

湖 北 広 域 行 政 事 務 セ ン タ ー
新一般廃棄物処理施設整備事業に係る
環境影響評価書
資 料 編

令 和 4 年 1 月

湖北広域行政事務センター

本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図25000（国土地理院）を複製して情報を追記したものである。

— 目 次 —

第1章 事業計画関係および関係地域	資1-1
1.1 煙突排ガスに係る白煙発生状況に係る事例等	資1-1
1.2 関係地域	資1-3
第2章 現況調査結果に関する詳細資料	
2.1 大気質	資2.1-1
2.1.1 地上気象	資2.1-1
2.1.2 上層気象	資2.1-82
2.1.3 現地拡散実験	資2.1-128
2.1.4 大気質（濃度）	資2.1-152
2.2 交通量	資2.2-1
2.3 騒音	資2.3-1
2.4 超低周波音	資2.4-1
2.5 振動	資2.5-1
2.6 水質	資2.6-1
2.7 動物	資2.7-1
2.7.1 確認種目録	資2.7-1
2.7.2 コウノトリ文献調査結果	資2.7-25
2.8 植物	資2.8-1
2.8.1 植物確認種目録	資2.8-1
2.8.2 植生調査 群落組成調査票	資2.8-8
2.9 その他の環境要素に係る現況調査	資2.9-1
2.9.1 地下水（水位・流れ、水質）	資2.9-1
2.9.2 土壌（汚染）	資2.9-11
第3章 予測・評価に関する検討資料	
3.1 大気質	資3.1-1
3.1.1 現地拡散実験結果に基づく拡散幅の補正検討	資3.1-1
3.1.2 煙突排ガスの予測ケース	資3.1-9
3.1.3 現地拡散実験結果に基づく 拡散幅補正を行わない場合の長期平均濃度予測結果 ...	資3.1-10
3.1.4 煙突ダウンウォッシュの予測結果（複数パターン）	資3.1-21
3.1.5 建物ダウンウォッシュの予測結果（複数パターン）	資3.1-22

3.1.6 焼却施設のガス量が少ない場合の予測結果	資3.1-29
3.1.7 斎場の排ガス影響を付加させた場合の予測（参考）	資3.1-64
3.2 騒音.....	資3.2-1
3.3 水質.....	資3.3-1


第1章 事業計画関係および関係地域

1.1 煙突排ガスに係る白煙発生状況に係る事例等

(1) 白煙発生目安に係る既存知見

気温と湿度および排ガス中の水分割合による白煙発生可能性については、図 1-1 に示す知見（東京都武蔵野市）がある。

排ガス中の水分量が多い場合、白煙発生頻度は増加すると考えられるが、本施設では排ガス中の水分量が少なくなる乾式処理を採用する方針であり、排ガス中の水分量は概ね 20%程度となると見込まれる。このとき、地域的な気温分布の相違は考えられるものの、白煙が発生しやすいのは気温の低い冬季前後（概ね 12 月～3 月頃）と想定される（図 1-1 参照）。



出典：東京都武蔵野市資料を元に一部加工

図 1-1 水蒸気白煙生成状況図（東京）

(2) 白煙発生実態に係る既存事例

本施設が位置する長浜市近傍に位置する滋賀県彦根市の彦根市清掃センター（下記参照）について、白煙の発生状況が観察されている記録がある（彦根愛知犬上広域行政組合提供情報）。

当該記録によると、観察が行われている春季～秋季（冬季以外）においては、白煙が視認されたのは令和3年10月20日午前の1回のみで、殆ど視認されていない。

<彦根市清掃センター（焼却施設）の概要>

- ・ 焼却方式：機械化バッチ・ストーカ式
- ・ 処理能力：90t/日
- ・ その他：排ガス処理方式は乾式、白煙防止無し

表 1-1 白煙の観察状況事例（彦根市清掃センター）

観察時期 ^{注)}		観察状況写真（例）	
		午前	午後
春季	令和3年5月 7日～13日（7日）		
夏季	令和3年7月 8日～14日（7日）		
秋季	令和3年10月 14日～20日（7日）		

注）各日午前中（9:00頃）及び午後（12:00～15:00頃）の2回

資料：彦根愛知犬上広域行政組合提供情報

1.2 関係地域

関係地域については、「滋賀県環境影響評価技術指針」に基づく表 1-2 の考え方を基本としたうえで、環境影響評価方法書で設定した調査地域（半径 1.5km の範囲）も包含する範囲として、図 1-2 に示す半径 1.5km の範囲内にある長浜市小室町、野田町、上野町、高畑町、瓜生町、田川町、木尾町、八島町、尊勝寺町、乗倉町、大依町、平塚町、尊野町および内保町とした。

表 1-2 関係地域の設定の考え方

関係地域は、以下の①～④の範囲を包含する範囲とする。

- ① 対象事業実施区域から 1km の範囲内の区域。
- ② 煙突排ガスの影響範囲（事業計画地から半径 0.8km の範囲：煙突から排出される大気汚染物質の最大着地濃度地点までの距離の 2 倍の範囲^{注)}）を十分に包含する半径 1.0km の範囲内の区域。
（対象事業実施区域で実施した上層気象及び日射量・放射収支量の現地調査結果、並びに現地拡散実験の結果等を踏まえ、煙突排ガスによる大気質の予測を行った結果、年平均最大着地濃度地点までの距離は約 0.4 km と予測された（「第 8 章 8.1 大気質 8.1.2 予測・評価（4）施設の稼働に伴う大気質への影響（存在・供用）」参照）。
- ③ 対象事業実施区域からの雨水放流先である排水路が込田川に流入するまでの範囲。なお、新たな焼却施設から発生する施設排水は施設内で処理するなどにより、河川放流は行わない計画である。また、生活排水については、公共下水道へ放流する。
- ④ 主な関係車両の走行ルートである県道 276 号小室大路線を含み、一般国道 365 号線に接続する地点を含む範囲。

注) 「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成18年9月、環境省）において、煙突排ガスによる影響の調査対象地域として、最大着地濃度出現予想距離の概ね2倍を見込んだ範囲を設定する方法が示されている。



図 1-2 環境影響評価の対象地域

第2章 現況調査結果に関する詳細資料

2.1 大気質

2.1.1 地上気象

(1) 地上気象測定結果

地上気象測定結果は、表 2.1.1-1～表 2.1.1-44 に示すとおりである。

表 2.1.1-1(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：2月)

気象観測データ

調査期間：令和2年2月1日(土)～2月29日(土)

日		観測項目：風向 (WD)																								単位：16方位	
時		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間
2月1日 (土)		W	NNW	NE	SE	ENE	E	NNE	ENE	NNW	ENE	NE	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NE	NE	E	S	ENE	S	NNW	24
2日 (日)		ESE	calm	E	E	ENE	ENE	calm	W	calm	W	W	SW	W	W	W	W	W	NNW	NE	NNE	ENE	E	NE	NE	W	24
3日 (月)		NE	NNE	NE	calm	ENE	W	SSE	SSE	calm	WSW	W	WNW	WSW	N	NNW	N	N	N	N	NW	W	N	NW	N	N	24
4日 (火)		NW	NNE	NNE	N	ENE	E	N	SSE	WNW	ENE	N	WNW	WNW	NW	NW	N	NNW	NNW	NE	NE	calm	ESE	E	NW	NW	24
5日 (水)		SE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE	ENE	calm	ENE	WNW	WNW	NNE	NW	N	NNW	NNW	NNW	W	W	SW	W	calm	ENE	ENE	24
6日 (木)		NW	NNE	NNE	NW	ENE	NNE	SSE	NW	NNW	WSW	W	WSW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	W	calm	ENE	ENE	24
7日 (金)		NNW	ESE	NNW	E	ENE	ENE	SE	W	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	W	W	W	NE	NE	NNE	SW	NNW	SE	calm	W	24
8日 (土)		SE	NNE	SSW	calm	ENE	calm	NNW	calm	ENE	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	NNW	NNW	NNW	W	ESE	W	W	NNW	NNW	W	24
9日 (日)		NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	WNW	NNW	N	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ESE	calm	NE	ENE	ENE	E	NNW	24
10日 (月)		E	E	calm	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	ESE	NNE	SSW	NE	NE	NNW	NNW	N	NNW	NW	ENE	ENE	N	24
11日 (火)		N	NNW	NNW	NNW	ENE	N	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NNW	24
12日 (水)		ENE	WSW	WSW	NE	ENE	ENE	ESE	SE	W	W	WSW	W	SSE	S	SSE	SE	SE	SE	SE	NNW	ENE	SSE	SE	SE	SE	24
13日 (木)		SE	SSW	S	NE	E	SSE	calm	NNE	SE	WNW	S	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NE	SE	ESE	W	ENE	ENE	24
14日 (金)		ENE	E	ENE	ENE	calm	ENE	calm	ENE	SSE	S	W	NNW	ENE	ENE	N	WSW	SE	S	SE	NE	E	SSW	W	NE	ENE	24
15日 (土)		ENE	ESE	ENE	calm	E	ENE	E	ENE	calm	ESE	SW	NNW	WSW	NNW	WSW	NNW	W	E	NE	ENE	ENE	SE	E	NE	ENE	24
16日 (日)		ESE	E	NE	NE	NE	calm	N	ESE	ENE	calm	calm	E	calm	W	NE	E	SSW	S	SSE	NNW	W	NNW	NNW	NE	NE	24
17日 (月)		N	N	N	NNW	NNW	NNE	NNW	NNW	N	WNW	WSW	WSW	WSW	WNW	NE	NNE	NNW	NNW	NNW	N	N	N	NE	NE	N	24
18日 (火)		SE	ENE	E	WNW	NNE	S	calm	calm	calm	calm	calm	WSW	WSW	W	W	NNW	WSW	SW	ESE	SSE	ESE	NE	E	E	E	24
19日 (水)		ENE	ENE	ENE	SW	NE	SE	SSE	ESE	E	ENE	ESE	W	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NE	NE	SW	NE	NE	NE	NE	24
20日 (木)		NE	NW	ENE	S	E	SW	NE	ESE	WSW	SW	NW	WSW	WSW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ESE	E	E	E	NW	24
21日 (金)		E	ESE	SW	SSE	E	NE	NE	SE	S	WSW	W	WNW	WSW	W	W	W	E	NE	ENE	NNE	E	E	ENE	ENE	E	24
22日 (土)		ESE	SE	SE	ESE	E	E	NE	SE	ESE	SSE	ESE	ESE	ENE	NNW	S	W	N	N	N	NNW	N	N	NNE	NNE	ESE	24
23日 (日)		NE	N	N	WNW	ESE	WNW	WNW	W	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	N	NNE	ENE	N	N	24
24日 (月)		ENE	ESE	ENE	ESE	calm	E	E	ENE	S	WSW	W	W	WSW	WNW	WNW	N	NNW	WNW	E	NNE	calm	ENE	ENE	E	ENE	24
25日 (火)		SE	NNE	E	NE	NE	ESE	W	calm	NE	N	NNE	S	WSW	S	WSW	ESE	SSE	NNE	NE	NNE	calm	ESE	SE	SE	NE	24
26日 (水)		S	ENE	W	S	ENE	SSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	W	NNW	SW	SE	WNW	NE	24
27日 (木)		NW	NNE	WNW	NNE	NNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	N	N	N	WNW	WNW	WNW	WNW	SE	ESE	NNE	ENE	WNW	NNW	24
28日 (金)		E	SE	ESE	SSE	NE	E	W	ESE	NNE	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	NNW	NNW	W	NNW	ESE	SSE	SE	SE	NE	NNW	24
29日 (土)		NE	ESE	SW	E	ESE	E	NNE	SSE	NE	NNW	NNW	NNE	N	S	SSW	NNW	W	calm	NNW	SE	calm	calm	ESE	ESE	ESE	24
最多風向		SE	NNW	NNW	E	ENE	E	NE	ENE	NNW	WNW	W	W	WSW	W	N	NW	NW	NE	NE	ENE	W	E	NE	NE	NNW	
有効時間		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	696

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-1(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：2月)

気象観測データ

調査期間：令和2年2月1日(土)～2月29日(土)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間
2月1日 (土)	2.3	2.5	1.7	1.1	1.1	0.8	1.3	0.8	0.7	1.9	1.8	3.2	4.3	3.5	3.6	4.1	2.6	1.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.5	1.2	1.9	4.3	0.5	24	
2日 (日)	0.8	0.4	1.0	0.8	0.7	0.5	0.3	1.0	0.3	1.2	1.2	2.2	4.0	2.5	3.9	3.5	1.2	1.4	1.8	0.7	1.8	0.8	1.1	1.1	1.4	4.0	0.3	24	
3日 (月)	1.4	1.7	2.3	0.4	1.5	0.9	1.1	0.5	0.4	0.5	1.2	1.5	1.5	2.3	3.7	2.5	4.8	4.1	3.4	3.4	2.4	3.2	2.2	4.7	2.2	4.8	0.4	24	
4日 (火)	4.5	3.1	3.7	2.9	3.9	1.2	3.0	0.7	2.6	1.5	2.8	3.5	4.8	3.5	3.7	3.1	3.0	1.9	1.8	0.9	0.4	0.5	1.0	0.6	2.4	4.8	0.4	24	
5日 (水)	0.5	1.1	0.6	0.9	1.1	1.2	1.1	0.6	0.2	0.8	2.3	2.5	1.2	5.0	3.0	4.5	4.2	4.4	3.8	3.3	3.3	3.2	2.6	0.3	3.7	2.2	5.0	0.2	24
6日 (木)	3.2	2.8	2.4	3.7	3.0	3.8	4.0	3.8	3.2	3.7	5.3	4.1	6.0	6.2	5.8	3.8	2.9	2.3	1.8	1.6	1.3	1.2	0.5	1.0	3.2	6.2	0.5	24	
7日 (金)	0.6	1.3	1.0	1.0	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	1.7	2.9	2.9	3.3	2.5	2.5	2.1	1.5	0.8	1.9	1.9	0.5	0.5	0.8	0.4	1.4	3.3	0.4	24	
8日 (土)	0.5	0.5	1.2	0.4	2.6	0.4	0.7	0.4	0.6	1.0	0.7	3.1	3.7	6.4	7.4	5.5	3.2	2.6	3.2	2.9	2.1	2.9	2.7	4.1	2.5	7.4	0.4	24	
9日 (日)	2.8	3.3	4.3	5.0	5.9	4.2	4.4	3.1	1.9	4.5	5.9	3.1	6.8	4.5	6.3	4.8	3.7	2.7	1.7	0.4	1.7	0.8	0.6	1.0	3.5	6.8	0.4	24	
10日 (月)	0.8	0.8	0.4	1.1	1.5	1.0	1.0	2.6	2.1	2.0	1.5	3.0	1.0	1.0	0.7	1.3	1.9	2.4	3.1	3.4	3.8	4.0	3.7	5.1	2.1	5.1	0.4	24	
11日 (火)	3.0	4.6	2.7	4.3	3.7	2.3	1.3	2.2	3.6	3.7	5.2	5.0	4.4	5.2	5.3	5.6	4.9	1.2	0.8	1.6	1.7	0.6	2.7	1.2	3.2	5.6	0.6	24	
12日 (水)	1.1	0.5	1.1	1.7	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	1.4	1.6	2.1	2.5	2.7	3.3	2.5	4.0	2.5	0.9	0.8	1.8	1.7	2.8	3.0	1.8	4.0	0.5	24	
13日 (木)	3.9	1.2	1.3	1.6	1.8	1.6	0.1	1.3	1.0	0.5	1.4	4.1	6.2	3.7	5.0	4.0	5.5	2.9	3.5	2.2	1.0	0.6	0.9	0.7	2.3	6.2	0.1	24	
14日 (金)	1.3	0.9	1.4	0.8	0.3	0.5	0.4	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.0	0.8	1.5	0.8	1.7	1.1	0.5	0.5	0.7	1.2	2.1	1.1	2.1	0.3	24	
15日 (土)	1.0	0.6	0.8	0.2	0.6	0.8	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	1.4	2.1	1.1	2.7	1.5	1.8	0.8	1.6	1.0	1.0	0.5	0.7	1.8	1.1	2.7	0.2	24	
16日 (日)	0.8	1.1	1.5	0.8	1.2	0.1	0.8	0.9	1.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.7	0.6	1.1	1.6	2.5	2.7	3.0	1.0	3.3	5.1	5.0	1.5	5.1	0.1	24	
17日 (月)	6.4	7.3	6.3	6.4	4.7	4.7	3.4	2.1	2.2	3.9	3.4	2.6	4.2	2.1	2.7	3.7	3.3	2.2	1.9	2.5	0.7	3.4	1.6	1.0	3.4	7.3	0.7	24	
18日 (火)	0.6	0.7	1.1	4.6	0.9	1.7	0.0	0.3	0.1	0.3	1.3	1.9	4.1	4.3	4.4	2.9	2.4	1.9	1.3	1.5	1.2	1.2	0.9	0.6	1.7	4.6	0.0	24	
19日 (水)	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6	2.9	2.8	1.8	2.7	5.5	4.1	2.7	1.9	2.5	2.6	0.9	0.8	0.6	1.9	1.8	5.5	0.6	24	
20日 (木)	0.6	0.5	1.0	0.8	0.5	0.5	0.9	1.0	0.8	1.3	1.0	2.6	1.6	1.1	4.6	4.8	2.1	3.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	0.9	1.5	4.8	0.5	24	
21日 (金)	0.9	0.8	1.4	1.0	0.5	1.7	0.9	0.6	0.9	1.7	1.6	2.1	2.2	3.4	2.8	1.5	0.7	1.2	0.9	1.4	1.3	0.7	0.9	1.1	1.3	3.4	0.5	24	
22日 (土)	0.7	1.2	0.8	0.9	2.4	0.8	1.9	4.7	5.5	2.6	4.1	3.5	1.1	0.8	0.9	2.6	6.0	4.9	4.2	3.2	5.2	1.1	1.9	3.4	2.7	6.0	0.7	24	
23日 (日)	2.3	2.8	5.1	2.0	0.8	1.2	4.2	3.7	6.5	5.0	7.0	7.2	6.1	7.4	5.8	4.7	3.0	5.0	2.1	0.2	0.6	1.1	0.8	0.9	3.6	7.4	0.2	24	
24日 (月)	0.8	0.7	0.5	0.9	0.2	0.9	1.0	0.5	0.8	2.1	2.6	3.3	3.9	3.8	5.1	3.9	3.8	1.0	0.5	0.6	0.9	0.8	1.2	0.7	1.7	5.1	0.2	24	
25日 (火)	1.0	1.2	0.9	1.0	0.7	0.5	2.0	0.4	0.8	0.9	2.3	2.5	2.1	0.8	1.2	1.0	0.9	1.7	1.4	0.2	0.8	0.6	1.0	0.6	1.1	2.5	0.2	24	
26日 (水)	1.0	1.1	1.5	1.0	0.6	1.6	3.2	4.5	5.1	5.0	7.1	5.4	7.8	5.5	6.1	7.3	5.3	3.2	4.7	3.5	3.9	3.9	3.2	3.0	3.9	7.8	0.6	24	
27日 (木)	3.3	3.1	3.7	1.1	2.7	4.3	2.9	2.3	6.2	6.5	7.4	4.9	6.0	5.5	5.0	7.2	5.0	2.0	2.2	0.7	0.6	1.0	0.7	3.4	3.7	7.4	0.6	24	
28日 (金)	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	0.8	0.7	1.1	4.0	4.9	5.4	4.9	5.6	4.6	4.2	5.3	3.1	1.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	1.1	2.3	5.6	0.5	24	
29日 (土)	1.4	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	1.2	0.5	1.9	1.1	0.5	1.5	0.8	1.6	1.4	0.9	1.5	0.3	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.9	0.3	24	
平均値	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.5	1.5	2.0	2.2	2.9	3.0	3.5	3.3	3.7	3.5	3.0	2.3	2.1	1.6	1.5	1.4	1.4	1.9	2.2				
最大値	6.4	7.3	6.3	6.4	5.9	4.7	4.4	4.7	6.5	6.5	7.4	7.2	7.8	7.4	7.4	7.3	6.0	5.0	4.7	3.5	5.2	4.0	5.1	5.1	3.9	7.8			
最小値	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5	0.3	0.7	0.6	0.9	0.7	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.9		0.0		
有効時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29			696	

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-1(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：2月)

気象観測データ

調査期間：令和2年2月1日(土)～2月29日(土)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間
2月1日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.06	0.15	0.16	0.14	0.23	0.14	0.23	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.00	1.21	24
2日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.39	0.40	0.51	0.64	0.66	0.60	0.46	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.66	0.00	3.86	24
3日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.38	0.42	0.18	0.53	0.45	0.40	0.09	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.53	0.00	2.80	24
4日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.50	0.58	0.63	0.64	0.53	0.39	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.64	0.00	4.01	24
5日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.13	0.31	0.54	0.17	0.05	0.14	0.42	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.54	0.00	1.97	24
6日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.25	0.41	0.58	0.66	0.37	0.38	0.44	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.66	0.00	3.38	24
7日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.32	0.49	0.52	0.47	0.62	0.43	0.16	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.62	0.00	3.33	24
8日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.41	0.69	0.43	0.09	0.50	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.69	0.00	2.40	24
9日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.53	0.39	0.67	0.70	0.53	0.44	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.70	0.00	3.87	24
10日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.08	0.08	0.25	0.11	0.27	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27	0.00	1.06	24
11日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.37	0.54	0.64	0.66	0.64	0.55	0.41	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.66	0.00	4.19	24
12日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.22	0.51	0.57	0.71	0.54	0.56	0.16	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.71	0.00	3.42	24
13日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.13	0.17	0.39	0.60	0.15	0.18	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.60	0.00	1.95	24
14日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.16	0.22	0.24	0.16	0.07	0.27	0.12	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.27	0.00	1.42	24
15日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.12	0.23	0.23	0.23	0.26	0.23	0.22	0.22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.26	0.00	1.88	24
16日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.24	24
17日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.34	0.50	0.21	0.18	0.27	0.07	0.11	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.50	0.00	1.85	24
18日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.06	0.18	0.08	0.13	0.28	0.12	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.00	1.02	24
19日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.40	0.60	0.47	0.44	0.38	0.47	0.53	0.27	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.60	0.00	3.85	24
20日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.27	0.16	0.43	0.35	0.31	0.40	0.10	0.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.43	0.00	2.32	24
21日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.39	0.55	0.66	0.70	0.68	0.59	0.40	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.70	0.00	4.53	24
22日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.33	24
23日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.13	0.40	0.62	0.28	0.58	0.29	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.62	0.00	2.54	24
24日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.40	0.56	0.66	0.70	0.68	0.59	0.45	0.26	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.70	0.00	4.61	24
25日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.12	0.05	0.06	0.09	0.04	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.00	0.58	24
26日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.16	0.31	0.68	0.72	0.70	0.58	0.48	0.27	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.72	0.00	4.04	24
27日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.27	0.35	0.49	0.45	0.14	0.27	0.15	0.16	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.49	0.00	2.67	24
28日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	0.45	0.60	0.69	0.58	0.53	0.23	0.16	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.69	0.00	3.64	24
29日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.10	0.12	0.17	0.21	0.12	0.13	0.11	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.21	0.00	1.10	24
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.22	0.31	0.38	0.41	0.37	0.33	0.25	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11			2.55	
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.26	0.45	0.60	0.69	0.72	0.70	0.60	0.53	0.27	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.72		4.61	
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.24	
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2.60	6.26	9.01	10.98	12.02	10.82	9.52	7.39	4.15	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
有効時間		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					696

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-1(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：2 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 2 月 1 日(土)～2 月 29 日(土)

日		観測項目：放射収支量 (RAD)																								単位：kW/㎡			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
2月1日 (土)	-0.041	-0.017	-0.033	-0.039	-0.023	-0.020	-0.026	-0.007	0.036	0.042	0.130	0.140	0.117	0.177	0.088	0.149	-0.078	-0.107	-0.102	-0.100	-0.098	-0.096	-0.094	-0.093	-0.004	-0.004	0.177	-0.107	24
2日 (日)	-0.092	-0.068	-0.031	-0.015	-0.013	-0.015	-0.018	0.039	0.382	0.345	0.442	0.561	0.599	0.544	0.409	0.047	-0.037	-0.086	-0.086	-0.079	-0.071	-0.073	-0.060	-0.090	0.106	0.599	-0.092	24	
3日 (月)	-0.088	-0.087	-0.084	-0.075	-0.064	-0.074	-0.076	0.050	0.357	0.366	0.148	0.498	0.375	0.337	0.059	0.146	-0.016	-0.073	-0.023	-0.019	-0.044	-0.088	-0.073	-0.021	0.060	0.498	-0.088	24	
4日 (火)	-0.089	-0.094	-0.088	-0.044	-0.095	-0.094	-0.015	0.063	0.305	0.456	0.520	0.541	0.550	0.456	0.307	0.114	-0.071	-0.108	-0.103	-0.100	-0.095	-0.096	-0.092	-0.091	0.085	0.550	-0.108	24	
5日 (水)	-0.090	-0.092	-0.073	-0.090	-0.083	-0.088	-0.081	0.089	0.110	0.293	0.488	0.143	0.028	0.112	0.418	0.001	-0.026	-0.037	-0.039	-0.041	-0.035	-0.065	-0.049	-0.034	0.032	0.488	-0.092	24	
6日 (木)	-0.066	-0.043	-0.035	-0.033	-0.049	-0.084	-0.041	0.091	0.222	0.369	0.534	0.576	0.319	0.322	0.376	0.059	-0.038	-0.114	-0.112	-0.112	-0.111	-0.105	-0.110	-0.071	0.576	-0.114	24		
7日 (金)	-0.082	-0.033	-0.034	-0.054	-0.058	-0.059	-0.082	0.021	0.270	0.443	0.453	0.386	0.545	0.359	0.062	0.078	-0.071	-0.090	-0.078	-0.067	-0.057	-0.027	-0.032	-0.048	0.073	0.545	-0.090	24	
8日 (土)	-0.021	-0.022	-0.019	-0.017	-0.018	-0.029	-0.014	0.009	0.018	0.055	0.352	0.602	0.351	0.057	0.454	0.107	-0.032	-0.026	-0.033	-0.053	-0.035	-0.037	-0.055	-0.050	0.064	0.602	-0.055	24	
9日 (日)	-0.037	-0.029	-0.021	-0.034	-0.018	-0.053	-0.070	0.007	0.249	0.495	0.347	0.595	0.626	0.453	0.385	0.162	-0.017	-0.105	-0.098	-0.063	-0.107	-0.105	-0.090	-0.051	0.101	0.626	-0.107	24	
10日 (月)	-0.030	-0.102	-0.105	-0.102	-0.084	-0.039	-0.016	0.000	0.013	0.024	0.009	0.007	0.046	0.018	0.063	0.048	0.018	-0.016	-0.043	-0.049	-0.048	-0.024	-0.082	-0.022	-0.022	0.063	-0.105	24	
11日 (火)	-0.087	-0.069	-0.091	-0.058	-0.082	-0.091	-0.043	0.031	0.318	0.503	0.593	0.584	0.561	0.476	0.340	0.157	-0.053	-0.105	-0.103	-0.103	-0.102	-0.099	-0.098	-0.097	0.095	0.593	-0.105	24	
12日 (水)	-0.073	-0.083	-0.072	-0.084	-0.088	-0.082	-0.076	0.057	0.193	0.465	0.513	0.645	0.468	0.516	0.129	0.040	0.003	-0.017	-0.016	-0.015	-0.011	-0.008	-0.008	-0.010	0.099	0.645	-0.088	24	
13日 (木)	-0.008	-0.006	-0.005	-0.003	-0.004	-0.003	0.005	0.026	0.106	0.120	0.163	0.321	0.578	0.126	0.138	0.110	-0.037	-0.055	-0.081	-0.074	-0.083	-0.081	-0.080	-0.080	0.046	0.578	-0.083	24	
14日 (金)	-0.080	-0.080	-0.072	-0.058	-0.053	-0.071	-0.031	0.039	0.128	0.187	0.200	0.126	0.038	0.234	0.102	0.045	0.000	-0.086	-0.087	-0.088	-0.085	-0.080	-0.076	-0.063	0.004	0.234	-0.088	24	
15日 (土)	-0.081	-0.073	-0.077	-0.083	-0.063	-0.061	-0.043	0.030	0.090	0.191	0.189	0.209	0.209	0.178	0.174	0.139	-0.033	-0.095	-0.070	-0.028	-0.028	-0.032	-0.059	-0.065	0.022	0.209	-0.095	24	
16日 (日)	-0.057	-0.020	-0.015	-0.003	-0.007	-0.004	-0.001	0.005	0.028	0.038	0.038	0.026	0.046	0.029	0.025	0.014	0.002	-0.003	-0.006	-0.008	-0.009	-0.013	-0.014	-0.017	0.003	0.046	-0.057	24	
17日 (月)	-0.016	-0.020	-0.025	-0.022	-0.023	-0.027	-0.026	0.019	0.294	0.451	0.170	0.137	0.227	0.034	0.067	0.039	-0.009	-0.045	-0.042	-0.081	-0.069	-0.087	-0.073	-0.075	0.033	0.451	-0.087	24	
18日 (火)	-0.068	-0.054	-0.032	-0.017	-0.014	-0.008	-0.009	-0.004	-0.003	-0.003	0.018	0.006	0.026	0.110	0.064	0.066	0.007	-0.011	-0.017	-0.019	-0.045	-0.024	-0.047	-0.023	-0.004	0.110	-0.068	24	
19日 (水)	-0.022	-0.022	-0.021	-0.024	-0.024	-0.023	-0.011	0.083	0.334	0.544	0.424	0.401	0.327	0.393	0.493	0.194	-0.027	-0.105	-0.101	-0.097	-0.093	-0.085	-0.084	-0.069	0.099	0.544	-0.105	24	
20日 (木)	-0.053	-0.030	-0.020	-0.018	-0.050	-0.057	-0.022	0.045	0.223	0.134	0.375	0.287	0.264	0.354	0.075	0.071	0.000	-0.096	-0.097	-0.099	-0.098	-0.095	-0.094	-0.094	0.038	0.375	-0.099	24	
21日 (金)	-0.092	-0.091	-0.091	-0.091	-0.090	-0.089	-0.066	0.128	0.337	0.475	0.559	0.587	0.565	0.489	0.304	0.173	-0.028	-0.108	-0.103	-0.093	-0.088	-0.087	-0.085	-0.078	0.097	0.587	-0.108	24	
22日 (土)	-0.062	-0.070	-0.073	-0.056	-0.033	-0.025	-0.008	0.003	0.020	0.023	0.063	0.053	0.042	0.048	0.005	0.020	-0.009	-0.016	-0.019	-0.086	-0.080	-0.027	-0.028	-0.038	-0.015	0.063	-0.086	24	
23日 (日)	-0.034	-0.022	-0.014	-0.019	-0.029	-0.023	-0.011	0.003	0.140	0.104	0.358	0.577	0.243	0.537	0.223	0.006	-0.029	-0.037	-0.070	-0.024	-0.028	-0.061	-0.085	-0.077	0.068	0.577	-0.085	24	
24日 (月)	-0.091	-0.088	-0.044	-0.075	-0.087	-0.085	-0.063	0.132	0.334	0.478	0.558	0.590	0.568	0.492	0.359	0.172	-0.016	-0.092	-0.077	-0.088	-0.087	-0.078	-0.070	-0.079	0.107	0.590	-0.092	24	
25日 (火)	-0.080	-0.080	-0.075	-0.081	-0.072	-0.048	-0.006	0.019	0.055	0.099	0.027	0.043	0.065	0.024	0.047	0.019	-0.002	-0.014	-0.014	-0.012	-0.011	-0.009	-0.009	-0.009	-0.005	0.099	-0.081	24	
26日 (水)	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.034	-0.029	-0.012	0.049	0.150	0.273	0.597	0.624	0.605	0.492	0.392	0.185	-0.037	-0.099	-0.053	-0.041	-0.034	-0.033	-0.035	-0.028	0.121	0.624	-0.099	24	
27日 (木)	-0.041	-0.097	-0.088	-0.054	-0.048	-0.066	-0.022	0.160	0.187	0.251	0.401	0.374	0.087	0.231	0.095	0.110	0.023	-0.052	-0.085	-0.091	-0.048	-0.097	-0.037	-0.027	0.044	0.401	-0.097	24	
28日 (金)	-0.035	-0.036	-0.034	-0.034	-0.033	-0.042	-0.024	0.166	0.357	0.489	0.561	0.461	0.435	0.156	0.094	0.037	-0.011	-0.044	-0.037	-0.037	-0.034	-0.035	-0.029	-0.024	0.094	0.561	-0.044	24	
29日 (土)	-0.019	-0.021	-0.024	-0.025	-0.024	-0.021	-0.002	0.054	0.083	0.093	0.142	0.185	0.095	0.103	0.082	0.030	-0.007	-0.019	-0.017	-0.017	-0.016	-0.021	-0.020	-0.056	0.023	0.185	-0.056	24	
平均値	-0.057	-0.054	-0.048	-0.045	-0.047	-0.049	-0.031	0.049	0.184	0.269	0.323	0.355	0.311	0.271	0.201	0.088	-0.022	-0.064	-0.062	-0.062	-0.060	-0.061	-0.061	-0.056	0.053				
最高値	-0.008	-0.006	-0.005	-0.003	-0.004	-0.003	0.005	0.166	0.382	0.544	0.597	0.645	0.626	0.544	0.493	0.194	0.023	-0.003	-0.006	-0.008	-0.009	-0.008	-0.008	-0.009	0.121	0.645			
最低値	-0.092	-0.102	-0.105	-0.102	-0.095	-0.094	-0.082	-0.007	-0.003	-0.003	0.009	0.006	0.026	0.018	0.005	0.001	-0.078	-0.114	-0.112	-0.112	-0.112	-0.111	-0.105	-0.110	-0.022		-0.114		
有効時間	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29			696	

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-2(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：3月)

気象観測データ

調査期間：令和2年3月1日(日)～3月31日(火)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間
3月1日(日)	calm	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	24
2日(月)	NE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	24
3日(火)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	24
4日(水)	NNE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24
5日(木)	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	24
6日(金)	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
7日(土)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	24
8日(日)	E	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	24
9日(月)	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	24
10日(火)	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	24
11日(水)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	24
12日(木)	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
13日(金)	ENE	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	24
14日(土)	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	24
15日(日)	NE	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	24
16日(月)	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
17日(火)	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	24
18日(水)	ENE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	24
19日(木)	calm	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	24
20日(金)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	24
21日(土)	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24
22日(日)	W	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	24
23日(月)	E	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	24
24日(火)	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
25日(水)	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	24
26日(木)	SSW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24
27日(金)	calm	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	24
28日(土)	E	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
29日(日)	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
30日(月)	calm	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	24
31日(火)	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	24
最多風向	E	N	NNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-2(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内: 3 月)

気象観測データ

調査期間：令和2年3月1日(日)～3月31日(火)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間
3月1日 (日)	0.1	1.0	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	3.0	5.5	6.0	5.9	5.2	4.5	2.8	4.7	2.8	0.4	0.9	1.0	1.1	0.9	0.5	1.1	2.1	6.0	0.1	24	
2日 (月)	0.7	0.8	1.4	0.9	0.2	1.2	0.7	0.7	0.8	0.6	1.8	1.5	2.0	3.1	4.1	3.7	5.5	6.7	6.1	6.8	6.9	4.5	4.4	4.7	2.9	6.9	0.2	24	
3日 (火)	3.5	2.8	3.5	3.1	3.6	4.1	3.6	0.6	5.3	5.6	6.9	7.8	7.2	8.1	6.3	6.0	4.1	2.3	1.1	0.5	0.2	0.6	1.0	0.3	3.7	8.1	0.2	24	
4日 (水)	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	1.2	1.2	1.0	0.1	0.8	0.6	0.4	0.9	0.9	1.0	0.8	0.2	0.4	0.8	1.6	0.8	1.6	0.1	24	
5日 (木)	4.7	2.6	5.3	4.4	4.8	5.5	5.0	4.7	2.7	3.0	7.2	3.4	6.1	5.3	4.5	5.5	5.7	5.4	4.8	3.4	4.8	3.5	2.9	2.3	4.5	7.2	2.3	24	
6日 (金)	2.5	3.3	3.9	3.2	3.2	2.9	3.5	4.2	4.3	5.0	4.7	3.8	5.2	7.3	7.1	7.0	5.8	5.7	3.7	1.1	1.2	1.2	1.4	0.8	3.8	7.3	0.8	24	
7日 (土)	0.6	0.9	0.7	1.2	0.9	2.2	0.7	0.5	1.7	2.8	1.7	2.7	3.3	2.9	1.6	0.7	1.6	2.5	2.2	1.8	1.1	2.5	2.4	3.5	1.8	3.5	0.5	24	
8日 (日)	2.1	3.2	2.1	1.5	1.8	0.6	2.0	1.3	1.6	0.1	0.4	3.2	3.3	2.6	2.0	2.1	1.9	3.5	0.8	0.9	1.7	1.4	2.4	0.8	1.8	3.5	0.1	24	
9日 (月)	1.0	0.9	2.5	1.9	0.5	1.4	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3	2.2	2.6	2.5	1.1	2.5	1.7	0.7	0.4	1.6	0.5	0.9	0.9	2.1	1.4	2.6	0.4	24	
10日 (火)	1.7	1.5	2.0	1.3	3.6	3.8	3.1	3.5	3.0	3.6	3.6	2.8	3.9	4.1	3.3	2.9	2.1	0.6	0.6	3.9	4.2	4.8	5.4	4.3	3.1	5.4	0.6	24	
11日 (水)	3.3	4.8	6.4	6.0	4.0	5.6	4.1	5.8	4.1	2.9	4.7	3.5	5.0	4.3	5.4	6.4	4.2	4.1	3.2	4.1	1.7	3.3	3.8	4.9	4.4	6.4	1.7	24	
12日 (木)	2.7	4.3	0.7	1.0	0.7	1.4	1.3	1.9	3.2	4.7	6.0	4.4	5.9	2.9	3.4	4.1	1.9	0.6	2.8	1.7	0.6	0.9	1.2	1.2	2.5	6.0	0.6	24	
13日 (金)	1.2	0.3	0.4	0.6	1.3	0.5	0.5	0.9	1.2	0.5	2.9	3.9	3.2	1.5	2.7	3.1	4.4	1.6	2.1	1.4	1.6	0.9	1.1	0.7	1.6	4.4	0.3	24	
14日 (土)	1.2	1.4	1.1	0.7	0.8	0.5	0.1	0.3	1.3	0.8	1.6	0.9	0.8	3.0	3.6	2.9	4.1	3.3	0.7	1.8	0.8	0.5	0.3	1.4	1.4	4.1	0.1	24	
15日 (日)	0.7	0.4	1.1	0.5	2.2	1.3	0.7	0.7	1.0	2.7	2.1	2.9	2.9	2.1	3.6	3.4	3.5	4.4	0.8	2.4	1.9	1.7	1.4	1.4	1.9	4.4	0.4	24	
16日 (月)	2.6	3.4	1.5	2.9	1.7	2.8	0.5	3.1	3.9	3.1	6.2	5.1	4.4	4.7	6.2	5.9	4.4	4.4	4.0	2.5	1.3	1.2	0.7	0.7	3.2	6.2	0.5	24	
17日 (火)	0.6	0.5	0.3	1.1	1.1	0.7	0.9	0.7	1.1	1.6	1.3	2.2	3.0	3.3	2.5	3.6	1.5	1.4	1.8	0.9	0.9	1.6	1.2	1.4	1.5	3.6	0.3	24	
18日 (水)	1.1	2.0	3.2	2.0	1.7	1.7	3.3	1.4	1.0	1.4	2.4	2.7	1.4	2.4	2.5	1.5	0.7	1.5	2.7	1.3	0.9	0.7	0.5	0.9	1.7	3.3	0.5	24	
19日 (木)	0.3	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.5	2.2	1.1	2.3	3.4	4.1	4.2	4.8	5.4	5.1	3.0	3.4	4.6	3.4	2.4	1.2	4.5	2.5	5.4	0.3	24	
20日 (金)	8.1	7.5	6.1	8.4	6.1	3.5	2.7	3.5	5.3	4.7	6.0	6.9	7.8	8.6	6.9	8.2	5.0	3.2	2.4	0.8	1.1	1.2	0.8	0.2	4.8	8.6	0.2	24	
21日 (土)	0.8	1.1	0.8	0.6	1.1	0.7	1.5	0.7	1.4	1.9	2.2	2.4	2.6	2.1	2.3	3.3	2.9	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	0.8	0.7	1.5	3.3	0.6	24	
22日 (日)	0.8	0.8	1.3	0.4	1.0	1.2	0.9	0.5	0.5	1.7	1.6	1.7	1.5	4.2	4.4	3.0	5.1	4.1	4.5	5.2	0.9	3.5	2.6	0.7	2.2	5.2	0.4	24	
23日 (月)	0.5	0.9	0.8	0.6	1.0	1.0	1.3	1.2	5.8	6.0	3.5	8.4	5.3	9.0	8.5	5.1	5.1	3.6	4.1	1.4	3.0	3.3	2.9	4.3	3.6	9.0	0.5	24	
24日 (火)	2.5	3.5	2.9	5.1	3.7	2.7	2.7	4.3	4.0	5.4	5.4	6.4	6.8	6.3	9.4	6.9	10.0	4.8	4.6	2.6	3.4	1.3	0.9	0.9	4.4	10.0	0.9	24	
25日 (水)	1.0	0.6	0.4	0.3	0.5	1.0	1.1	0.8	5.0	6.5	5.6	6.0	6.1	4.7	5.3	5.8	3.9	3.9	0.8	0.9	0.6	1.0	1.0	0.9	2.7	6.5	0.3	24	
26日 (木)	1.3	1.0	0.7	0.3	0.9	1.1	0.3	0.4	0.7	2.3	2.2	1.9	2.9	1.9	2.1	2.2	1.0	1.7	2.0	1.3	1.1	0.8	0.7	0.8	1.3	2.9	0.3	24	
27日 (金)	0.4	1.2	1.4	1.3	1.6	0.8	1.2	1.7	2.7	0.6	3.2	2.5	0.9	5.4	5.0	4.3	1.3	1.2	2.6	1.1	0.9	0.4	1.3	2.1	1.9	5.4	0.4	24	
28日 (土)	1.3	4.8	5.3	4.9	6.0	6.6	6.0	4.9	6.1	6.6	6.3	6.3	6.2	4.9	1.8	3.0	2.8	6.0	4.8	6.8	3.8	1.4	1.3	1.8	4.6	6.8	1.3	24	
29日 (日)	2.9	6.4	1.8	2.3	0.9	2.3	2.8	3.1	4.3	5.3	5.5	6.4	6.1	5.6	6.6	5.8	4.8	4.1	5.2	3.1	2.4	1.9	1.4	0.7	3.8	6.6	0.7	24	
30日 (月)	0.4	0.6	0.2	0.7	0.9	0.1	0.4	0.7	1.2	1.0	1.4	1.8	1.5	1.5	0.8	2.8	0.9	0.8	1.9	0.7	1.0	0.6	1.0	0.6	1.0	2.8	0.1	24	
31日 (火)	0.2	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	0.9	0.6	0.9	1.1	2.4	2.1	2.0	1.7	1.4	1.4	2.7	2.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	1.3	1.1	2.7	0.2	24	
平均値		1.7	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	2.6	2.9	3.5	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	3.5	2.9	2.5	2.2	1.8	1.7	1.6	1.7	2.6				
最大値		8.1	7.5	6.4	8.4	6.1	6.6	6.0	5.8	6.1	6.6	7.2	7.8	9.0	9.4	8.2	10.0	6.7	6.1	6.8	6.9	4.8	5.4	4.9	4.8	10.0			
最小値		0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.9	0.1	0.8	0.6	0.4	0.7	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.8		0.1	
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744	

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-2(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：3月)

気象観測データ

調査期間：令和2年3月1日(日)～3月31日(火)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
3月1日(日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	0.45	0.56	0.51	0.72	0.68	0.59	0.38	0.26	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.72	0.00	4.48	24	
2日(月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	0.37	0.20	0.73	0.70	0.20	0.24	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.73	0.00	2.86	24	
3日(火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.45	0.66	0.75	0.78	0.74	0.66	0.45	0.24	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.78	0.00	5.09	24	
4日(水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.11	0.10	0.12	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	0.65	24	
5日(木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.13	0.49	0.14	0.33	0.48	0.33	0.22	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	0.00	2.29	24	
6日(金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.38	0.46	0.60	0.64	0.65	0.75	0.67	0.53	0.34	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.75	0.00	5.18	24	
7日(土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.47	0.65	0.74	0.79	0.76	0.39	0.45	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.79	0.00	4.64	24	
8日(日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.18	0.33	0.19	0.50	0.34	0.39	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.50	0.00	2.08	24	
9日(月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.14	0.25	0.65	0.73	0.78	0.73	0.62	0.29	0.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.78	0.00	4.61	24	
10日(火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.05	0.05	0.06	0.10	0.11	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.00	0.49	24	
11日(水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.14	0.17	0.67	0.51	0.23	0.22	0.23	0.20	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.67	0.00	2.68	24	
12日(木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.50	0.68	0.76	0.80	0.77	0.68	0.53	0.35	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.80	0.00	5.58	24	
13日(金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.16	0.50	0.57	0.70	0.62	0.36	0.23	0.31	0.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.70	0.00	3.97	24	
14日(土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.11	0.06	0.18	0.31	0.24	0.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.31	0.00	1.26	24	
15日(日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.32	0.54	0.48	0.55	0.74	0.21	0.13	0.34	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.74	0.00	3.51	24	
16日(月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.13	0.57	0.82	0.55	0.66	0.33	0.46	0.30	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.82	0.00	4.28	24	
17日(火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.33	0.53	0.33	0.77	0.88	0.79	0.66	0.50	0.28	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.88	0.00	5.34	24	
18日(水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.47	0.66	0.81	0.87	0.79	0.70	0.53	0.33	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.87	0.00	5.59	24	
19日(木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.50	0.65	0.76	0.80	0.78	0.68	0.53	0.39	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.80	0.00	5.70	24	
20日(金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.18	0.43	0.53	0.92	0.74	0.67	0.57	0.39	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.92	0.00	4.92	24	
21日(土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.32	0.51	0.67	0.77	0.82	0.77	0.67	0.53	0.36	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.82	0.00	5.69	24	
22日(日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.29	0.47	0.57	0.16	0.21	0.51	0.10	0.11	0.10	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.57	0.00	2.70	24	
23日(月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.35	0.56	0.72	0.81	0.86	0.82	0.74	0.58	0.38	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.86	0.00	6.14	24	
24日(火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.29	0.52	0.50	0.74	0.71	0.90	0.62	0.64	0.38	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.90	0.00	5.59	24	
25日(水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.37	0.58	0.73	0.82	0.86	0.83	0.74	0.59	0.39	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.86	0.00	6.27	24	
26日(木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.37	0.57	0.72	0.81	0.86	0.81	0.66	0.52	0.39	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.86	0.00	6.01	24	
27日(金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.07	0.09	0.13	0.07	0.16	0.07	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.00	0.73	24	
28日(土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.19	0.30	0.28	0.37	0.71	0.62	0.22	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.71	0.00	2.87	24	
29日(日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.16	0.35	0.26	0.27	0.27	0.30	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.35	0.00	1.97	24	
30日(月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.17	0.35	0.34	0.34	0.34	0.38	0.23	0.10	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	0.00	2.50	24	
31日(火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.26	0.18	0.46	0.22	0.11	0.08	0.05	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.46	0.00	1.71	24	
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.20	0.33	0.46	0.52	0.57	0.54	0.43	0.35	0.23	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16			3.79		
最高値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.38	0.58	0.73	0.82	0.92	0.90	0.74	0.64	0.39	0.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.92		6.27		
最低値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		0.00	0.49		
日積算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.83	6.10	10.25	14.26	16.14	17.62	16.78	13.27	10.93	7.15	2.91	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-2(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：3月)

気象観測データ

調査期間：令和2年3月1日(日)～3月31日(火)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
3月1日(日)		-0.030	-0.077	-0.082	-0.028	-0.067	-0.075	-0.046	0.142	0.380	0.469	0.416	0.603	0.557	0.477	0.280	0.175	-0.001	-0.069	-0.065	-0.058	-0.051	-0.042	-0.037	-0.035	0.114	0.603	-0.082	24
2日(月)		-0.031	-0.027	-0.035	-0.065	-0.080	-0.052	-0.009	0.058	0.221	0.316	0.162	0.598	0.576	0.147	0.193	0.031	-0.004	-0.030	-0.089	-0.081	-0.052	-0.028	-0.081	-0.082	0.065	0.598	-0.089	24
3日(火)		-0.051	-0.049	-0.088	-0.080	-0.076	-0.068	-0.041	0.162	0.370	0.559	0.607	0.627	0.591	0.523	0.335	0.144	-0.012	-0.101	-0.085	-0.070	-0.070	-0.080	-0.079	-0.073	0.122	0.627	-0.101	24
4日(水)		-0.055	-0.047	-0.041	-0.035	-0.041	-0.043	-0.009	0.047	0.082	0.081	0.099	0.052	0.029	0.020	0.017	0.013	0.000	-0.017	-0.021	-0.027	-0.011	-0.011	-0.010	-0.014	0.002	0.099	-0.055	24
5日(木)		-0.019	-0.021	-0.020	-0.021	-0.017	-0.024	-0.014	0.003	0.108	0.448	0.109	0.291	0.425	0.290	0.167	-0.009	-0.024	-0.024	-0.053	-0.067	-0.040	-0.060	-0.019	-0.064	0.056	0.448	-0.067	24
6日(金)		-0.027	-0.063	-0.042	-0.034	-0.028	-0.026	-0.019	0.332	0.404	0.534	0.575	0.587	0.654	0.565	0.426	0.241	0.023	-0.107	-0.111	-0.106	-0.101	-0.109	-0.108	-0.106	0.140	0.654	-0.111	24
7日(土)		-0.106	-0.104	-0.103	-0.103	-0.095	-0.083	-0.007	0.116	0.364	0.532	0.612	0.640	0.613	0.265	0.340	0.067	-0.027	-0.046	-0.042	-0.037	-0.033	-0.020	-0.019	-0.022	0.113	0.640	-0.106	24
8日(日)		-0.021	-0.017	-0.022	-0.017	-0.015	-0.014	-0.004	-0.003	0.023	0.034	0.157	0.282	0.154	0.434	0.294	0.314	-0.048	-0.089	-0.091	-0.091	-0.091	-0.089	-0.091	-0.090	0.037	0.434	-0.091	24
9日(月)		-0.090	-0.089	-0.013	-0.090	-0.090	-0.088	-0.043	0.102	0.221	0.552	0.620	0.659	0.607	0.503	0.187	0.191	0.001	-0.068	-0.063	-0.054	-0.050	-0.043	-0.031	-0.011	0.117	0.659	-0.090	24
10日(火)		-0.009	-0.011	-0.013	-0.009	-0.017	-0.017	-0.011	0.009	0.027	0.016	0.041	0.046	0.052	0.087	0.095	0.021	0.003	-0.007	-0.009	-0.014	-0.015	-0.017	-0.015	-0.020	0.009	0.095	-0.020	24
11日(水)		-0.017	-0.031	-0.040	-0.042	-0.046	-0.039	0.036	0.051	0.136	0.610	0.456	0.172	0.174	0.184	0.160	0.134	0.008	-0.045	-0.040	-0.028	-0.058	-0.064	-0.063	-0.028	0.066	0.610	-0.064	24
12日(木)		-0.050	-0.047	-0.058	-0.085	-0.090	-0.100	-0.050	0.210	0.407	0.573	0.649	0.672	0.646	0.560	0.419	0.240	0.026	-0.116	-0.115	-0.109	-0.105	-0.104	-0.101	-0.100	0.132	0.672	-0.116	24
13日(金)		-0.098	-0.090	-0.083	-0.088	-0.089	-0.087	-0.018	0.077	0.400	0.464	0.570	0.507	0.264	0.131	0.223	0.220	0.032	-0.094	-0.096	-0.075	-0.084	-0.077	-0.069	-0.085	0.073	0.570	-0.098	24
14日(土)		-0.076	-0.039	-0.038	-0.036	-0.019	-0.020	-0.010	0.012	0.009	0.073	0.082	0.036	0.144	0.250	0.184	0.056	0.012	-0.059	-0.048	-0.102	-0.102	-0.099	-0.093	-0.059	0.002	0.250	-0.102	24
15日(日)		-0.045	-0.056	-0.089	-0.089	-0.050	-0.099	-0.004	0.223	0.442	0.413	0.457	0.622	0.151	0.085	0.280	0.001	0.009	-0.029	-0.046	-0.036	-0.071	-0.062	-0.092	-0.053	0.078	0.622	-0.099	24
16日(月)		-0.020	-0.020	-0.030	-0.022	-0.034	-0.016	0.037	0.184	0.108	0.515	0.716	0.481	0.592	0.255	0.385	0.224	0.034	-0.105	-0.115	-0.109	-0.108	-0.107	-0.105	-0.103	0.110	0.716	-0.115	24
17日(火)		-0.103	-0.101	-0.101	-0.099	-0.080	-0.093	0.021	0.240	0.428	0.269	0.637	0.762	0.653	0.532	0.381	0.168	0.033	-0.079	-0.046	-0.031	-0.036	-0.031	-0.025	-0.023	0.137	0.762	-0.103	24
18日(水)		-0.022	-0.021	-0.020	-0.021	-0.029	-0.030	0.017	0.142	0.377	0.542	0.682	0.727	0.651	0.563	0.407	0.217	0.022	-0.097	-0.101	-0.098	-0.094	-0.092	-0.091	-0.090	0.148	0.727	-0.101	24
19日(木)		-0.088	-0.086	-0.086	-0.084	-0.083	-0.080	0.022	0.213	0.399	0.533	0.625	0.646	0.628	0.540	0.406	0.299	0.146	-0.023	-0.037	-0.039	-0.034	-0.073	-0.027	-0.018	0.154	0.646	-0.088	24
20日(金)		-0.026	-0.027	-0.037	-0.096	-0.057	-0.065	-0.004	0.202	0.139	0.348	0.440	0.754	0.595	0.507	0.426	0.261	0.039	-0.093	-0.101	-0.097	-0.092	-0.090	-0.087	-0.086	0.115	0.754	-0.101	24
21日(土)		-0.083	-0.085	-0.088	-0.087	-0.084	-0.083	0.028	0.217	0.382	0.505	0.580	0.599	0.562	0.482	0.363	0.211	0.024	-0.093	-0.103	-0.098	-0.095	-0.088	-0.084	-0.083	0.117	0.599	-0.103	24
22日(日)		-0.081	-0.079	-0.075	-0.070	-0.074	-0.068	0.026	0.202	0.353	0.426	0.112	0.164	0.413	0.061	0.069	0.056	0.026	-0.056	-0.074	-0.060	-0.051	-0.078	-0.088	-0.090	0.040	0.426	-0.090	24
23日(月)		-0.092	-0.090	-0.090	-0.090	-0.092	-0.087	0.042	0.239	0.413	0.538	0.604	0.625	0.593	0.524	0.398	0.228	0.026	-0.086	-0.041	-0.042	-0.056	-0.106	-0.100	-0.083	0.132	0.625	-0.106	24
24日(火)		-0.082	-0.098	-0.097	-0.102	-0.094	-0.089	0.003	0.175	0.382	0.357	0.572	0.547	0.675	0.443	0.463	0.250	0.027	-0.105	-0.113	-0.113	-0.111	-0.108	-0.107	-0.104	0.107	0.675	-0.113	24
25日(水)		-0.104	-0.103	-0.102	-0.100	-0.099	-0.090	0.050	0.243	0.412	0.532	0.604	0.620	0.600	0.519	0.398	0.235	0.037	-0.108	-0.115	-0.112	-0.103	-0.105	-0.103	-0.099	0.121	0.620	-0.115	24
26日(木)		-0.101	-0.086	-0.065	-0.078	-0.076	-0.079	0.058	0.241	0.403	0.513	0.585	0.603	0.567	0.442	0.331	0.223	-0.022	-0.090	-0.090	-0.086	-0.074	-0.078	-0.048	-0.023	0.124	0.603	-0.101	24
27日(金)		-0.016	-0.008	-0.010	-0.016	-0.013	-0.011	0.003	0.063	0.064	0.070	0.114	0.053	0.135	0.056	0.036	0.005	-0.004	-0.009	-0.010	-0.009	-0.008	-0.007	-0.007	-0.007	0.019	0.135	-0.016	24
28日(土)		-0.007	-0.011	-0.015	-0.016	-0.015	-0.014	0.027	0.156	0.250	0.246	0.329	0.648	0.555	0.169	0.044	0.015	-0.014	-0.020	-0.023	-0.025	-0.021	-0.022	-0.024	-0.023	0.091	0.648	-0.025	24
29日(日)		-0.024	-0.022	-0.024	-0.024	-0.023	-0.021	-0.007	0.013	0.025	0.126	0.304	0.224	0.236	0.231	0.262	0.190	0.028	-0.020	-0.025	-0.025	-0.025	-0.027	-0.041	-0.040	0.054	0.304	-0.041	24
30日(月)		-0.023	-0.028	-0.034	-0.043	-0.040	-0.038	0.024	0.031	0.134	0.294	0.287	0.272	0.272	0.307	0.177	0.049	0.051	-0.050	-0.080	-0.068	-0.073	-0.033	-0.027	-0.023	0.056	0.307	-0.080	24
31日(火)		-0.022	-0.025	-0.025	-0.022	-0.022	-0.010	0.033	0.074	0.224	0.162	0.398	0.183	0.088	0.063	0.029	0.161	0.010	-0.013	-0.016	-0.020	-0.018	-0.017	-0.016	-0.020	0.049	0.398	-0.025	24
平均値		-0.052	-0.053	-0.054	-0.058	-0.056	-0.055	0.004	0.135	0.261	0.376	0.426	0.461	0.434	0.330	0.264	0.149	0.016	-0.063	-0.067	-0.064	-0.062	-0.063	-0.061	-0.057	0.087			
最高値		-0.007	-0.008	-0.010	-0.009	-0.013	-0.010	0.058	0.332	0.442	0.610	0.716	0.762	0.675	0.565	0.463	0.314	0.146	-0.007	-0.009	-0.009	-0.008	-0.007	-0.007	-0.007	0.154	0.762		
最低値		-0.106	-0.104	-0.103	-0.103	-0.099	-0.100	-0.050	-0.003	0.009	0.016	0.041	0.036	0.029	0.020	0.017	-0.009	-0.048	-0.116	-0.115	-0.113	-0.111	-0.109	-0.108	-0.106	0.002	-0.116		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-3(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：4月)

気象観測データ

調査期間：令和2年4月1日(水)～4月30日(木)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間	
4月1日(水)		1.2	1.4	1.2	0.9	1.2	0.8	1.3	0.9	1.6	2.7	2.2	0.8	0.8	0.9	0.6	0.2	1.1	3.7	6.3	6.2	6.8	7.3	7.1	6.5	2.7	7.3	0.2	24	
2日(木)		6.4	3.8	4.2	5.5	3.1	5.3	3.3	2.5	3.0	3.4	5.7	5.8	4.9	3.6	7.8	6.4	6.2	3.6	1.9	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	3.8	7.8	0.7	24	
3日(金)		2.0	1.2	0.9	1.2	1.3	1.4	0.7	0.1	1.6	2.0	1.7	2.8	2.8	1.9	1.8	1.5	1.1	0.3	2.3	2.8	1.5	1.1	0.6	1.0	1.5	2.8	0.1	24	
4日(土)		0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.3	0.5	0.9	2.7	2.8	4.1	4.6	4.5	3.4	6.4	6.4	4.5	3.1	5.6	3.0	2.9	2.6	2.7	6.4	0.5	24	
5日(日)		3.8	4.4	3.5	2.6	5.1	4.4	3.3	4.7	4.9	6.5	6.6	5.5	6.4	6.1	4.3	5.3	2.8	2.4	2.0	1.8	3.0	2.3	3.4	5.4	4.2	6.6	1.8	24	
6日(月)		2.9	0.2	0.8	0.5	1.9	1.0	1.0	3.9	5.4	4.3	5.8	7.7	6.4	6.0	7.6	7.5	6.1	3.6	3.5	2.2	0.6	0.8	1.9	2.0	3.5	7.7	0.2	24	
7日(火)		1.2	1.3	1.0	1.4	1.3	0.9	1.4	1.3	1.1	1.9	2.0	2.3	2.1	2.2	3.1	3.5	3.9	2.1	2.8	2.8	1.0	0.8	1.3	0.8	1.8	3.9	0.8	24	
8日(水)		1.0	1.4	0.4	0.7	0.3	0.9	0.7	1.0	1.8	1.2	1.5	2.4	3.0	3.8	2.4	4.1	5.2	5.7	5.4	5.3	5.3	4.9	5.0	3.9	2.8	5.7	0.3	24	
9日(木)		3.6	2.2	2.3	3.4	3.9	0.7	3.0	2.1	4.8	4.4	6.3	5.3	6.0	6.7	4.6	3.5	4.7	3.5	4.4	3.9	4.4	2.7	3.4	3.0	3.9	6.7	0.7	24	
10日(金)		2.4	3.7	1.7	2.9	3.0	3.1	5.5	5.1	5.5	5.5	6.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.1	7.7	3.6	3.2	3.1	1.4	1.0	0.9	0.3	3.9	7.7	0.3	24	
11日(土)		1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.6	1.4	4.5	6.0	6.8	7.8	7.5	6.8	5.8	6.2	4.6	1.2	0.9	1.0	0.8	0.5	1.9	2.9	7.8	0.5	24	
12日(日)		1.3	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.4	1.1	1.5	1.2	2.5	2.2	1.5	3.0	1.6	1.6	1.9	0.8	0.3	1.5	0.6	2.3	0.8	2.0	1.3	3.0	0.3	24	
13日(月)		1.5	1.4	2.1	1.5	1.5	1.5	1.0	2.2	1.4	1.9	1.3	1.5	4.2	1.2	2.0	2.0	1.7	0.4	0.5	2.4	4.4	3.3	4.7	3.2	2.0	4.7	0.4	24	
14日(火)		5.0	4.4	4.2	6.4	7.6	5.6	6.4	3.7	6.7	5.2	7.2	7.5	7.4	7.9	7.8	7.8	7.1	2.2	3.0	1.1	0.5	2.0	0.7	0.8	4.9	7.9	0.5	24	
15日(水)		1.3	0.5	1.1	1.7	0.7	0.4	0.7	1.4	1.1	1.9	1.9	2.6	1.2	1.1	1.5	2.8	2.0	0.9	1.4	0.9	0.7	0.6	0.8	0.8	1.3	2.8	0.4	24	
16日(木)		0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	0.7	0.7	3.6	5.1	5.1	6.5	7.1	7.4	8.9	7.4	8.3	7.5	6.3	5.1	5.0	1.2	1.1	0.6	1.3	3.9	8.9	0.6	24	
17日(金)		1.6	0.3	0.9	0.2	0.3	0.7	1.3	0.7	2.4	4.5	4.4	5.1	4.6	5.5	5.7	4.3	1.9	1.6	1.9	1.7	3.1	3.3	3.2	4.3	2.6	5.7	0.2	24	
18日(土)		3.3	6.5	5.6	1.8	3.6	3.5	4.5	3.3	1.8	1.2	2.1	6.0	5.5	4.7	5.4	4.7	3.6	1.4	1.0	2.4	2.7	5.1	6.2	6.7	3.9	6.7	1.0	24	
19日(日)		5.3	6.2	3.9	4.9	5.5	5.0	3.9	4.1	5.3	5.4	6.4	5.7	4.7	3.5	6.0	4.9	4.3	1.7	0.6	1.1	0.9	0.8	1.1	6.3	4.1	6.4	0.6	24	
20日(月)		4.0	3.6	5.3	4.3	3.0	2.9	4.9	4.3	2.9	4.0	1.8	1.4	1.8	4.6	4.5	5.3	5.1	5.3	5.2	3.2	3.2	1.5	0.9	0.6	1.3	3.4	5.3	0.6	24
21日(火)		0.5	1.3	1.8	0.7	0.9	1.1	0.7	2.2	0.8	3.6	4.0	3.4	3.7	2.4	3.8	2.9	2.2	1.2	0.4	2.2	3.5	2.2	1.1	0.9	2.0	4.0	0.4	24	
22日(水)		0.8	1.3	1.2	0.9	4.6	4.3	3.3	4.8	3.9	3.1	5.8	5.6	6.8	4.7	8.1	4.2	4.1	4.8	5.0	2.2	5.0	5.1	3.1	3.9	4.0	8.1	0.8	24	
23日(木)		1.2	0.9	0.8	2.3	2.5	1.9	1.6	2.7	1.2	1.5	3.9	2.8	4.3	6.0	5.8	4.1	4.4	4.6	2.9	1.4	0.9	1.4	1.7	2.4	2.6	6.0	0.8	24	
24日(金)		0.6	1.5	0.7	0.7	1.3	0.2	0.4	0.9	0.9	1.2	2.1	1.5	2.1	1.6	5.1	4.9	0.7	2.6	0.9	1.3	0.6	0.5	1.4	0.8	1.4	5.1	0.2	24	
25日(土)		1.7	2.0	1.7	1.1	0.6	1.0	1.2	0.9	1.0	2.4	1.5	3.5	3.1	4.5	3.1	4.0	5.0	3.0	2.5	1.8	1.3	1.7	0.6	1.0	2.1	5.0	0.6	24	
26日(日)		1.0	1.3	1.3	0.6	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	1.6	2.0	2.8	2.9	1.1	4.9	3.1	4.2	0.8	2.2	1.0	0.9	1.2	1.7	4.9	0.6	24	
27日(月)		1.1	3.2	3.5	3.3	0.9	1.9	1.4	4.0	5.7	3.9	6.1	7.8	7.8	8.4	6.0	4.7	4.8	4.5	1.0	1.3	1.4	1.0	1.1	0.5	3.6	8.4	0.5	24	
28日(火)		0.8	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	1.8	2.6	3.1	3.2	6.3	5.8	7.3	6.8	5.9	3.9	2.7	1.4	1.2	1.0	0.4	0.9	1.3	2.5	7.3	0.4	24	
29日(水)		0.7	0.7	0.5	0.6	0.2	0.8	1.2	0.4	1.8	1.7	2.4	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	5.4	3.0	1.3	0.8	0.9	1.0	1.5	0.4	1.7	5.4	0.2	24	
30日(木)		1.4	0.5	0.8	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	1.8	2.8	2.4	1.8	2.0	2.3	3.7	3.9	1.5	2.2	2.1	3.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.7	3.9	0.5	24	
平均値		2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	2.3	2.7	3.1	3.8	4.2	4.3	4.4	4.6	4.2	4.1	3.1	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0	2.3	2.8				
最大値		6.4	6.5	5.6	6.4	7.6	5.6	6.4	5.1	6.7	6.5	7.2	7.8	7.8	8.9	8.1	8.3	7.7	6.4	6.3	6.2	6.8	7.3	7.1	6.7	4.9	8.9			
最小値		0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.5	0.9	1.1	0.8	0.8	0.9	0.6	0.2	0.7	0.3	0.3	0.8	0.5	0.4	0.5	0.3	1.3		0.1		
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-3(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：4 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 4 月 1 日(水)～4 月 30 日(木)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間
4月1日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.15	0.13	0.10	0.07	0.07	0.06	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.00	0.79	24
2日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.14	0.39	0.79	0.24	0.26	0.08	0.63	0.37	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.79	0.00	3.13	24
3日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.37	0.50	0.69	0.82	0.74	0.42	0.46	0.36	0.23	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.82	0.00	4.89	24
4日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.18	0.26	0.63	0.83	0.86	0.83	0.73	0.59	0.38	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.86	0.00	5.60	24
5日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.31	0.60	0.51	0.78	0.93	0.71	0.46	0.71	0.13	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.93	0.00	5.44	24
6日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	0.39	0.63	0.50	0.78	0.72	0.80	0.53	0.69	0.42	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.80	0.00	5.84	24
7日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.30	0.61	0.71	0.88	0.69	0.73	0.80	0.61	0.43	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.88	0.00	6.12	24
8日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.35	0.39	0.64	0.82	0.83	0.82	0.75	0.33	0.37	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.83	0.00	5.67	24
9日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.40	0.62	0.76	0.87	0.90	0.86	0.76	0.60	0.42	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.90	0.00	6.65	24
10日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.25	0.43	0.72	0.75	0.35	0.83	0.44	0.56	0.14	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.83	0.00	4.82	24
11日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.43	0.50	0.82	0.89	0.92	0.89	0.78	0.51	0.24	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.92	0.00	6.37	24
12日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.28	0.42	0.22	0.27	0.40	0.24	0.16	0.09	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.42	0.00	2.32	24
13日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.17	0.11	0.08	0.16	0.13	0.05	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.00	0.81	24
14日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.21	0.64	0.83	0.93	0.90	0.89	0.79	0.64	0.44	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.93	0.00	6.65	24
15日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.35	0.63	0.78	0.88	0.56	0.43	0.62	0.50	0.21	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.88	0.00	5.32	24
16日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.29	0.23	0.70	0.81	0.85	0.80	0.69	0.56	0.39	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.85	0.00	5.73	24
17日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.27	0.46	0.77	0.86	0.86	0.76	0.46	0.37	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.86	0.00	5.13	24
18日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.07	0.12	0.45	0.26	0.57	0.61	0.09	0.46	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.61	0.00	2.41	24
19日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.49	0.60	0.42	0.32	0.57	0.35	0.39	0.47	0.44	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.60	0.00	4.32	24
20日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.14	0.10	0.15	0.25	0.45	0.45	0.06	0.09	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.45	0.00	1.57	24
21日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.05	0.08	0.45	0.10	0.30	0.84	0.45	0.13	0.13	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.84	0.00	3.03	24
22日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18	0.26	0.59	0.46	0.55	0.27	0.22	0.38	0.47	0.16	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.59	0.00	3.83	24
23日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.19	0.70	0.84	0.67	0.20	0.45	0.56	0.57	0.35	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.84	0.00	5.14	24
24日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.21	0.24	0.27	0.43	0.59	0.88	0.08	0.08	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.88	0.00	2.96	24
25日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.28	0.50	0.68	0.82	0.91	0.93	0.89	0.80	0.64	0.45	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.93	0.00	7.27	24
26日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.13	0.25	0.19	0.41	0.36	0.46	0.38	0.09	0.08	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	0.00	2.55	24
27日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.26	0.45	0.72	0.83	0.90	0.93	0.90	0.81	0.67	0.48	0.27	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.93	0.00	7.35	24
28日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.50	0.69	0.31	0.94	0.95	0.91	0.83	0.68	0.48	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.95	0.00	6.96	24
29日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.29	0.49	0.67	0.81	0.89	0.91	0.86	0.76	0.61	0.44	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.91	0.00	7.12	24
30日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.28	0.48	0.67	0.80	0.88	0.92	0.89	0.78	0.63	0.44	0.24	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.92	0.00	7.16	24
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.28	0.45	0.54	0.66	0.61	0.64	0.50	0.45	0.27	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20			4.77	
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.50	0.72	0.84	0.94	0.95	0.91	0.83	0.71	0.48	0.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.95		7.35	
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.07	0.10	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		0.00	0.79	
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	4.67	8.49	13.48	16.33	19.74	18.42	19.18	14.99	13.44	8.13	4.30	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-3(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：4 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 4 月 1 日(水)～4 月 30 日(木)

日		時		観測項目：放射収量 (RAD)																										単位：kV・m ²			
				1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間		
4月1日(水)		-0.019	-0.017	-0.014	-0.014	-0.012	-0.009	0.020	0.081	0.128	0.112	0.087	0.049	0.055	0.042	0.034	0.007	0.001	-0.015	-0.021	-0.026	-0.025	-0.021	-0.022	-0.022	-0.021	0.016	0.128	-0.026	24			
2日(木)		-0.017	-0.027	-0.025	-0.030	-0.036	-0.062	0.035	0.057	0.111	0.327	0.691	0.194	0.219	0.046	0.553	0.280	-0.015	-0.076	-0.100	-0.100	-0.102	-0.104	-0.103	-0.103	-0.103	0.067	0.691	-0.104	24			
3日(金)		-0.102	-0.099	-0.097	-0.093	-0.091	-0.075	0.070	0.266	0.390	0.551	0.673	0.606	0.320	0.342	0.256	0.148	-0.075	-0.090	-0.100	-0.100	-0.102	-0.099	-0.095	-0.095	0.101	0.673	-0.102	24				
4日(土)		-0.090	-0.077	-0.028	-0.086	-0.081	-0.007	0.066	0.139	0.227	0.537	0.688	0.701	0.667	0.586	0.448	0.263	0.077	-0.078	-0.093	-0.086	-0.067	-0.050	-0.082	-0.063	0.146	0.701	-0.093	24				
5日(日)		-0.032	-0.047	-0.034	-0.042	-0.040	-0.040	0.012	0.208	0.464	0.380	0.591	0.695	0.515	0.314	0.555	0.047	0.059	-0.057	-0.049	-0.043	-0.040	-0.039	-0.038	-0.033	0.138	0.695	-0.057	24				
6日(月)		-0.030	-0.040	-0.035	-0.090	-0.090	-0.078	0.085	0.301	0.499	0.370	0.594	0.529	0.602	0.356	0.505	0.258	0.034	-0.044	-0.113	-0.111	-0.107	-0.099	-0.090	-0.079	0.130	0.602	-0.113	24				
7日(火)		-0.096	-0.081	-0.097	-0.101	-0.084	-0.054	0.008	0.211	0.447	0.514	0.621	0.480	0.514	0.553	0.399	0.243	0.056	-0.103	-0.121	-0.112	-0.110	-0.106	-0.104	-0.102	0.116	0.621	-0.121	24				
8日(水)		-0.099	-0.095	-0.093	-0.093	-0.092	-0.065	0.072	0.236	0.269	0.460	0.576	0.577	0.563	0.519	0.194	0.211	0.031	-0.054	-0.048	-0.066	-0.039	-0.035	-0.070	-0.102	0.115	0.577	-0.102	24				
9日(木)		-0.102	-0.103	-0.102	-0.102	-0.104	-0.079	0.082	0.270	0.431	0.539	0.605	0.624	0.604	0.521	0.389	0.238	0.075	-0.064	-0.091	-0.076	-0.101	-0.086	-0.087	-0.110	0.132	0.624	-0.110	24				
10日(金)		-0.105	-0.079	-0.051	-0.066	-0.037	-0.062	0.098	0.161	0.297	0.530	0.542	0.229	0.610	0.285	0.407	0.043	0.032	-0.065	-0.116	-0.111	-0.108	-0.106	-0.105	-0.102	0.088	0.610	-0.116	24				
11日(土)		-0.086	-0.052	-0.053	-0.086	-0.098	-0.071	0.113	0.281	0.336	0.593	0.630	0.659	0.639	0.560	0.335	0.108	0.014	-0.055	-0.073	-0.070	-0.068	-0.085	-0.089	-0.082	0.138	0.659	-0.098	24				
12日(日)		-0.091	-0.086	-0.052	-0.048	-0.040	-0.015	0.076	0.184	0.309	0.142	0.191	0.297	0.169	0.109	0.051	0.005	-0.003	-0.022	-0.026	-0.025	-0.026	-0.022	-0.021	-0.020	0.043	0.309	-0.091	24				
13日(月)		-0.023	-0.020	-0.018	-0.017	-0.014	-0.011	-0.002	0.010	0.148	0.085	0.059	0.139	0.108	0.040	0.034	0.003	0.000	-0.011	-0.017	-0.023	-0.024	-0.027	-0.022	-0.024	0.016	0.148	-0.027	24				
14日(火)		-0.022	-0.024	-0.053	-0.087	-0.078	-0.050	0.052	0.126	0.530	0.698	0.789	0.758	0.746	0.652	0.505	0.321	0.111	-0.070	-0.109	-0.108	-0.106	-0.106	-0.106	-0.107	0.178	0.789	-0.109	24				
15日(水)		-0.106	-0.102	-0.096	-0.094	-0.085	-0.036	0.096	0.255	0.491	0.618	0.700	0.417	0.313	0.483	0.354	0.087	0.026	-0.066	-0.086	-0.084	-0.086	-0.085	-0.078	-0.074	0.115	0.700	-0.106	24				
16日(木)		-0.070	-0.061	-0.063	-0.073	-0.074	-0.029	0.069	0.209	0.192	0.571	0.651	0.673	0.618	0.523	0.402	0.254	0.077	-0.066	-0.104	-0.103	-0.103	-0.103	-0.099	-0.094	0.133	0.673	-0.104	24				
17日(金)		-0.090	-0.088	-0.088	-0.087	-0.084	-0.034	0.118	0.178	0.343	0.587	0.657	0.658	0.574	0.332	0.252	0.008	-0.014	-0.028	-0.031	-0.026	-0.036	-0.033	-0.029	-0.029	0.125	0.658	-0.090	24				
18日(土)		-0.029	-0.024	-0.024	-0.017	-0.019	-0.011	0.018	0.010	0.058	0.097	0.385	0.214	0.535	0.047	0.396	0.185	0.012	-0.023	-0.024	-0.024	-0.022	-0.019	-0.017	-0.017	0.070	0.535	-0.029	24				
19日(日)		-0.016	-0.015	-0.015	-0.018	-0.013	0.005	0.054	0.382	0.491	0.362	0.269	0.508	0.292	0.327	0.381	0.359	0.084	-0.032	-0.049	-0.046	-0.058	-0.041	-0.028	-0.024	0.132	0.508	-0.058	24				
20日(月)		-0.020	-0.019	-0.017	-0.016	-0.017	-0.014	0.015	0.121	0.121	0.088	0.126	0.213	0.395	0.037	0.074	0.096	0.024	-0.001	-0.063	-0.069	-0.054	-0.070	-0.081	-0.038	0.035	0.395	-0.081	24				
21日(火)		-0.073	-0.043	-0.081	-0.080	-0.013	0.000	0.138	0.029	0.060	0.401	0.069	0.248	0.717	0.364	0.084	0.088	0.130	-0.020	-0.065	-0.087	-0.066	-0.091	-0.091	-0.067	0.065	0.717	-0.091	24				
22日(水)		-0.075	-0.066	-0.034	-0.038	-0.045	0.052	0.132	0.204	0.495	0.384	0.450	0.202	0.158	0.295	0.395	0.098	0.080	-0.029	-0.036	-0.096	-0.033	-0.037	-0.030	-0.039	0.099	0.495	-0.096	24				
23日(木)		-0.088	-0.091	-0.029	-0.031	-0.034	-0.014	0.162	0.129	0.546	0.673	0.533	0.124	0.350	0.465	0.460	0.248	0.171	-0.038	-0.044	-0.036	-0.037	-0.032	-0.072	-0.028	0.137	0.673	-0.091	24				
24日(金)		-0.073	-0.034	-0.061	-0.035	-0.030	-0.004	0.057	0.157	0.182	0.203	0.348	0.475	0.724	0.013	0.040	-0.008	-0.013	-0.022	-0.064	-0.060	-0.095	-0.088	-0.083	-0.090	0.060	0.724	-0.095	24				
25日(土)		-0.089	-0.090	-0.090	-0.091	-0.091	-0.034	0.171	0.367	0.532	0.651	0.720	0.737	0.702	0.611	0.467	0.300	0.114	-0.053	-0.097	-0.097	-0.095	-0.095	-0.093	-0.090	0.178	0.737	-0.097	24				
26日(日)		-0.087	-0.083	-0.075	-0.060	-0.034	-0.010	0.065	0.096	0.197	0.150	0.335	0.288	0.371	0.294	0.046	0.033	-0.024	-0.014	-0.024	-0.030	-0.030	-0.030	-0.031	-0.052	0.054	0.371	-0.087	24				
27日(月)		-0.034	-0.043	-0.058	-0.088	-0.087	-0.025	0.151	0.321	0.566	0.644	0.687	0.704	0.678	0.597	0.474	0.297	0.104	-0.078	-0.121	-0.116	-0.111	-0.102	-0.089	-0.048	0.176	0.704	-0.121	24				
28日(火)		-0.044	-0.096	-0.103	-0.091	-0.100	-0.060	0.163	0.339	0.492	0.199	0.717	0.691	0.656	0.587	0.454	0.279	0.094	-0.091	-0.134	-0.126	-0.121	-0.113	-0.108	-0.105	0.141	0.717	-0.134	24				
29日(水)		-0.100	-0.098	-0.097	-0.095	-0.094	-0.024	0.158	0.332	0.468	0.573	0.629	0.642	0.611	0.528	0.405	0.252	0.089	-0.073	-0.112	-0.107	-0.102	-0.098	-0.095	-0.093	0.146	0.642	-0.112	24				
30日(木)		-0.091	-0.091	-0.088	-0.085	-0.085	-0.017	0.154	0.326	0.466	0.570	0.634	0.648	0.615	0.532	0.418	0.260	0.090	-0.071	-0.110	-0.102	-0.098	-0.094	-0.089	-0.087	0.150	0.648	-0.110	24				
平均値		-0.067	-0.063	-0.059	-0.065	-0.060	-0.031	0.084	0.200	0.343	0.420	0.508	0.466	0.488	0.365	0.326	0.167	0.051	-0.050	-0.074	-0.076	-0.072	-0.071	-0.072	-0.067	0.108							
最高値		-0.016	-0.015	-0.014	-0.014	-0.012	0.052	0.171	0.382	0.566	0.698	0.789	0.758	0.746	0.652	0.555	0.359	0.171	-0.001	-0.017	-0.023	-0.022	-0.019	-0.017	-0.017	0.178	0.789						
最低値		-0.106	-0.103	-0.103	-0.102	-0.104	-0.079	-0.002	0.010	0.058	0.085	0.059	0.049	0.055	0.013	0.034	-0.008	-0.024	-0.103	-0.134	-0.126	-0.121	-0.113	-0.108	-0.110	0.016		-0.134					
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720			

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-4(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：5月)

気象観測データ

調査期間：令和2年5月1日(金)～5月31日(日)

観測項目：風向 (WD)																										単位：16 方位			
日	時	1 時	2 時	3 時	4 時	5 時	6 時	7 時	8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時	18 時	19 時	20 時	21 時	22 時	23 時	24 時	最多風向	有効時間		
5月1日 (金)		E	SE	E	SW	NE	NNW	NNE	W	NE	WSW	W	NNW	W	W	NNW	ENE	NNW	NNW	ENE	NE	E	NE	SE	ESE	NE	24		
2日 (土)		ESE	E	ESE	E	ENE	SW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	NNW	N	N	NE	NE	ENE	W	ESE	W	24			
3日 (日)		calm	W	ENE	SSE	ENE	NE	NNE	NNE	SSE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	24		
4日 (月)		SE	E	E	S	S	SE	SE	WSW	NNW	NNW	SSE	S	S	W	W	NNW	W	W	NNW	NNW	W	WSW	W	W	24			
5日 (火)		NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	W	W	W	W	NNW	NNW	W	W	NNW	NNW	NNW	E	SE	S	ESE	ENE	NNW	24			
6日 (水)		W	SSE	ESE	ESE	ESE	E	W	W	NNW	WSW	NNW	NNW	NNW	W	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE	N	NNW	NNW	24			
7日 (木)		ESE	ESE	NE	E	SE	S	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	S	ENE	E	calm	NNW	24		
8日 (金)		NE	E	E	ESE	SE	SE	W	WSW	W	W	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	E	E	ESE	SE	SE	SE	24		
9日 (土)		SE	SSE	SE	SW	NE	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	ESE	ESE	E	E	E	ESE	SE	E	E	E	E	E	24		
10日 (日)		E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	SE	ESE	E	SE	SE	SE	SE	SSE	NE	NE	SW	calm	N	NNW	SSE	S	SE	ESE	24		
11日 (月)		NE	NE	ESE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	SE	NE	E	W	calm	NNW	24		
12日 (火)		ENE	S	ESE	S	E	SSE	ENE	NNW	W	W	W	NNW	SSE	S	S	WSW	NNW	ENE	ESE	ENE	ENE	E	ENE	ESE	ENE	24		
13日 (水)		E	NE	E	NE	NNW	NNW	N	NNW	NNW	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	SE	SSE	E	E	NNW	24		
14日 (木)		SE	SE	SE	calm	SSE	calm	NE	NE	WSW	WSW	WSW	W	SW	SW	W	W	NNW	NNW	NE	ESE	ENE	W	W	SSE	NNW	24		
15日 (金)		SSE	E	E	NE	ESE	E	W	NNE	SSE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	SE	SE	SE	SSW	SE	24		
16日 (土)		ENE	ENE	ENE	ENE	NNW	SE	SSE	E	E	ENE	ESE	E	SW	calm	NNW	ESE	NNW	WSW	W	NNW	calm	SW	S	NNW	ENE	24		
17日 (日)		calm	calm	calm	ESE	SE	WSW	calm	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	W	NNW	SE	E	SSE	NNW	24		
18日 (月)		SSE	E	ESE	NE	S	ESE	ENE	SSE	WSW	NNW	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	S	NE	ESE	E	E	E	E	E	E	24		
19日 (火)		SE	NNW	NE	E	SE	W	calm	NNW	W	W	W	NNW	S	NNE	N	N	NNW	NNW	N	NNW	ENE	SE	E	ENE	W	24		
20日 (水)		ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	E	W	WSW	SW	W	W	W	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	ENE	NNW	24		
21日 (木)		NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	calm	W	W	NNW	W	W	W	W	W	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	24		
22日 (金)		ENE	calm	N	E	ESE	calm	W	NNW	W	NNW	W	WSW	SSE	W	W	WSW	N	SSE	SE	SSE	ENE	E	ENE	ESE	W	24		
23日 (土)		NNW	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	WSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	NNW	ESE	NE	ESE	W	24		
24日 (日)		NE	ENE	NE	NNE	SSE	ESE	NE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	NNW	ESE	NE	SSE	W	24		
25日 (月)		NNE	NE	ENE	NE	ESE	calm	S	NNW	W	NNW	NNW	W	W	W	NNW	W	W	NNW	ENE	NE	NNW	NNE	SW	NNW	NNW	24		
26日 (火)		NNW	ESE	ESE	ENE	ENE	ENE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	ESE	NNW	S	E	NE	S	E	S	NNW	24		
27日 (水)		SE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	WSW	WSW	W	W	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	24		
28日 (木)		SE	calm	E	E	ENE	NE	SSE	WSW	SE	SSE	W	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	calm	calm	E	ENE	NNW	24		
29日 (金)		ESE	ENE	calm	ENE	SE	calm	W	W	W	W	W	WSW	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WSW	ENE	NNW	E	ENE	SSE	W	24		
30日 (土)		E	SE	ESE	ESE	SSE	calm	W	W	WSW	NNW	W	WSW	W	W	SSE	SE	SE	SE	ESE	ENE	W	NNW	ESE	E	W	24		
31日 (日)		E	ESE	ESE	ENE	ESE	ENE	calm	NE	SSE	SE	S	W	S	SE	SE	SE	SSE	SE	SW	ENE	ESE	ESE	SSE	SE	SE	24		
最多風向		SE	E	ESE	ESE	ESE	SE	W	W	W	NNW	W	W	W	W	W	NNW	NNW	NNW	SE	SE	ENE	E	E	E	SE	W		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744		

注) calmは0.4m/s以下を示す。

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-4(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：5月)

気象観測データ

調査期間：令和2年5月1日(金)～5月31日(日)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間	
5月1日 (金)	2日 (土)	0.9	0.8	0.8	0.5	1.8	0.9	1.4	1.2	1.0	2.7	2.8	1.5	2.5	2.4	2.5	0.9	2.1	1.2	1.5	1.4	0.9	0.9	0.8	0.8	1.4	2.8	0.5	24	
3日 (日)	4日 (月)	0.8	1.0	0.5	1.2	1.6	0.6	0.9	1.0	2.1	3.3	1.9	2.6	2.0	1.7	1.7	1.6	0.7	1.4	1.7	0.9	1.0	0.8	0.4	0.6	1.3	3.3	0.4	24	
5日 (火)	6日 (水)	0.4	0.8	1.7	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	4.1	5.6	3.1	5.3	4.5	4.1	4.0	2.8	3.9	2.6	2.1	4.0	3.1	2.2	2.3	3.8	2.7	5.6	0.4	24	
7日 (木)	8日 (金)	2.6	3.3	3.5	2.8	3.6	2.7	0.8	0.7	0.7	1.9	2.3	2.9	2.4	4.3	2.1	2.9	2.8	1.9	3.0	2.4	2.1	2.8	5.4	1.7	2.6	5.4	0.7	24	
9日 (土)	10日 (日)	3.6	1.6	4.1	3.6	5.4	3.6	4.6	2.9	3.3	4.7	5.1	5.3	4.4	4.7	6.0	3.8	2.9	1.6	1.0	1.1	1.8	0.9	1.2	0.8	3.3	6.0	0.8	24	
11日 (月)	12日 (火)	1.6	2.5	1.2	1.6	1.5	1.0	1.8	0.6	0.9	0.9	1.0	1.8	0.8	2.7	3.0	2.3	3.7	3.0	0.9	1.3	0.5	3.2	1.4	2.8	1.8	3.7	0.5	24	
13日 (水)	14日 (木)	1.5	1.2	0.7	1.1	0.8	0.9	1.1	3.5	4.9	3.9	7.0	9.6	10.1	10.7	10.0	8.6	5.1	3.8	4.8	3.6	0.8	0.6	1.6	0.4	4.0	10.7	0.4	24	
15日 (金)	16日 (土)	1.0	0.6	1.5	0.6	0.9	0.5	1.7	2.1	2.2	3.7	3.3	4.4	3.1	5.0	5.5	6.0	4.1	3.8	3.4	3.4	2.5	4.3	2.6	2.9	2.9	6.0	0.5	24	
17日 (日)	18日 (月)	2.0	3.1	1.8	1.0	1.2	1.7	1.8	3.4	3.8	5.0	5.0	5.6	2.3	2.8	2.8	3.5	3.5	3.6	2.7	3.6	3.5	3.9	1.9	1.9	3.0	5.6	1.0	24	
19日 (火)	20日 (水)	2.8	2.7	1.9	3.0	2.6	3.0	1.4	2.9	3.9	2.1	2.6	2.9	4.3	2.4	2.1	1.0	1.0	1.8	0.3	1.2	1.4	0.9	1.5	1.1	2.1	4.3	0.3	24	
21日 (木)	22日 (金)	2.0	0.9	1.1	3.4	3.6	3.0	2.7	2.0	2.6	4.2	4.2	5.9	7.2	5.4	6.9	6.1	5.2	3.5	1.0	2.1	1.5	0.8	0.9	0.4	3.2	7.2	0.4	24	
23日 (土)	24日 (日)	0.7	0.8	0.5	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	1.7	1.7	1.2	1.4	2.6	1.7	2.4	1.3	0.6	1.5	1.3	1.6	2.0	1.2	1.2	0.9	1.3	2.6	0.5	24	
25日 (月)	26日 (火)	1.3	1.1	0.9	2.3	1.1	0.7	2.5	5.8	4.9	6.6	6.4	6.7	6.5	6.9	6.9	8.4	7.4	6.9	3.8	0.6	0.8	0.9	1.2	0.6	3.8	8.4	0.6	24	
27日 (水)	28日 (木)	0.8	0.8	0.8	0.3	0.8	0.3	0.8	0.7	1.3	3.2	3.6	2.6	2.5	1.7	1.8	4.0	4.1	1.9	1.4	1.3	5.4	1.4	1.3	0.5	1.8	5.4	0.3	24	
29日 (金)	30日 (土)	0.7	1.0	0.9	0.6	1.2	1.0	0.8	1.0	2.1	3.4	3.9	3.5	2.6	3.3	4.5	3.8	3.1	3.6	3.5	3.1	2.9	2.7	2.9	2.0	2.4	4.5	0.6	24	
31日 (日)	平均値	1.7	1.0	1.1	1.0	1.4	2.5	3.2	3.1	3.0	2.3	1.8	1.3	0.7	0.4	1.2	0.9	2.0	1.2	1.8	1.5	0.1	1.1	0.8	0.5	1.5	3.2	0.1	24	
		0.1	0.2	0.0	0.8	1.0	0.7	0.4	1.9	5.1	4.9	5.9	6.0	5.9	3.0	4.7	5.4	4.8	3.4	1.0	0.5	0.5	0.8	0.8	1.1	2.5	6.0	0.0	24	
		0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	0.6	2.0	3.4	4.0	6.0	4.5	4.2	3.1	2.0	0.8	2.0	2.6	1.9	2.3	1.6	1.2	2.1	6.0	0.6	24	
		1.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	0.2	0.5	1.5	1.8	1.3	0.6	0.8	1.7	2.5	5.5	4.2	1.8	5.4	1.8	2.1	1.0	0.9	0.9	1.6	5.5	0.2	24	
		1.2	1.1	1.2	0.6	1.2	0.8	1.2	1.1	1.2	2.2	1.4	2.6	3.5	4.1	5.1	4.1	4.8	4.8	3.8	4.3	4.1	3.5	2.1	1.8	2.6	5.1	0.6	24	
		2.0	3.6	2.8	1.5	1.3	0.4	1.4	3.2	4.6	3.2	2.8	4.0	3.8	4.5	4.6	3.1	4.6	2.4	2.1	2.4	0.8	1.3	1.2	0.6	2.6	4.6	0.4	24	
		0.6	0.4	0.6	1.1	0.9	0.4	1.4	0.8	2.8	2.7	3.8	3.2	3.2	2.2	2.8	1.2	1.0	2.4	3.4	2.9	2.3	3.5	2.3	0.9	2.0	3.8	0.4	24	
		1.0	2.1	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	1.5	2.5	3.1	2.9	2.8	2.0	2.1	2.2	3.3	2.1	4.9	3.2	0.7	1.8	1.2	2.8	2.0	4.9	0.7	24	
		1.4	0.7	1.1	1.1	0.7	0.7	1.3	2.7	3.3	4.0	3.7	5.5	6.4	4.7	4.1	3.1	3.9	5.1	3.1	4.0	4.0	2.7	1.6	2.0	3.0	6.4	0.7	24	
		2.1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	1.0	1.2	0.9	1.1	2.1	2.8	3.2	3.4	2.9	1.4	1.5	2.0	1.1	1.0	1.3	1.9	0.9	2.6	1.6	3.4	0.4	24	
		2.0	1.5	1.0	2.1	2.5	1.3	0.9	0.6	0.6	1.0	1.5	1.3	1.1	1.2	0.8	1.2	2.1	1.0	2.6	0.6	0.8	0.7	1.4	1.8	1.3	2.6	0.6	24	
		0.8	1.0	1.3	1.4	1.0	1.4	1.1	0.8	1.6	1.8	1.6	3.0	6.1	3.7	4.5	4.8	5.7	3.0	4.8	3.8	3.4	2.8	2.9	1.3	2.7	6.1	0.8	24	
		1.0	0.4	1.1	1.7	2.0	2.2	1.1	1.4	2.0	1.5	4.1	4.5	4.4	5.1	6.5	6.9	5.0	4.0	6.0	1.0	0.4	0.4	0.9	0.7	2.7	6.9	0.4	24	
		0.9	1.5	0.3	0.8	0.7	0.4	0.7	1.4	2.1	2.5	2.0	2.9	4.8	4.6	5.0	4.6	5.1	3.6	1.8	1.2	2.1	0.8	1.0	0.6	2.1	5.1	0.3	24	
		0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.3	1.3	1.4	1.1	1.6	4.3	3.2	3.2	2.2	3.5	2.9	4.0	3.6	1.5	1.3	0.5	1.2	0.7	1.7	1.8	4.3	0.3	24	
		0.6	0.9	0.6	1.0	0.6	1.4	0.3	0.9	2.4	1.8	1.6	1.2	2.0	1.5	1.4	3.3	3.2	1.5	1.1	1.6	2.5	2.9	2.5	2.7	1.6	3.3	0.3	24	
		1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.7	2.4	2.9	3.2	3.6	3.7	3.5	3.8	3.6	3.5	2.7	2.5	2.1	1.9	1.8	1.6	1.4	2.3	4.0	2.3		
	最大値	3.6	3.6	4.1	3.6	5.4	3.6	4.6	5.8	5.1	6.6	7.0	9.6	10.1	10.7	10.0	8.6	7.4	6.9	6.0	4.3	5.4	4.3	5.4	3.8	4.0	10.7			
	最小値	0.1	0.2	0.0	0.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	0.7	0.4	0.8	0.9	0.6	0.8	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	1.3		0.0		
	有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744	

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-4(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：5月)

気象観測データ

調査期間：令和2年5月1日(金)～5月31日(日)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
5月1日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.28	0.71	0.74	0.73	0.77	0.92	0.75	0.61	0.43	0.24	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.92	0.00	6.43	24	
2日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.27	0.47	0.64	0.79	0.86	0.89	0.85	0.70	0.49	0.48	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.89	0.00	6.83	24	
3日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.13	0.31	0.49	0.40	0.42	0.62	0.57	0.31	0.23	0.09	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.62	0.00	3.70	24	
4日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.23	0.37	0.42	0.41	0.90	0.69	0.85	0.70	0.46	0.25	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.90	0.00	5.47	24	
5日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.22	0.56	0.53	0.89	0.90	0.85	0.66	0.59	0.39	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.90	0.00	5.97	24	
6日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.10	0.29	0.42	0.24	0.05	0.26	0.04	0.07	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.42	0.00	1.68	24	
7日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.34	0.55	0.74	0.88	0.94	0.97	0.93	0.83	0.69	0.51	0.32	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.97	0.00	7.90	24	
8日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.19	0.54	0.74	0.65	0.85	0.98	0.62	0.68	0.64	0.52	0.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.98	0.00	6.78	24	
9日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.40	0.26	0.34	0.52	0.26	0.13	0.14	0.07	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.52	0.00	2.56	24	
10日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.10	0.08	0.15	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.00	0.94	24	
11日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.24	0.39	0.88	0.94	0.96	0.92	0.83	0.69	0.51	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.96	0.00	6.91	24	
12日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.33	0.53	0.59	0.85	0.50	0.81	0.59	0.19	0.29	0.15	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.85	0.00	5.15	24	
13日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12	0.55	0.68	0.84	0.90	0.97	0.98	0.91	0.66	0.52	0.31	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.98	0.00	7.64	24	
14日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.54	0.73	0.87	0.94	0.96	0.92	0.87	0.72	0.51	0.32	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.96	0.00	7.97	24	
15日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.18	0.48	0.60	0.37	0.47	0.45	0.33	0.16	0.21	0.09	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.60	0.00	3.54	24	
16日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.07	0.07	0.07	0.11	0.13	0.24	0.06	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.00	0.89	24	
17日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.13	0.41	0.68	0.57	0.66	1.12	0.30	0.25	0.25	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.12	0.00	4.84	24	
18日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.33	0.28	0.28	0.41	0.41	0.55	0.29	0.28	0.13	0.10	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.55	0.00	3.17	24	
19日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.18	0.20	0.28	0.27	0.19	0.16	0.51	0.61	0.12	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.61	0.00	2.72	24	
20日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.24	0.28	0.32	0.63	0.62	0.37	0.51	0.30	0.73	0.11	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.73	0.00	4.24	24	
21日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.16	0.29	0.44	0.37	0.49	0.61	0.65	0.52	0.34	0.28	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.65	0.00	4.51	24	
22日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.34	0.47	0.73	0.86	0.96	0.84	0.76	0.36	0.41	0.10	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.96	0.00	6.20	24	
23日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.22	0.49	0.72	0.99	1.20	0.63	0.86	0.62	0.52	0.29	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.20	0.00	6.81	24	
24日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.23	0.36	0.27	0.19	1.14	0.92	0.73	0.51	0.27	0.19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.14	0.00	5.09	24	
25日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21	0.52	0.42	0.84	0.62	0.82	0.69	0.56	0.50	0.16	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.84	0.00	5.63	24	
26日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.30	0.26	0.41	0.36	0.37	0.21	0.23	0.10	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.41	0.00	2.64	24	
27日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.25	0.33	0.29	0.67	0.99	0.95	0.92	0.67	0.70	0.49	0.26	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.99	0.00	6.67	24	
28日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.29	0.55	0.71	0.87	0.96	0.99	0.96	0.77	0.72	0.55	0.34	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.99	0.00	7.95	24	
29日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.37	0.57	0.74	0.87	0.94	0.97	0.94	0.85	0.72	0.54	0.34	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.97	0.00	8.18	24	
30日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.36	0.56	0.66	0.77	0.88	0.90	0.85	0.76	0.57	0.30	0.24	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.90	0.00	7.14	24	
31日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.08	0.11	0.19	0.18	0.23	0.17	0.25	0.19	0.23	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.25	0.00	1.83	24	
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.20	0.34	0.46	0.58	0.62	0.69	0.63	0.52	0.45	0.29	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21			5.10		
最高値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.37	0.57	0.74	0.88	0.99	1.20	1.12	0.91	0.73	0.55	0.34	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.20		8.18		
最低値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.07	0.07	0.05	0.08	0.04	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		0.00	0.89		
日積算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2.18	6.06	10.56	14.32	18.04	19.19	21.43	19.53	16.05	14.08	8.97	5.52	1.99	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-4(4) 地上気象測定結果 放射収収量 (対象事業実施区域内：5 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 5 月 1 日(金)～5 月 31 日(日)

日		観測項目：放射収量 (RAD)																								単位：kW/m ²				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間	
5月1日 (金)		-0.085	-0.082	-0.082	-0.082	-0.024	0.009	0.057	0.177	0.541	0.546	0.527	0.563	0.675	0.526	0.401	0.254	0.089	-0.057	-0.102	-0.097	-0.092	-0.087	-0.085	-0.083	0.142	0.675	-0.102	24	
2日 (土)		-0.080	-0.080	-0.078	-0.077	-0.075	-0.006	0.152	0.321	0.457	0.562	0.621	0.634	0.604	0.478	0.298	0.300	0.100	-0.063	-0.096	-0.095	-0.087	-0.083	-0.086	-0.087	0.147	0.634	-0.096	24	
3日 (日)		-0.087	-0.080	-0.085	-0.082	-0.061	0.027	0.047	0.202	0.358	0.280	0.298	0.448	0.408	0.192	0.143	0.032	0.011	-0.030	-0.036	-0.028	-0.030	-0.027	-0.025	-0.025	0.077	0.448	-0.087	24	
4日 (月)		-0.022	-0.022	-0.023	-0.019	-0.017	0.007	0.075	0.193	0.310	0.340	0.323	0.715	0.533	0.659	0.541	0.296	0.120	-0.026	-0.053	-0.040	-0.036	-0.034	-0.033	-0.038	0.155	0.715	-0.058	24	
5日 (火)		-0.024	-0.038	-0.024	-0.022	-0.072	-0.032	0.026	0.125	0.415	0.373	0.649	0.646	0.602	0.443	0.387	0.213	0.028	-0.063	-0.103	-0.093	-0.083	-0.080	-0.073	-0.065	0.131	0.649	-0.103	24	
6日 (水)		-0.079	-0.070	-0.065	-0.038	-0.042	-0.012	0.022	0.066	0.229	0.350	0.193	0.020	0.214	0.016	0.037	0.024	0.020	-0.007	-0.073	-0.077	-0.032	-0.084	-0.091	-0.096	0.018	0.350	-0.096	24	
7日 (木)		-0.099	-0.099	-0.099	-0.100	-0.096	0.008	0.203	0.402	0.554	0.658	0.708	0.719	0.689	0.609	0.487	0.327	0.168	-0.066	-0.105	-0.100	-0.104	-0.103	-0.097	-0.097	0.182	0.719	-0.105	24	
8日 (金)		-0.094	-0.067	-0.075	-0.086	-0.061	-0.024	0.070	0.366	0.524	0.439	0.622	0.717	0.416	0.478	0.446	0.345	0.086	-0.036	-0.064	-0.043	-0.046	-0.057	-0.078	-0.091	0.154	0.717	-0.094	24	
9日 (土)		-0.085	-0.089	-0.082	-0.088	-0.068	0.000	0.180	0.295	0.187	0.247	0.399	0.177	0.067	0.087	0.032	0.009	0.000	0.000	-0.024	-0.026	-0.022	-0.021	-0.016	-0.016	0.048	0.399	-0.089	24	
10日 (日)		-0.016	-0.014	-0.014	-0.014	-0.014	-0.002	0.037	0.095	0.074	0.137	0.072	0.074	0.074	0.049	0.070	0.084	0.065	-0.010	-0.014	-0.015	-0.019	-0.021	-0.016	-0.017	0.027	0.137	-0.021	24	
11日 (月)		-0.017	-0.018	-0.028	-0.020	-0.023	0.013	0.097	0.167	0.298	0.727	0.775	0.794	0.761	0.669	0.536	0.360	0.162	-0.030	-0.105	-0.099	-0.097	-0.097	-0.091	-0.090	0.194	0.794	-0.105	24	
12日 (火)		-0.089	-0.088	-0.085	-0.085	-0.079	0.023	0.214	0.399	0.454	0.682	0.383	0.654	0.460	0.117	0.206	0.079	0.030	-0.001	-0.100	-0.096	-0.093	-0.088	-0.082	-0.080	0.114	0.682	-0.100	24	
13日 (水)		-0.079	-0.077	-0.074	-0.063	-0.067	0.010	0.052	0.436	0.516	0.635	0.677	0.720	0.726	0.687	0.454	0.326	0.135	-0.048	-0.130	-0.125	-0.120	-0.116	-0.113	-0.111	0.177	0.726	-0.130	24	
14日 (木)		-0.108	-0.105	-0.101	-0.100	-0.091	0.014	0.201	0.373	0.509	0.614	0.672	0.691	0.651	0.616	0.490	0.318	0.141	-0.043	-0.123	-0.117	-0.111	-0.105	-0.102	-0.099	0.170	0.691	-0.123	24	
15日 (金)		-0.099	-0.097	-0.079	-0.091	-0.081	0.046	0.092	0.338	0.436	0.253	0.344	0.322	0.223	0.080	0.138	0.029	-0.018	-0.017	-0.042	-0.038	-0.035	-0.031	-0.030	-0.027	0.067	0.436	-0.099	24	
16日 (土)		-0.026	-0.022	-0.020	-0.019	-0.018	-0.002	0.002	0.019	0.012	0.046	0.051	0.045	0.087	0.103	0.203	0.037	0.014	0.002	-0.017	-0.017	-0.017	-0.019	-0.018	-0.017	0.017	0.203	-0.026	24	
17日 (日)		-0.018	-0.016	-0.018	-0.016	-0.012	-0.005	0.036	0.115	0.338	0.591	0.493	0.564	0.974	0.237	0.199	0.193	0.203	0.010	-0.086	-0.082	-0.075	-0.078	-0.062	-0.063	0.143	0.974	-0.086	24	
18日 (月)		-0.062	-0.059	-0.062	-0.077	-0.052	-0.005	0.233	0.207	0.200	0.319	0.322	0.455	0.223	0.229	0.094	0.069	0.014	-0.015	-0.018	-0.021	-0.019	-0.020	-0.017	-0.014	0.080	0.455	-0.077	24	
19日 (火)		-0.016	-0.016	-0.019	-0.019	-0.022	0.006	0.080	0.154	0.165	0.248	0.230	0.162	0.136	0.452	0.517	0.092	0.020	0.006	-0.067	-0.085	-0.084	-0.065	-0.079	-0.085	0.071	0.517	-0.085	24	
20日 (水)		-0.084	-0.084	-0.081	-0.075	-0.072	-0.008	0.169	0.218	0.245	0.497	0.504	0.291	0.409	0.225	0.582	0.063	0.020	-0.022	-0.033	-0.033	-0.031	-0.045	-0.028	-0.028	0.108	0.582	-0.084	24	
21日 (木)		-0.028	-0.036	-0.032	-0.028	-0.026	0.049	0.109	0.233	0.369	0.301	0.408	0.512	0.541	0.428	0.246	0.180	0.107	0.003	-0.048	-0.092	-0.088	-0.058	-0.090	-0.087	0.120	0.541	-0.092	24	
22日 (金)		-0.083	-0.082	-0.020	-0.022	-0.053	0.044	0.223	0.347	0.567	0.671	0.774	0.658	0.607	0.262	0.299	0.053	0.070	0.055	-0.055	-0.080	-0.080	-0.073	-0.061	-0.078	0.164	0.774	-0.083	24	
23日 (土)		-0.077	-0.032	-0.027	-0.056	-0.022	0.015	0.096	0.167	0.396	0.583	0.762	0.939	0.470	0.633	0.419	0.341	0.152	-0.009	-0.090	-0.088	-0.079	-0.076	-0.071	-0.063	0.178	0.939	-0.090	24	
24日 (日)		-0.061	-0.066	-0.072	-0.046	-0.017	0.026	0.102	0.170	0.268	0.204	0.137	0.909	0.694	0.534	0.371	0.175	0.076	-0.020	-0.081	-0.055	-0.030	-0.035	-0.058	-0.066	0.127	0.909	-0.081	24	
25日 (月)		-0.054	-0.031	-0.040	-0.026	-0.032	0.036	0.149	0.376	0.299	0.652	0.454	0.604	0.508	0.398	0.344	0.074	0.083	-0.004	-0.047	-0.037	-0.038	-0.034	-0.040	-0.030	0.149	0.652	-0.054	24	
26日 (火)		-0.028	-0.030	-0.033	-0.031	-0.034	0.039	0.149	0.220	0.188	0.314	0.265	0.271	0.132	0.157	0.052	0.004	0.002	-0.016	-0.029	-0.029	-0.030	-0.028	-0.021	-0.028	0.061	0.314	-0.034	24	
27日 (水)		-0.027	-0.029	-0.027	-0.021	-0.021	0.039	0.187	0.267	0.211	0.531	0.807	0.765	0.746	0.500	0.528	0.342	0.131	-0.039	-0.100	-0.075	-0.072	-0.079	-0.075	-0.088	0.183	0.807	-0.100	24	
28日 (木)		-0.098	-0.080	-0.090	-0.077	-0.078	0.004	0.169	0.381	0.519	0.649	0.707	0.720	0.696	0.529	0.494	0.350	0.166	-0.017	-0.126	-0.123	-0.121	-0.115	-0.115	-0.115	0.176	0.720	-0.126	24	
29日 (金)		-0.109	-0.108	-0.106	-0.105	-0.090	0.039	0.214	0.381	0.517	0.616	0.676	0.695	0.665	0.591	0.481	0.330	0.162	-0.019	-0.116	-0.111	-0.106	-0.111	-0.111	-0.103	0.174	0.695	-0.116	24	
30日 (土)		-0.100	-0.098	-0.096	-0.092	-0.075	0.043	0.215	0.379	0.460	0.541	0.631	0.646	0.607	0.541	0.391	0.149	0.113	-0.005	-0.078	-0.094	-0.088	-0.085	-0.082	-0.068	0.156	0.646	-0.100	24	
31日 (日)		-0.068	-0.057	-0.056	-0.047	-0.041	-0.015	0.013	0.041	0.067	0.138	0.131	0.174	0.125	0.196	0.144	0.171	0.074	-0.013	-0.032	-0.033	-0.022	-0.023	-0.020	-0.020	0.034	0.196	-0.068	24	
平均値		-0.065	-0.060	-0.058	-0.056	-0.050	0.012	0.118	0.246	0.345	0.443	0.471	0.526	0.475	0.378	0.324	0.181	0.082	-0.019	-0.071	-0.069	-0.064	-0.064	-0.064	-0.064	0.121				
最高値		-0.016	-0.014	-0.014	-0.014	-0.012	0.049	0.233	0.436	0.567	0.727	0.807	0.939	0.974	0.687	0.582	0.360	0.203	0.055	-0.014	-0.015	-0.017	-0.019	-0.016	-0.014	0.194	0.974			
最低値		-0.109	-0.108	-0.106	-0.105	-0.096	-0.032	0.002	0.019	0.012	0.046	0.051	0.020	0.067	0.016	0.032	0.004	-0.018	-0.066	-0.130	-0.125	-0.121	-0.116	-0.115	-0.115	0.017		-0.130		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744	

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-5(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：6月)

気象観測データ

調査期間：令和2年6月1日(月)～6月30日(火)

日		観測項目：風向 (WD)																								単位：16方位	
時	日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間
6月1日(月)		SSE	SSE	E	ESE	E	SE	SE	SSE	S	ESE	SSE	SSE	SW	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	ESE	ENE	NNE	SSE	24
2日(火)		ENE	E	ENE	calm	NE	NNE	W	W	SW	W	W	WSW	W	WNW	W	NW	NW	NNE	WSW	WSW	WSW	ESE	ENE	ENE	W	24
3日(水)		ENE	NE	SE	calm	calm	calm	WNW	WNW	W	W	W	WSW	NW	W	SSW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	ENE	24
4日(木)		E	ENE	E	WSW	SE	WSW	E	W	W	W	WSW	W	WNW	W	WSW	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	N	ESE	W	24	
5日(金)		E	NE	ESE	E	W	ENE	NNW	NNW	W	WSW	WSW	WSW	W	SW	NNW	NNW	W	W	N	NE	SSE	SE	ESE	ENE	W	24
6日(土)		SSE	NNE	NE	SW	E	ENE	SSE	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNW	SSE	SE	SE	E	E	WNW	24
7日(日)		calm	NE	SE	ENE	ENE	calm	SW	W	WNW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	W	WSW	SE	ESE	E	ESE	E	WNW	24
8日(月)		NE	calm	ENE	calm	E	NE	W	WNW	W	W	WSW	W	W	WNW	WNW	WSW	W	NNE	NNE	NE	NW	ESE	WSW	ESE	W	24
9日(火)		ENE	ESE	ENE	NE	calm	E	NW	NNE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	N	ESE	ENE	ENE	NNE	SSE	24
10日(水)		WSW	NE	ENE	NE	NW	ENE	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	ESE	SSE	SE	SE	ESE	ESE	E	ESE	SE	SSE	24
11日(木)		SE	SE	NNW	NE	NNE	WSW	SW	SE	SE	SE	E	ENE	ESE	NE	NE	SSE	S	S	ENE	SE	W	NNE	calm	NE	SE	24
12日(金)		E	W	W	calm	SSE	NW	WSW	SSW	W	WSW	S	S	S	SSW	SE	WNW	SSE	WSW	SW	ESE	SW	SE	SSW	SSE	W	24
13日(土)		ENE	NE	ENE	E	ENE	NNW	ENE	ENE	SE	SSW	SW	SSW	WNW	W	S	WSW	SSE	N	S	SW	NW	SSE	S	WNW	ENE	24
14日(日)		calm	calm	ESE	calm	NE	ENE	NW	S	NE	SE	NNE	ENE	S	NE	NNE	NNE	NE	NNE	ENE	NE	WNW	W	NNW	W	NE	24
15日(月)		NNW	NW	N	NNW	SW	NE	N	N	N	NNW	N	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	N	NNE	S	NNE	N	24
16日(火)		NNW	NE	NE	NE	ESE	ENE	calm	WNW	W	WSW	W	W	NW	N	N	WSW	NNE	WNW	WNW	W	NW	W	W	NW	NW	24
17日(水)		NNE	ENE	SSE	ENE	ENE	E	SE	WSW	S	WSW	W	W	NW	W	WNW	WSW	NNE	NNE	NE	ENE	E	SE	NNE	ENE	ENE	24
18日(木)		ENE	E	NE	SE	NE	ENE	WNW	N	WNW	ESE	SSE	WSW	W	W	N	WNW	WNW	WNW	calm	calm	NE	SSW	ENE	E	WNW	24
19日(金)		NW	NW	NW	ENE	W	SSE	calm	calm	S	S	SSW	SW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	ENE	E	WNW	24
20日(土)		NE	NNW	N	NNW	N	NNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	NW	WNW	N	SSE	NE	calm	E	NNW	24
21日(日)		NNE	NE	NNE	NE	calm	W	ENE	WNW	WNW	WNW	W	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SSE	S	SE	SE	NE	NE	SE	24
22日(月)		ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NNE	N	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNE	E	SSE	S	NW	24
23日(火)		WNW	WNW	N	calm	N	N	SSE	SSE	W	W	WNW	W	WNW	W	WNW	WNW	W	NW	WSW	SW	ESE	ENE	ENE	ENE	WNW	24
24日(水)		E	WNW	NNE	ESE	NE	ESE	ENE	SE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	E	ESE	ENE	ESE	SE	SSE	SSE	24
25日(木)		S	ESE	E	E	SE	WNW	N	NNW	SSW	NW	W	WSW	S	S	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	calm	NNE	SW	E	E	24
26日(金)		E	SSE	NW	S	E	E	NE	SSE	SE	SE	SSW	W	WNW	WNW	NNE	WNW	WSW	NW	NNE	NNE	NW	ESE	ESE	NNE	NNE	24
27日(土)		ESE	W	NE	SE	SE	ENE	NNW	SSW	W	W	WSW	W	NW	WNW	NE	NE	SSE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	SSW	E	ENE	24
28日(日)		ENE	SE	SSE	NNE	calm	E	ENE	SSE	SSE	NW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	SSE	WNW	WNW	NW	WNW	NNE	ESE	E	WNW	24
29日(月)		ENE	ENE	SSE	E	ENE	ENE	SSW	WNW	NW	WSW	W	WSW	W	W	WSW	W	W	E	ENE	E	NE	ENE	ENE	WNW	ENE	24
30日(火)		SE	E	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SE	SSE	SSW	E	E	ENE	ENE	E	SE	S	E	24
最多風向		ENE	NE	ENE	NE	E	ENE	ENE	WNW	W	W	W	W	W	W	WNW	WNW	SSE	NW	ENE	NE	ESE	ESE	ENE	ENE	E	W
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	720

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-5(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：6月)

気象観測データ

調査期間：令和2年6月1日(月)～6月30日(火)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s			有効時間
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	
6月1日(月)	2.7	2.7	2.0	1.6	1.5	1.6	2.8	1.5	1.8	2.4	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	3.3	3.7	2.9	1.5	1.7	0.7	1.0	2.1	3.7	0.7	24	
2日(火)	0.9	1.4	1.2	0.4	1.2	0.6	0.9	1.7	1.7	2.5	1.6	2.9	3.6	3.4	4.4	2.4	3.4	2.3	0.9	0.6	1.0	2.1	1.5	1.4	1.8	4.4	0.4	24	
3日(水)	1.1	1.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	1.4	2.4	1.8	1.7	2.2	1.1	2.4	0.6	2.1	1.5	1.3	2.8	2.6	2.6	1.6	2.4	0.6	1.5	2.8	0.4	24	
4日(木)	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	1.0	1.6	2.7	2.3	2.1	2.4	2.4	2.3	2.5	3.3	3.7	3.1	2.0	2.2	0.9	0.5	0.9	1.7	3.7	0.5	24	
5日(金)	1.1	0.9	0.7	1.0	0.7	0.6	0.9	1.7	1.4	1.7	2.8	1.3	2.1	1.3	1.5	2.1	2.4	2.7	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	1.4	2.8	0.6	24	
6日(土)	1.2	1.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	2.4	3.7	4.8	4.9	4.7	4.9	3.7	5.3	3.4	3.7	1.6	2.4	0.5	0.9	0.7	1.0	1.1	2.3	5.3	0.5	24	
7日(日)	0.4	0.7	0.9	0.6	0.6	0.4	1.0	1.2	4.8	6.6	8.4	9.1	8.6	6.1	6.1	3.4	4.2	3.3	1.3	2.8	0.9	0.8	0.7	0.6	3.1	9.1	0.4	24	
8日(月)	1.1	0.4	1.0	0.4	0.9	0.6	0.7	1.2	2.0	2.9	1.8	2.1	2.0	2.3	2.2	1.8	3.0	1.5	1.2	2.1	1.7	1.8	0.6	1.0	1.5	3.0	0.4	24	
9日(火)	0.9	0.9	0.7	0.9	0.4	1.1	0.7	0.7	2.1	2.8	3.2	2.8	3.8	4.5	3.9	4.9	3.9	3.3	2.3	1.5	1.0	1.5	1.6	1.4	2.1	4.9	0.4	24	
10日(水)	0.7	0.9	1.1	1.3	0.8	2.2	3.8	2.8	4.3	6.1	5.9	5.5	5.2	6.0	2.9	3.6	4.7	4.9	3.6	2.2	3.9	4.0	3.8	2.6	3.5	6.1	0.7	24	
11日(木)	3.3	3.4	1.8	1.7	1.6	1.3	1.2	2.1	4.2	2.1	2.8	1.1	0.7	0.5	2.3	1.1	2.6	1.0	1.8	1.4	1.2	0.5	0.3	0.6	1.7	4.2	0.3	24	
12日(金)	0.9	0.9	0.6	0.1	1.4	0.6	1.1	0.6	1.4	1.1	1.4	2.0	1.8	0.9	0.8	1.8	1.2	1.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	2.0	0.1	24	
13日(土)	1.0	0.8	1.1	1.3	1.4	0.7	1.4	1.6	2.3	1.4	1.1	1.6	1.1	1.4	1.4	1.6	0.9	0.5	0.8	1.6	0.8	2.9	2.1	0.5	1.3	2.9	0.5	24	
14日(日)	0.3	0.4	0.6	0.2	1.0	0.7	0.8	0.6	1.6	1.4	2.1	2.1	2.0	2.0	1.0	2.1	1.2	1.5	1.8	0.8	3.2	2.2	1.9	1.1	1.4	3.2	0.2	24	
15日(月)	2.7	2.0	2.3	2.1	1.5	1.2	3.0	2.9	2.3	2.0	2.6	2.1	3.5	2.4	3.1	3.9	5.3	6.2	5.8	4.7	4.3	1.6	2.7	0.9	3.0	6.2	0.9	24	
16日(火)	0.7	0.5	1.4	1.5	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	1.0	3.1	3.6	5.5	4.7	4.9	4.4	4.5	5.6	3.2	5.4	5.8	5.3	4.3	2.2	3.0	5.8	0.4	24	
17日(水)	1.9	1.4	1.1	1.0	1.7	1.1	2.3	0.9	1.3	1.8	2.4	1.9	2.9	3.1	1.9	1.1	1.5	1.5	1.7	1.4	0.8	0.7	1.4	0.7	1.6	3.1	0.7	24	
18日(木)	1.6	0.6	1.0	1.2	0.8	1.3	1.7	1.1	1.5	3.0	2.5	2.5	1.2	2.3	0.9	1.5	1.8	1.4	0.4	1.3	1.1	0.8	1.7	1.4	1.4	3.0	0.4	24	
19日(金)	1.7	1.7	1.0	0.5	0.5	1.2	0.4	0.3	1.0	1.4	0.9	0.7	2.4	2.9	3.2	3.9	4.9	4.2	0.9	3.4	5.0	4.6	1.4	1.3	2.1	5.0	0.3	24	
20日(土)	1.4	2.0	3.0	2.9	2.4	2.7	4.4	2.4	4.6	4.0	4.3	5.6	5.6	7.9	6.1	5.6	4.9	4.4	3.6	2.1	1.1	1.1	0.3	0.9	3.5	7.9	0.3	24	
21日(日)	2.4	1.1	0.6	1.6	0.3	0.9	0.9	0.9	1.4	1.8	3.2	3.8	4.0	3.7	2.3	2.4	3.1	3.4	3.4	1.9	1.1	1.4	1.4	1.5	2.0	4.0	0.3	24	
22日(月)	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	1.9	1.0	0.7	0.9	2.0	3.2	3.3	3.1	3.9	5.2	5.6	3.4	4.7	5.4	1.5	1.8	1.7	1.0	1.6	2.4	5.6	0.6	24	
23日(火)	4.1	1.0	1.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6	1.4	1.3	2.6	3.5	1.7	2.1	2.9	3.8	3.5	3.1	1.1	0.8	0.9	0.4	0.9	0.8	1.7	4.1	0.4	24	
24日(水)	0.6	1.1	1.0	1.2	1.2	0.7	1.3	2.9	2.5	3.2	5.3	3.1	5.2	4.8	5.1	4.1	3.3	3.7	2.5	3.7	3.3	2.3	2.5	3.4	2.8	5.3	0.6	24	
25日(木)	2.5	1.0	0.9	0.5	0.5	0.7	1.3	0.8	1.4	1.2	3.5	3.2	1.3	0.9	1.7	0.9	1.4	1.7	1.8	1.6	0.4	1.2	0.8	1.4	1.4	3.5	0.4	24	
26日(金)	1.3	1.2	1.0	1.7	1.1	1.2	0.6	3.2	1.3	1.4	1.2	0.8	1.4	0.9	2.4	2.7	2.2	2.9	2.2	3.6	4.1	2.2	1.0	1.1	1.8	4.1	0.6	24	
27日(土)	0.6	3.0	1.6	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	2.0	0.9	1.1	2.0	1.7	0.5	2.4	1.8	0.5	1.1	1.7	2.9	2.8	2.1	1.2	0.9	1.5	3.0	0.5	24	
28日(日)	1.5	0.8	1.4	1.7	0.4	2.8	2.0	2.0	1.5	1.6	0.9	1.6	4.6	5.4	6.4	5.3	3.5	6.6	6.5	6.2	5.5	0.9	1.4	1.2	3.0	6.6	0.4	24	
29日(月)	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	1.2	1.3	0.9	1.1	2.9	3.4	1.4	2.2	3.7	4.0	2.0	2.8	1.5	2.0	1.9	1.0	0.7	1.1	0.9	1.7	4.0	0.6	24	
30日(火)	1.0	0.6	2.9	3.3	4.3	3.5	4.2	4.0	3.4	4.8	4.5	4.0	4.0	2.1	2.7	2.4	3.4	1.4	1.6	1.5	1.7	2.2	1.9	1.3	2.8	4.8	0.6	24	
平均値	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.6	2.1	2.5	2.9	2.8	3.1	3.0	3.1	2.9	2.9	2.9	2.4	2.2	2.1	1.7	1.5	1.2	2.1				
最大値	4.1	3.4	3.0	3.3	4.3	3.5	4.4	4.0	4.8	6.6	8.4	9.1	8.6	7.9	6.4	5.6	5.3	6.6	6.5	6.2	5.8	5.3	4.3	3.4	3.5	9.1			
最小値	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	1.1		0.1		
有効時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720	

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-5(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：6月)

気象観測データ

調査期間：令和2年6月1日(月)～6月30日(火)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/㎡				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間
6月1日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.38	0.68	0.62	0.55	0.81	0.59	0.51	0.46	0.56	0.22	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.81	0.00	5.62	24
2日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.55	0.70	0.86	0.95	0.97	0.93	0.83	0.68	0.40	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.97	0.00	7.47	24
3日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.31	0.46	0.54	0.58	0.70	0.59	0.57	0.42	0.29	0.23	0.21	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.70	0.00	5.09	24
4日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.16	0.42	0.64	0.71	0.51	0.70	0.68	0.67	0.59	0.37	0.23	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.71	0.00	5.90	24
5日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.32	0.50	0.68	0.79	0.85	0.81	0.83	0.77	0.60	0.39	0.25	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.85	0.00	7.05	24
6日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.19	0.28	0.42	0.46	0.38	0.62	0.62	0.48	0.40	0.38	0.14	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.62	0.00	4.54	24
7日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.35	0.57	0.75	0.88	0.96	0.98	0.94	0.85	0.72	0.55	0.35	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.98	0.00	8.15	24
8日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.21	0.56	0.74	0.86	0.93	0.96	0.93	0.84	0.72	0.54	0.33	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.96	0.00	7.94	24
9日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.22	0.29	0.49	0.84	0.89	0.78	0.79	0.63	0.71	0.44	0.22	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.89	0.00	6.59	24
10日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.22	0.21	0.55	0.81	1.08	0.87	0.84	0.61	0.45	0.38	0.22	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.08	0.00	6.42	24
11日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.11	0.15	0.15	0.18	0.07	0.04	0.05	0.04	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.00	1.00	24
12日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.17	0.16	0.17	0.43	0.68	0.25	0.39	0.10	0.13	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.68	0.00	2.65	24
13日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.17	0.12	0.10	0.22	0.07	0.11	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	0.99	24
14日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07	0.13	0.20	0.15	0.25	0.25	0.20	0.14	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.00	1.32	24
15日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.24	0.41	0.33	0.84	0.76	0.52	0.57	0.47	0.50	0.51	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.84	0.00	5.58	24
16日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.40	0.55	0.84	0.89	0.91	0.93	0.81	0.65	0.50	0.33	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.93	0.00	7.23	24
17日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.27	0.55	0.76	0.86	0.94	0.98	0.95	0.85	0.73	0.55	0.21	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.98	0.00	8.07	24
18日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.10	0.24	0.10	0.23	0.05	0.09	0.03	0.07	0.07	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.00	1.16	24
19日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.11	0.22	0.12	0.13	0.16	0.14	0.18	0.16	0.27	0.17	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.27	0.00	1.73	24
20日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.13	0.31	0.68	0.43	0.97	0.95	0.82	0.58	0.76	0.49	0.30	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.97	0.00	6.79	24
21日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.15	0.50	0.63	0.84	0.96	1.00	0.52	0.46	0.38	0.27	0.14	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	0.00	6.11	24
22日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.27	0.39	0.33	0.43	0.29	0.32	0.36	0.30	0.30	0.24	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.43	0.00	3.45	24
23日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21	0.52	0.62	0.76	0.78	0.96	0.91	0.83	0.70	0.53	0.34	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.96	0.00	7.41	24
24日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.07	0.35	0.31	0.95	0.84	0.94	0.86	0.73	0.55	0.24	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.95	0.00	6.08	24
25日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.32	0.37	0.80	0.33	0.14	0.18	0.12	0.09	0.09	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.80	0.00	2.79	24
26日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.19	0.14	0.16	0.13	0.27	0.78	0.80	0.39	0.50	0.16	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.80	0.00	3.75	24
27日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.13	0.21	0.33	0.43	0.63	0.46	0.57	0.20	0.29	0.39	0.18	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.63	0.00	4.02	24
28日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.17	0.29	0.38	0.61	0.75	0.93	0.83	0.74	0.53	0.35	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.93	0.00	5.76	24
29日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.33	0.46	0.69	0.81	0.93	0.96	0.90	0.74	0.51	0.26	0.18	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.96	0.00	7.02	24
30日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.05	0.08	0.04	0.11	0.23	0.17	0.18	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.00	1.05	24
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.15	0.31	0.44	0.54	0.62	0.62	0.61	0.52	0.44	0.35	0.20	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21			4.96	
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.35	0.57	0.76	0.88	1.08	1.00	0.95	0.86	0.76	0.56	0.35	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.08		8.15	
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.11	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		0.00	0.99	
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.34	4.51	9.20	13.28	16.08	18.51	18.56	18.20	15.62	13.06	10.41	5.85	2.74	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

※ 欠測時間数 0時間

※ 欠測率 0.0%

表 2.1.1-5(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：6月)

気象観測データ

調査期間：令和2年6月1日(月)～6月30日(火)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
6月1日(月)		-0.027	-0.019	-0.019	-0.019	-0.022	0.018	0.061	0.294	0.520	0.485	0.411	0.623	0.427	0.356	0.318	0.418	0.113	0.039	-0.065	-0.048	-0.033	-0.030	-0.028	-0.027	0.156	0.623	-0.065	24
2日(火)		-0.025	-0.045	-0.032	-0.020	-0.016	0.016	0.104	0.393	0.528	0.631	0.688	0.692	0.664	0.586	0.469	0.232	0.146	-0.044	-0.090	-0.090	-0.071	-0.065	-0.063	-0.062	0.189	0.692	-0.090	24
3日(水)		-0.071	-0.062	-0.063	-0.083	-0.068	0.004	0.189	0.309	0.385	0.411	0.501	0.415	0.388	0.265	0.162	0.115	0.089	-0.019	-0.076	-0.078	-0.083	-0.084	-0.079	-0.071	0.100	0.501	-0.084	24
4日(木)		-0.071	-0.069	-0.068	-0.064	-0.054	0.008	0.079	0.291	0.455	0.508	0.335	0.490	0.484	0.470	0.400	0.222	0.102	0.008	-0.096	-0.093	-0.085	-0.080	-0.078	-0.080	0.126	0.508	-0.096	24
5日(金)		-0.066	-0.061	-0.065	-0.071	-0.063	0.032	0.195	0.346	0.485	0.572	0.613	0.576	0.586	0.546	0.403	0.231	0.123	0.024	-0.068	-0.072	-0.065	-0.073	-0.075	-0.076	0.166	0.613	-0.076	24
6日(土)		-0.047	-0.069	-0.076	-0.072	-0.054	0.007	0.104	0.177	0.292	0.329	0.272	0.466	0.445	0.326	0.256	0.245	0.044	-0.013	-0.085	-0.068	-0.070	-0.072	-0.078	-0.081	0.091	0.466	-0.085	24
7日(日)		-0.080	-0.080	-0.076	-0.095	-0.085	-0.018	0.201	0.375	0.516	0.623	0.686	0.700	0.678	0.598	0.487	0.335	0.173	-0.001	-0.112	-0.115	-0.108	-0.105	-0.102	-0.100	0.179	0.700	-0.115	24
8日(月)		-0.096	-0.083	-0.093	-0.092	-0.080	0.042	0.087	0.373	0.503	0.596	0.649	0.657	0.632	0.556	0.453	0.310	0.146	-0.012	-0.104	-0.106	-0.091	-0.086	-0.085	-0.083	0.166	0.657	-0.106	24
9日(火)		-0.081	-0.081	-0.077	-0.076	-0.056	0.055	0.124	0.174	0.335	0.609	0.645	0.554	0.564	0.418	0.490	0.263	0.083	-0.012	-0.098	-0.108	-0.098	-0.096	-0.098	-0.098	0.139	0.645	-0.108	24
10日(水)		-0.086	-0.084	-0.079	-0.038	-0.036	0.012	0.128	0.118	0.397	0.607	0.844	0.666	0.645	0.467	0.320	0.270	0.130	0.029	-0.035	-0.036	-0.031	-0.030	-0.032	-0.029	0.172	0.844	-0.086	24
11日(木)		-0.026	-0.026	-0.025	-0.020	-0.015	0.005	0.040	0.077	0.114	0.119	0.151	0.040	0.022	0.028	0.018	0.064	0.017	-0.004	-0.017	-0.017	-0.017	-0.016	-0.015	-0.015	0.020	0.151	-0.026	24
12日(金)		-0.015	-0.014	-0.017	-0.016	-0.014	-0.004	0.028	0.136	0.129	0.144	0.364	0.586	0.202	0.325	0.066	0.101	0.043	0.022	-0.019	-0.022	-0.024	-0.020	-0.019	-0.022	0.081	0.586	-0.024	24
13日(土)		-0.020	-0.026	-0.019	-0.033	-0.016	-0.012	-0.004	0.015	0.031	0.143	0.104	0.074	0.191	0.049	0.088	0.013	0.046	0.014	-0.016	-0.019	-0.017	-0.015	-0.016	-0.015	0.023	0.191	-0.033	24
14日(日)		-0.016	-0.015	-0.014	-0.015	-0.012	0.007	0.022	0.022	0.062	0.117	0.182	0.131	0.220	0.177	0.121	0.060	0.000	-0.009	-0.013	-0.012	-0.011	-0.013	-0.029	-0.019	0.039	0.220	-0.029	24
15日(月)		-0.019	-0.025	-0.036	-0.045	-0.029	0.017	0.175	0.326	0.261	0.707	0.634	0.429	0.470	0.385	0.406	0.422	0.213	0.024	-0.053	-0.073	-0.060	-0.078	-0.082	-0.082	0.162	0.707	-0.082	24
16日(火)		-0.057	-0.076	-0.050	-0.070	-0.061	0.051	0.105	0.302	0.438	0.691	0.732	0.757	0.762	0.663	0.513	0.369	0.214	0.021	-0.080	-0.089	-0.089	-0.094	-0.091	-0.092	0.199	0.762	-0.094	24
17日(水)		-0.093	-0.095	-0.092	-0.093	-0.080	0.092	0.167	0.403	0.595	0.679	0.750	0.766	0.745	0.658	0.545	0.394	0.099	0.074	-0.073	-0.085	-0.084	-0.078	-0.070	-0.056	0.211	0.766	-0.095	24
18日(木)		-0.065	-0.070	-0.049	-0.050	-0.037	-0.005	0.043	0.057	0.182	0.065	0.175	0.023	0.067	0.005	0.041	0.042	0.010	-0.008	-0.025	-0.025	-0.026	-0.024	-0.023	-0.021	0.012	0.182	-0.070	24
19日(金)		-0.018	-0.016	-0.013	-0.013	-0.011	0.006	0.019	0.086	0.185	0.090	0.095	0.132	0.112	0.145	0.127	0.225	0.132	-0.006	-0.032	-0.027	-0.021	-0.073	-0.072	-0.065	0.041	0.225	-0.073	24
20日(土)		-0.068	-0.070	-0.070	-0.070	-0.060	0.110	0.098	0.265	0.572	0.353	0.810	0.781	0.665	0.450	0.625	0.375	0.204	0.061	-0.058	-0.084	-0.083	-0.084	-0.083	-0.082	0.190	0.810	-0.084	24
21日(日)		-0.073	-0.080	-0.079	-0.077	-0.040	0.067	0.068	0.385	0.518	0.689	0.788	0.830	0.405	0.358	0.278	0.177	0.065	0.012	-0.050	-0.049	-0.027	-0.042	-0.041	-0.034	0.169	0.830	-0.080	24
22日(月)		-0.038	-0.045	-0.037	-0.025	-0.025	0.001	0.040	0.202	0.309	0.249	0.341	0.222	0.249	0.282	0.231	0.232	0.174	0.016	-0.054	-0.045	-0.032	-0.043	-0.047	-0.030	0.089	0.341	-0.054	24
23日(火)		-0.031	-0.042	-0.053	-0.063	-0.027	0.038	0.168	0.401	0.481	0.604	0.636	0.767	0.717	0.640	0.529	0.382	0.215	0.063	-0.065	-0.074	-0.072	-0.072	-0.070	-0.067	0.209	0.767	-0.074	24
24日(水)		-0.069	-0.068	-0.066	-0.065	-0.047	0.019	0.019	0.049	0.284	0.244	0.770	0.659	0.740	0.665	0.552	0.392	0.122	0.035	-0.078	-0.084	-0.053	-0.041	-0.024	-0.026	0.164	0.770	-0.084	24
25日(木)		-0.023	-0.025	-0.025	-0.039	-0.043	0.087	0.104	0.262	0.299	0.635	0.237	0.087	0.125	0.084	0.055	0.054	0.010	0.010	-0.019	-0.019	-0.016	-0.017	-0.015	-0.013	0.075	0.635	-0.043	24
26日(金)		-0.012	-0.012	-0.014	-0.012	-0.009	0.023	0.049	0.156	0.102	0.131	0.105	0.227	0.675	0.687	0.312	0.391	0.092	0.068	-0.025	-0.062	-0.034	-0.021	-0.036	-0.042	0.114	0.687	-0.062	24
27日(土)		-0.018	-0.019	-0.071	-0.069	-0.059	0.023	0.068	0.136	0.232	0.327	0.504	0.343	0.437	0.128	0.202	0.270	0.087	0.060	-0.027	-0.034	-0.026	-0.024	-0.020	-0.022	0.101	0.504	-0.071	24
28日(日)		-0.017	-0.021	-0.019	-0.012	-0.012	-0.004	0.007	0.139	0.246	0.321	0.527	0.633	0.800	0.716	0.636	0.413	0.237	0.046	-0.065	-0.080	-0.080	-0.082	-0.081	-0.080	0.174	0.800	-0.082	24
29日(月)		-0.080	-0.078	-0.077	-0.077	-0.063	0.047	0.216	0.336	0.543	0.663	0.762	0.780	0.734	0.592	0.394	0.160	0.104	0.014	-0.055	-0.058	-0.055	-0.047	-0.050	-0.057	0.194	0.780	-0.080	24
30日(火)		-0.038	-0.035	-0.032	-0.027	-0.027	-0.002	0.035	0.027	0.063	0.029	0.090	0.207	0.147	0.159	0.031	0.024	0.005	-0.009	-0.012	-0.010	-0.012	-0.012	-0.012	-0.010	0.024	0.207	-0.038	24
平均値		-0.048	-0.050	-0.050	-0.051	-0.041	0.025	0.091	0.221	0.335	0.412	0.480	0.477	0.467	0.393	0.318	0.240	0.108	0.017	-0.056	-0.059	-0.052	-0.054	-0.054	-0.052	0.126			
最高値		-0.012	-0.012	-0.013	-0.012	-0.009	0.110	0.216	0.403	0.595	0.707	0.844	0.830	0.800	0.716	0.636	0.422	0.237	0.074	-0.012	-0.010	-0.011	-0.012	-0.012	-0.010	0.211	0.844		
最低値		-0.096	-0.095	-0.093	-0.095	-0.085	-0.018	-0.004	0.015	0.031	0.029	0.090	0.023	0.022	0.005	0.018	0.013	0.000	-0.044	-0.112	-0.115	-0.108	-0.105	-0.102	-0.100	0.012		-0.115	
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-6(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：7月)

気象観測データ

調査期間：令和2年7月1日(水)～7月31日(金)

観測項目：風向 (WD)

単位：16方位

日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間	
7月1日(水)	ENE	ENE	S	S	NE	NE	NNW	ENE	ESE	S	ESE	NNE	S	S	W	WSW	WSW	WSW	SSE	ESE	NNW	NNW	E	SW	calm	S	24
2日(木)	SSW	ENE	N	NNE	ESE	ESE	ENE	N	NNW	N	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	ESE	SSW	SSE	NE	N	24
3日(金)	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NW	NE	NNW	N	W	S	S	WSW	calm	SSE	ESE	ESE	SE	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	WNNW	ESE	24
4日(土)	WSW	SE	NE	calm	E	ESE	SE	ENE	NNE	ENE	ESE	E	ESE	ESE	S	S	NE	calm	calm	SSW	N	N	WSW	NNE	ENE	ESE	24
5日(日)	NNE	NW	ESE	calm	ENE	SSW	NE	WSW	SW	W	WNNW	WSW	WSW	E	ENE	SSE	SE	SE	E	E	ENE	N	SE	ENE	ENE	ENE	24
6日(月)	E	SW	SW	SE	NE	NNE	NNE	NE	ESE	SE	ENE	SSW	SSE	SSW	S	S	SSW	ENE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	24	
7日(火)	NE	N	NE	NE	NNE	NNW	E	E	S	S	ENE	E	SSE	SE	SSW	ESE	ESE	ESE	ENE	NE	NE	NE	E	NNE	ENE	24	
8日(水)	NE	SSW	SSW	SE	N	NE	N	SE	ENE	SE	SE	NE	NW	WNNW	W	W	SE	SE	SE	SE	SE	NE	E	ENE	ENE	24	
9日(木)	E	SE	ENE	E	SE	NE	S	NE	ENE	E	ESE	SE	SE	SE	ESE	SSE	SE	SE	SE	E	SW	SE	SSE	SSW	SE	24	
10日(金)	ESE	ESE	SE	E	NE	ENE	NNW	ESE	E	E	SE	NE	E	SSE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	SE	ESE	E	E	ESE	24	
11日(土)	E	ESE	E	E	E	SSE	NE	NE	ESE	ESE	NE	ENE	ENE	NNE	SSE	NE	SSE	SE	SE	ENE	E	ENE	S	ESE	ENE	24	
12日(日)	N	SE	N	N	N	NNW	NNW	NNW	W	NNW	NW	NNW	NW	NW	WNNW	NNW	NW	NNW	NNW	WNNW	NNW	NW	E	NE	NW	24	
13日(月)	ESE	SSE	E	SE	ESE	NE	NNE	calm	E	W	WSW	ESE	E	WNNW	WSW	calm	WNNW	NNW	calm	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	24	
14日(火)	WSW	SSW	ENE	WSW	NNW	ESE	ENE	E	E	ESE	SSW	E	ESE	E	NE	WSW	WSW	NE	NE	NE	N	calm	WSW	ESE	WSW	24	
15日(水)	N	NE	NW	NE	ENE	E	SE	ESE	NW	W	ENE	E	calm	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	NW	SW	NW	NE	SSE	NW	24	
16日(木)	SW	ESE	SW	WSW	SW	NW	NW	S	W	SE	NW	SW	SW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	SSW	S	ESE	calm	ESE	ENE	SW	24
17日(金)	E	ENE	ENE	ENE	NE	SSE	NE	calm	W	WNNW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	NW	NE	NE	SE	SSE	NNW	ESE	E	S	N	WSW	24
18日(土)	S	ESE	ENE	E	E	E	calm	calm	W	SSE	W	W	W	WNNW	WNNW	WNNW	N	W	SSE	NE	NE	NNE	NE	calm	S	W	24
19日(日)	ESE	WNNW	E	SE	WNNW	ESE	calm	NW	W	W	WSW	WSW	WNNW	WSW	W	NW	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	NE	NE	W	24	
20日(月)	NNE	ENE	ESE	NNE	NNE	ENE	ENE	W	W	W	WSW	WSW	WNNW	W	SW	W	WSW	SW	ENE	ENE	ENE	NE	SE	ENE	ENE	24	
21日(火)	W	ENE	WNNW	E	SE	E	calm	W	W	WSW	W	WSW	W	WSW	W	WSW	SE	S	WNNW	W	W	SSE	S	SW	S	W	24
22日(水)	NW	SE	WNNW	SE	SE	E	NW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	NW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	SSW	SSW	NNE	NNW	ENE	WNNW	24	
23日(木)	ENE	NE	ENE	SE	ENE	ENE	SSW	NNE	S	SW	SE	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	NW	NW	NW	WNNW	NE	ESE	ESE	W	ENE	ENE	24	
24日(金)	NE	WNNW	NE	NE	NE	N	NE	SSE	ENE	NW	NW	NNE	ENE	ESE	SE	SSE	SE	WSW	WSW	ESE	ESE	NNE	N	ENE	ENE	24	
25日(土)	ESE	E	E	E	NE	E	ENE	E	E	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	NE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	E	SE	ESE	24	
26日(日)	SE	E	ESE	NE	ENE	E	E	ENE	W	NNE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	E	SE	SSE	SSE	WSW	calm	ESE	WSW	ESE	24	
27日(月)	SSE	E	ESE	SE	SE	E	ESE	E	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	ESE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NW	NE	ESE	SE	24	
28日(火)	E	ENE	NW	NE	WNNW	NE	WNNW	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	E	ESE	S	E	WNNW	ESE	ESE	NNE	N	N	NE	24	
29日(水)	N	S	ENE	NE	E	ENE	NE	WSW	ENE	W	W	NW	NW	WNNW	NW	WNNW	WNNW	WNNW	SSW	SSW	SE	NE	N	NNE	E	WNNW	24
30日(木)	WSW	calm	calm	NNE	calm	NNE	S	S	WSW	SW	SSW	W	W	W	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	WNNW	NW	N	ENE	NNE	NE	W	24	
31日(金)	NE	SW	WSW	NNE	ENE	NW	W	W	SSE	W	N	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	S	SE	NNE	NNE	N	N	24
最多風向	NE	ENE	ENE	NE	NE	E	NE	NE	W	W	ESE	E	NW	WNNW	WNNW	WNNW	WSW	SE	SSE	SE	ESE	E	ESE	ENE	ENE	ESE	
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		744

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-6(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内: 7月)

気象観測データ

調査期間：令和2年7月1日(水)～7月31日(金)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s						
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間			
7月1日(水)	2日(木)	1.8	0.7	2.5	2.3	1.5	1.5	0.8	1.0	1.6	1.3	1.3	1.6	2.1	4.0	2.1	2.8	2.1	1.1	0.9	0.8	1.1	0.6	1.0	0.3	1.5	4.0	0.3	24			
		0.7	1.7	3.8	2.1	1.3	0.8	1.3	1.6	1.4	1.3	2.2	1.8	3.5	3.8	2.3	2.6	2.9	2.3	2.5	3.1	0.8	1.3	0.6	1.3	2.0	3.8	0.6	24			
		2.7	0.9	0.9	1.4	1.1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	0.9	1.2	0.4	1.9	2.4	2.5	3.1	2.0	4.7	2.4	2.8	2.8	2.0	1.7	4.7	0.4	24			
		1.8	1.1	0.9	0.3	0.9	0.5	1.2	0.6	1.0	1.4	2.3	1.7	2.3	1.6	1.0	1.8	1.5	0.4	0.8	3.0	4.3	1.9	1.3	1.2	1.5	4.3	0.3	24			
		4日(土)	5日(日)	0.7	0.9	0.9	0.4	1.1	1.7	1.8	1.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.8	3.6	3.2	4.0	1.9	2.9	1.4	3.0	0.9	0.7	1.7	4.0	0.4	24			
		6日(月)	7日(火)	1.5	1.0	1.3	0.7	1.9	1.4	1.0	2.7	5.1	3.3	1.0	1.9	2.5	2.4	1.8	0.7	2.0	1.4	1.6	1.9	2.4	2.4	2.5	1.9	5.1	0.7	24		
		8日(水)	9日(木)	1.8	1.2	1.9	1.2	1.3	1.0	1.7	1.0	0.9	1.2	1.4	2.1	1.6	2.1	2.1	1.7	1.4	1.8	2.3	1.4	2.0	1.2	2.2	1.7	3.7	0.9	24		
		10日(金)	11日(土)	1.3	1.9	2.3	0.9	1.5	5.7	1.7	1.4	0.9	1.4	1.1	2.0	1.3	0.9	1.4	1.7	2.9	3.6	3.4	1.1	0.7	0.8	0.7	1.8	5.7	0.7	24		
		12日(日)	13日(月)	1.0	0.6	0.9	0.9	1.0	1.1	0.6	1.9	1.5	2.4	4.0	2.0	1.9	3.4	4.1	3.5	3.2	1.7	0.7	2.6	2.7	0.9	1.9	4.1	0.6	24			
		14日(火)	15日(水)	1.0	3.8	1.5	1.4	1.7	1.0	0.6	2.7	4.4	2.1	2.6	2.8	1.8	1.5	3.2	2.6	3.3	3.5	2.7	2.1	2.5	2.1	2.3	4.4	0.6	24			
		16日(木)	17日(金)	2.3	2.3	1.8	2.6	3.3	1.8	0.9	1.2	0.5	1.4	2.6	0.7	1.2	0.9	1.0	0.8	1.5	1.1	1.0	1.3	0.5	0.6	0.8	1.1	3.7	0.5	24		
		18日(土)	19日(日)	0.8	0.9	4.4	3.6	1.6	2.6	1.7	4.4	3.7	5.8	5.4	6.9	6.2	5.1	5.6	4.8	4.7	5.0	4.1	4.2	3.3	2.5	0.8	1.1	3.7	6.9	0.8	24	
		20日(月)	21日(火)	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	2.4	0.2	1.4	0.6	1.1	1.5	0.8	0.7	1.0	0.3	0.7	0.3	1.2	2.4	3.4	2.7	1.7	1.1	3.4	0.2	24		
		22日(水)	23日(木)	1.7	1.3	2.0	5.4	1.3	2.7	1.4	2.5	1.2	1.8	1.3	2.3	1.1	1.6	1.0	0.9	2.6	1.2	1.2	0.4	1.2	1.0	1.7	5.4	0.4	24			
		24日(金)	25日(土)	1.2	0.9	0.6	1.4	0.9	1.1	0.9	0.5	0.6	1.3	1.3	1.1	0.3	2.6	4.1	3.7	2.8	1.6	1.6	1.5	1.1	0.7	1.5	4.1	0.3	24			
		26日(日)	27日(月)	0.8	1.1	1.1	1.8	0.7	0.6	1.7	1.1	1.2	1.5	2.0	1.3	2.3	1.8	3.3	2.7	4.1	1.7	1.3	1.1	0.3	0.9	1.0	1.5	4.1	0.3	24		
		28日(火)	29日(水)	1.4	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	0.9	0.1	0.9	1.6	2.3	1.8	1.3	1.7	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	1.4	0.7	0.5	1.0	2.3	0.1	24		
		30日(木)	31日(金)	0.6	0.7	1.4	1.3	0.0	1.0	0.3	0.1	0.9	1.6	1.5	3.2	1.8	2.5	3.5	1.8	0.9	0.6	1.6	1.0	0.4	1.9	1.3	3.5	0.0	24			
		1日(土)	2日(日)	1.2	0.8	1.6	0.7	1.0	0.5	0.4	1.1	1.8	3.3	3.9	2.5	1.7	1.8	1.2	2.3	1.7	2.4	2.0	1.6	1.3	2.4	2.0	1.7	3.9	0.4	24		
		3日(月)	4日(火)	2.3	2.6	0.7	0.9	0.6	1.3	1.5	1.6	2.0	2.5	2.5	1.1	1.8	1.7	3.7	1.4	1.1	1.5	0.8	1.3	0.8	0.8	1.3	1.6	3.7	0.6	24		
		5日(水)	6日(木)	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.2	1.0	2.3	1.8	2.4	2.8	2.2	1.8	1.5	2.5	0.5	3.9	1.3	1.6	0.8	1.2	1.5	3.9	0.2	24			
		7日(金)	8日(土)	1.9	0.7	3.6	0.8	0.6	0.9	3.7	4.8	5.2	4.9	5.8	6.5	4.3	4.0	4.2	3.0	2.7	2.5	1.6	1.4	0.7	0.6	0.9	1.2	2.8	6.5	0.6	24	
		9日(日)	10日(月)	1.5	1.1	1.1	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.5	0.9	1.0	3.0	3.1	3.3	3.2	2.8	1.9	1.8	0.9	1.0	0.7	0.6	0.9	1.6	4.3	0.5	24		
		11日(火)	12日(水)	1.2	0.5	1.1	1.7	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	1.8	1.3	2.2	3.2	3.3	3.5	0.5	1.1	0.9	2.2	1.8	1.3	1.1	1.6	3.5	0.5	24			
		13日(木)	14日(金)	2.4	1.8	2.1	1.7	2.0	2.7	1.5	2.1	2.7	2.3	3.7	2.4	0.8	1.7	3.4	3.0	1.8	2.1	2.5	2.6	3.3	1.7	2.2	3.7	0.8	24			
		15日(土)	16日(日)	3.5	2.3	1.3	1.3	0.7	0.8	1.0	1.5	1.2	1.9	1.8	2.1	3.0	2.8	2.5	1.5	1.0	1.0	3.3	0.4	0.7	1.1	1.7	3.6	0.4	24			
		17日(月)	18日(火)	0.7	2.5	2.9	4.6	3.6	2.0	3.3	2.1	3.5	2.8	3.7	3.5	2.8	3.7	4.1	1.2	1.4	1.6	2.0	0.9	1.3	0.6	0.9	2.3	4.6	0.5	24		
		19日(水)	20日(木)	0.8	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	1.1	1.7	1.1	0.9	1.6	1.7	1.9	1.2	0.8	0.6	0.9	1.1	2.5	2.1	2.8	2.9	1.4	2.9	0.6	24			
		21日(金)	22日(土)	0.6	0.5	0.8	1.4	1.3	1.2	1.2	0.6	1.0	1.7	1.8	2.1	1.9	3.5	3.0	2.8	4.1	2.8	1.6	1.0	0.8	0.9	0.7	1.6	4.1	0.5	24		
		23日(日)	24日(月)	0.5	0.3	0.4	1.7	0.3	0.9	1.3	1.6	1.2	1.4	0.8	2.1	3.9	4.6	5.6	4.2	2.7	2.5	1.6	1.5	1.8	1.8	0.6	2.0	5.6	0.3	24		
		25日(火)	26日(水)	1.4	0.6	0.7	0.8	1.4	0.6	1.2	0.8	1.3	3.3	3.9	3.9	4.9	4.2	4.2	3.3	2.8	2.0	0.9	1.8	1.7	1.7	2.1	5.1	0.6	24			
		27日(木)	28日(金)	1.4	1.2	1.5	1.5	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	2.1	0.6	24		
		29日(土)	30日(日)	3.5	3.8	4.4	5.4	3.6	5.7	3.7	4.8	5.2	5.8	5.8	6.9	6.2	5.1	5.6	5.6	4.7	5.0	4.1	4.7	4.3	3.4	3.3	2.9	3.7	6.9			
		31日(月)	1日(火)	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.5	0.2	0.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.3	0.4	0.9	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	1.0	0.0				
		2日(水)	3日(木)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		4日(金)	5日(土)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		6日(日)	7日(月)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		8日(火)	9日(水)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		10日(木)	11日(金)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		12日(土)	13日(日)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		14日(月)	15日(火)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		16日(水)	17日(木)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		18日(金)	19日(土)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		20日(日)	21日(月)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		22日(火)	23日(水)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		24日(木)	25日(金)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		26日(土)	27日(日)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		28日(月)	29日(火)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		30日(水)	31日(木)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		1日(金)	2日(土)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		3日(日)	4日(月)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
		5日(火)	6日(水)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	3														

※	欠測時間数	0 時間
※	欠測率	0.0 %

表 2.1.1-6(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：7 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 7 月 1 日(水)～7 月 31 日(金)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
7月1日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.16	0.27	0.07	0.79	0.22	0.99	0.91	0.69	0.50	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.99	0.00	4.71	24	
2日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.09	0.11	0.20	0.54	0.66	0.34	0.89	0.29	0.26	0.18	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.89	0.00	3.82	24	
3日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.22	0.23	0.31	0.32	0.15	0.22	0.09	0.16	0.16	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.32	0.00	2.09	24	
4日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.10	0.08	0.08	0.07	0.05	0.11	0.18	0.05	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.00	0.89	24	
5日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.16	0.06	0.49	0.64	0.13	1.01	0.29	0.34	0.45	0.32	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.01	0.00	4.11	24	
6日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.17	0.09	0.05	0.11	0.10	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.00	0.73	24	
7日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.03	0.14	0.15	0.08	0.10	0.23	0.06	0.09	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.00	1.05	24	
8日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.19	0.32	0.65	0.55	0.36	0.30	0.24	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.65	0.00	3.08	24	
9日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	0.12	0.19	0.38	0.22	0.14	0.33	0.31	0.35	0.22	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	0.00	2.47	24	
10日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.06	0.12	0.09	0.10	0.28	0.20	0.15	0.22	0.12	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.28	0.00	1.53	24	
11日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.07	0.20	0.17	0.18	0.29	0.08	0.10	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.29	0.00	1.19	24	
12日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.22	0.12	0.67	0.92	0.76	0.75	0.36	0.29	0.39	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.92	0.00	4.82	24	
13日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.08	0.09	0.14	0.09	0.07	0.18	0.10	0.07	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.00	1.06	24	
14日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.19	0.02	0.06	0.03	0.04	0.09	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.00	0.71	24	
15日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.06	0.10	0.12	0.09	0.22	0.46	0.17	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	0.00	1.43	24	
16日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.18	0.55	0.53	0.43	0.32	0.57	0.86	0.65	0.73	0.46	0.36	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.86	0.00	5.88	24	
17日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.11	0.34	0.43	0.25	0.29	0.20	0.12	0.14	0.08	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.43	0.00	2.13	24	
18日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.10	0.19	0.52	0.36	0.60	0.88	0.82	0.57	0.11	0.04	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.88	0.00	4.31	24	
19日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.29	0.48	0.66	0.66	0.87	0.90	0.86	0.81	0.37	0.22	0.34	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.90	0.00	6.65	24	
20日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.21	0.45	0.54	0.79	0.44	0.69	0.65	0.82	0.66	0.44	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.82	0.00	5.98	24	
21日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.43	0.65	0.80	0.82	0.85	0.76	0.84	0.70	0.08	0.07	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.85	0.00	6.36	24	
22日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.34	0.23	0.43	0.62	0.80	0.84	0.86	0.63	0.48	0.45	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.86	0.00	6.01	24	
23日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.10	0.26	0.13	0.41	0.59	0.27	0.19	0.11	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.59	0.00	2.28	24		
24日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.04	0.12	0.32	0.20	0.27	0.22	0.32	0.14	0.13	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.32	0.00	1.88	24	
25日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.08	0.14	0.15	0.21	0.14	0.23	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.00	1.12	24	
26日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05	0.10	0.22	0.27	0.15	0.15	0.22	0.09	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.27	0.00	1.34	24	
27日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.16	0.21	0.24	0.32	0.16	0.47	0.38	0.14	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.47	0.00	2.26	24	
28日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.13	0.20	0.19	0.28	0.14	0.20	0.12	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.28	0.00	1.53	24	
29日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.15	0.18	0.28	0.31	0.28	0.45	0.37	0.25	0.30	0.17	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.45	0.00	2.93	24	
30日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.19	0.22	0.22	0.49	0.85	0.91	0.81	0.68	0.53	0.20	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.91	0.00	5.46	24	
31日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.24	0.38	0.15	0.81	0.81	0.89	0.66	0.68	0.52	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.89	0.00	5.67	24	
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.15	0.21	0.29	0.37	0.38	0.44	0.42	0.31	0.22	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13			3.08		
最高値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.34	0.55	0.66	0.80	0.92	0.90	1.01	0.91	0.73	0.53	0.36	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.01		6.65		
最低値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.06	0.02	0.06	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		0.00	0.71		
日積算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	2.55	4.66	6.65	9.10	11.56	11.63	13.78	12.89	9.62	6.75	3.60	1.69	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-6(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：7 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 7 月 1 日(水)～7 月 31 日(金)

日		観測項目：放射収量 (RAD)																								単位：kW/m ²				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間	
7月1日	(水)	-0.012	-0.011	-0.012	-0.012	-0.009	0.003	0.024	0.110	0.225	0.045	0.703	0.187	0.861	0.783	0.588	0.382	-0.014	0.001	-0.026	-0.029	-0.053	-0.034	-0.043	-0.041	0.151	0.861	-0.053	24	
2日	(木)	-0.027	-0.040	-0.022	-0.023	-0.026	0.015	0.067	0.069	0.082	0.166	0.467	0.572	0.280	0.774	0.225	0.209	0.109	0.032	-0.047	-0.063	-0.073	-0.057	-0.065	-0.067	0.107	0.774	-0.073	24	
3日	(金)	-0.071	-0.048	-0.067	-0.061	-0.049	0.006	0.064	0.166	0.166	0.233	0.251	0.104	0.167	0.050	0.116	0.115	0.024	-0.001	-0.017	-0.018	-0.016	-0.015	-0.015	-0.015	0.044	0.251	-0.071	24	
4日	(土)	-0.014	-0.018	-0.014	-0.012	-0.009	0.004	0.017	0.032	0.081	0.064	0.064	0.054	0.032	0.095	0.161	0.036	0.057	0.010	-0.008	-0.011	-0.012	-0.017	-0.017	-0.025	0.023	0.161	-0.025	24	
5日	(日)	-0.022	-0.018	-0.037	-0.018	-0.017	0.012	0.067	0.118	0.039	0.401	0.531	0.089	0.866	0.219	0.256	0.355	0.225	0.005	-0.028	-0.020	-0.041	-0.033	-0.015	-0.016	0.122	0.866	-0.041	24	
6日	(月)	-0.020	-0.014	-0.012	-0.013	-0.014	-0.001	0.003	0.045	0.154	0.075	0.033	0.096	0.086	0.035	0.027	0.012	-0.001	-0.001	-0.009	-0.012	-0.009	-0.009	-0.011	-0.009	0.018	0.154	-0.020	24	
7日	(火)	-0.009	-0.008	-0.011	-0.011	-0.007	0.001	0.002	0.044	0.021	0.126	0.127	0.059	0.077	0.193	0.041	0.063	0.043	0.005	-0.014	-0.015	-0.013	-0.015	-0.011	-0.011	0.028	0.193	-0.015	24	
8日	(水)	-0.011	-0.012	-0.013	-0.012	-0.009	-0.007	-0.011	0.045	0.141	0.164	0.272	0.556	0.447	0.289	0.222	0.177	0.128	0.031	-0.020	-0.022	-0.024	-0.022	-0.029	-0.028	0.094	0.556	-0.029	24	
9日	(木)	-0.040	-0.025	-0.016	-0.017	-0.015	-0.009	0.008	0.039	0.098	0.154	0.323	0.187	0.111	0.283	0.264	0.277	0.153	0.058	-0.045	-0.056	-0.019	-0.015	-0.014	-0.015	0.070	0.323	-0.056	24	
10日	(金)	-0.016	-0.014	-0.016	-0.015	-0.013	0.005	0.049	0.046	0.096	0.068	0.080	0.237	0.164	0.111	0.171	0.086	0.021	0.037	-0.018	-0.017	-0.018	-0.021	-0.016	-0.015	0.041	0.237	-0.021	24	
11日	(土)	-0.011	-0.012	-0.015	-0.012	-0.010	-0.008	-0.005	0.032	0.010	0.062	0.179	0.143	0.150	0.243	0.063	0.081	0.014	-0.006	-0.015	-0.013	-0.012	-0.035	-0.015	-0.012	0.033	0.243	-0.035	24	
12日	(日)	-0.029	-0.022	-0.019	-0.016	-0.019	0.013	0.044	0.163	0.097	0.576	0.779	0.650	0.642	0.291	0.235	0.304	0.106	0.023	-0.043	-0.058	-0.066	-0.063	-0.048	-0.063	0.145	0.779	-0.066	24	
13日	(月)	-0.047	-0.042	-0.049	-0.043	-0.035	-0.015	0.096	0.044	0.057	0.100	0.058	0.044	0.149	0.070	0.047	0.030	0.014	-0.009	-0.016	-0.018	-0.015	-0.016	-0.014	-0.012	0.016	0.149	-0.049	24	
14日	(火)	-0.010	-0.009	-0.008	-0.010	-0.009	-0.005	0.000	0.016	0.139	0.175	0.012	0.044	0.020	0.026	0.067	0.040	0.007	0.005	-0.010	-0.022	-0.016	-0.015	-0.015	-0.026	0.017	0.175	-0.026	24	
15日	(水)	-0.014	-0.019	-0.014	-0.016	-0.014	-0.008	-0.007	0.019	0.063	0.044	0.077	0.095	0.062	0.178	0.381	0.130	0.032	0.020	-0.015	-0.020	-0.017	-0.020	-0.023	-0.021	0.037	0.381	-0.023	24	
16日	(木)	-0.020	-0.036	-0.018	-0.032	-0.016	0.032	0.132	0.446	0.422	0.356	0.260	0.483	0.709	0.539	0.600	0.351	0.260	0.090	-0.049	-0.034	-0.034	-0.029	-0.040	-0.055	0.180	0.709	-0.055	24	
17日	(金)	-0.038	-0.038	-0.052	-0.023	-0.023	-0.002	0.035	0.080	0.289	0.357	0.198	0.230	0.158	0.088	0.106	0.054	0.032	0.004	-0.021	-0.022	-0.021	-0.019	-0.019	-0.022	0.055	0.357	-0.052	24	
18日	(土)	-0.029	-0.036	-0.015	-0.018	-0.016	0.002	0.022	0.078	0.159	0.463	0.307	0.514	0.775	0.695	0.462	0.057	0.006	-0.001	-0.051	-0.061	-0.045	-0.041	-0.034	-0.038	0.131	0.775	-0.061	24	
19日	(日)	-0.034	-0.031	-0.013	-0.059	-0.018	0.035	0.199	0.372	0.528	0.521	0.737	0.755	0.722	0.652	0.287	0.156	0.240	0.031	-0.034	-0.060	-0.057	-0.056	-0.052	-0.039	0.199	0.755	-0.060	24	
20日	(月)	-0.032	-0.026	-0.043	-0.029	-0.031	0.013	0.156	0.350	0.435	0.653	0.351	0.569	0.524	0.684	0.532	0.338	0.115	0.002	-0.042	-0.046	-0.042	-0.048	-0.039	-0.042	0.179	0.684	-0.048	24	
21日	(火)	-0.044	-0.040	-0.033	-0.034	-0.037	0.003	0.115	0.333	0.520	0.650	0.684	0.705	0.611	0.676	0.571	0.027	0.025	0.084	-0.032	-0.023	-0.024	-0.027	-0.027	-0.024	0.194	0.705	-0.044	24	
22日	(水)	-0.050	-0.031	-0.022	-0.043	-0.055	0.094	0.232	0.154	0.321	0.498	0.646	0.697	0.713	0.490	0.365	0.350	0.081	-0.021	-0.041	-0.038	-0.039	-0.040	-0.035	-0.034	0.175	0.713	-0.055	24	
23日	(木)	-0.032	-0.025	-0.021	-0.019	-0.017	0.006	0.008	0.022	0.023	0.070	0.210	0.090	0.330	0.493	0.215	0.138	0.062	0.038	-0.043	-0.046	-0.044	-0.039	-0.036	-0.034	0.056	0.493	-0.046	24	
24日	(金)	-0.038	-0.039	-0.037	-0.028	-0.024	0.002	0.031	0.030	0.100	0.265	0.160	0.217	0.186	0.263	0.100	0.096	0.008	-0.010	-0.024	-0.019	-0.021	-0.022	-0.019	-0.019	0.048	0.265	-0.039	24	
25日	(土)	-0.020	-0.025	-0.016	-0.018	-0.017	-0.010	0.030	0.029	0.057	0.117	0.119	0.173	0.104	0.189	0.006	0.017	0.004	-0.014	-0.021	-0.027	-0.025	-0.023	-0.021	-0.023	0.024	0.189	-0.027	24	
26日	(日)	-0.019	-0.021	-0.023	-0.021	-0.024	-0.005	0.032	0.037	0.077	0.185	0.231	0.124	0.115	0.175	0.057	0.000	-0.006	-0.019	-0.024	-0.030	-0.034	-0.038	-0.030	-0.036	0.029	0.231	-0.038	24	
27日	(月)	-0.017	-0.011	-0.023	-0.027	-0.014	0.007	0.043	0.138	0.183	0.219	0.289	0.134	0.423	0.318	0.111	0.030	0.014	-0.003	-0.024	-0.021	-0.016	-0.020	-0.017	-0.016	0.071	0.423	-0.027	24	
28日	(火)	-0.017	-0.017	-0.014	-0.013	-0.013	0.000	0.009	0.048	0.108	0.183	0.164	0.232	0.115	0.173	0.091	0.106	0.018	-0.004	-0.019	-0.022	-0.019	-0.016	-0.016	-0.015	0.044	0.232	-0.022	24	
29日	(水)	-0.017	-0.019	-0.020	-0.016	-0.036	0.019	0.043	0.112	0.139	0.232	0.254	0.241	0.382	0.299	0.190	0.236	0.119	0.020	-0.043	-0.036	-0.049	-0.028	-0.019	-0.019	0.083	0.382	-0.049	24	
30日	(木)	-0.020	-0.017	-0.013	-0.017	-0.018	0.017	0.115	0.146	0.180	0.178	0.408	0.733	0.779	0.687	0.568	0.432	0.127	0.079	-0.037	-0.057	-0.056	-0.025	-0.025	-0.038	0.172	0.779	-0.057	24	
31日	(金)	-0.021	-0.021	-0.017	-0.016	-0.014	0.019	0.074	0.200	0.301	0.114	0.713	0.697	0.763	0.544	0.559	0.406	0.218	-0.005	-0.067	-0.069	-0.066	-0.065	-0.062	-0.063	0.172	0.763	-0.069	24	
平均値		-0.026	-0.024	-0.023	-0.023	-0.020	0.008	0.055	0.115	0.171	0.242	0.312	0.313	0.372	0.342	0.248	0.164	0.072	0.016	-0.029	-0.032	-0.032	-0.030	-0.027	-0.029	0.089				
最高値		-0.009	-0.008	-0.008	-0.010	-0.007	0.094	0.232	0.446	0.528	0.653	0.779	0.755	0.866	0.783	0.600	0.432	0.260	0.090	-0.008	-0.011	-0.009	-0.009	-0.011	-0.009	0.199	0.866			
最低値		-0.071	-0.048	-0.067	-0.061	-0.055	-0.015	-0.011	0.016	0.010	0.044	0.012	0.044	0.020	0.026	0.006	0.000	-0.014	-0.021	-0.067	-0.069	-0.073	-0.065	-0.065	-0.067	0.016		-0.073		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

単位：kW・m²

観測項目：放射収支量 (RAD)

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-7(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：8月)

気象観測データ

調査期間：令和2年8月1日(土)～8月31日(月)

日		観測項目：風向 (WD)																								単位：16 方位			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間		
8月1日 (土)	calm	NE	ENE	NE	NE	NW	ENE	ENE	SE	S	W	WNW	W	WNW	W	W	W	W	WNW	NW	N	ENE	NE	SW	NE	ENE	ENE	ENE	24
2日 (日)	ENE	W	NE	SSE	NE	NE	N	WSW	NW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	NNE	calm	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	W	24	
3日 (月)	ENE	NNE	NE	NE	S	E	E	NNE	NNE	WSW	SE	SSE	SSE	SSE	SW	SSE	SSE	SW	SE	SE	E	E	NNE	N	calm	WNW	SE	24	
4日 (火)	NNE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	WSW	W	W	W	W	W	W	W	WSW	SE	ENE	NNE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	24	
5日 (水)	calm	ESE	ENE	ENE	E	WNW	NNE	NE	WNW	WNW	NW	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	NW	E	ENE	NE	WNW	E	ESE	WNW	24	
6日 (木)	E	NNE	ESE	ENE	NNE	NW	N	ENE	E	SSE	SE	S	S	SE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	ENE	N	N	NNE	ESE	SE	24	
7日 (金)	ESE	NE	SSE	ENE	NNE	NNW	ENE	ENE	E	WSW	N	NE	ENE	ENE	W	W	W	W	SE	SSW	SE	ENE	W	W	NNE	ENE	ENE	24	
8日 (土)	NNE	NNE	SSE	E	SSE	ENE	ENE	NE	NE	SSE	S	NW	WSW	SSE	WNW	WNW	WNW	NW	NE	E	E	NNE	N	N	ENE	NE	NE	24	
9日 (日)	ENE	NNE	NNE	ENE	ENE	NNE	ENE	NNE	NNE	ENE	ENE	ESE	W	WSW	W	W	W	W	W	SSE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	24	
10日 (月)	NE	SE	NE	SE	ENE	E	E	SSE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSE	W	SSE	SSE	SSE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	24	
11日 (火)	SE	SE	ESE	NE	SE	NE	SE	S	ESE	SSE	SW	SE	W	WNW	W	W	W	W	ESE	SE	ESE	NNE	E	ESE	ESE	SE	SE	24	
12日 (水)	E	SE	ENE	SW	SE	NE	WNW	SSW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	W	WNW	NNW	N	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
13日 (木)	W	W	calm	NE	calm	E	NE	WNW	ENE	ENE	NE	ENE	W	NNW	N	NNW	NNW	N	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
14日 (金)	NE	NE	ENE	ESE	N	calm	NE	W	SSE	SSE	WSW	W	W	W	W	WSW	SW	W	NE	ENE	ENE	ENE	E	E	SE	NE	NE	24	
15日 (土)	NNE	NE	NE	NE	E	E	E	W	W	W	WSW	W	W	WNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ESE	ESE	ESE	ENE	NE	NE	24
16日 (日)	WNW	SSW	ESE	E	NE	SE	NE	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NNE	NNE	E	E	SE	NE	WNW	24	
17日 (月)	SSE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	NE	S	SSE	SSE	SW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	N	calm	calm	calm	ESE	calm	WNW	24	
18日 (火)	E	ENE	ENE	ENE	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	SSE	NE	NE	ENE	ENE	WNW	24	
19日 (水)	NE	NE	ENE	E	NE	SSW	ESE	ENE	WNW	W	WSW	NW	W	WNW	NW	WNW	NW	WNW	WNW	NE	NNE	SSW	E	E	NE	NE	WNW	24	
20日 (木)	E	ENE	S	NNE	ENE	ENE	ENE	E	WNW	W	WNW	WNW	W	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	S	E	E	ENE	ENE	E	NE	ENE	24	
21日 (金)	NE	SE	ENE	ENE	NE	SSE	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WNW	W	W	NW	NW	ENE	ESE	SSE	SSE	ENE	SE	NW	E	W	24	
22日 (土)	E	W	NE	E	NNE	WSW	SSE	NE	WNW	WSW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	E	E	NW	E	E	WNW	SW	WNW	24	
23日 (日)	NE	W	NE	NE	E	NE	WSW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	W	W	WNW	NW	NW	NE	ENE	SSE	ENE	NE	NE	NW	NE	NE	24	
24日 (月)	E	NNE	NNW	W	ENE	calm	ENE	W	W	W	SW	W	W	W	W	WSW	NW	NW	E	ENE	ENE	NE	NNE	NNE	ENE	W	W	24	
25日 (火)	NNE	E	E	ENE	E	ENE	ESE	W	W	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	S	SSE	E	E	NE	SSE	SSE	24	
26日 (水)	NNE	NE	NE	E	NE	ENE	ENE	SE	SE	S	S	S	S	SSE	S	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SE	NE	NE	NE	SSW	NE	NE	24	
27日 (木)	ENE	ESE	E	SSE	SSW	E	NNE	S	SSE	S	SW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	NW	E	E	SSW	SE	SE	24	
28日 (金)	NNE	NNE	S	WSW	NNE	NE	S	SSE	ENE	S	W	N	E	SSE	SSE	SE	WSW	ENE	NNE	ESE	ENE	E	E	E	ESE	NNW	ENE	24	
29日 (土)	SSE	SE	E	NE	NE	NW	ENE	NE	NE	N	WNW	WNW	W	SW	WSW	W	W	W	WNW	NNE	ENE	NE	E	NE	ENE	W	NE	24	
30日 (日)	E	NE	ENE	calm	ENE	ENE	WNW	N	W	W	WNW	SSW	W	WSW	W	NW	NW	NW	NNW	ESE	ESE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	ENE	24	
31日 (月)	calm	ENE	NE	NE	ESE	SE	E	W	W	W	WSW	W	W	W	W	WNW	NW	NW	NNW	NW	NE	calm	calm	ENE	ENE	NE	W	24	
最多風向		E	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	W	W	WNW	W	W	W	W	WNW	NW	WNW	WNW	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744		

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-7(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：8月)

気象観測データ

調査期間：令和2年8月1日(土)～8月31日(月)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間		
8月1日(土)	2日(日)	0.4	1.1	0.5	1.6	1.1	0.5	0.9	1.2	1.4	4.6	5.4	4.8	4.1	4.2	4.5	3.8	3.9	3.1	2.4	2.4	1.0	0.6	0.7	1.6	2.3	5.4	0.4	0.4	24	
3日(月)	4日(火)	1.4	0.6	1.6	0.6	1.3	1.0	1.3	0.8	1.1	1.5	2.6	1.7	3.8	2.1	1.9	1.5	0.7	0.4	1.2	0.7	0.6	0.6	2.3	0.8	1.3	3.8	0.4	0.4	24	
5日(水)	6日(木)	0.7	1.2	1.0	0.9	0.9	1.2	1.0	1.5	1.9	3.1	2.9	3.6	2.5	2.2	1.8	1.2	1.7	2.2	2.1	1.7	1.2	1.3	0.3	0.6	1.6	3.6	0.3	0.3	24	
7日(金)	8日(土)	1.2	0.6	0.6	1.1	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	2.0	3.6	3.2	1.6	1.3	2.1	0.8	1.6	1.8	1.2	1.9	1.6	0.9	0.7	1.4	3.6	0.6	0.6	24	
9日(日)	10日(月)	0.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.3	0.8	1.4	1.5	2.6	2.5	1.7	1.9	1.9	1.7	2.6	0.5	1.3	1.6	1.7	0.7	1.1	1.1	1.4	2.6	0.3	0.3	24	
11日(火)	12日(水)	0.6	0.8	1.0	0.7	0.7	1.0	0.8	1.3	3.2	2.3	2.0	2.4	2.6	1.9	1.8	2.4	2.0	3.0	3.6	1.4	2.2	1.5	0.7	2.5	1.8	3.6	0.6	0.6	24	
13日(木)	14日(金)	2.1	1.4	0.9	0.8	1.3	1.3	0.9	0.8	1.7	1.1	0.7	2.0	2.2	2.6	2.1	1.9	2.7	0.8	0.9	0.8	1.0	1.2	1.0	1.7	1.4	2.7	0.7	0.7	24	
15日(土)	16日(日)	0.8	1.4	0.9	0.7	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	1.8	1.9	2.8	1.0	1.4	1.6	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.6	1.2	1.6	2.1	1.3	2.8	0.6	0.6	24	
17日(月)	18日(火)	1.2	1.6	1.0	0.9	0.9	1.0	0.7	0.9	1.7	1.5	1.5	1.8	3.0	2.4	1.6	2.3	2.7	0.8	1.0	0.9	1.2	1.2	1.9	1.8	1.5	3.0	0.7	0.7	24	
19日(水)	20日(木)	1.7	0.6	0.9	1.5	1.7	1.1	0.8	2.9	1.6	3.6	2.0	1.9	3.0	5.5	4.7	2.4	2.8	3.3	3.1	2.1	2.8	1.5	2.2	3.7	2.4	5.5	0.6	0.6	24	
21日(金)	22日(土)	3.2	3.5	2.5	1.2	0.7	1.1	2.1	0.7	1.4	2.1	2.7	1.1	1.7	3.7	3.3	2.3	3.2	3.7	1.1	1.2	1.2	1.6	1.6	0.8	2.0	3.7	0.7	0.7	24	
23日(日)	24日(月)	0.6	1.2	1.0	0.9	1.0	2.6	0.8	0.5	1.4	2.6	2.6	2.0	3.6	2.4	3.2	3.1	4.3	3.1	4.1	2.2	3.2	3.6	2.4	2.0	2.3	4.3	0.5	0.5	24	
25日(火)	26日(水)	2.5	0.8	0.4	1.2	0.4	0.6	1.1	4.2	0.9	1.5	1.3	1.0	3.2	3.5	3.2	4.9	3.6	4.6	4.1	3.1	2.4	2.2	1.1	1.5	2.2	4.9	0.4	0.4	24	
27日(木)	28日(金)	1.1	1.0	0.7	0.7	0.9	0.4	1.0	1.2	1.2	2.4	2.7	1.6	3.2	2.9	2.0	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1	1.1	1.8	1.9	2.2	1.6	3.2	0.4	0.4	24	
29日(土)	30日(日)	1.6	2.2	2.5	1.6	0.7	1.2	0.4	1.3	2.1	1.7	3.3	4.5	4.7	4.2	4.8	4.7	4.0	3.6	2.6	3.5	2.0	0.9	0.8	1.1	2.5	4.8	0.4	0.4	24	
31日(月)		0.9	2.1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	3.0	4.1	4.4	5.6	5.7	6.3	6.6	6.6	5.5	4.7	3.3	1.1	0.4	2.4	0.9	1.2	1.0	2.9	6.6	0.4	0.4	24	
		0.8	1.0	0.8	1.3	0.7	1.2	0.5	1.7	1.3	1.1	3.7	3.6	5.1	6.5	5.8	4.5	5.4	3.1	1.7	2.3	1.8	1.0	0.6	0.4	2.3	6.5	0.4	0.4	24	
		0.9	0.8	0.9	2.0	3.0	2.7	0.8	3.2	3.5	4.9	5.6	5.7	6.9	6.6	6.1	6.8	5.8	4.3	1.2	0.5	1.2	0.8	1.2	1.5	3.2	6.9	0.5	0.5	24	
		1.3	0.9	1.0	0.7	1.1	0.8	0.5	0.8	1.5	1.7	2.3	2.4	2.6	1.7	1.6	2.1	1.4	1.9	2.0	0.9	0.8	1.3	1.4	0.9	1.4	2.6	0.5	0.5	24	
		0.9	1.0	1.0	1.4	0.8	1.1	1.3	0.6	1.2	1.2	1.6	2.7	1.8	2.2	2.2	2.8	2.1	1.1	0.9	0.8	0.8	1.2	0.8	1.4	1.4	2.8	0.6	0.6	24	
		0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	0.8	1.2	1.3	1.1	2.7	3.5	2.2	3.5	4.8	4.6	2.8	1.3	2.2	1.1	1.8	0.8	0.6	0.9	1.7	4.8	0.5	0.5	24	
		1.2	0.5	1.3	1.1	1.3	0.7	2.1	0.8	1.3	1.3	3.0	4.1	3.9	4.8	3.8	3.9	3.9	1.8	3.5	2.0	1.1	1.5	0.8	1.1	2.1	4.8	0.5	0.5	24	
		1.3	0.6	1.0	0.7	1.0	0.8	1.5	1.1	1.6	1.9	1.9	3.1	2.6	2.1	1.7	2.8	0.9	1.1	1.5	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	3.1	0.6	0.6	24	
		0.9	0.6	0.9	0.5	0.9	0.2	0.6	1.0	2.0	2.6	2.3	2.4	1.9	2.8	3.8	2.3	2.7	1.0	2.1	1.3	2.2	1.7	0.9	1.2	1.6	3.8	0.2	0.2	24	
		0.6	0.6	0.5	1.0	0.7	1.0	0.9	1.3	3.2	3.9	3.9	2.2	2.0	2.4	2.9	2.8	4.8	3.2	2.0	1.1	2.4	1.5	1.3	3.9	2.1	4.8	0.5	0.5	24	
		1.4	1.4	1.3	0.9	1.2	1.9	0.8	2.2	1.8	3.6	3.6	2.1	3.2	3.4	3.1	2.9	2.0	2.1	2.7	1.3	1.0	1.5	1.1	1.6	2.0	3.6	0.8	0.8	24	
		1.2	0.7	0.9	2.5	0.8	0.9	1.1	1.7	1.7	1.5	2.1	3.1	3.4	5.0	4.6	3.4	3.4	2.3	2.7	2.5	0.9	0.8	0.8	1.1	2.0	5.0	0.7	0.7	24	
		0.7	0.6	0.9	1.0	1.5	1.1	1.3	1.3	1.2	2.1	2.7	3.8	3.3	3.6	4.2	2.9	1.1	1.0	2.2	1.5	0.5	1.3	0.7	0.7	1.7	4.2	0.5	0.5	24	
		0.5	0.7	0.7	1.0	0.5	0.9	0.7	0.9	1.1	1.6	1.8	3.3	1.5	3.1	3.4	1.9	2.6	1.3	0.9	0.9	0.6	1.5	2.2	1.1	1.4	3.4	0.5	0.5	24	
		1.5	0.9	1.1	0.4	1.9	0.9	0.5	0.7	1.5	1.6	2.0	2.3	3.4	4.0	4.6	3.9	3.5	2.1	0.9	1.6	1.8	1.4	0.9	1.3	1.9	4.6	0.4	0.4	24	
		0.3	0.8	0.5	0.7	0.9	1.1	0.6	1.1	1.3	2.5	2.3	3.7	3.7	4.2	4.8	4.4	3.8	3.9	2.2	1.2	0.2	1.0	0.6	0.6	1.9	4.8	0.2	0.2	24	
平均値		1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4	1.7	2.2	2.7	2.9	3.1	3.4	3.3	3.0	2.9	2.2	2.0	1.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.9					
最大値		3.2	3.5	2.5	2.5	3.0	2.7	2.1	4.2	4.1	4.9	5.6	5.7	6.9	6.6	6.6	6.8	5.8	4.6	4.1	3.5	3.2	3.6	2.4	3.9	3.2	6.9				
最小値		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	1.4	1.3	1.2	0.7	0.4	0.9	0.4	0.2	0.6	0.3	0.4	1.3			0.2		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744	

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-7(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：8月)

気象観測データ

調査期間：令和2年8月1日(土)～8月31日(月)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
時		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
8月1日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.27	0.27	0.56	0.78	0.88	0.92	0.84	0.67	0.70	0.45	0.18	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.92	0.00	6.72	24	
2日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31	0.42	0.52	0.70	0.57	0.79	0.46	0.41	0.60	0.42	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.79	0.00	5.49	24	
3日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.15	0.16	0.59	0.65	0.45	0.85	0.40	0.60	0.75	0.50	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.85	0.00	5.32	24	
4日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.35	0.61	0.84	0.86	0.86	0.79	0.58	0.29	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.86	0.00	5.57	24	
5日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	0.41	0.55	0.66	0.93	0.69	0.80	0.81	0.66	0.49	0.28	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.93	0.00	6.61	24	
6日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.25	0.24	0.62	0.76	0.85	0.80	0.73	0.68	0.62	0.48	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.85	0.00	6.34	24	
7日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.09	0.25	0.14	0.13	0.20	0.24	0.31	0.12	0.12	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.31	0.00	1.66	24	
8日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.34	0.51	0.33	0.33	0.50	0.67	0.65	0.39	0.26	0.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.67	0.00	4.44	24	
9日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.08	0.21	0.39	0.82	0.86	0.86	0.42	0.51	0.49	0.30	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.86	0.00	5.16	24	
10日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.27	0.38	0.52	0.89	0.91	0.89	0.89	0.49	0.56	0.27	0.38	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.91	0.00	6.62	24	
11日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.09	0.28	0.65	0.42	0.44	0.42	0.87	0.66	0.62	0.16	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.87	0.00	4.79	24	
12日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.47	0.64	0.71	0.91	0.93	0.70	0.95	0.21	0.18	0.37	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.95	0.00	6.27	24	
13日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.01	0.02	0.08	0.27	0.40	0.27	0.15	0.45	0.43	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.45	0.00	2.45	24	
14日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.19	0.35	0.51	0.76	0.85	0.87	0.84	0.76	0.63	0.45	0.26	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.87	0.00	6.60	24	
15日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.41	0.61	0.76	0.69	0.87	0.86	0.76	0.63	0.45	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.87	0.00	6.58	24	
16日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	0.43	0.61	0.76	0.84	0.87	0.85	0.76	0.63	0.45	0.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.87	0.00	6.79	24	
17日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.45	0.61	0.66	0.86	0.87	0.85	0.77	0.63	0.45	0.27	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.87	0.00	6.71	24	
18日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.44	0.61	0.80	0.80	0.87	0.83	0.73	0.57	0.47	0.27	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.87	0.00	6.67	24	
19日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.40	0.57	0.70	0.79	0.86	0.85	0.79	0.62	0.46	0.27	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.86	0.00	6.63	24	
20日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.40	0.62	0.73	0.79	0.88	0.85	0.72	0.60	0.42	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.88	0.00	6.55	24	
21日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.39	0.57	0.71	0.80	0.83	0.81	0.72	0.59	0.45	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.83	0.00	6.19	24	
22日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.39	0.59	0.73	0.82	0.85	0.83	0.74	0.59	0.43	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.85	0.00	6.40	24	
23日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.29	0.61	0.74	0.86	0.59	0.88	0.62	0.70	0.18	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.88	0.00	5.99	24	
24日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	0.42	0.47	0.42	0.85	0.86	0.82	0.74	0.61	0.42	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.86	0.00	6.12	24	
25日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.39	0.59	0.72	0.83	0.85	0.82	0.74	0.60	0.40	0.14	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.85	0.00	6.36	24	
26日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.41	0.58	0.74	0.83	0.86	0.86	0.74	0.58	0.41	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.86	0.00	6.51	24	
27日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.27	0.91	0.33	0.38	0.54	0.54	0.48	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.91	0.00	3.68	24	
28日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.06	0.10	0.24	0.39	0.27	0.59	0.13	0.04	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.59	0.00	1.99	24	
29日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.41	0.63	0.68	0.59	0.92	0.83	0.74	0.66	0.45	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.92	0.00	6.36	24	
30日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.41	0.61	0.72	0.86	0.66	0.83	0.71	0.58	0.34	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.86	0.00	6.29	24	
31日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.41	0.59	0.74	0.82	0.90	0.83	0.78	0.67	0.49	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.90	0.00	6.83	24	
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.31	0.49	0.62	0.72	0.75	0.72	0.67	0.56	0.39	0.21	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24			5.70		
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31	0.47	0.64	0.89	0.93	0.93	0.89	0.95	0.75	0.62	0.38	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.95		6.83		
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.08	0.13	0.20	0.24	0.15	0.12	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07		0.00	1.66		
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	5.31	9.61	15.14	19.09	22.34	23.26	22.23	20.75	17.37	12.24	6.51	1.78	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-7(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：8月)

気象観測データ

調査期間：令和2年8月1日(土)～8月31日(月)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
8月1日(土)		-0.064	-0.063	-0.057	-0.057	-0.052	0.001	0.180	0.185	0.444	0.648	0.722	0.779	0.711	0.541	0.567	0.342	0.100	0.038	-0.059	-0.072	-0.070	-0.068	-0.072	-0.066	0.190	0.779	-0.072	24
2日(日)		-0.066	-0.066	-0.062	-0.061	-0.056	0.011	0.209	0.335	0.425	0.572	0.464	0.655	0.363	0.318	0.487	0.316	0.101	0.010	-0.035	-0.035	-0.037	-0.030	-0.035	-0.019	0.157	0.655	-0.066	24
3日(月)		-0.025	-0.038	-0.017	-0.020	-0.029	0.022	0.103	0.128	0.477	0.524	0.344	0.714	0.312	0.489	0.611	0.373	0.051	-0.020	-0.053	-0.040	-0.039	-0.043	-0.048	-0.040	0.156	0.714	-0.053	24
4日(火)		-0.035	-0.028	-0.016	-0.034	-0.034	0.003	0.031	0.103	0.275	0.482	0.666	0.673	0.660	0.602	0.438	0.173	0.065	-0.018	-0.053	-0.053	-0.059	-0.066	-0.054	-0.056	0.153	0.673	-0.066	24
5日(水)		-0.054	-0.048	-0.042	-0.054	-0.047	0.006	0.110	0.297	0.421	0.509	0.728	0.527	0.618	0.620	0.491	0.338	0.156	-0.016	-0.068	-0.066	-0.066	-0.063	-0.061	-0.061	0.174	0.728	-0.068	24
6日(木)		-0.058	-0.058	-0.058	-0.061	-0.060	-0.020	0.141	0.159	0.472	0.587	0.661	0.614	0.567	0.509	0.455	0.340	0.110	-0.042	-0.075	-0.070	-0.060	-0.045	-0.059	-0.037	0.163	0.661	-0.075	24
7日(金)		-0.057	-0.053	-0.050	-0.028	-0.022	-0.003	-0.002	0.057	0.198	0.094	0.094	0.159	0.189	0.246	0.083	0.071	-0.005	-0.011	-0.025	-0.027	-0.027	-0.033	-0.048	-0.047	0.031	0.246	-0.057	24
8日(土)		-0.048	-0.026	-0.028	-0.016	-0.028	0.015	0.096	0.270	0.420	0.270	0.275	0.410	0.560	0.527	0.305	0.188	0.164	-0.010	-0.033	-0.037	-0.018	-0.020	-0.033	-0.035	0.132	0.560	-0.048	24
9日(日)		-0.018	-0.029	-0.027	-0.033	-0.036	0.002	0.076	0.063	0.174	0.327	0.694	0.731	0.722	0.320	0.407	0.385	0.206	0.025	-0.039	-0.043	-0.048	-0.033	-0.047	-0.025	0.156	0.731	-0.048	24
10日(月)		-0.040	-0.034	-0.031	-0.022	-0.027	-0.003	0.181	0.297	0.427	0.738	0.755	0.755	0.746	0.398	0.453	0.211	0.309	0.052	-0.049	-0.051	-0.045	-0.046	-0.048	-0.040	0.204	0.755	-0.051	24
11日(火)		-0.039	-0.033	-0.028	-0.025	-0.015	0.010	0.069	0.068	0.234	0.541	0.337	0.364	0.329	0.720	0.525	0.492	0.094	0.004	-0.031	-0.038	-0.033	-0.025	-0.046	-0.022	0.144	0.720	-0.046	24
12日(水)		-0.035	-0.033	-0.033	-0.019	-0.017	-0.014	0.108	0.359	0.511	0.560	0.742	0.769	0.565	0.768	0.140	0.110	0.274	-0.031	-0.049	-0.040	-0.042	-0.045	-0.036	-0.042	0.186	0.769	-0.049	24
13日(木)		-0.025	-0.023	-0.048	-0.017	-0.015	0.004	0.029	-0.003	0.009	0.056	0.228	0.344	0.210	0.109	0.375	0.352	0.177	0.012	-0.043	-0.025	-0.043	-0.048	-0.050	-0.050	0.063	0.375	-0.050	24
14日(金)		-0.050	-0.050	-0.036	-0.041	-0.021	0.020	0.137	0.269	0.397	0.613	0.693	0.727	0.696	0.626	0.507	0.356	0.174	0.007	-0.051	-0.051	-0.048	-0.050	-0.038	-0.046	0.198	0.727	-0.051	24
15日(土)		-0.045	-0.043	-0.043	-0.046	-0.046	-0.008	0.105	0.312	0.480	0.612	0.565	0.724	0.710	0.625	0.507	0.345	0.162	0.001	-0.057	-0.048	-0.053	-0.051	-0.051	-0.051	0.192	0.724	-0.057	24
16日(日)		-0.051	-0.050	-0.049	-0.049	-0.048	-0.020	0.147	0.329	0.481	0.602	0.684	0.709	0.683	0.610	0.491	0.334	0.156	-0.019	-0.062	-0.058	-0.057	-0.059	-0.062	-0.061	0.191	0.709	-0.062	24
17日(月)		-0.062	-0.063	-0.064	-0.064	-0.063	-0.025	0.090	0.321	0.466	0.508	0.669	0.688	0.665	0.594	0.475	0.319	0.159	-0.007	-0.062	-0.056	-0.055	-0.054	-0.051	-0.050	0.178	0.688	-0.064	24
18日(火)		-0.049	-0.044	-0.036	-0.027	-0.019	-0.023	0.092	0.322	0.470	0.633	0.629	0.697	0.657	0.565	0.422	0.328	0.148	-0.022	-0.075	-0.073	-0.072	-0.066	-0.061	-0.059	0.181	0.697	-0.075	24
19日(水)		-0.058	-0.055	-0.055	-0.055	-0.052	-0.023	0.114	0.288	0.437	0.546	0.621	0.680	0.673	0.613	0.479	0.337	0.164	0.001	-0.058	-0.058	-0.056	-0.055	-0.051	-0.050	0.180	0.680	-0.058	24
20日(木)		-0.036	-0.039	-0.022	-0.034	-0.023	-0.024	0.120	0.298	0.484	0.569	0.618	0.697	0.672	0.557	0.457	0.297	0.137	-0.018	-0.064	-0.062	-0.058	-0.056	-0.056	-0.053	0.182	0.697	-0.064	24
21日(金)		-0.051	-0.051	-0.051	-0.048	-0.047	-0.016	0.106	0.273	0.431	0.558	0.626	0.658	0.640	0.561	0.451	0.314	-0.018	-0.038	-0.067	-0.060	-0.058	-0.057	-0.053	-0.053	0.165	0.658	-0.067	24
22日(土)		-0.053	-0.053	-0.053	-0.046	-0.033	-0.022	0.106	0.270	0.442	0.561	0.631	0.663	0.644	0.570	0.440	0.296	0.077	0.002	-0.052	-0.060	-0.065	-0.065	-0.061	-0.057	0.171	0.663	-0.065	24
23日(日)		-0.055	-0.050	-0.052	-0.052	-0.055	-0.012	0.096	0.187	0.455	0.565	0.668	0.668	0.441	0.690	0.469	0.552	0.095	0.147	-0.057	-0.054	-0.044	-0.037	-0.037	-0.043	0.159	0.690	-0.057	24
24日(月)		-0.052	-0.056	-0.055	-0.055	-0.055	-0.030	0.108	0.287	0.333	0.300	0.653	0.669	0.639	0.562	0.449	0.286	0.115	-0.034	-0.060	-0.057	-0.044	-0.039	-0.049	-0.053	0.157	0.669	-0.060	24
25日(火)		-0.049	-0.052	-0.048	-0.034	-0.053	-0.027	0.101	0.274	0.445	0.557	0.649	0.673	0.650	0.572	0.458	0.277	0.053	-0.029	-0.042	-0.038	-0.057	-0.052	-0.057	-0.063	0.170	0.673	-0.063	24
26日(水)		-0.056	-0.055	-0.054	-0.053	-0.052	-0.026	0.116	0.286	0.433	0.569	0.649	0.677	0.681	0.571	0.437	0.274	0.102	-0.042	-0.076	-0.068	-0.066	-0.063	-0.056	-0.057	0.170	0.681	-0.076	24
27日(木)		-0.054	-0.039	-0.023	-0.020	-0.022	-0.011	-0.001	0.007	0.047	0.211	0.750	0.263	0.286	0.428	0.414	0.369	0.034	-0.039	-0.054	-0.051	-0.049	-0.028	-0.038	-0.038	0.098	0.750	-0.054	24
28日(金)		-0.035	-0.029	-0.024	-0.027	-0.020	-0.008	0.007	0.059	0.035	0.071	0.189	0.322	0.212	0.477	0.086	0.008	0.000	0.000	-0.020	-0.022	-0.018	-0.019	-0.043	-0.033	0.049	0.477	-0.043	24
29日(土)		-0.040	-0.029	-0.032	-0.022	-0.027	0.003	0.120	0.300	0.502	0.538	0.465	0.744	0.666	0.586	0.512	0.334	0.088	-0.020	-0.046	-0.047	-0.044	-0.031	-0.028	-0.040	0.186	0.744	-0.047	24
30日(日)		-0.037	-0.043	-0.043	-0.042	-0.043	-0.019	0.112	0.298	0.452	0.552	0.667	0.511	0.639	0.540	0.436	0.226	0.148	0.021	-0.053	-0.051	-0.053	-0.052	-0.051	-0.052	0.169	0.667	-0.053	24
31日(月)		-0.053	-0.051	-0.032	-0.049	-0.049	-0.033	0.108	0.282	0.432	0.560	0.618	0.691	0.633	0.600	0.505	0.355	0.199	0.003	-0.052	-0.051	-0.048	-0.051	-0.052	-0.030	0.185	0.691	-0.053	24
平均値		-0.047	-0.045	-0.041	-0.039	-0.038	-0.009	0.100	0.225	0.378	0.485	0.573	0.604	0.571	0.526	0.433	0.285	0.124	-0.008	-0.052	-0.051	-0.049	-0.046	-0.049	-0.046	0.158			
最高値		-0.018	-0.023	-0.016	-0.016	-0.015	0.022	0.209	0.359	0.511	0.738	0.755	0.779	0.746	0.768	0.611	0.492	0.309	0.052	-0.020	-0.022	-0.018	-0.019	-0.028	-0.019	0.204	0.779		
最低値		-0.066	-0.066	-0.064	-0.064	-0.063	-0.033	-0.002	-0.003	0.009	0.056	0.094	0.159	0.189	0.109	0.083	0.008	-0.018	-0.042	-0.076	-0.073	-0.072	-0.068	-0.072	-0.066	0.031		-0.076	
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-8(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：9月)

気象観測データ

調査期間：令和2年9月1日(火)～9月30日(水)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間
9月1日(火)		NE	NE	E	E	E	E	W	W	W	SSE	SSE	W	S	SE	SE	SSE	ESE	SSE	SE	SE	SE	SSE	NE	SE	SSE	24
2日(水)		ENE	ESE	SE	E	ESE	ESE	SW	SW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SW	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	24
3日(木)		SSW	S	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ENE	NE	ENE	SE	SE	24
4日(金)		NNE	NE	NE	SSE	SSE	SSE	N	N	S	S	SSE	E	N	S	SSE	SSE	S	W	SE	E	SW	calm	NE	NE	SSE	24
5日(土)		ENE	E	W	W	NW	ENE	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	24
6日(日)		ENE	ENE	S	NE	NNE	S	S	S	E	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	W	NNE	SE	E	W	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	24
7日(月)		SSE	SSE	SE	SSE	S	SSE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	24
8日(火)		SE	SE	SE	SE	ESE	E	SE	SE	SSE	SSE	S	S	W	W	W	W	SE	SE	E	ENE	NE	NE	SE	SE	SE	24
9日(水)		E	E	E	ENE	calm	NE	ESE	ENE	SW	W	W	W	W	NE	ESE	ESE	ENE	E	NE	ENE	calm	E	ESE	NE	NE	24
10日(木)		S	SSE	N	ENE	E	N	SSE	SW	SE	SE	SE	NW	SSE	SSE	ESE	E	NNE	E	W	E	SSW	ENE	SSE	SE	SSE	24
11日(金)		NE	SSE	N	SW	SW	NNE	NNE	W	NW	SE	SSE	NE	SSE	SE	E	SE	N	SE	E	NE	SSE	ENE	SSW	SE	SE	24
12日(土)		NE	NW	E	NE	SE	E	W	W	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SW	SE	SE	ESE	ESE	W	ENE	ENE	SSE	NNE	SE	24
13日(日)		NNE	S	NE	NE	ENE	WSW	ESE	ESE	NE	NE	ENE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	N	ESE	W	ENE	ENE	SSE	NNE	SE	24
14日(月)		NW	N	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	W	W	W	NW	NW	W	NW	W	ENE	ENE	ENE	W	W	24
15日(火)		ENE	NNE	ENE	ENE	ESE	E	E	W	W	W	W	NW	W	W	W	NW	W	W	NNE	calm	calm	NE	E	W	W	24
16日(水)		ESE	N	ENE	S	NE	WSW	E	ENE	SSE	SSE	N	W	SSE	SE	SE	SSE	SE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	SE	E	ESE	24
17日(木)		SE	SE	NE	ENE	E	WSW	ESE	NE	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	SE	E	NE	NE	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	24
18日(金)		calm	NNE	ENE	NE	NE	ENE	SE	SE	S	S	S	S	SSE	NW	NNE	NW	NW	NW	S	SSE	W	SW	E	SE	S	24
19日(土)		SE	NNE	N	N	W	NE	SE	SE	W	W	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	N	N	N	ENE	ENE	calm	SE	N	24
20日(日)		SW	N	SSW	NE	S	NE	N	N	NNE	ESE	ESE	W	W	W	W	NW	E	NE	NE	NE	NE	SE	NE	ENE	NE	24
21日(月)		NNW	SE	SSE	ESE	NNW	ESE	ENE	ENE	NW	W	W	W	W	W	W	NW	NW	N	E	ENE	ENE	E	NE	NNE	W	24
22日(火)		W	calm	ENE	ENE	NE	W	SSE	NNE	W	W	SW	W	W	W	W	E	ENE	E	SSSE	E	E	ENE	SSW	ENE	ENE	24
23日(水)		E	NE	E	E	calm	E	SE	SE	W	W	SSE	W	W	W	W	NW	NW	N	NNW	E	SSE	ENE	ENE	ENE	E	24
24日(木)		SSE	NNW	E	NE	NE	ENE	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ESE	NE	NNE	calm	NNE	NE	W	24
25日(金)		WSW	SSE	E	NE	ENE	calm	calm	calm	NNW	SW	E	S	SE	E	NNE	NNW	SSE	W	W	WSW	S	E	calm	E	E	24
26日(土)		calm	SSE	ESE	S	NE	NNE	calm	calm	W	NE	SSE	W	W	W	NE	NE	N	NW	SSE	ESE	WSW	calm	NE	ENE	NE	24
27日(日)		NNE	ENE	NE	ESE	SSW	SE	W	W	NW	NNW	NW	NW	NW	N	NW	NW	NW	W	E	NE	E	SE	SE	ESE	NW	24
28日(月)		NE	E	NE	W	SE	SE	SSE	SSE	S	W	W	W	W	W	NW	W	W	SE	calm	calm	NE	ENE	ENE	E	W	24
29日(火)		ENE	calm	NE	E	E	NE	W	W	NNE	W	W	SE	W	W	W	W	SE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	24
30日(水)		ENE	NE	calm	NNW	SSE	W	calm	ENE	W	W	W	W	W	W	NW	NW	NW	SW	N	ESE	NNW	E	SSE	W	W	24
最多風向		ENE	SSE	NE	NE	NE	ENE	SSE	SE	W	W	SSE	SSE	W	SE	W	NW	SE	SE	E	ESE	ENE	ENE	NE	SE	SE	
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		720

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-8(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：9月)

気象観測データ

調査期間：令和2年9月1日(火)～9月30日(水)

観測項目：風速 (WS)																														
日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間	
9月1日	(火)	0.8	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	1.3	0.7	2.2	2.0	2.1	2.7	2.2	3.8	3.5	4.2	2.8	4.1	3.6	1.3	3.4	1.7	1.5	1.4	2.0	4.2	0.5	24	
2日	(水)	0.7	1.1	2.4	3.0	1.8	1.8	3.3	2.1	3.0	2.6	4.0	2.4	4.4	3.3	1.7	2.2	2.5	2.5	1.9	4.5	5.4	4.7	4.5	3.7	2.9	5.4	0.7	24	
3日	(木)	3.2	3.4	5.8	5.1	4.1	3.9	4.2	3.9	5.2	5.2	5.0	4.8	5.3	4.9	3.9	3.7	4.9	3.3	3.2	2.5	2.3	0.7	1.6	3.5	3.9	5.8	0.7	24	
4日	(金)	1.4	1.0	1.1	0.6	0.7	0.5	0.5	1.1	0.9	2.8	2.5	0.6	1.4	1.1	1.7	1.5	1.3	1.3	0.5	0.6	1.2	0.2	1.3	0.5	1.1	2.8	0.2	24	
5日	(土)	2.3	1.2	0.7	0.8	0.5	1.0	0.7	0.9	2.3	1.2	1.8	2.3	2.1	2.1	3.1	4.6	4.8	2.9	2.7	3.0	2.8	2.0	1.7	0.8	2.0	4.8	0.5	24	
6日	(日)	1.9	1.4	1.3	2.2	1.0	3.8	2.7	1.5	1.6	4.9	5.7	3.4	2.9	4.0	2.1	1.7	3.0	3.5	2.4	2.3	2.6	1.5	3.4	2.6	2.6	5.7	1.0	24	
7日	(月)	5.1	6.5	4.3	5.4	5.6	5.6	5.1	7.7	6.3	5.4	5.8	5.0	6.0	6.0	7.5	5.3	5.5	4.5	3.0	3.7	4.7	5.6	4.0	4.4	5.3	7.7	3.0	24	
8日	(火)	4.5	4.2	3.7	2.4	2.0	2.2	1.1	4.1	2.8	2.5	1.9	1.7	3.1	4.6	4.1	3.4	3.1	3.6	2.7	1.5	2.4	1.4	1.1	0.6	2.7	4.6	0.6	24	
9日	(水)	0.7	1.0	1.1	0.6	0.4	0.8	1.4	0.9	0.7	2.1	1.2	3.7	2.9	2.0	1.5	2.4	0.7	1.3	1.4	0.7	1.3	0.4	1.1	0.7	1.3	3.7	0.4	24	
10日	(木)	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	1.5	1.6	1.1	2.4	1.0	1.2	2.6	2.9	3.4	1.7	1.9	1.1	1.2	0.8	0.9	1.5	1.1	1.0	1.4	3.4	0.8	24	
11日	(金)	1.2	0.6	0.6	1.2	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7	1.7	3.2	3.8	2.3	4.4	1.5	1.5	0.8	0.6	1.0	1.4	0.8	1.4	0.7	2.2	1.5	4.4	0.6	24	
12日	(土)	1.4	1.0	2.0	1.3	1.1	2.0	1.4	2.7	2.0	2.9	2.4	3.0	3.4	2.0	1.8	2.8	2.8	1.7	1.9	0.6	1.1	1.4	1.2	1.9	1.9	3.4	0.6	24	
13日	(日)	1.1	1.1	1.7	0.5	1.0	0.6	1.4	1.6	1.3	1.5	0.9	1.3	3.5	3.4	3.9	2.8	3.7	3.6	3.4	3.7	3.1	4.0	4.4	3.8	2.4	4.4	0.5	24	
14日	(月)	3.0	1.6	3.3	3.1	3.2	2.7	3.3	2.3	3.4	3.4	2.7	5.3	5.8	5.8	5.7	2.3	4.0	3.7	1.5	0.6	0.8	0.8	1.2	0.8	2.9	5.8	0.6	24	
15日	(火)	1.1	1.4	1.3	1.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.7	0.7	0.8	2.1	3.0	3.0	3.6	3.6	1.8	1.2	0.6	0.4	0.1	1.1	1.0	0.5	1.4	3.6	0.1	24	
16日	(水)	0.5	0.5	1.1	0.6	0.9	0.8	0.9	1.0	0.6	0.8	1.0	1.1	1.8	2.9	3.0	3.0	1.9	2.8	2.4	1.6	2.6	2.6	1.8	2.1	1.6	3.0	0.5	24	
17日	(木)	2.7	2.9	1.5	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0	1.8	1.7	3.3	3.0	4.3	3.3	3.1	1.8	2.6	1.5	2.1	1.0	0.9	1.2	1.7	0.5	1.9	4.3	0.5	24	
18日	(金)	0.4	1.4	1.3	1.7	1.7	1.6	0.6	2.1	1.8	1.9	1.6	2.8	1.0	2.8	2.8	2.7	2.2	1.4	1.9	1.2	3.6	1.5	0.9	0.8	1.7	3.6	0.4	24	
19日	(土)	0.5	0.6	2.9	3.6	2.9	0.9	1.0	1.0	2.9	4.7	5.4	4.2	3.4	3.0	3.8	4.2	2.0	2.3	2.5	2.1	1.3	1.2	0.4	0.7	2.4	5.4	0.4	24	
20日	(日)	1.4	0.8	1.6	1.0	0.6	1.2	1.3	1.4	2.0	0.8	1.8	2.0	1.9	2.3	1.5	1.3	0.9	1.0	3.1	1.2	0.9	0.6	1.3	0.9	1.4	3.1	0.6	24	
21日	(月)	1.6	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	1.3	4.3	5.7	4.8	5.5	7.3	6.8	4.1	6.2	4.0	4.2	0.6	0.7	1.7	0.7	1.2	1.2	2.7	7.3	0.5	24	
22日	(火)	1.2	0.2	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.8	1.2	1.7	1.4	2.6	2.6	2.7	0.9	1.3	1.4	1.0	1.1	1.1	2.0	1.2	0.8	1.4	1.3	2.7	0.2	24	
23日	(水)	0.9	1.6	0.5	0.5	0.3	0.8	0.7	0.6	1.4	0.9	1.9	3.3	4.9	5.4	5.8	5.7	4.0	3.6	2.4	0.5	0.8	0.8	0.7	1.0	2.0	5.8	0.3	24	
24日	(木)	0.6	0.8	0.8	0.6	2.0	0.6	0.9	1.0	1.8	3.9	1.9	2.2	3.7	1.8	2.5	2.8	0.8	0.8	0.9	1.2	1.2	0.4	0.6	2.0	1.5	3.9	0.4	24	
25日	(金)	0.7	1.7	0.6	1.2	0.9	0.2	0.2	0.3	0.8	1.0	1.4	0.7	1.1	0.9	1.1	0.8	1.2	1.7	1.8	1.2	0.6	1.2	0.9	0.2	0.9	1.8	0.2	24	
26日	(土)	0.4	0.7	0.7	1.2	0.8	1.2	1.3	0.3	0.7	1.5	1.5	1.0	0.7	2.3	3.5	1.3	1.0	1.4	2.2	1.4	0.9	0.4	1.8	1.1	1.2	3.5	0.3	24	
27日	(日)	1.0	1.1	1.1	0.8	1.7	1.1	1.1	3.4	4.5	4.6	4.2	3.8	5.4	4.4	6.5	6.5	5.0	2.1	0.8	1.4	0.8	0.6	0.8	0.9	2.7	6.5	0.6	24	
28日	(月)	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	1.5	1.1	3.2	1.0	3.6	4.8	4.7	5.9	5.3	4.6	4.5	3.7	1.0	0.3	0.4	1.0	0.7	0.7	1.2	2.3	5.9	0.3	24	
29日	(火)	0.8	0.4	0.7	1.1	0.8	0.6	1.6	0.9	0.8	1.0	1.2	1.0	2.2	2.0	3.2	1.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	2.1	2.3	1.3	1.2	3.2	0.4	24	
30日	(水)	1.4	1.8	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	1.2	1.3	2.8	2.3	1.9	2.6	3.7	4.0	2.9	2.3	0.5	1.1	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	1.5	4.0	0.3	24	
平均値		1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	2.1	2.6	2.7	2.8	3.3	3.4	3.3	3.0	2.6	2.2	1.8	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	2.1				
最大値		5.1	6.5	5.8	5.4	5.6	5.6	5.1	7.7	6.3	5.7	5.8	5.5	7.3	6.8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.6	4.5	5.4	5.6	4.5	4.4	5.3	7.7			
最小値		0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2	0.9		0.1		
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-8(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：9月)

気象観測データ

調査期間：令和2年9月1日(火)～9月30日(水)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
9月1日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22	0.40	0.49	0.73	0.41	0.60	0.54	0.39	0.25	0.28	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.73	0.00	4.58	24	
2日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.42	0.66	0.73	0.81	0.83	0.07	0.21	0.18	0.21	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.83	0.00	4.47	24	
3日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.25	0.12	0.27	0.18	0.25	0.32	0.49	0.12	0.09	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	0.00	2.32	24	
4日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.31	0.52	0.37	0.13	0.07	0.31	0.29	0.36	0.27	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.52	0.00	2.96	24	
5日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.40	0.58	0.72	0.80	0.83	0.79	0.71	0.57	0.42	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.83	0.00	6.24	24	
6日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.11	0.39	0.80	0.79	0.15	0.93	0.32	0.19	0.17	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.93	0.00	4.09	24	
7日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.14	0.18	0.12	0.30	0.36	0.55	0.41	0.40	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.55	0.00	2.74	24	
8日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.40	0.62	0.72	0.28	0.66	0.60	0.70	0.64	0.43	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.72	0.00	5.48	24	
9日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.22	0.27	0.80	0.44	0.47	0.13	0.16	0.04	0.04	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.80	0.00	2.76	24	
10日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	0.49	0.18	0.13	0.52	0.43	0.28	0.07	0.16	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.52	0.00	2.61	24	
11日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.15	0.17	0.62	0.55	0.36	0.54	0.17	0.10	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.62	0.00	3.02	24	
12日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.40	0.61	0.71	0.43	0.64	0.60	0.25	0.18	0.39	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.71	0.00	4.64	24	
13日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.09	0.18	0.53	0.40	0.53	0.69	0.38	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.69	0.00	2.99	24	
14日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.17	0.27	0.40	0.69	0.62	0.77	0.63	0.39	0.44	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.77	0.00	4.73	24	
15日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.40	0.59	0.74	0.84	0.62	0.74	0.68	0.54	0.35	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.84	0.00	5.87	24	
16日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.20	0.26	0.18	0.46	0.52	0.54	0.20	0.38	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.54	0.00	3.02	24	
17日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.18	0.62	0.58	0.78	0.31	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.78	0.00	2.78	24	
18日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.16	0.10	0.27	0.16	0.04	0.16	0.07	0.22	0.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.27	0.00	1.46	24	
19日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.08	0.57	0.56	0.83	0.39	0.81	0.52	0.52	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.83	0.00	4.57	24	
20日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.19	0.41	0.71	0.41	0.58	0.36	0.22	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.71	0.00	3.20	24	
21日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.37	0.56	0.70	0.79	0.80	0.76	0.66	0.50	0.32	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.80	0.00	5.66	24	
22日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.27	0.60	0.74	0.74	0.48	0.30	0.24	0.12	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.74	0.00	3.68	24	
23日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.29	0.39	0.55	0.79	0.84	0.71	0.58	0.31	0.19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.84	0.00	4.84	24	
24日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.33	0.40	0.27	0.60	0.83	0.32	0.25	0.27	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.83	0.00	3.49	24	
25日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.40	24	
26日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12	0.07	0.11	0.20	0.14	0.25	0.07	0.41	0.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.41	0.00	1.92	24	
27日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.41	0.47	0.63	0.50	0.81	0.84	0.41	0.48	0.28	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.84	0.00	5.08	24	
28日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.36	0.54	0.68	0.76	0.78	0.73	0.63	0.47	0.28	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.78	0.00	5.48	24	
29日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31	0.38	0.30	0.42	0.73	0.67	0.64	0.36	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.73	0.00	4.10	24	
30日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	0.42	0.45	0.74	0.77	0.32	0.38	0.18	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.77	0.00	3.81	24	
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.24	0.37	0.48	0.51	0.52	0.52	0.41	0.30	0.22	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16			3.77		
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.42	0.66	0.80	0.84	0.84	0.93	0.71	0.64	0.44	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.93		6.24		
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		0.00	0.40		
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	3.39	7.26	10.98	14.28	15.20	15.45	15.47	12.25	8.86	6.70	2.71	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-8(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：9月)

気象観測データ

調査期間：令和2年9月1日(火)～9月30日(水)

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
9月1日(火)		-0.047	-0.048	-0.048	-0.048	-0.021	-0.025	0.125	0.277	0.348	0.553	0.297	0.451	0.393	0.289	0.166	0.202	0.125	-0.011	-0.050	-0.051	-0.051	-0.043	-0.049	-0.046	0.112	0.553	-0.051	24
2日(水)		-0.049	-0.030	-0.022	-0.024	-0.022	-0.007	0.106	0.293	0.500	0.553	0.621	0.637	0.014	0.155	0.132	0.162	0.044	-0.009	-0.023	-0.044	-0.038	-0.047	-0.016	-0.028	0.119	0.637	-0.049	24
3日(木)		-0.023	-0.026	-0.019	-0.014	-0.018	-0.010	0.088	0.198	0.084	0.217	0.131	0.184	0.246	0.400	0.081	0.063	0.036	-0.010	-0.034	-0.031	-0.033	-0.033	-0.028	-0.033	0.059	0.400	-0.034	24
4日(金)		-0.029	-0.037	-0.038	-0.042	-0.043	0.009	0.095	0.224	0.401	0.288	0.086	0.051	0.231	0.211	0.279	0.193	0.051	-0.029	-0.028	-0.029	-0.031	-0.030	-0.027	-0.026	0.072	0.401	-0.043	24
5日(土)		-0.034	-0.026	-0.029	-0.039	-0.045	-0.033	0.118	0.297	0.445	0.566	0.635	0.661	0.639	0.570	0.447	0.313	0.131	-0.034	-0.034	-0.040	-0.035	-0.038	-0.025	-0.036	0.182	0.661	-0.045	24
6日(日)		-0.045	-0.043	-0.031	-0.013	-0.022	0.008	0.030	0.079	0.311	0.643	0.634	0.100	0.763	0.243	0.128	0.124	0.077	-0.009	-0.022	-0.017	-0.019	-0.019	-0.020	-0.015	0.119	0.763	-0.045	24
7日(月)		-0.024	-0.025	-0.016	-0.017	-0.012	-0.010	0.009	0.078	0.111	0.139	0.081	0.232	0.294	0.448	0.332	0.314	0.089	-0.010	-0.020	-0.020	-0.053	-0.056	-0.045	-0.032	0.074	0.448	-0.056	24
8日(火)		-0.034	-0.038	-0.049	-0.055	-0.049	-0.031	0.102	0.284	0.479	0.566	0.219	0.536	0.491	0.560	0.517	0.325	0.094	-0.049	-0.061	-0.053	-0.049	-0.049	-0.053	-0.053	0.148	0.566	-0.061	24
9日(水)		-0.055	-0.053	-0.055	-0.054	-0.050	-0.026	0.068	0.169	0.204	0.400	0.350	0.372	0.086	0.121	0.005	0.012	0.019	-0.012	-0.017	-0.027	-0.021	-0.021	-0.023	-0.025	0.067	0.643	-0.055	24
10日(木)		-0.020	-0.025	-0.027	-0.017	-0.018	-0.015	0.040	0.137	0.400	0.135	0.097	0.409	0.354	0.232	0.041	0.127	0.055	-0.014	-0.021	-0.030	-0.037	-0.048	-0.032	-0.048	0.070	0.409	-0.048	24
11日(金)		-0.047	-0.031	-0.019	-0.014	-0.014	-0.005	0.126	0.093	0.135	0.513	0.453	0.287	0.446	0.126	0.067	0.072	0.009	-0.017	-0.038	-0.042	-0.034	-0.017	-0.028	-0.034	0.083	0.513	-0.047	24
12日(土)		-0.034	-0.034	-0.015	-0.028	-0.014	-0.031	0.103	0.300	0.486	0.566	0.351	0.523	0.504	0.193	0.131	0.310	0.141	-0.033	-0.043	-0.032	-0.019	-0.011	-0.011	-0.011	0.137	0.566	-0.043	24
13日(日)		-0.014	-0.014	-0.014	-0.014	-0.013	-0.010	0.007	0.060	0.068	0.140	0.436	0.332	0.436	0.576	0.304	0.040	0.011	-0.014	-0.019	-0.019	-0.032	-0.024	-0.024	-0.024	0.091	0.576	-0.032	24
14日(月)		-0.055	-0.024	-0.055	-0.063	-0.053	-0.023	0.059	0.127	0.203	0.305	0.541	0.490	0.599	0.489	0.281	0.326	0.080	-0.058	-0.067	-0.069	-0.070	-0.069	-0.070	-0.070	0.115	0.599	-0.070	24
15日(火)		-0.069	-0.068	-0.070	-0.071	-0.071	-0.057	0.082	0.273	0.429	0.561	0.647	0.465	0.572	0.520	0.398	0.234	0.051	-0.058	-0.064	-0.063	-0.063	-0.056	-0.058	-0.052	0.142	0.647	-0.071	24
16日(水)		-0.041	-0.034	-0.033	-0.034	-0.032	-0.022	0.013	0.105	0.154	0.198	0.130	0.362	0.417	0.429	0.146	0.277	0.029	-0.039	-0.030	-0.021	-0.016	-0.022	-0.015	-0.029	0.079	0.429	-0.041	24
17日(木)		-0.015	-0.017	-0.016	-0.014	-0.009	-0.003	0.017	0.043	0.043	0.141	0.497	0.476	0.635	0.238	0.095	0.013	-0.005	-0.013	-0.012	-0.016	-0.013	-0.013	-0.013	-0.009	0.085	0.635	-0.017	24
18日(金)		-0.013	-0.011	-0.011	-0.014	-0.014	-0.010	0.051	0.128	0.083	0.221	0.132	0.028	0.132	0.055	0.171	0.105	0.025	-0.016	-0.014	-0.015	-0.017	-0.034	-0.042	-0.017	0.038	0.221	-0.042	24
19日(土)		-0.018	-0.014	-0.013	-0.052	-0.041	-0.022	-0.013	0.014	0.420	0.419	0.643	0.270	0.641	0.380	0.393	0.095	0.003	-0.038	-0.039	-0.036	-0.033	-0.034	-0.032	-0.030	0.119	0.643	-0.052	24
20日(日)		-0.028	-0.032	-0.031	-0.034	-0.032	-0.024	0.005	0.033	0.121	0.303	0.537	0.299	0.441	0.253	0.136	0.085	-0.008	-0.034	-0.040	-0.037	-0.024	-0.019	-0.021	-0.022	0.076	0.537	-0.040	24
21日(月)		-0.038	-0.043	-0.044	-0.047	-0.061	-0.061	0.021	0.245	0.400	0.515	0.586	0.602	0.572	0.490	0.360	0.195	-0.004	-0.070	-0.060	-0.058	-0.068	-0.062	-0.065	-0.066	0.135	0.602	-0.070	24
22日(火)		-0.069	-0.065	-0.060	-0.016	-0.043	-0.039	0.049	0.201	0.451	0.573	0.566	0.353	0.210	0.164	0.069	0.035	-0.002	-0.029	-0.032	-0.029	-0.029	-0.027	-0.013	-0.017	0.092	0.573	-0.069	24
23日(水)		-0.014	-0.023	-0.035	-0.019	-0.054	-0.050	0.047	0.207	0.278	0.416	0.611	0.652	0.559	0.449	0.223	0.121	0.019	-0.033	-0.041	-0.022	-0.028	-0.030	-0.029	-0.029	0.132	0.652	-0.054	24
24日(木)		-0.030	-0.029	-0.026	-0.031	-0.036	-0.014	0.032	0.243	0.292	0.191	0.474	0.658	0.242	0.182	0.190	0.073	0.016	-0.019	-0.019	-0.019	-0.014	-0.020	-0.012	-0.018	0.096	0.658	-0.036	24
25日(金)		-0.016	-0.012	-0.016	-0.013	-0.014	-0.014	-0.005	0.003	0.004	0.004	0.022	0.057	0.046	0.058	0.035	0.012	0.006	-0.012	-0.011	-0.016	-0.015	-0.022	-0.027	-0.018	0.002	0.058	-0.027	24
26日(土)		-0.011	-0.030	-0.013	-0.017	-0.015	-0.009	0.105	0.095	0.048	0.089	0.169	0.112	0.197	0.044	0.336	0.278	0.018	-0.016	-0.026	-0.045	-0.052	-0.052	-0.046	-0.041	0.047	0.336	-0.052	24
27日(日)		-0.038	-0.031	-0.033	-0.029	-0.022	-0.032	0.088	0.304	0.350	0.493	0.384	0.646	0.686	0.299	0.358	0.175	-0.001	-0.072	-0.070	-0.070	-0.071	-0.075	-0.057	-0.066	0.130	0.686	-0.075	24
28日(月)		-0.070	-0.074	-0.072	-0.071	-0.067	-0.061	0.053	0.247	0.402	0.509	0.576	0.589	0.559	0.470	0.338	0.170	-0.009	-0.068	-0.064	-0.066	-0.066	-0.065	-0.065	-0.065	0.126	0.589	-0.074	24
29日(火)		-0.064	-0.062	-0.057	-0.047	-0.049	-0.015	0.047	0.239	0.297	0.237	0.320	0.570	0.510	0.486	0.241	0.071	-0.008	-0.057	-0.061	-0.063	-0.060	-0.059	-0.044	-0.059	0.096	0.570	-0.064	24
30日(水)		-0.062	-0.065	-0.062	-0.056	-0.056	-0.060	0.046	0.207	0.300	0.322	0.571	0.597	0.242	0.278	0.107	0.103	-0.016	-0.039	-0.032	-0.029	-0.023	-0.021	-0.019	-0.015	0.092	0.597	-0.065	24
平均値		-0.037	-0.035	-0.034	-0.034	-0.023	-0.023	0.057	0.173	0.275	0.367	0.393	0.400	0.405	0.314	0.217	0.154	0.036	-0.031	-0.036	-0.037	-0.037	-0.037	-0.034	-0.034	0.098			
最高値		-0.011	-0.011	-0.011	-0.013	-0.009	0.009	0.126	0.304	0.500	0.643	0.647	0.661	0.763	0.576	0.517	0.326	0.141	-0.009	-0.011	-0.015	-0.013	-0.011	-0.011	-0.009	0.182	0.763		
最低値		-0.070	-0.074	-0.072	-0.071	-0.071	-0.061	-0.013	0.003	0.004	0.004	0.022	0.028	0.014	0.044	0.005	0.012	-0.016	-0.072	-0.070	-0.070	-0.071	-0.075	-0.070	-0.070	0.002		-0.075	
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720

単位：kW・m²

観測項目：放射収支量 (RAD)

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-9(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：10 月)

気象観測データ

調査期間：令和2年10月1日(木)～10月31日(土)

日		観測項目：風向 (WD)																								単位：16 方位		
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間	
10月1日(木)	ENE	E	ENE	WNW	W	SSE	NNE	calm	ENE	W	WNW	WNW	W	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	ENE	E	E	N	NE	E	NNE	WNW	24
2日(金)	E	E	ENE	ENE	NE	E	WNW	SW	E	WSW	W	W	S	WNW	WNW	W	SSW	SE	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	24
3日(土)	SE	E	E	E	calm	SE	SE	W	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	N	SE	ENE	ENE	E	ESE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	SE	24
4日(日)	NE	ESE	SSW	NE	NE	ESE	ENE	calm	N	E	W	SSE	SE	W	SSE	SE	ESE	SSE	SSE	ENE	calm	ESE	ENE	ENE	ESE	NNE	NE	24
5日(月)	ENE	ENE	NNE	ENE	ESE	SE	E	E	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	ENE	WNW	NNW	24	
6日(火)	NE	SSE	NNW	NNW	S	SSW	WSW	calm	E	E	W	ESE	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	ESE	ESE	ENE	ESE	E	24	
7日(水)	SE	ENE	SSE	W	ENE	NE	ENE	S	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	E	WNW	E	SE	SE	ESE	ESE	E	SE	E	SE	WNW	24
8日(木)	SSW	S	SE	S	SSE	ENE	calm	SSE	ENE	NE	S	SSW	N	S	E	E	ENE	ENE	SW	W	N	SSE	ESE	SSE	SW	ESE	S	24
9日(金)	ENE	E	E	NW	NE	SSE	SE	ENE	E	ENE	N	SSW	ENE	NNE	ESE	ESE	ENE	ENE	SE	E	ESE	ESE	SSE	ESE	E	ESE	ENE	24
10日(土)	E	SE	SSW	NNE	calm	ENE	S	calm	calm	SE	WNW	SE	SSE	S	SE	NNE	N	NNE	ENE	NNE	NNE	N	ESE	N	NW	SE	24	
11日(日)	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	ENE	ENE	ENE	calm	NE	E	NW	24
12日(月)	NW	NNE	NNE	S	ENE	ESE	E	W	W	WSW	W	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	ESE	E	ESE	WSW	NNW	W	24
13日(火)	ENE	NE	E	E	SSW	NW	WNW	WNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	WNW	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	ESE	ESE	E	ENE	E	ENE	NW	24
14日(水)	NE	ENE	ENE	NE	WNW	SE	SE	SE	E	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	E	SE	ESE	ESE	SE	E	ESE	WNW	24
15日(木)	E	S	E	ENE	SE	ENE	ENE	ESE	ESE	W	WNW	WNW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NE	ENE	ENE	E	E	E	calm	E	E	24
16日(金)	ENE	E	ENE	WNW	W	E	ENE	ESE	NE	SE	NNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	N	ESE	ENE	E	E	N	NW	NNW	WNW	24
17日(土)	NNE	E	ESE	ENE	E	ENE	ENE	NNE	E	WSW	ESE	ESE	S	SSE	NE	NNW	SE	SE	S	E	E	NE	NE	E	ENE	NE	E	24
18日(日)	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	SW	calm	NNE	NNE	S	N	NW	W	W	SSE	ENE	ENE	ENE	SSE	ESE	E	ENE	NE	NE	24
19日(月)	S	ESE	E	calm	ENE	ESE	ESE	calm	ENE	S	ESE	ESE	E	NE	SE	SE	SSE	SE	ESE	calm	calm	NW	NW	ENE	NE	S	S	24
20日(火)	calm	NNE	calm	calm	SE	calm	WNW	WNW	ESE	ESE	SE	SSW	SSW	SSW	NW	WNW	NW	NW	E	NNE	ENE	ENE	ENE	calm	calm	S	NW	24
21日(水)	calm	SE	SSE	ENE	ENE	SW	SSW	SSW	NE	W	W	SSW	SW	SW	SSE	SE	SSE	E	ESE	S	NNE	ESE	ENE	SE	SSW	SE	SE	24
22日(木)	NW	NNE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	SE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	SSW	SSE	ESE	NE	E	WNW	NE	SSE	E	ESE	ESE	SSE	ENE	ENE	24
23日(金)	E	ENE	ENE	calm	E	NW	SSE	NNW	NNW	N	WNW	WNW	N	WNW	WNW	N	N	NNW	NW	NNW	NNW	NE	NE	NNW	N	NNW	ENE	24
24日(土)	NW	NNW	E	WNW	ESE	N	NNE	NNE	NW	NE	NE	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	ENE	E	WNW	NNW	24	
25日(日)	ESE	N	ENE	NW	S	ENE	NE	NE	ENE	SSE	ENE	E	W	N	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NNE	N	ENE	ENE	24
26日(月)	NE	calm	ESE	calm	SE	NE	E	calm	calm	E	W	SSE	W	W	WNW	NNW	NNW	NNW	ENE	calm	calm	ENE	E	ENE	E	NE	E	24
27日(火)	ENE	E	NE	ENE	NE	NNE	SE	ESE	ESE	WSW	W	WNW	SSW	SSW	SSW	WNW	WNW	SSE	ENE	calm	SSE	NE	E	E	ENE	ENE	ENE	24
28日(水)	NE	N	calm	calm	SSE	ENE	ESE	ESE	WSW	W	NW	WNW	W	W	calm	SSE	E	NE	ENE	ENE	calm	E	SW	E	ESE	ENE	ENE	24
29日(木)	SE	E	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ESE	ESE	SSE	W	WNW	N	N	NW	NW	N	NW	NE	E	SE	SE	E	E	E	E	E	24
30日(金)	SE	NE	E	E	S	NE	ENE	ENE	S	SSE	NNE	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	N	N	NE	WSW	E	NE	ENE	NW	24	
31日(土)	E	NNW	S	calm	ESE	E	ENE	ENE	SE	E	SSE	W	W	W	WSW	S	S	NE	ENE	ENE	E	S	calm	SSE	ENE	ENE	E	24
最多風向	ENE	E	E	NE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	WSW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	ENE	E	E	E	E	NE	E	ENE	E	
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		744

注) calmは0.4m/s以下を示す。

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-9(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：10 月)

気象観測データ

調査期間：令和2年10月1日(木)～10月31日(土)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間		
10月	1日(木)	1.1	1.6	0.6	1.8	0.6	1.6	0.3	0.9	1.5	4.7	5.1	4.3	5.4	5.5	6.4	5.6	4.4	1.9	0.8	1.1	0.5	0.5	1.1	0.6	2.4	6.4	0.3	24		
	2日(金)	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	0.7	1.0	0.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.3	3.8	1.2	1.2	1.4	1.0	2.7	2.7	1.6	1.6	1.2	2.2	1.0	1.5	3.8	0.7	24	
	3日(土)	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	1.9	1.1	1.4	3.1	2.7	1.1	0.8	1.8	2.1	1.2	1.0	1.9	1.6	1.4	1.3	3.1	0.3	24		
	4日(日)	1.4	0.7	0.6	1.0	1.0	0.7	0.4	0.7	1.1	1.5	2.8	2.8	0.7	2.4	3.9	2.3	2.7	0.8	0.4	2.2	1.5	1.1	1.1	1.4	1.5	3.9	0.4	24		
	5日(月)	1.5	1.6	1.4	0.7	1.1	1.2	1.1	4.5	3.9	2.7	4.4	5.5	6.7	5.9	3.6	3.5	5.1	4.5	2.0	1.4	1.0	1.7	0.6	1.5	2.8	6.7	0.6	24		
	6日(火)	1.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.2	0.5	1.1	0.8	1.4	4.8	5.3	6.1	5.5	4.3	3.3	1.5	0.8	0.8	1.2	1.3	0.9	0.7	1.9	6.1	0.2	24		
	7日(水)	0.6	1.0	0.6	0.5	1.1	0.5	1.0	1.3	1.1	0.7	1.8	2.0	3.1	2.9	0.8	1.2	0.9	2.7	1.3	0.6	1.8	3.1	1.1	0.9	1.4	3.1	0.5	24		
	8日(木)	1.1	1.9	1.0	0.9	1.5	0.6	0.3	1.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	2.6	1.3	1.2	1.7	1.8	1.0	1.4	1.8	1.0	1.1	2.0	1.2	2.6	0.3	24		
	9日(金)	2.1	1.1	1.0	0.8	2.0	1.2	1.1	1.0	0.8	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	2.3	1.6	1.9	2.6	1.8	2.3	1.5	1.3	1.7	0.8	1.5	2.6	0.8	24		
	10日(土)	0.8	0.5	0.7	1.2	0.3	0.7	1.7	0.3	1.5	0.9	0.9	1.0	2.0	1.6	1.5	2.1	0.9	1.0	1.6	3.6	1.0	0.9	0.9	6.2	1.4	6.2	0.3	24		
	11日(日)	5.4	3.5	4.3	5.0	3.9	4.3	3.8	4.0	3.2	4.2	3.4	7.0	4.4	4.3	4.2	3.8	3.4	1.0	1.0	0.6	0.5	0.4	1.2	1.0	3.2	7.0	0.4	24		
	12日(月)	0.6	2.0	1.2	0.7	1.3	1.1	0.7	2.6	1.8	2.5	1.6	1.9	2.1	2.5	2.9	5.1	4.6	3.1	2.4	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	1.8	5.1	0.5	24		
	13日(火)	0.9	0.5	0.6	1.5	0.7	3.4	3.7	2.7	4.1	4.1	6.2	4.1	5.3	4.2	6.1	5.1	4.3	2.3	1.0	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	2.7	6.2	0.5	24		
	14日(水)	0.7	1.1	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	5.0	4.5	6.7	6.3	5.9	5.5	6.6	3.9	1.2	1.0	1.0	1.2	0.8	1.2	0.6	2.4	6.7	0.5	24		
	15日(木)	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	1.1	0.7	1.3	4.6	4.1	5.5	5.0	6.1	4.5	5.3	4.1	2.9	1.5	1.3	1.5	0.7	0.9	0.4	0.7	2.3	6.1	0.4	24		
	16日(金)	0.8	0.9	0.7	1.2	1.2	0.9	0.9	0.6	1.2	1.0	1.8	3.3	4.4	4.6	3.9	3.7	3.0	1.4	0.7	1.1	1.1	1.0	1.1	0.5	1.7	4.6	0.5	24		
	17日(土)	1.1	1.3	1.6	1.5	0.7	0.9	0.6	0.8	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	2.0	0.9	1.3	0.7	0.9	1.4	1.3	2.4	2.0	1.1	2.4	0.5	24		
	18日(日)	2.0	2.1	0.8	0.9	1.8	0.7	0.7	0.6	0.4	1.1	0.8	0.8	1.1	3.2	2.9	2.1	0.7	0.9	2.0	2.0	0.6	0.8	0.7	0.6	1.3	3.2	0.4	24		
	19日(月)	0.7	0.9	0.8	0.1	0.6	0.9	0.1	1.5	1.4	1.4	1.3	0.9	1.9	1.0	0.8	1.8	0.9	2.1	0.4	0.1	0.8	1.1	0.9	0.7	1.0	2.1	0.1	24		
	20日(火)	0.1	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	1.2	0.8	1.0	1.4	1.5	2.1	2.6	3.1	3.9	4.0	1.0	1.7	1.8	0.8	1.4	0.3	0.4	0.5	1.3	4.0	0.1	24		
	21日(水)	0.4	0.7	0.5	1.0	0.8	0.7	0.6	1.6	1.8	2.3	1.7	1.9	1.6	4.0	3.5	4.8	3.2	1.9	0.6	0.9	1.6	1.0	2.8	1.9	1.7	4.8	0.4	24		
	22日(木)	1.2	1.1	0.8	3.5	1.3	0.9	0.9	2.0	1.7	0.9	1.3	2.2	1.9	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	0.6	1.1	0.6	2.0	0.8	1.0	1.3	3.5	0.6	24		
	23日(金)	1.6	1.0	0.5	0.2	1.9	1.5	1.0	4.0	2.7	3.8	4.1	5.3	2.3	3.5	4.9	6.5	5.1	4.6	2.0	1.1	1.6	3.0	3.4	3.9	2.9	6.5	0.2	24		
	24日(土)	3.2	2.0	0.9	1.2	1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.8	2.7	4.4	5.0	3.3	3.1	3.5	3.3	3.7	4.3	2.2	1.8	0.9	1.6	1.5	2.3	5.0	0.9	24		
	25日(日)	1.4	1.5	0.9	3.0	1.1	0.8	1.2	0.9	1.1	1.6	1.9	2.6	2.4	4.6	5.4	4.2	1.9	1.6	1.0	0.6	0.8	1.7	0.8	0.5	1.8	5.4	0.5	24		
	26日(月)	1.8	0.2	0.7	0.3	1.0	1.4	0.9	0.3	0.7	1.0	1.5	3.7	5.1	5.9	4.4	5.4	3.2	1.0	0.4	0.8	0.9	0.9	0.6	1.2	1.8	5.9	0.2	24		
	27日(火)	1.2	0.6	1.5	1.6	1.9	2.4	0.9	0.6	0.5	1.2	1.1	1.4	1.3	1.0	3.9	3.0	1.2	1.1	0.4	0.5	1.0	0.9	0.9	2.5	1.4	3.9	0.4	24		
	28日(水)	2.5	1.8	0.4	0.3	0.6	0.8	0.6	1.3	2.0	1.2	1.0	1.3	1.2	0.4	0.7	1.3	1.0	4.3	1.2	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	4.3	0.3	24		
	29日(木)	1.1	1.3	1.0	0.6	1.4	1.2	1.1	1.1	0.7	4.0	4.5	4.5	4.1	5.0	3.8	4.3	4.5	1.4	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.9	2.1	5.0	0.6	24		
	30日(金)	1.2	1.7	0.9	0.9	0.7	0.5	0.9	0.9	2.2	4.1	4.8	5.3	4.8	5.9	4.1	4.2	3.6	3.9	1.8	1.3	1.0	1.0	1.2	1.0	2.4	5.9	0.5	24		
	31日(土)	0.9	0.6	0.5	0.2	1.2	1.2	0.9	0.6	0.5	1.5	1.9	1.3	1.0	2.3	0.7	1.1	1.1	1.1	1.5	1.0	0.4	0.5	0.6	1.0	1.0	2.3	0.2	24		
平均値		1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.4	1.5	2.1	2.5	3.0	3.0	3.4	3.3	3.3	2.5	2.0	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.8					
最大値		5.4	3.5	4.3	5.0	3.9	4.3	3.8	4.5	4.6	5.0	6.2	7.0	6.7	6.1	6.4	6.6	5.1	4.6	4.3	3.6	1.8	3.1	3.4	6.2	3.2	7.0				
最小値		0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0		0.1			
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-9(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：10月)

気象観測データ

調査期間：令和2年10月1日(木)～10月31日(土)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
時		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
10月1日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	0.25	0.67	0.70	0.79	0.76	0.62	0.48	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.79	0.00	5.10	24	
2日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.53	0.65	0.73	0.75	0.70	0.60	0.44	0.25	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.75	0.00	5.22	24	
3日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.07	0.23	0.74	0.27	0.19	0.17	0.07	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.74	0.00	2.05	24	
4日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.11	0.20	0.16	0.15	0.11	0.49	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.49	0.00	1.47	24	
5日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.19	0.17	0.21	0.82	0.52	0.45	0.42	0.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.82	0.00	3.15	24	
6日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	0.09	0.29	0.67	0.75	0.69	0.59	0.43	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.75	0.00	3.94	24	
7日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.20	0.41	0.57	0.82	0.45	0.48	0.21	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.82	0.00	3.49	24	
8日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.05	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00	0.53	24	
9日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.04	0.06	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.31	24	
10日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.17	0.16	0.20	0.15	0.26	0.14	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.00	1.35	24	
11日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.29	0.50	0.40	0.71	0.80	0.52	0.30	0.40	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.80	0.00	4.23	24	
12日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.18	0.32	0.69	0.71	0.66	0.55	0.10	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.71	0.00	3.79	24	
13日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.30	0.47	0.49	0.72	0.68	0.68	0.34	0.38	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.72	0.00	4.37	24	
14日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.47	0.61	0.68	0.69	0.64	0.53	0.38	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.69	0.00	4.62	24	
15日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.47	0.60	0.68	0.69	0.64	0.53	0.38	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.69	0.00	4.62	24	
16日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.31	0.61	0.69	0.59	0.56	0.28	0.29	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.69	0.00	3.74	24	
17日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.13	0.09	0.12	0.05	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.00	0.57	24	
18日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.31	0.22	0.32	0.32	0.50	0.51	0.55	0.37	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.55	0.00	3.37	24	
19日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.03	0.05	0.11	0.08	0.19	0.11	0.11	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.00	0.84	24	
20日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.49	0.59	0.66	0.67	0.62	0.51	0.39	0.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.67	0.00	4.50	24	
21日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.28	0.45	0.58	0.65	0.66	0.61	0.51	0.35	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.66	0.00	4.24	24	
22日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.24	0.57	0.33	0.16	0.12	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.57	0.00	1.63	24	
23日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.10	0.13	0.17	0.35	0.09	0.18	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	1.23	24	
24日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.07	0.30	0.56	0.64	0.62	0.27	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.64	0.00	2.72	24	
25日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.23	0.29	0.34	0.63	0.34	0.41	0.55	0.13	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.00	3.08	24	
26日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.13	0.32	0.66	0.70	0.63	0.50	0.35	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.70	0.00	3.62	24	
27日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.43	0.57	0.64	0.65	0.59	0.48	0.33	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.65	0.00	4.18	24	
28日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.30	0.43	0.40	0.22	0.20	0.18	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.43	0.00	1.99	24	
29日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.40	0.53	0.61	0.64	0.47	0.51	0.35	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.64	0.00	3.94	24	
30日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.26	0.44	0.56	0.67	0.65	0.59	0.47	0.31	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.67	0.00	4.11	24	
31日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.43	0.56	0.63	0.64	0.59	0.47	0.31	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.64	0.00	4.05	24	
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.18	0.27	0.41	0.49	0.49	0.45	0.36	0.25	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13			3.10		
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.40	0.53	0.74	0.82	0.82	0.76	0.62	0.48	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.82		5.22		
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.31		
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	5.68	8.39	12.57	15.12	15.23	13.93	11.22	7.66	4.13	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数 0時間

※ 欠測率 0.0%

表 2.1.1-9(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：10 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 10 月 1 日(木)～10 月 31 日(土)

観測項目：放射収支量 (RAD)

単位：kW・m²

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間	
10月	1日(木)	-0.018	-0.023	-0.024	-0.028	-0.049	-0.036	-0.019	0.280	0.158	0.521	0.542	0.612	0.604	0.459	0.352	0.200	-0.032	-0.074	-0.072	-0.073	-0.073	-0.075	-0.075	-0.074	0.124	0.612	-0.075	24	
	2日(金)	-0.075	-0.074	-0.072	-0.070	-0.071	-0.063	0.040	0.227	0.389	0.487	0.550	0.571	0.539	0.447	0.311	0.146	-0.026	-0.062	-0.063	-0.061	-0.058	-0.055	-0.056	-0.054	0.119	0.571	-0.075	24	
	3日(土)	-0.036	-0.047	-0.052	-0.052	-0.041	-0.039	0.074	0.038	0.167	0.593	0.186	0.127	0.115	0.029	0.032	0.040	0.002	-0.025	-0.013	-0.016	-0.016	-0.012	-0.011	-0.011	0.043	0.593	-0.052	24	
	4日(日)	-0.024	-0.019	-0.014	-0.026	-0.024	-0.017	0.013	0.056	0.077	0.152	0.115	0.113	0.080	0.395	0.049	0.008	0.012	-0.019	-0.022	-0.016	-0.016	-0.013	-0.014	-0.016	0.033	0.395	-0.026	24	
	5日(月)	-0.017	-0.013	-0.014	-0.014	-0.009	-0.023	-0.004	0.057	0.146	0.132	0.151	0.656	0.086	0.326	0.302	0.118	-0.032	-0.089	-0.082	-0.037	-0.037	-0.075	-0.072	-0.068	0.071	0.656	-0.089	24	
	6日(火)	-0.062	-0.068	-0.053	-0.042	-0.040	-0.029	0.001	0.035	0.047	0.205	0.508	0.561	0.517	0.430	0.292	0.123	-0.043	-0.075	-0.073	-0.073	-0.072	-0.071	-0.070	-0.069	0.078	0.561	-0.075	24	
	7日(水)	-0.069	-0.070	-0.068	-0.064	-0.066	-0.050	0.054	0.108	0.312	0.435	0.622	0.326	0.365	0.140	0.129	0.032	-0.016	-0.023	-0.020	-0.019	-0.020	-0.018	-0.018	-0.016	0.083	0.622	-0.070	24	
	8日(木)	-0.016	-0.016	-0.015	-0.013	-0.016	-0.014	-0.004	0.038	0.031	0.074	0.063	0.049	0.043	0.032	0.016	-0.001	-0.011	-0.019	-0.016	-0.016	-0.016	-0.019	-0.029	-0.022	0.004	0.074	-0.029	24	
	9日(金)	-0.027	-0.028	-0.028	-0.015	-0.014	-0.023	-0.012	-0.003	0.006	0.019	0.035	0.048	0.028	0.042	0.013	0.007	-0.008	-0.011	-0.011	-0.009	-0.010	-0.011	-0.013	-0.014	-0.002	0.048	-0.028	24	
	10日(土)	-0.013	-0.011	-0.011	-0.013	-0.010	-0.011	-0.004	0.004	0.068	0.125	0.124	0.153	0.125	0.217	0.112	0.068	0.040	-0.019	-0.020	-0.026	-0.045	-0.045	-0.009	-0.036	0.032	0.217	-0.045	24	
	11日(日)	-0.049	-0.041	-0.010	-0.050	-0.021	-0.030	0.037	0.223	0.381	0.308	0.555	0.647	0.405	0.226	0.300	0.120	-0.042	-0.064	-0.060	-0.027	-0.021	-0.057	-0.026	-0.023	0.112	0.647	-0.064	24	
	12日(月)	-0.044	-0.006	-0.026	-0.056	-0.009	-0.005	0.020	0.207	0.137	0.253	0.531	0.546	0.509	0.417	0.029	0.121	-0.047	-0.062	-0.055	-0.056	-0.057	-0.058	-0.056	-0.057	0.091	0.546	-0.062	24	
	13日(火)	-0.057	-0.057	-0.056	-0.043	-0.014	-0.049	0.040	0.211	0.355	0.371	0.546	0.536	0.516	0.230	0.274	0.101	-0.052	-0.072	-0.073	-0.071	-0.070	-0.065	-0.064	-0.069	0.099	0.546	-0.073	24	
	14日(水)	-0.066	-0.071	-0.068	-0.069	-0.070	-0.068	0.015	0.205	0.359	0.454	0.504	0.516	0.477	0.393	0.264	0.100	-0.057	-0.068	-0.067	-0.067	-0.066	-0.065	-0.064	-0.063	0.098	0.516	-0.071	24	
	15日(木)	-0.047	-0.063	-0.066	-0.065	-0.066	-0.063	0.014	0.202	0.351	0.448	0.505	0.516	0.474	0.390	0.261	0.093	-0.066	-0.083	-0.083	-0.081	-0.080	-0.080	-0.078	-0.072	0.094	0.516	-0.083	24	
	16日(金)	-0.050	-0.040	-0.032	-0.034	-0.042	-0.035	0.006	0.221	0.218	0.455	0.506	0.437	0.415	0.188	0.200	0.016	-0.029	-0.032	-0.030	-0.027	-0.028	-0.027	-0.027	-0.028	0.092	0.506	-0.050	24	
	17日(土)	-0.026	-0.027	-0.025	-0.026	-0.023	-0.021	-0.011	0.013	0.045	0.094	0.063	0.083	0.031	0.013	0.010	-0.014	-0.022	-0.032	-0.032	-0.042	-0.045	-0.072	-0.076	-0.073	-0.009	0.094	-0.076	24	
	18日(日)	-0.072	-0.071	-0.076	-0.074	-0.074	-0.063	-0.013	0.221	0.153	0.246	0.241	0.398	0.383	0.427	0.252	0.088	-0.060	-0.073	-0.072	-0.073	-0.074	-0.073	-0.071	-0.073	0.058	0.427	-0.076	24	
	19日(月)	-0.071	-0.066	-0.042	-0.035	-0.035	-0.033	-0.018	0.007	0.010	0.021	0.070	0.046	0.138	0.067	0.064	0.049	-0.025	-0.051	-0.063	-0.040	-0.047	-0.058	-0.057	-0.068	-0.010	0.138	-0.071	24	
	20日(火)	-0.066	-0.066	-0.068	-0.066	-0.045	-0.057	0.029	0.177	0.389	0.453	0.499	0.504	0.470	0.376	0.276	0.146	-0.041	-0.070	-0.070	-0.068	-0.064	-0.066	-0.050	-0.065	0.102	0.504	-0.070	24	
	21日(水)	-0.066	-0.068	-0.071	-0.069	-0.071	-0.068	-0.034	0.192	0.342	0.436	0.490	0.491	0.455	0.382	0.239	0.012	-0.059	-0.042	-0.040	-0.037	-0.032	-0.028	-0.032	-0.033	0.095	0.491	-0.071	24	
	22日(木)	-0.023	-0.025	-0.023	-0.035	-0.037	-0.023	0.006	0.075	0.183	0.470	0.261	0.117	0.083	0.040	0.007	-0.005	-0.013	-0.015	-0.012	-0.011	-0.013	-0.012	-0.013	-0.012	0.040	0.470	-0.037	24	
	23日(金)	-0.011	-0.011	-0.009	-0.010	-0.012	-0.011	-0.004	0.006	0.020	0.079	0.104	0.141	0.287	0.064	0.109	0.069	-0.039	-0.063	-0.044	-0.076	-0.034	-0.066	-0.068	-0.076	0.014	0.287	-0.076	24	
	24日(土)	-0.063	-0.064	-0.075	-0.076	-0.024	-0.026	0.012	0.027	0.046	0.248	0.450	0.496	0.474	0.166	0.077	0.003	-0.031	-0.030	-0.024	-0.024	-0.060	-0.019	-0.023	-0.050	0.059	0.496	-0.076	24	
	25日(日)	-0.026	-0.026	-0.037	-0.062	-0.030	-0.039	0.006	0.120	0.222	0.275	0.501	0.261	0.320	0.448	0.046	0.007	-0.034	-0.067	-0.070	-0.065	-0.069	-0.067	-0.072	-0.022	0.016	0.066	0.501	-0.070	24
	26日(月)	-0.021	-0.021	-0.038	-0.039	-0.046	-0.049	-0.007	0.022	0.093	0.242	0.513	0.536	0.486	0.379	0.246	0.098	-0.069	-0.071	-0.072	-0.072	-0.075	-0.076	-0.079	-0.077	0.075	0.536	-0.079	24	
	27日(火)	-0.076	-0.075	-0.076	-0.074	-0.069	-0.070	-0.035	0.197	0.342	0.434	0.478	0.488	0.445	0.352	0.209	0.044	-0.071	-0.075	-0.076	-0.078	-0.078	-0.079	-0.077	-0.075	0.079	0.488	-0.079	24	
	28日(水)	-0.074	-0.072	-0.069	-0.066	-0.060	-0.036	0.000	0.046	0.222	0.340	0.307	0.147	0.131	0.119	0.046	0.011	-0.037	-0.026	-0.022	-0.024	-0.023	-0.021	-0.027	-0.055	0.032	0.340	-0.074	24	
	29日(木)	-0.009	-0.016	-0.049	-0.040	-0.063	-0.061	-0.034	0.111	0.278	0.393	0.459	0.494	0.356	0.382	0.235	0.040	-0.080	-0.072	-0.073	-0.075	-0.045	-0.047	-0.055	-0.046	0.083	0.494	-0.080	24	
	30日(金)	-0.050	-0.062	-0.068	-0.068	-0.066	-0.065	-0.041	0.176	0.338	0.427	0.499	0.480	0.431	0.327	0.194	0.024	-0.082	-0.087	-0.081	-0.085	-0.080	-0.075	-0.077	-0.077	0.076	0.499	-0.087	24	
	31日(土)	-0.077	-0.076	-0.080	-0.078	-0.080	-0.079	-0.051	0.159	0.327	0.416	0.450	0.461	0.426	0.329	0.189	0.021	-0.072	-0.074	-0.079	-0.080	-0.074	-0.069	-0.065	-0.059	0.070	0.461	-0.080	24	
平均値		-0.045	-0.045	-0.046	-0.047	-0.042	-0.041	0.002	0.118	0.200	0.310	0.369	0.373	0.340	0.266	0.166	0.061	-0.038	-0.053	-0.052	-0.049	-0.048	-0.051	-0.048	-0.050	0.065				
最高値		-0.009	-0.006	-0.009	-0.010	-0.009	-0.005	0.074	0.280	0.389	0.593	0.622	0.656	0.604	0.459	0.352	0.200	0.040	-0.011	-0.011	-0.009	-0.010	-0.011	-0.009	-0.011	0.124	0.656			
最低値		-0.077	-0.076	-0.080	-0.078	-0.080	-0.079	-0.051	-0.003	0.006	0.019	0.035	0.046	0.028	0.013	0.007	-0.014	-0.082	-0.089	-0.083	-0.085	-0.080	-0.080	-0.079	-0.077	-0.010	-0.089			
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-10(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：11月)

気象観測データ

調査期間：令和2年11月1日(日)～11月30日(月)

日		觀測項目：風向 (WD)																								單位：16 方位			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間		
11月1日 (日)		WSW	SSE	SSW	ENE	SSE	E	WNW	ESE	E	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSW	NE	N	ESE	ESE	ENE	E	SSE	24	
2日 (月)		E	E	WSW	SE	WSW	E	ENE	E	NNW	SSW	WSW	S	WSW	SSE	WNW	WNW	W	W	calm	calm	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
3日 (火)		WSW	NE	NNW	E	ESE	ENE	NE	NNW	ENE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
4日 (水)		N	NNW	E	SE	SSE	ENE	E	ENE	ENE	SW	SW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	E	ENE	NE	ENE	ENE	calm	E	NNW	E	24	
5日 (木)		NE	calm	WNW	ENE	ESE	ENE	ENE	calm	W	W	W	WNW	WNW	SSE	S	S	SE	SE	ENE	SW	WNW	WNW	ENE	E	ENE	ENE	24	
6日 (金)		WSW	ENE	WNW	ENE	calm	ENE	ENE	ENE	NNW	ENE	NNW	W	WNW	SSE	SSE	SE	S	SE	ENE	E	W	WNW	ENE	W	E	WNW	24	
7日 (土)		ENE	SW	NE	NE	calm	ENE	NNW	ENE	ENE	NNW	NNW	ENE	NNW	SW	NE	NNW	NNW	S	ENE	E	W	W	ENE	calm	NE	ENE	24	
8日 (日)		ENE	NNE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	SW	WSW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	ENE	NNW	NNW	24	
9日 (月)		WNW	N	SE	ESE	ESE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	E	ESE	ENE	ENE	NNW	24	
10日 (火)		ENE	ESE	N	WSW	NNW	ENE	SSW	WNW	WSW	W	W	NNW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	NE	calm	ESE	calm	NNW	SSE	NNW	24	
11日 (水)		NNE	ENE	NE	ENE	ESE	ENE	SSW	ENE	S	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ESE	NE	NNW	SSE	NNW	24	
12日 (木)		ESE	ESE	SSE	SSE	E	NE	SE	calm	N	W	W	W	WNW	W	W	WSW	NE	E	ENE	E	ENE	ENE	W	WSW	W	W	24	
13日 (金)		SSW	SE	calm	NNW	NE	SE	E	calm	W	W	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	calm	E	calm	ESE	ESE	NNW	24	
14日 (土)		E	ENE	SE	SSE	E	ENE	NNW	S	S	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	ENE	calm	ENE	ENE	ENE	calm	calm	calm	ENE	24	
15日 (日)		SSE	NE	SSE	SE	NE	ENE	NE	ESE	SE	SW	WNW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	N	ENE	E	ENE	ESE	ESE	SE	24	
16日 (月)		calm	calm	E	calm	ESE	ENE	ENE	calm	W	W	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	ESE	S	ESE	E	E	WSW	24	
17日 (火)		NE	ENE	SSW	ENE	NE	ENE	ENE	SSW	calm	SSE	W	W	W	W	W	SE	E	E	ENE	NNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24	
18日 (水)		W	NE	NE	ENE	SE	ENE	NE	calm	SE	SE	W	W	W	S	S	SE	SE	SE	NE	ENE	ESE	E	S	E	NNW	SE	24	
19日 (木)		NE	ENE	NNW	ENE	ESE	N	ENE	ENE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	ESE	ESE	SE	24	
20日 (金)		ESE	E	SE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	ENE	N	NE	ENE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
21日 (土)		NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	E	NNW	24	
22日 (日)		E	WSW	E	E	NE	ESE	ESE	SE	WSW	W	WNW	W	WNW	NE	NE	ESE	E	E	ESE	SSE	ENE	W	calm	ENE	SE	E	24	
23日 (月)		E	SSE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	E	ESE	SE	SE	ENE	24	
24日 (火)		SE	SE	ESE	ESE	WSW	ENE	ENE	E	ESE	SSW	SW	SW	WNW	WNW	WNW	WNW	SSW	SE	SE	ESE	E	ESE	calm	calm	calm	NNW	24	
25日 (水)		ENE	E	E	E	ESE	W	NE	ESE	W	WSW	WSW	W	WNW	W	WNW	ESE	NE	NE	calm	ESE	ESE	E	ENE	E	ENE	ESE	24	
26日 (木)		NE	ENE	NE	NE	SW	W	NE	calm	W	W	S	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	S	NNW	NNW	SE	NNW	ENE	ENE	NE	24	
27日 (金)		E	NNE	calm	NE	NNW	S	ENE	ENE	SW	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	E	E	NE	NE	NE	ENE	E	24	
28日 (土)		N	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SW	SE	SE	ESE	ENE	NE	N	24
29日 (日)		E	NE	NNW	NNE	ENE	calm	ENE	NE	SSE	ESE	SW	W	W	W	W	WSW	ENE	ENE	ENE	E	NE	E	NNW	NNW	SSE	ENE	24	
30日 (月)		ESE	E	NE	ENE	ENE	ESE	ENE	SSE	ESE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	ENE	NE	SE	SSW	ENE	NNW	NNW	24	
最多風向		E	ENE	NE	ENE	ESE	E	ENE	E	W	W	WNW	NNW	NNW	WNW	WNW	NNW	NNW	SE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	E	NNW			
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		720	

単位：16方位

観測項目：風向 (WD)

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-10(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：11月)

気象観測データ

調査期間：令和2年11月1日(日)～11月30日(月)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間
11月1日 (日)		0.9	0.7	0.8	0.5	0.8	1.1	0.9	1.2	1.1	0.9	1.9	1.7	3.5	3.3	3.3	1.9	2.8	1.7	0.9	1.1	0.8	0.8	1.0	0.6	1.4	3.5	0.5	24
2日 (月)		1.2	0.6	1.2	0.7	1.6	1.0	1.1	1.2	0.9	1.9	1.2	0.8	1.0	0.8	1.1	1.4	0.9	0.4	0.1	1.0	1.8	2.8	5.0	1.7	1.3	5.0	0.1	24
3日 (火)		1.1	1.4	3.2	0.9	1.1	1.4	1.3	1.0	1.7	3.4	3.2	4.3	5.0	2.9	2.6	3.6	2.1	3.7	4.0	4.9	4.4	2.6	4.6	3.9	2.8	5.0	0.9	24
4日 (水)		2.2	3.9	1.9	1.3	1.0	1.7	1.1	0.9	1.7	3.1	2.3	3.2	3.0	1.8	1.3	0.8	1.4	2.6	0.6	0.8	1.8	0.4	0.8	2.2	1.7	3.9	0.4	24
5日 (木)		1.6	0.4	0.7	0.9	0.6	0.3	0.9	0.4	2.5	1.1	1.2	1.8	1.5	4.0	2.7	2.6	3.1	1.2	1.7	2.9	0.8	1.7	1.4	1.3	1.6	4.0	0.3	24
6日 (金)		1.0	0.8	1.0	1.4	0.2	0.6	1.0	0.6	0.7	0.7	1.0	0.7	2.2	1.7	2.3	3.0	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	1.2	0.7	0.5	1.0	3.0	0.2	24
7日 (土)		0.8	1.1	0.5	1.2	0.4	0.2	0.7	0.9	1.9	1.3	0.9	1.4	1.4	0.8	1.2	0.6	1.0	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.2	0.7	0.9	1.9	0.2	24
8日 (日)		1.1	2.0	0.9	1.4	1.0	1.2	0.4	1.4	0.9	0.8	1.8	4.6	3.6	5.7	4.7	2.3	3.8	1.5	3.7	3.5	2.8	2.1	2.4	2.1	2.3	5.7	0.4	24
9日 (月)		4.7	1.6	0.8	0.7	0.8	0.6	1.9	1.9	2.8	2.3	4.4	3.8	5.2	3.2	4.8	5.7	1.9	2.4	2.1	1.4	1.0	1.6	1.1	2.1	2.5	5.7	0.6	24
10日 (火)		2.1	1.3	2.6	1.1	2.2	1.7	1.3	0.8	2.2	1.5	3.0	3.7	4.4	4.6	4.3	3.6	3.3	1.4	1.0	0.3	0.9	0.2	0.5	1.6	2.1	4.6	0.2	24
11日 (水)		0.8	1.3	1.0	0.9	0.5	0.6	1.0	0.8	2.1	3.5	4.3	2.5	4.7	4.9	4.9	3.7	2.1	0.4	0.5	1.3	0.6	1.1	0.8	0.8	1.9	4.9	0.4	24
12日 (木)		0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	0.6	0.4	1.2	1.1	1.1	1.6	1.2	3.3	1.8	0.6	1.3	1.6	1.1	0.8	0.6	1.2	0.7	0.6	1.1	3.3	0.4	24
13日 (金)		0.8	1.0	0.3	1.3	1.3	0.6	1.1	0.4	1.5	1.5	1.1	3.7	5.3	5.7	5.5	6.3	4.9	2.6	1.5	0.4	0.7	0.9	0.4	0.7	2.1	6.3	0.3	24
14日 (土)		0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.4	0.6	0.8	1.2	2.1	4.6	5.0	5.4	6.0	4.5	4.4	1.4	1.2	0.4	0.8	0.8	0.8	3.0	0.4	2.0	6.0	0.4	24
15日 (日)		0.6	1.4	0.5	0.5	1.1	0.5	1.1	0.6	0.5	0.8	2.4	2.8	3.3	5.0	4.9	3.3	2.3	2.3	0.9	0.8	1.4	0.8	0.8	0.5	1.6	5.0	0.5	24
16日 (月)		0.2	0.4	0.8	0.2	1.0	1.1	0.6	0.4	1.4	3.0	1.6	1.6	2.8	3.5	5.4	4.4	2.5	1.1	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.5	5.4	0.2	24
17日 (火)		1.1	0.6	0.7	1.0	1.6	0.9	2.1	0.8	0.4	1.2	1.3	2.5	1.4	2.1	1.6	3.9	3.5	3.2	1.9	1.4	1.1	1.6	1.2	1.1	1.6	3.9	0.4	24
18日 (水)		0.7	0.6	0.7	1.1	0.7	1.2	0.9	0.4	0.5	0.9	2.2	3.3	2.2	1.6	1.7	3.5	3.8	2.0	1.7	1.2	1.0	0.9	1.9	1.5	1.5	3.8	0.4	24
19日 (木)		1.4	1.1	1.0	1.4	2.0	1.4	1.7	0.7	3.4	4.6	5.1	5.5	5.8	6.2	5.2	3.6	4.4	5.6	4.7	5.0	4.4	3.7	3.6	1.7	3.5	6.2	0.7	24
20日 (金)		2.5	2.2	4.0	1.9	0.7	1.2	2.5	1.6	0.9	1.5	1.4	1.5	2.8	5.2	4.4	4.2	5.4	4.5	5.6	5.4	6.0	4.8	4.2	3.6	3.3	6.0	0.7	24
21日 (土)		3.4	4.3	2.8	3.3	3.6	3.9	6.1	5.7	7.8	4.0	6.3	7.0	8.1	5.1	6.9	4.9	2.3	1.8	1.1	0.8	1.0	2.2	0.6	0.8	3.9	8.1	0.6	24
22日 (日)		0.8	1.3	1.1	0.8	0.6	1.1	0.9	0.7	0.6	0.9	2.6	3.4	2.0	0.7	1.0	1.3	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.3	1.0	0.5	1.0	3.4	0.3	24
23日 (月)		0.9	0.6	4.3	1.1	4.8	2.8	1.1	1.9	1.5	3.8	4.8	4.6	4.4	4.0	4.7	2.4	2.7	1.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	1.4	2.4	4.8	0.6	24
24日 (火)		1.5	0.8	0.9	0.6	1.1	1.4	1.0	1.2	0.8	1.4	1.7	6.5	5.4	4.8	3.8	3.0	1.1	0.6	1.1	0.5	0.6	0.9	0.4	0.4	1.7	6.5	0.4	24
25日 (水)		0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	1.5	1.7	1.5	1.4	3.1	1.5	0.7	0.8	1.6	0.5	0.3	0.6	0.6	1.4	0.6	1.1	1.0	3.1	0.3	24
26日 (木)		1.2	0.5	1.2	0.9	1.2	0.8	1.9	0.2	1.2	1.1	0.9	2.1	2.6	5.9	4.8	5.3	2.4	1.1	1.8	1.1	0.9	1.0	0.5	0.9	1.7	5.9	0.2	24
27日 (金)		0.9	0.8	0.2	0.8	0.5	1.2	1.2	0.6	0.9	1.9	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	1.2	1.2	1.0	0.9	1.7	1.1	1.9	0.2	24
28日 (土)		4.2	5.8	4.6	4.6	2.8	3.8	4.3	4.5	4.6	4.4	3.6	4.8	7.1	4.2	4.4	3.4	4.2	1.7	1.0	0.5	0.9	1.2	0.6	1.3	3.4	7.1	0.5	24
29日 (日)		0.7	1.7	0.9	2.1	1.5	0.4	1.0	1.2	0.7	0.8	1.2	2.8	1.8	2.4	2.0	0.5	1.7	1.8	1.0	0.8	1.9	1.0	1.2	1.0	1.3	2.8	0.4	24
30日 (月)		0.5	0.6	1.7	1.0	1.1	1.0	0.8	0.5	0.9	3.1	3.1	3.5	2.6	3.0	4.9	3.1	3.2	1.1	1.1	1.9	1.0	1.3	1.4	0.8	1.8	4.9	0.5	24
平均値		1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.7	2.0	2.4	3.1	3.5	3.5	3.4	3.0	2.5	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.9			
最大値		4.7	5.8	4.6	4.6	4.8	3.9	6.1	5.7	7.8	4.6	6.3	7.0	8.1	6.2	6.9	6.3	5.4	5.6	5.6	5.4	6.0	4.8	5.0	3.9	3.9	8.1		
最小値		0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	0.9	0.7	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.1	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.9		0.1	
有効時間		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-10(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：11 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 11 月 1 日(日)～11 月 30 日(月)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間
11月1日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.29	0.47	0.46	0.33	0.23	0.41	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.47	0.00	2.68	24
2日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.05	0.07	0.07	0.20	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.00	0.60	24
3日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	0.40	0.54	0.61	0.62	0.40	0.24	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.62	0.00	3.23	24
4日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.09	0.10	0.18	0.22	0.18	0.11	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	1.06	24
5日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	0.28	0.38	0.54	0.66	0.64	0.39	0.29	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.66	0.00	3.59	24
6日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.14	0.20	0.24	0.66	0.57	0.48	0.30	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.66	0.00	2.81	24
7日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.06	0.08	0.11	0.05	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.00	0.45	24
8日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.27	0.17	0.11	0.42	0.44	0.10	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.44	0.00	1.84	24
9日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.39	0.52	0.30	0.54	0.29	0.14	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.54	0.00	2.77	24
10日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22	0.12	0.40	0.58	0.33	0.26	0.20	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.58	0.00	2.26	24
11日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.37	0.50	0.57	0.59	0.55	0.42	0.27	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.59	0.00	3.63	24
12日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.14	0.28	0.35	0.51	0.45	0.41	0.26	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.51	0.00	2.56	24
13日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	0.36	0.48	0.55	0.56	0.51	0.41	0.28	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.56	0.00	3.46	24
14日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.37	0.50	0.57	0.57	0.52	0.42	0.27	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.57	0.00	3.54	24
15日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.35	0.47	0.53	0.54	0.49	0.33	0.25	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.54	0.00	3.25	24
16日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.33	0.43	0.33	0.53	0.49	0.39	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.53	0.00	2.91	24
17日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.33	0.46	0.53	0.54	0.49	0.38	0.24	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.54	0.00	3.23	24
18日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.31	0.44	0.51	0.51	0.47	0.38	0.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.51	0.00	3.10	24
19日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.33	0.45	0.52	0.52	0.47	0.37	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.52	0.00	2.97	24
20日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.04	0.15	0.13	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.00	0.54	24
21日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.10	0.40	0.56	0.55	0.50	0.37	0.26	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.56	0.00	2.90	24
22日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.32	0.49	0.29	0.40	0.46	0.17	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	0.00	2.32	24
23日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.35	0.49	0.54	0.21	0.43	0.41	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.54	0.00	2.98	24
24日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.33	0.45	0.52	0.52	0.49	0.40	0.25	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.52	0.00	3.23	24
25日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.18	0.40	0.48	0.17	0.19	0.12	0.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.48	0.00	1.84	24
26日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.23	0.57	0.51	0.43	0.41	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.57	0.00	2.59	24
27日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.17	0.36	0.49	0.50	0.45	0.37	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.50	0.00	2.75	24
28日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.33	0.45	0.21	0.52	0.48	0.39	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.52	0.00	2.88	24
29日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.13	0.41	0.58	0.25	0.47	0.38	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.58	0.00	2.60	24
30日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.08	0.20	0.09	0.29	0.07	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.00	1.03	24
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.24	0.36	0.40	0.42	0.40	0.29	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11			2.52	
最高値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.26	0.40	0.54	0.61	0.66	0.64	0.48	0.30	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.66		3.63	
最低値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		0.00	0.45	
日積算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.75	7.15	10.73	12.11	12.70	12.02	8.83	5.95	1.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
有効時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-10(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：11月)

気象観測データ

調査期間：令和2年11月1日(日)～11月30日(月)

観測項目：放射収支量 (RAD)

単位：kW・m²

日	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間
11月1日(日)	-0.059	-0.045	-0.050	-0.054	-0.060	-0.058	0.007	0.039	0.200	0.356	0.332	0.226	0.159	0.305	0.180	0.012	-0.022	-0.041	-0.017	-0.021	-0.030	-0.028	-0.025	-0.011	0.054	0.356	-0.060	24
2日(月)	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.009	-0.001	0.022	0.049	0.036	0.051	0.050	0.160	0.047	0.015	0.000	-0.011	-0.013	-0.016	-0.011	-0.014	-0.019	-0.019	-0.018	0.011	0.160	-0.019	24
3日(火)	-0.020	-0.024	-0.026	-0.053	-0.042	-0.067	-0.042	0.141	0.309	0.415	0.463	0.460	0.300	0.161	0.081	-0.012	-0.026	-0.021	-0.025	-0.028	-0.040	-0.048	-0.043	-0.031	0.074	0.463	-0.067	24
4日(水)	-0.029	-0.016	-0.024	-0.020	-0.017	-0.022	-0.016	-0.004	0.004	0.072	0.148	0.191	0.138	0.077	0.054	-0.012	-0.065	-0.064	-0.029	-0.075	-0.067	-0.031	-0.023	-0.022	0.006	0.191	-0.075	24
5日(木)	-0.027	-0.030	-0.022	-0.025	-0.038	-0.028	-0.012	0.211	0.249	0.329	0.442	0.546	0.524	0.282	0.190	0.012	-0.095	-0.093	-0.095	-0.096	-0.091	-0.083	-0.049	-0.039	0.082	0.546	-0.096	24
6日(金)	-0.046	-0.042	-0.042	-0.040	-0.035	-0.037	-0.017	0.041	0.103	0.141	0.170	0.528	0.433	0.354	0.189	0.034	-0.085	-0.085	-0.074	-0.058	-0.037	-0.047	-0.024	-0.018	0.054	0.528	-0.085	24
7日(土)	-0.012	-0.009	-0.008	-0.008	-0.010	-0.007	0.004	0.008	0.044	0.051	0.070	0.102	0.037	0.036	0.020	0.006	-0.008	-0.008	-0.009	-0.009	-0.010	-0.010	-0.011	-0.009	0.010	0.102	-0.012	24
8日(日)	-0.020	-0.038	-0.049	-0.077	-0.074	-0.075	-0.067	0.041	0.236	0.136	0.089	0.349	0.360	0.064	0.123	-0.001	-0.034	-0.031	-0.033	-0.032	-0.036	-0.033	-0.037	-0.049	0.032	0.360	-0.077	24
9日(月)	-0.038	-0.088	-0.088	-0.087	-0.090	-0.089	-0.068	0.141	0.320	0.409	0.236	0.406	0.200	0.058	0.198	0.031	-0.081	-0.091	-0.079	-0.041	-0.075	-0.065	-0.049	-0.021	0.040	0.409	-0.091	24
10日(火)	-0.068	-0.050	-0.021	-0.022	-0.021	-0.043	-0.064	0.161	0.075	0.316	0.476	0.248	0.211	0.138	0.042	-0.017	-0.035	-0.053	-0.085	-0.036	-0.031	-0.085	-0.075	-0.077	0.037	0.476	-0.085	24
11日(水)	-0.076	-0.090	-0.089	-0.080	-0.078	-0.063	-0.058	0.197	0.324	0.413	0.444	0.447	0.424	0.313	0.166	-0.003	-0.098	-0.091	-0.090	-0.090	-0.086	-0.024	-0.068	-0.050	0.066	0.447	-0.098	24
12日(木)	-0.016	-0.028	-0.022	-0.050	-0.035	-0.035	0.003	0.029	0.112	0.220	0.275	0.389	0.357	0.301	0.156	0.000	-0.080	-0.081	-0.079	-0.076	-0.073	-0.074	-0.070	-0.035	0.045	0.389	-0.081	24
13日(金)	-0.072	-0.070	-0.070	-0.070	-0.032	-0.067	-0.048	0.145	0.315	0.395	0.424	0.424	0.385	0.314	0.189	-0.002	-0.093	-0.091	-0.086	-0.081	-0.080	-0.023	-0.077	-0.077	0.065	0.424	-0.093	24
14日(土)	-0.078	-0.078	-0.084	-0.085	-0.084	-0.085	-0.066	0.139	0.315	0.402	0.427	0.427	0.384	0.300	0.162	-0.008	-0.097	-0.089	-0.091	-0.089	-0.088	-0.089	-0.092	-0.087	0.053	0.427	-0.097	24
15日(日)	-0.086	-0.085	-0.082	-0.077	-0.075	-0.065	-0.049	0.136	0.309	0.400	0.412	0.424	0.380	0.233	0.162	0.034	-0.030	-0.078	-0.055	-0.036	-0.029	-0.030	-0.062	-0.063	0.066	0.424	-0.086	24
16日(月)	-0.039	-0.062	-0.063	-0.061	-0.056	-0.062	-0.042	0.023	0.283	0.346	0.235	0.398	0.363	0.275	0.157	-0.007	-0.083	-0.078	-0.074	-0.076	-0.078	-0.079	-0.080	-0.080	0.044	0.398	-0.083	24
17日(火)	-0.079	-0.079	-0.082	-0.081	-0.079	-0.077	-0.060	0.114	0.289	0.377	0.400	0.393	0.349	0.260	0.134	-0.014	-0.089	-0.087	-0.070	-0.077	-0.071	-0.064	-0.045	-0.047	0.051	0.400	-0.089	24
18日(水)	-0.039	-0.055	-0.057	-0.052	-0.056	-0.060	-0.039	0.113	0.280	0.374	0.389	0.378	0.351	0.278	0.135	-0.006	-0.083	-0.072	-0.067	-0.057	-0.054	-0.039	-0.044	-0.047	0.061	0.389	-0.083	24
19日(木)	-0.051	-0.052	-0.054	-0.062	-0.050	-0.043	-0.047	0.130	0.303	0.390	0.416	0.417	0.379	0.293	0.026	-0.020	-0.026	-0.032	-0.036	-0.023	-0.032	-0.020	-0.019	-0.019	0.074	0.417	-0.062	24
20日(金)	-0.017	-0.015	-0.017	-0.013	-0.011	-0.009	-0.008	0.006	0.018	0.053	0.028	0.123	0.113	0.033	0.026	0.006	-0.039	-0.075	-0.060	-0.067	-0.021	-0.082	-0.092	-0.048	-0.007	0.123	-0.092	24
21日(土)	-0.021	-0.021	-0.045	-0.027	-0.036	-0.068	-0.036	-0.011	0.029	0.325	0.433	0.429	0.394	0.265	0.153	-0.019	-0.102	-0.097	-0.093	-0.091	-0.090	-0.089	-0.087	-0.085	0.042	0.433	-0.102	24
22日(日)	-0.080	-0.077	-0.077	-0.073	-0.068	-0.065	-0.052	0.111	0.296	0.432	0.239	0.321	0.369	0.112	0.004	-0.006	-0.034	-0.019	-0.019	-0.018	-0.016	-0.016	-0.016	-0.015	0.051	0.432	-0.080	24
23日(月)	-0.016	-0.015	-0.014	-0.013	-0.029	-0.039	-0.065	0.117	0.291	0.424	0.429	0.129	0.328	0.304	0.195	-0.048	-0.075	-0.097	-0.094	-0.089	-0.079	-0.061	-0.089	-0.091	0.054	0.429	-0.097	24
24日(火)	-0.092	-0.092	-0.091	-0.090	-0.091	-0.089	-0.075	0.112	0.297	0.385	0.394	0.403	0.369	0.292	0.143	-0.015	-0.084	-0.087	-0.086	-0.073	-0.026	-0.024	-0.027	-0.027	0.055	0.403	-0.092	24
25日(水)	-0.029	-0.059	-0.072	-0.083	-0.082	-0.083	-0.069	-0.002	0.130	0.324	0.374	0.116	0.135	0.075	0.066	-0.012	-0.080	-0.076	-0.078	-0.078	-0.076	-0.080	-0.077	-0.078	0.004	0.374	-0.083	24
26日(木)	-0.076	-0.071	-0.048	-0.075	-0.058	-0.022	0.001	0.039	0.091	0.157	0.468	0.388	0.329	0.310	0.151	-0.062	-0.080	-0.037	-0.035	-0.051	-0.034	-0.054	-0.077	-0.077	0.045	0.468	-0.080	24
27日(金)	-0.079	-0.077	-0.075	-0.064	-0.075	-0.079	-0.055	-0.004	0.101	0.297	0.373	0.373	0.338	0.255	0.138	0.004	-0.074	-0.019	-0.018	-0.019	-0.019	-0.016	-0.016	-0.021	0.049	0.373	-0.079	24
28日(土)	-0.026	-0.069	-0.075	-0.036	-0.021	-0.018	0.006	0.068	0.257	0.388	0.158	0.413	0.368	0.277	0.142	-0.039	-0.101	-0.078	-0.079	-0.060	-0.079	-0.068	-0.068	-0.049	0.050	0.413	-0.101	24
29日(日)	-0.020	-0.023	-0.038	-0.036	-0.026	-0.043	-0.068	0.037	0.050	0.343	0.459	0.169	0.347	0.260	0.130	-0.013	-0.047	-0.032	-0.024	-0.021	-0.041	-0.019	-0.065	-0.050	0.051	0.459	-0.068	24
30日(月)	-0.075	-0.060	-0.067	-0.066	-0.052	-0.058	-0.016	0.039	0.062	0.050	0.165	0.064	0.211	0.034	0.051	-0.004	-0.063	-0.054	-0.050	-0.022	-0.052	-0.032	-0.087	-0.071	-0.006	0.211	-0.087	24
平均値	-0.047	-0.051	-0.052	-0.053	-0.050	-0.052	-0.035	0.078	0.191	0.292	0.314	0.324	0.307	0.210	0.119	-0.006	-0.064	-0.062	-0.058	-0.053	-0.052	-0.048	-0.054	-0.047	0.044			
最高値	-0.009	-0.009	-0.008	-0.008	-0.009	-0.007	0.007	0.211	0.324	0.432	0.476	0.546	0.524	0.354	0.198	0.034	-0.008	-0.008	-0.009	-0.009	-0.010	-0.010	-0.011	-0.009	0.082	0.546		
最低値	-0.092	-0.092	-0.091	-0.090	-0.091	-0.089	-0.075	-0.011	-0.004	0.036	0.028	0.050	0.037	0.033	0.004	-0.062	-0.102	-0.097	-0.095	-0.096	-0.091	-0.089	-0.092	-0.091	-0.007		-0.102	
有効時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			720

※ 欠測時間数 0 時間
※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-11(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：12月)

気象観測データ

調査期間：令和2年12月1日(火)～12月31日(木)

日		観測項目：風向 (WD)																単位：16方位									
時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間	
12月1日	(火)	ENE	WSW	S	NW	calm	NE	ENE	E	ESE	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	calm	calm	NE	NNE	ENE	ENE	NNE	NE	ENE	ENE	24
2日	(水)	W	ENE	NE	E	E	E	ENE	WSW	N	NW	WSW	WSW	W	W	W	W	ENE	ESE	NNE	WSW	SSW	W	ESE	calm	W	24
3日	(木)	calm	SE	calm	SW	E	NW	SSW	WSW	W	NW	ENE	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NW	SW	E	N	W	W	24
4日	(金)	NW	W	NE	SW	E	ENE	ENE	E	S	ESE	ESE	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	ESE	NNE	S	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24
5日	(土)	SSE	ESE	calm	ENE	ESE	NE	ESE	W	calm	SSE	WSW	WSW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NNE	calm	ENE	ENE	calm	E	E	ENE	24
6日	(日)	E	NE	SSE	ENE	ESE	E	NE	ESE	WSW	WSW	SSE	WSW	W	W	W	SE	SE	ENE	NNE	W	SSW	ESE	calm	ENE	W	24
7日	(月)	ENE	calm	NE	SSE	calm	calm	SSE	ESE	SSW	W	S	SW	WSW	WNW	W	S	S	ESE	E	ESE	NNE	NNE	E	S	ESE	24
8日	(火)	ESE	E	ESE	ESE	E	E	ESE	NNW	NNW	NNW	N	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	S	SW	ESE	W	E	SW	ENE	ESE	24
9日	(水)	E	SSE	ENE	WSW	ENE	E	calm	E	NNE	W	W	W	W	WSW	W	W	NE	NE	NNE	ENE	NE	W	W	ENE	W	24
10日	(木)	S	calm	E	calm	SW	SSW	calm	SE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	S	NE	NE	ESE	E	ESE	E	W	ENE	SE	W	24
11日	(金)	SSE	ENE	E	W	N	ENE	NE	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	WSW	W	NW	NNE	ESE	NE	NE	calm	SSW	SSW	ENE	E	WSW	24
12日	(土)	SW	N	N	NE	SW	ENE	calm	calm	W	NNE	N	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	SW	WNW	NW	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24
13日	(日)	NW	ENE	S	W	SSE	E	ENE	SW	N	NE	E	NNE	NW	WNW	S	NNE	ENE	ENE	NW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	24
14日	(月)	NE	NNE	NE	ENE	N	N	N	WNW	W	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NE	WNW	WNW	calm	NE	WNW	24
15日	(火)	WNW	WNW	W	WNW	SSE	NNE	W	W	WSW	W	W	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	24
16日	(水)	SSW	WSW	WSW	W	W	W	SSW	calm	NW	W	W	NE	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	WNW	W	24
17日	(木)	WNW	W	NNE	N	NW	W	N	N	NW	W	W	S	WSW	SW	SSE	SSE	WSW	WSW	calm	S	NW	ENE	calm	E	N	24
18日	(金)	NE	NNE	N	ENE	NE	ENE	NE	NE	N	NE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	24
19日	(土)	E	NE	ENE	NE	SSE	SSW	SW	S	ESE	WNW	WNW	WNW	W	S	SSW	NE	calm	calm	calm	S	S	SSW	SSW	NNE	SSW	24
20日	(日)	S	ENE	SSE	SW	S	N	SW	NW	N	W	W	WNW	W	WNW	WNW	NE	calm	calm	NE	E	ENE	ENE	ENE	SW	ENE	24
21日	(月)	ENE	ENE	calm	NE	NE	calm	calm	W	calm	N	SW	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	ENE	24
22日	(火)	NE	calm	E	NE	NE	calm	calm	ENE	NE	NNE	W	ENE	NE	calm	NE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	24
23日	(水)	ESE	E	ENE	E	ENE	NNE	NNW	ENE	NE	WNW	W	WNW	SSW	SSE	ENE	E	calm	NE	E	W	SE	ENE	calm	ENE	ENE	24
24日	(木)	ENE	W	NE	W	calm	NE	ESE	NE	NE	calm	calm	NE	S	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	24
25日	(金)	ENE	ENE	NE	NE	ENE	N	NNE	N	N	N	N	NNW	NW	N	N	NNW	WNW	WNW	NNW	NNW	SSE	W	NNW	NNW	N	24
26日	(土)	S	NNW	ENE	ENE	E	N	ENE	NNW	NNE	N	N	NNW	NW	NNW	NE	ENE	ENE	calm	calm	NE	ENE	ENE	calm	ENE	ENE	24
27日	(日)	NE	ENE	calm	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	WSW	WSW	WNW	WNW	E	NNW	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	E	ENE	ENE	W	E	ENE	24
28日	(月)	E	calm	calm	N	calm	ESE	ESE	SE	calm	calm	calm	W	W	NNW	NNW	ENE	ENE	NE	NNE	E	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	24
29日	(火)	calm	E	ENE	calm	ESE	E	NNE	NE	NNE	WSW	WSW	W	WSW	W	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	SSW	ESE	E	S	E	E	24
30日	(水)	ENE	NE	NNE	NNW	SE	SSW	ENE	W	NNW	W	WSW	WNW	NNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24
31日	(木)	WNW	W	W	WNW	NNW	SSW	WSW	WSW	calm	WSW	ENE	S	W	WNW	NW	N	WNW	WNW	NNW	NE	W	W	NNW	NNW	NNW	24
最多風向		ENE	ENE	NE	NE	SW	E	NE	WSW	N	W	WSW	WNW	W	WNW	W	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	744

注) calmは0.4m/s以下を示す。

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-11(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：12月)

気象観測データ

調査期間：令和2年12月1日(火)～12月31日(木)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12月1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均値	最大値	最小値	有効時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.1	1.3	0.6	0.8	0.1	0.9	1.4	0.6	1.4	0.9	1.5	3.4	4.8	3.5	4.2	2.3	0.4	1.3	2.1	1.2	1.8	1.9	1.0	1.4	1.7	4.8	0.1	24	0.6	1.0	1.7	1.0	0.9	0.8	1.1	2.1	0.4	24	0.4	0.8	1.3	1.2	3.3	3.3	5.8	4.5	1.0	1.0	0.8	2.9	2.5	6.1	0.3	24	5.4	2.4	1.6	0.6	1.0	1.8	3.9	5.6	3.6	4.1	1.3	0.8	1.6	3.0	1.0	1.1	0.9	0.8	1.9	5.6	0.3	24	0.8	0.7	0.3	1.0	0.9	1.4	0.6	2.7	3.7	5.9	4.7	5.0	2.5	1.9	0.3	1.2	0.9	0.4	1.0	0.8	1.6	5.9	0.3	24	0.7	2.0	0.9	1.1	0.3	0.6	0.9	0.3	0.4	1.1	0.7	0.8	1.1	0.8	1.5	2.7	3.4	4.6	5.7	3.9	0.9	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	1.0	1.6	5.7	0.3	24	1.0	0.3	1.4	0.6	0.9	0.3	0.4	1.1	0.7	0.8	1.7	0.8	1.6	4.5	3.6	2.8	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	1.2	0.5	1.6	1.2	4.5	0.3	24	0.5	0.9	0.8	1.3	0.8	2.6	0.8	0.7	3.4	4.4	3.3	4.4	3.2	6.1	5.4	3.9	2.5	0.6	1.2	1.4	0.6	1.1	1.5	1.3	2.2	6.1	0.5	24	1.0	2.4	1.2	0.8	0.9	0.8	0.7	0.2	0.5	1.3	1.1	2.3	2.2	1.7	1.3	1.5	2.0	2.9	0.7	0.6	0.7	1.4	1.4	2.9	0.2	24	0.7	0.3	0.8	0.4	0.5	0.4	1.0	1.2	0.8	0.9	1.0	2.8	2.3	1.9	1.0	2.8	2.3	1.9	1.0	1.2	0.9	0.6	2.4	0.4	0.9	0.6	0.8	0.6	1.1	1.5	0.8	0.4	0.9	0.6	1.5	0.7	2.1	5.7	0.3	24	0.8	1.9	1.1	0.9	1.2	1.8	1.5	4.1	2.5	1.4	1.1	1.8	1.7	0.5	1.0	1.4	1.7	1.5	1.3	1.5	4.1	0.5	24	1.3	1.1	2.3	0.9	2.5	2.8	3.6	3.9	2.0	1.1	1.6	4.2	3.5	5.1	6.7	6.0	4.5	3.3	4.1	3.3	1.4	2.4	0.4	2.0	2.9	6.7	0.4	24	3.0	2.2	2.6	2.3	1.6	0.6	1.6	2.6	2.7	1.9	2.9	1.3	3.9	2.4	4.3	3.1	3.0	4.1	3.2	3.4	4.6	3.3	3.5	3.8	2.8	4.6	0.6	24	0.8	1.6	1.5	5.4	2.4	2.9	2.1	0.9	0.1	1.2	1.9	1.9	1.6	2.1	3.0	3.0	5.3	6.1	3.5	2.5	4.8	3.6	2.8	1.0	2.6	6.1	0.1	24	2.9	3.2	2.3	3.8	3.6	2.7	2.1	1.1	3.5	3.5	3.6	2.2	3.0	1.4	1.6	2.1	3.0	3.0	5.3	6.1	3.5	2.5	4.8	3.6	2.8	1.0	2.6	6.1	0.1	24	1.1	1.5	1.4	0.8	1.2	1.2	1.1	1.7	1.7	0.8	1.0	2.4	2.5	1.9	2.7	2.3	1.5	0.8	1.8	1.5	0.5	1.9	0.5	1.2	1.7	4.4	0.2	24	1.3	2.2	1.0	1.0	1.4	1.0	1.6	1.7	1.8	1.2	4.3	3.8	4.4	2.9	1.2	0.9	2.2	0.3	0.2	2.5	0.5	0.8	1.8	1.5	0.8	1.8	1.5	0.5	1.9	0.5	1.2	1.7	4.4	0.2	24	1.7	1.9	0.5	0.8	1.0	2.5	1.3	1.3	1.3	1.8	2.5	4.7	4.3	5.0	4.8	5.0	4.9	0.6	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	1.3	0.9	2.1	5.0	0.4	24	1.1	1.1	0.3	0.8	0.5	0.6	0.3	1.5	0.9	0.1	0.9	1.1	0.6	1.0	1.2	0.7	1.0	0.6	1.9	1.5	0.7	1.0	1.3	2.4	1.0	2.4	0.1	24	1.3	0.3	0.8	1.2	1.0	0.6	0.4	1.3	0.8	0.6	1.4	1.4	0.8	0.2	1.9	1.8	2.7	0.6	0.8	1.0	0.6	1.0	0.7	1.0	2.7	0.2	24	0.8	0.9	1.7	1.3	1.1	0.9	0.7	1.4	1.0	1.6	1.3	1.3	0.5	0.8	0.6	1.4	2.1	0.9	1.1	0.9	0.8	2.2	0.3	1.1	2.2	0.3	24	0.9	1.1	1.5	1.1	0.4	1.3	1.5	1.2	1.7	1.5	0.4	0.2	2.0	0.6	0.9	1.3	2.6	1.2	2.1	1.2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.3	2.6	0.2	24	1.0	0.7	1.7	1.6	1.0	1.9	2.2	1.8	4.1	3.2	3.9	4.1	4.8	5.1	4.4	3.8	2.8	3.5	3.0	3.5	2.3	1.4	1.0	2.2	2.7	5.1	0.7	24	1.2	2.2	1.3	1.6	0.9	2.3	0.7	1.3	0.7	1.5	1.8	2.3	2.9	2.7	2.4	0.9	1.3	3.0	1.4	0.4	1.0	1.9	3.7	1.1	0.3	1.6	3.7	0.3	24	1.3	1.3	0.4	1.5	1.3	1.4	1.8	2.2	1.1	0.9	1.7	0.7	1.6	1.1	0.7	1.3	3.0	3.0	3.3	1.4	0.6	0.8	1.3	2.0	1.5	3.3	0.4	24	0.9	0.4	0.3	0.5	0.9	0.4	0.7	0.9	1.0	0.3	0.4	0.9	1.9	2.7	1.5	3.0	1.0	1.5	1.4	0.8	0.7	1.5	1.3	0.9	1.1	3.0	0.3	24	0.3	0.7	1.5	0.4	0.3	0.8	1.0	1.7	0.7	1.1	0.8	1.7	1.6	2.2	2.5	0.7	2.7	1.9	1.4	1.6	1.0	0.6	1.2	0.9	1.2	2.7	0.3	24	1.2	1.0	0.9	1.0	0.7	0.8	1.2	2.2	2.0	2.8	0.6	6.2	8.7	8.5	9.5	8.3	8.0	7.2	6.6	5.9	5.7	3.4	1.9	3.5	4.1	9.5	0.6	24	4.1	2.2	3.2	3.9	2.0	2.1	1.6	0.9	1.1	1.5	1.4	0.8	5.3	1.7	1.7	1.7	4.8	1.5	0.9	5.8	3.9	4.2	2.0	2.4	5.8	0.1	24
平均値		1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	2.4	2.9	3.3	3.1	2.8	2.1	2.1	1.9	1.8	1.5	1.6	1.3	1.4	1.8								1.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
最大値		5.4	3.2	3.2	5.4	3.6	2.9	3.6	3.9	4.1	4.4	4.7	6.2	8.7	8.5	9.5	8.3	8.0	7.2	6.6	5.9	5.8	3.9	4.2	3.8	4.1	9.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
最小値		0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.6	0.5	0.2	0.6	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-11(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：12月)

気象観測データ

調査期間：令和2年12月1日(火)～12月31日(木)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
12月1日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.44	0.51	0.51	0.21	0.18	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.51	0.00	2.15	24	
2日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.14	0.19	0.24	0.44	0.45	0.37	0.24	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.45	0.00	2.31	24	
3日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.25	0.34	0.29	0.23	0.18	0.09	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.34	0.00	1.60	24	
4日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.30	0.43	0.50	0.51	0.47	0.38	0.24	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.51	0.00	3.05	24	
5日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.10	0.44	0.24	0.46	0.38	0.24	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.46	0.00	2.19	24	
6日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	0.35	0.37	0.58	0.45	0.37	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.58	0.00	2.79	24	
7日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.20	0.19	0.31	0.37	0.45	0.44	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.45	0.00	2.21	24	
8日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.33	0.47	0.21	0.18	0.26	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.47	0.00	1.70	24	
9日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.15	0.29	0.45	0.47	0.30	0.14	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.47	0.00	1.99	24	
10日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.28	0.36	0.44	0.24	0.41	0.44	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.44	0.00	2.43	24	
11日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.16	0.47	0.49	0.41	0.29	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.49	0.00	2.17	24	
12日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.32	0.14	0.04	0.35	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.35	0.00	1.15	24	
13日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.02	0.04	0.10	0.07	0.16	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.00	0.67	24	
14日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.05	0.14	0.12	0.43	0.38	0.23	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.43	0.00	1.48	24	
15日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.15	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.00	0.40	24	
16日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.08	0.18	0.17	0.12	0.08	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.00	0.90	24	
17日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.08	0.22	0.30	0.36	0.12	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.36	0.00	1.52	24	
18日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.43	0.21	0.27	0.24	0.35	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.43	0.00	1.88	24	
19日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.25	0.12	0.30	0.09	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.00	1.24	24	
20日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.28	0.41	0.47	0.55	0.33	0.32	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.55	0.00	2.66	24	
21日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.17	0.16	0.39	0.14	0.12	0.27	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.39	0.00	1.45	24	
22日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.32	0.40	0.49	0.51	0.47	0.38	0.24	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.51	0.00	2.93	24	
23日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.21	0.47	0.49	0.36	0.37	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.49	0.00	2.29	24	
24日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15	0.13	0.19	0.11	0.13	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.00	0.90	24	
25日 (金)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.19	0.13	0.33	0.17	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.33	0.00	1.01	24	
26日 (土)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.19	0.24	0.12	0.11	0.23	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.00	1.07	24	
27日 (日)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.41	0.46	0.47	0.27	0.40	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.47	0.00	2.65	24	
28日 (月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.09	0.30	0.24	0.15	0.15	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.30	0.00	1.35	24	
29日 (火)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.23	0.35	0.41	0.39	0.29	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.41	0.00	2.01	24	
30日 (水)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.07	0.49	0.18	0.41	0.28	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.49	0.00	1.64	24	
31日 (木)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11	0.05	0.07	0.27	0.11	0.08	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.27	0.00	0.85	24	
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.22	0.28	0.32	0.28	0.25	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07			1.76		
最高値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.32	0.44	0.51	0.58	0.47	0.44	0.30	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.58		3.05		
最低値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.04	0.07	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		0.00	0.40		
日積算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	4.45	6.82	8.83	10.03	8.76	7.78	4.59	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-11(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：12 月)

気象観測データ

調査期間：令和 2 年 12 月 1 日(火)～12 月 31 日(木)

日		観測項目：放射収支量 (RAD)																								単位：kW/㎡				
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間	
12月	1日 (火)	-0.072	-0.079	-0.039	-0.024	-0.070	-0.044	-0.055	-0.018	0.086	0.384	0.407	0.422	0.137	0.124	0.051	-0.017	-0.048	-0.083	-0.084	-0.080	-0.059	-0.065	-0.070	-0.063	0.027	0.422	-0.084	24	
	2日 (水)	-0.077	-0.080	-0.077	-0.033	-0.016	-0.023	-0.025	0.048	0.097	0.154	0.189	0.326	0.339	0.257	0.132	-0.021	-0.087	-0.083	-0.080	-0.080	-0.069	-0.075	-0.050	-0.051	0.026	0.339	-0.087	24	
	3日 (木)	-0.032	-0.019	-0.074	-0.010	-0.023	-0.030	-0.036	0.005	0.207	0.288	0.222	0.188	0.137	0.060	0.008	0.001	-0.067	-0.037	-0.026	-0.022	-0.020	-0.033	-0.041	-0.041	0.026	0.288	-0.074	24	
	4日 (金)	-0.019	-0.038	-0.073	-0.078	-0.081	-0.080	-0.076	-0.052	0.230	0.359	0.397	0.393	0.356	0.268	0.138	-0.035	-0.097	-0.090	-0.062	-0.054	-0.069	-0.052	-0.053	-0.034	0.046	0.397	-0.097	24	
	5日 (土)	-0.048	-0.086	-0.083	-0.082	-0.083	-0.083	-0.073	0.069	0.084	0.075	0.350	0.136	0.343	0.269	0.138	0.009	-0.060	-0.082	-0.054	-0.067	-0.084	-0.082	-0.070	-0.027	0.017	0.350	-0.086	24	
	6日 (日)	-0.040	-0.085	-0.084	-0.083	-0.080	-0.069	-0.048	-0.043	0.255	0.283	0.283	0.468	0.336	0.256	0.131	-0.036	-0.091	-0.086	-0.083	-0.082	-0.079	-0.081	-0.078	-0.077	0.033	0.468	-0.091	24	
	7日 (月)	-0.078	-0.078	-0.078	-0.076	-0.073	-0.017	-0.068	-0.030	0.163	0.160	0.240	0.293	0.338	0.342	-0.002	-0.037	-0.022	-0.030	-0.032	-0.021	-0.016	-0.021	-0.019	-0.057	0.033	0.342	-0.078	24	
	8日 (火)	-0.053	-0.078	-0.075	-0.016	-0.015	-0.016	-0.068	0.004	0.085	0.287	0.379	0.152	0.118	0.200	0.030	0.000	-0.029	-0.023	-0.025	-0.040	-0.062	-0.058	-0.068	-0.035	0.025	0.379	-0.078	24	
	9日 (水)	-0.074	-0.077	-0.057	-0.042	-0.023	-0.028	-0.035	0.025	0.024	0.125	0.236	0.351	0.356	0.196	0.047	-0.031	-0.089	-0.085	-0.082	-0.063	-0.082	-0.082	-0.079	-0.079	0.015	0.356	-0.089	24	
	10日 (木)	-0.077	-0.079	-0.079	-0.079	-0.077	-0.073	-0.041	-0.014	0.241	0.304	0.350	0.183	0.299	0.323	0.021	-0.053	-0.067	-0.037	-0.046	-0.018	-0.016	-0.017	-0.039	-0.030	0.037	0.350	-0.079	24	
	11日 (金)	-0.078	-0.056	-0.068	-0.026	-0.014	-0.008	-0.032	-0.025	0.103	0.077	0.356	0.364	0.293	0.189	0.046	-0.019	-0.078	-0.078	-0.075	-0.068	-0.066	-0.059	-0.062	-0.053	0.023	0.364	-0.078	24	
	12日 (土)	-0.062	-0.058	-0.037	-0.005	-0.016	-0.012	-0.020	-0.013	0.043	0.248	0.103	0.017	0.270	0.065	0.012	-0.010	-0.034	-0.020	-0.019	-0.020	-0.033	-0.029	-0.030	-0.019	0.013	0.270	-0.062	24	
	13日 (日)	-0.014	-0.021	-0.023	-0.014	-0.053	-0.069	-0.024	-0.004	0.055	0.007	0.026	0.075	0.052	0.104	0.059	-0.022	-0.025	-0.088	-0.080	-0.085	-0.083	-0.082	-0.080	-0.024	-0.017	0.104	-0.088	24	
	14日 (月)	-0.039	-0.019	-0.019	-0.018	-0.016	-0.021	-0.029	0.006	0.008	0.023	0.101	0.092	0.335	0.284	0.138	-0.033	-0.082	-0.037	-0.022	-0.031	-0.011	-0.011	-0.012	-0.010	0.024	0.335	-0.082	24	
	15日 (火)	-0.008	-0.010	-0.009	-0.014	-0.014	-0.009	-0.007	-0.005	-0.003	-0.002	0.003	0.014	0.037	-0.002	0.004	-0.007	-0.012	-0.013	-0.012	-0.032	-0.011	-0.047	-0.029	-0.010	-0.008	0.037	-0.047	24	
	16日 (水)	-0.010	-0.009	-0.010	-0.007	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	-0.001	-0.002	0.009	0.013	0.004	-0.004	0.011	-0.008	-0.008	-0.006	-0.007	-0.009	-0.006	-0.008	-0.010	-0.010	-0.005	0.013	-0.010	24	
	17日 (木)	-0.015	-0.011	-0.013	-0.016	-0.008	-0.045	-0.023	-0.007	0.006	-0.008	0.001	0.018	0.006	-0.005	0.004	-0.045	-0.028	-0.005	-0.009	-0.008	-0.007	-0.022	-0.010	-0.008	-0.011	0.018	-0.045	24	
	18日 (金)	-0.008	-0.005	-0.005	-0.009	-0.008	-0.007	-0.010	-0.003	0.016	0.169	0.045	0.050	0.051	0.102	0.035	0.008	-0.010	-0.011	-0.008	-0.021	-0.011	-0.002	-0.002	-0.001	0.015	0.169	-0.021	24	
	19日 (土)	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.005	-0.003	0.012	0.045	0.059	0.021	0.064	0.013	0.030	-0.007	-0.005	-0.008	-0.005	-0.012	-0.008	-0.016	-0.053	-0.059	-0.007	0.002	0.064	-0.059	24	
	20日 (日)	-0.008	-0.008	-0.010	-0.010	-0.009	-0.024	-0.014	-0.056	0.155	0.188	0.092	0.096	0.062	0.026	0.011	-0.049	-0.071	-0.081	-0.049	-0.074	-0.016	-0.018	-0.022	-0.019	0.004	0.188	-0.081	24	
	21日 (月)	-0.014	-0.011	-0.014	-0.011	-0.021	-0.014	-0.016	-0.002	0.017	0.029	0.033	0.109	0.030	0.027	0.090	-0.023	-0.030	-0.015	-0.077	-0.031	-0.007	-0.002	-0.002	-0.005	0.002	0.109	-0.077	24	
	22日 (火)	-0.011	-0.008	-0.006	-0.006	-0.077	-0.070	-0.035	0.009	0.222	0.273	0.189	0.157	0.136	0.103	0.043	-0.040	-0.068	-0.052	-0.077	-0.075	-0.039	-0.032	-0.058	-0.035	0.018	0.273	-0.077	24	
	23日 (水)	-0.049	-0.022	-0.005	-0.019	-0.006	-0.021	-0.003	0.017	0.026	0.077	0.208	0.188	0.142	0.132	0.049	-0.031	-0.069	-0.064	-0.070	-0.050	-0.061	-0.066	-0.072	-0.071	0.007	0.208	-0.072	24	
	24日 (木)	-0.065	-0.052	-0.040	-0.032	-0.022	-0.055	-0.069	-0.036	0.054	0.055	0.080	0.055	0.068	0.047	0.026	0.009	0.004	0.006	0.009	0.007	0.007	0.004	0.007	-0.016	0.002	0.080	-0.069	24	
	25日 (金)	-0.008	-0.003	-0.003	-0.002	0.003	0.000	0.001	0.022	0.019	0.118	0.082	0.221	0.116	0.049	0.023	0.006	-0.009	-0.047	-0.008	-0.009	-0.011	-0.022	-0.010	-0.070	0.019	0.221	-0.070	24	
	26日 (土)	-0.036	-0.016	-0.020	-0.008	-0.011	-0.006	-0.008	0.001	0.043	0.141	0.170	0.088	0.078	0.132	0.004	0.036	-0.016	-0.010	-0.009	-0.008	-0.008	-0.017	-0.028	-0.014	0.020	0.170	-0.036	24	
	27日 (日)	-0.036	-0.014	-0.019	-0.029	-0.076	-0.071	-0.076	-0.023	0.167	0.350	0.350	0.340	0.178	0.282	0.211	0.006	-0.028	-0.067	-0.059	-0.045	-0.022	-0.020	-0.014	-0.014	0.053	0.350	-0.076	24	
	28日 (月)	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012	-0.011	-0.013	0.005	0.109	0.071	0.242	0.193	0.114	0.103	0.124	-0.027	-0.083	-0.077	-0.077	-0.073	-0.067	-0.079	-0.079	-0.079	0.010	0.242	-0.083	24	
	29日 (火)	-0.079	-0.077	-0.079	-0.074	-0.002	-0.066	0.001	0.007	0.067	0.155	0.256	0.298	0.271	0.186	0.061	-0.054	-0.058	-0.041	-0.064	-0.041	-0.024	-0.021	-0.020	-0.015	0.024	0.298	-0.079	24	
	30日 (水)	-0.009	-0.007	-0.006	-0.006	-0.008	-0.008	-0.007	-0.002	0.004	0.033	0.051	0.382	0.147	0.294	0.160	0.096	-0.013	-0.011	-0.016	-0.037	-0.017	-0.011	-0.020	-0.015	0.041	0.382	-0.037	24	
	31日 (木)	-0.010	-0.015	-0.013	-0.011	-0.012	-0.013	-0.011	-0.007	0.000	-0.009	-0.010	-0.066	-0.027	-0.013	-0.005	-0.006	-0.017	-0.025	-0.010	-0.010	-0.008	-0.007	-0.009	-0.023	-0.014	0.000	-0.066	24	
平均値		-0.037	-0.037	-0.037	-0.028	-0.030	-0.032	-0.030	-0.004	0.085	0.144	0.176	0.183	0.166	0.143	0.058	-0.014	-0.045	-0.045	-0.043	-0.040	-0.035	-0.037	-0.038	-0.033	0.016				
最高値		-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.003	0.000	0.001	0.069	0.255	0.384	0.407	0.468	0.356	0.342	0.211	0.096	0.004	0.006	0.009	0.007	0.007	0.004	0.007	-0.001	0.053	0.468			
最低値		-0.079	-0.086	-0.084	-0.083	-0.083	-0.083	-0.076	-0.056	-0.003	-0.009	-0.010	-0.066	-0.027	-0.013	-0.007	-0.054	-0.097	-0.090	-0.084	-0.085	-0.084	-0.082	-0.080	-0.079	-0.017		-0.097		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744	

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-12(1) 地上気象測定結果 風向 (対象事業実施区域内：1月)

気象観測データ

調査期間：令和3年1月1日(金)～1月31日(日)

日		観測項目：風向 (WD)																								単位：16 方位			
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	有効時間		
1月	1日(金)	WNW	SSW	NNE	ENE	W	WSW	W	WNW	W	WSW	WNW	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	ENE	ENE	SSE	NE	ENE	NE	NE	W	24	
	2日(土)	E	NE	E	ENE	NE	E	E	ENE	NE	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NW	ESE	ESE	NW	SSE	E	E	E	24		
	3日(日)	ENE	SSE	NE	NNE	E	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	WSW	ESE	NE	ENE	ENE	S	NE	NNE	NE	NE	24		
	4日(月)	NE	ENE	NNE	ENE	S	WSW	E	S	calm	NE	NNE	NE	W	N	N	NNE	NNE	NNE	E	ENE	ESE	ENE	ENE	NE	NE	24		
	5日(火)	ENE	ENE	SE	ENE	ENE	E	calm	SE	calm	WSW	E	WNW	W	W	W	NNE	ENE	NE	E	NW	N	E	S	NE	ENE	24		
	6日(水)	ENE	SW	SE	WNW	WNW	WNW	NW	SE	S	ESE	W	WNW	NNW	NNW	NNW	ENE	ENE	NE	E	ENE	WNW	N	NE	NE	ENE	24		
	7日(木)	ENE	S	NE	SSE	NNE	S	ESE	NNW	SW	SSW	WSW	WSW	NNW	NNW	NNW	W	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	W	W	W	24		
	8日(金)	W	W	WSW	SW	S	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	24	
	9日(土)	WSW	S	ESE	SSE	ENE	E	ENE	NNE	S	ESE	W	WSW	W	WNW	N	N	N	N	SSE	SSE	WSW	WSW	SSW	N	WSW	24		
	10日(日)	ENE	WSW	S	SSE	S	SSE	NE	ENE	E	NE	NNE	NE	ENE	NNW	NE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	N	NE	24		
	11日(月)	ENE	N	SE	NW	WNW	SSE	N	calm	SSW	E	NE	NNE	E	NE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	E	SE	SSW	E	E	ENE	ENE	24	
	12日(火)	N	ESE	E	ESE	calm	NE	ESE	calm	NE	NE	NE	NNE	calm	WNW	calm	calm	NE	E	NE	ENE	NE	NE	SE	E	NE	24		
	13日(水)	E	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	SE	W	W	W	W	W	NNE	calm	NNE	NNE	NE	NNE	WNW	ENE	NE	NE	24		
	14日(木)	ENE	NE	ENE	calm	ENE	calm	calm	calm	calm	calm	calm	W	WSW	W	WNW	WNW	N	NE	ESE	E	calm	NE	calm	ENE	ENE	ENE	24	
	15日(金)	NE	ENE	calm	calm	W	ESE	NE	NNE	S	NNE	W	WSW	W	WNW	W	WNW	NW	NNE	calm	ENE	SW	S	E	E	ESE	W	24	
	16日(土)	ENE	E	NNW	NE	ENE	SW	E	WSW	W	ESE	W	WSW	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NNE	NE	SW	E	ENE	E	NNE	E	24	
	17日(日)	ESE	ESE	NNW	E	ENE	SW	ENE	NE	SW	WSW	WNW	NW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	W	NW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	24	
	18日(月)	ENE	NNW	NW	WNW	W	ESE	SE	E	ESE	NE	NE	ENE	SE	WNW	WNW	WNW	N	NE	ESE	ENE	NE	W	W	WNW	WNW	NE	24	
	19日(火)	NNW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	N	N	S	NNE	NW	24	
	20日(水)	calm	NNW	NNW	SSW	ENE	S	WSW	E	NW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	ESE	NE	ENE	NE	W	ENE	ENE	WNW	24	
	21日(木)	calm	calm	E	W	calm	SW	E	ESE	NNE	WSW	W	W	W	W	W	WNW	ENE	calm	calm	calm	WSW	calm	calm	calm	calm	W	24	
	22日(金)	ESE	SW	NE	calm	calm	NNE	WNW	calm	calm	NE	WNW	SSW	calm	WNW	SE	WSW	E	calm	calm	SSE	NE	NE	calm	calm	E	NE	24	
	23日(土)	NE	WNW	NNE	NNE	E	ENE	calm	calm	calm	NNE	WNW	calm	calm	NNW	SE	SE	NE	NE	N	calm	NNE	ESE	E	N	NNE	NNE	24	
	24日(日)	SSW	N	calm	E	calm	ENE	NW	calm	calm	S	WNW	W	W	NNW	NNW	calm	WSW	SSE	calm	calm	ENE	SSE	ENE	ENE	ESE	ENE	24	
	25日(月)	E	SE	N	ENE	WNW	ESE	E	ENE	calm	S	SE	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	NE	NE	E	ENE	ENE	calm	SE	NE	WNW	24	
	26日(火)	NE	SW	WNW	ESE	ESE	E	E	ENE	ENE	N	SSE	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSW	ESE	SSE	ESE	SSE	ESE	SE	SE	SSE	24	
	27日(水)	SSE	NNW	N	N	N	N	NW	NNW	N	N	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	WNW	NNW	NNE	SSE	ESE	ENE	N	24	
	28日(木)	NW	ENE	ENE	NE	NE	NW	ESE	SSW	ENE	calm	ENE	WNW	WNW	W	WNW	SE	S	ENE	ENE	ENE	WNW	E	NE	NE	NE	ENE	24	
	29日(金)	N	NNW	NNW	NW	WNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	24	
	30日(土)	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNE	NW	W	WNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NE	ESE	NE	NE	ENE	ENE	E	NE	NNW	24	
	31日(日)	ESE	ESE	E	NNE	calm	calm	NE	SW	N	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	WNW	WNW	ENE	ENE	NE	ENE	calm	ESE	NE	NE	24	
最多風向		ENE	ENE	NNW	ENE	ENE	E	E	ENE	NE	WSW	W	W	W	W	WNW	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		744	

注) calmは0.4m/s以下を示す。

※ 欠測時間数 0 時間
 ※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-12(2) 地上気象測定結果 風速 (対象事業実施区域内：1月)

気象観測データ

調査期間：令和3年1月1日(金)～1月31日(日)

日		観測項目：風速 (WS)																								単位：m/s					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最大値	最小値	有効時間		
1月1日(金)	2日(土)	4.1	0.6	1.1	0.9	4.6	2.2	6.0	3.1	3.0	3.1	4.8	5.4	3.4	2.0	3.0	1.4	3.5	1.0	1.7	0.7	0.8	0.6	0.8	1.3	2.5	6.0	0.6	24		
3日(日)	4日(月)	0.9	0.6	0.8	2.1	1.5	0.7	0.6	1.8	0.5	2.0	0.8	2.5	2.4	4.0	2.5	1.9	2.0	1.9	1.2	1.6	0.2	1.4	0.8	1.1	1.5	4.0	0.2	24		
5日(火)	6日(水)	2.1	1.2	2.0	1.7	0.7	0.8	1.4	1.8	1.1	1.4	2.1	1.8	1.0	1.7	1.2	2.0	1.1	2.9	1.8	1.9	2.5	1.1	1.5	1.3	1.6	2.9	0.7	24		
7日(木)	8日(金)	2.0	0.7	0.7	1.0	0.5	0.6	0.7	1.2	1.0	1.3	2.3	1.5	0.9	0.9	1.5	2.5	3.1	1.0	1.7	0.5	1.0	0.7	1.0	0.6	1.2	3.1	0.5	24		
9日(土)	10日(日)	1.6	1.0	1.1	0.6	0.6	0.2	1.0	0.3	1.1	1.1	1.7	2.1	2.1	0.8	0.6	1.9	2.2	0.6	0.5	1.0	1.5	0.6	1.9	1.2	1.1	2.2	0.2	24		
11日(月)	12日(火)	1.5	0.5	0.9	3.4	1.3	3.3	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.8	1.1	0.5	2.1	1.8	1.8	1.1	1.0	1.6	0.7	1.3	2.1	1.3	1.4	3.4	0.5	24		
13日(水)	14日(木)	1.1	1.2	1.0	2.5	0.8	2.2	0.8	0.7	2.7	1.3	2.8	2.9	5.8	5.0	5.6	5.8	7.1	4.0	6.8	2.7	5.6	7.0	6.2	4.1	3.6	7.1	0.7	24		
15日(金)	16日(土)	4.8	3.4	3.0	1.2	3.3	2.6	2.3	4.2	3.4	5.6	4.1	2.9	4.4	5.9	6.3	4.4	7.0	4.2	5.0	2.8	4.7	4.3	4.8	4.7	4.1	7.0	1.2	24		
17日(日)	18日(月)	2.4	3.0	1.5	2.5	0.7	1.2	1.9	1.5	0.9	1.4	3.2	4.2	3.8	5.1	6.3	3.0	3.2	1.5	0.9	3.0	2.9	2.9	1.3	1.2	2.5	6.3	0.7	24		
19日(火)	20日(水)	1.2	2.2	1.0	2.2	2.4	1.2	3.1	1.8	2.0	2.2	1.5	2.8	1.8	2.9	3.2	1.7	2.7	2.0	1.0	1.5	1.1	1.0	1.4	1.2	1.9	3.2	1.0	24		
21日(木)	22日(金)	1.4	2.0	0.6	0.6	0.8	1.2	1.2	0.0	1.1	1.0	1.4	1.7	2.3	1.4	1.0	0.9	1.5	1.2	1.6	0.9	1.2	0.7	1.3	0.9	1.2	2.3	0.0	24		
23日(土)	24日(日)	0.6	0.9	1.0	1.4	0.4	1.3	0.5	0.2	0.6	0.5	0.6	0.7	0.2	1.0	0.3	1.0	0.7	1.8	2.0	1.7	2.0	0.8	0.7	0.8	0.9	2.0	0.2	24		
25日(月)	26日(火)	0.9	0.8	1.3	0.9	0.7	0.9	0.6	1.3	1.5	0.6	1.7	1.6	2.0	1.6	2.0	0.2	1.8	2.3	1.6	0.7	0.6	0.6	1.4	1.1	1.2	2.3	0.2	24		
27日(水)	28日(木)	2.3	1.3	0.6	0.4	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.9	1.2	1.7	2.1	2.4	3.6	1.4	1.3	1.1	0.4	1.3	0.3	1.0	0.8	1.1	3.6	0.3	24		
29日(金)	30日(土)	2.1	1.3	0.2	0.9	0.6	0.9	0.9	1.2	1.9	0.9	1.4	1.6	2.2	0.7	1.4	0.5	2.5	0.2	0.8	0.5	0.6	0.8	1.3	0.5	1.1	2.5	0.2	24		
31日(日)		1.0	1.1	0.5	0.8	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	1.3	1.9	1.1	1.7	3.2	4.3	4.1	2.8	2.3	1.0	1.5	0.8	1.0	1.0	1.2	1.5	4.3	0.5	24		
		0.8	0.5	0.8	0.8	1.4	1.1	1.1	2.3	0.5	0.5	3.4	2.4	2.9	1.8	2.6	2.5	3.4	2.3	1.8	2.1	2.5	4.2	4.5	3.1	2.1	4.5	0.5	24		
		1.4	2.6	1.6	2.9	2.5	1.3	1.9	1.1	0.9	1.9	1.9	2.2	0.6	2.1	1.8	2.0	2.3	0.7	1.8	2.0	6.2	5.4	1.9	2.5	2.1	6.2	0.6	24		
		2.2	4.9	6.3	6.6	4.7	4.5	3.4	3.7	4.7	2.8	5.8	3.0	3.0	3.4	4.5	4.5	5.1	3.6	3.5	3.0	1.6	2.1	1.1	1.0	3.7	6.6	1.0	24		
		0.3	1.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.6	1.0	3.8	2.2	2.8	4.1	4.1	3.0	3.5	1.6	0.7	0.8	1.1	0.7	0.8	1.4	1.0	0.5	1.6	4.1	0.3	24		
		0.4	0.3	0.7	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.3	1.7	1.1	2.1	2.0	0.5	0.9	2.5	3.2	0.8	0.2	0.5	0.4	0.8	1.0	3.2	0.2	24		
		0.5	0.6	0.8	0.0	0.0	0.9	1.0	0.1	0.1	1.3	0.8	0.8	0.9	1.7	1.4	0.8	0.4	0.4	0.6	0.9	0.9	0.4	0.5	0.6	0.7	1.7	0.0	24		
		0.6	0.5	1.4	1.1	0.5	1.3	0.2	0.9	0.1	0.7	0.2	0.1	0.7	0.9	1.5	1.2	0.6	1.4	0.1	0.9	1.1	1.3	1.1	1.4	0.8	1.5	0.1	24		
		0.5	1.6	0.1	1.5	0.4	1.0	0.7	0.3	0.9	1.6	3.8	3.8	2.5	1.1	0.0	0.9	1.0	1.0	0.1	1.3	0.9	0.7	0.5	0.8	1.1	3.8	0.0	24		
		0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.3	0.6	0.4	1.1	2.0	1.7	4.8	2.7	3.6	2.8	1.7	1.7	0.8	0.8	0.8	0.0	0.6	0.7	1.3	4.8	0.0	24		
		1.0	0.5	0.9	1.0	0.6	0.6	1.4	0.8	1.1	1.8	4.0	3.0	2.8	4.7	3.1	4.8	2.0	1.9	3.7	4.4	2.1	2.7	2.8	2.4	2.3	4.8	0.5	24		
		1.5	1.7	0.5	2.0	2.4	3.5	1.9	2.9	4.0	3.5	5.2	5.3	5.5	6.1	4.5	5.0	4.4	5.6	4.3	4.0	1.2	0.9	1.4	1.7	3.3	6.1	0.5	24		
		0.8	0.9	1.2	1.4	2.5	0.8	0.5	1.3	1.3	0.3	2.1	1.1	0.8	0.8	0.5	0.5	0.9	1.0	0.7	1.1	0.5	1.4	1.0	0.8	1.0	2.5	0.3	24		
		5.3	5.2	7.6	5.6	6.8	3.4	4.8	3.6	4.7	6.5	4.5	8.7	4.5	5.0	5.9	4.4	6.4	7.7	5.2	6.0	4.5	7.4	3.7	5.4	5.5	8.7	3.4	24		
		5.1	5.1	4.5	5.2	3.4	6.1	3.5	2.0	3.0	1.3	3.0	5.1	4.1	2.8	2.2	0.8	2.8	1.1	1.4	1.6	2.4	1.1	1.6	1.4	2.9	6.1	0.8	24		
		0.8	1.0	2.3	2.3	0.4	0.3	1.5	0.8	1.3	1.1	2.9	3.7	3.5	2.2	5.7	5.0	3.7	1.0	0.8	2.1	0.5	0.4	0.9	1.1	1.9	5.7	0.3	24		
	平均値	1.7	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	2.4	2.6	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.5	1.9	1.9				
	最大値	5.3	5.2	7.6	6.6	6.8	6.1	6.0	4.2	4.7	6.5	5.8	8.7	5.8	6.1	6.3	5.8	7.1	7.7	6.8	6.0	6.2	7.4	6.2	7.4	6.2	5.5	8.7			
	最小値	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.4	0.5	0.7		0.0			
	有効時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744	

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-12(3) 地上気象測定結果 日射量 (対象事業実施区域内：1月)

気象観測データ

調査期間：令和3年1月1日(金)～1月31日(日)

日		観測項目：日射量 (SUN)																								単位：kW/m ²					
		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	日積算	有効時間	
1月1日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.12	0.09	0.08	0.12	0.19	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.00	0.82	24
2日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.13	0.39	0.45	0.42	0.31	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.45	0.00	2.04	24
3日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.06	0.11	0.17	0.13	0.07	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.00	0.76	24
4日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.18	0.66	0.53	0.51	0.46	0.18	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.66	0.00	2.90	24
5日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.30	0.41	0.48	0.48	0.23	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.48	0.00	2.33	24
6日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.18	0.34	0.50	0.56	0.17	0.11	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.56	0.00	2.03	24
7日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.06	0.24	0.59	0.02	0.11	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.59	0.00	1.30	24
8日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.25	0.44	0.19	0.31	0.37	0.17	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.44	0.00	1.93	24
9日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.27	0.53	0.64	0.28	0.28	0.15	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.64	0.00	2.43	24
10日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.07	0.15	0.20	0.43	0.43	0.27	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.43	0.00	1.80	24
11日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.12	0.14	0.22	0.38	0.25	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.38	0.00	1.38	24
12日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.06	0.11	0.19	0.18	0.11	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.00	1.00	24
13日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.25	0.19	0.23	0.50	0.24	0.24	0.12	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.50	0.00	1.95	24
14日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.26	0.17	0.20	0.51	0.49	0.53	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.53	0.00	2.36	24	
15日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.15	0.48	0.53	0.42	0.29	0.26	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.53	0.00	2.56	24	
16日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.11	0.08	0.14	0.22	0.17	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	0.92	24	
17日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.24	0.11	0.15	0.52	0.13	0.24	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.52	0.00	1.65	24	
18日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.15	0.42	0.66	0.45	0.39	0.26	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.66	0.00	2.51	24	
19日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.22	0.18	0.17	0.50	0.39	0.15	0.08	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50	0.00	1.78	24	
20日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.29	0.44	0.55	0.58	0.56	0.47	0.34	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.58	0.00	3.46	24	
21日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	0.43	0.54	0.58	0.55	0.47	0.33	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.58	0.00	3.44	24	
22日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.09	0.16	0.15	0.09	0.08	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.00	0.72	24	
23日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.04	0.08	0.07	0.07	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.00	0.40	24	
24日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.12	0.11	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	0.67	24	
25日 (月)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.29	0.44	0.54	0.58	0.56	0.47	0.34	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.58	0.00	3.47	24	
26日 (火)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.26	0.39	0.44	0.36	0.27	0.25	0.32	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.44	0.00	2.48	24	
27日 (水)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.34	0.53	0.40	0.21	0.17	0.11	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.53	0.00	2.14	24	
28日 (木)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.07	0.17	0.15	0.11	0.05	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.00	0.81	24	
29日 (金)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.25	0.20	0.63	0.33	0.09	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.63	0.00	1.66	24	
30日 (土)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.19	0.54	0.49	0.24	0.23	0.31	0.42	0.27	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.54	0.00	2.60	24	
31日 (日)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	0.44	0.59	0.54	0.40	0.58	0.43	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.59	0.00	3.45	24	
平均値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.21	0.32	0.37	0.30	0.27	0.17	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08				1.93	
最高値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.54	0.66	0.66	0.56	0.58	0.43	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.66			3.47	
最低値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.08	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		0.00	0.00	0.40	
日積算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	4.53	6.63	9.78	11.44	9.36	8.26	5.41	2.89	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31						744

※ 欠測時間数

0 時間

※ 欠測率

0.0 %

表 2.1.1-12(4) 地上気象測定結果 放射収支量 (対象事業実施区域内：1月)

気象観測データ

調査期間：令和3年1月1日(金)～1月31日(日)

観測項目：放射収支量 (RAD)

単位：kW/m²

日		1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	平均値	最高値	最低値	有効時間	
1月1日(金)		-0.010	-0.039	-0.022	-0.013	-0.018	-0.015	-0.006	-0.010	-0.010	-0.004	-0.003	-0.001	-0.002	0.014	0.006	-0.002	-0.008	-0.014	-0.021	-0.023	-0.016	-0.018	-0.026	-0.021	-0.012	0.014	-0.039	24	
2日(土)		-0.021	-0.022	-0.020	-0.015	-0.013	-0.029	-0.016	-0.007	0.004	0.012	0.081	0.101	0.096	0.057	0.046	0.002	-0.008	-0.006	-0.008	-0.005	-0.008	-0.006	-0.008	-0.010	0.008	0.101	-0.029	24	
3日(日)		-0.010	-0.010	-0.021	-0.018	-0.031	-0.060	-0.016	-0.008	0.009	0.004	0.014	0.033	0.026	0.015	0.015	0.004	-0.022	-0.003	-0.003	-0.023	-0.023	-0.021	-0.015	-0.015	-0.007	0.033	-0.060	24	
4日(月)		-0.026	-0.053	-0.015	-0.015	-0.045	-0.040	-0.008	0.005	0.120	0.047	0.330	0.204	0.204	0.210	0.071	0.043	-0.017	-0.085	-0.084	-0.082	-0.079	-0.067	-0.077	-0.069	0.020	0.330	-0.085	24	
5日(火)		-0.049	-0.048	-0.054	-0.038	-0.029	-0.036	-0.043	-0.003	0.214	0.198	0.263	0.298	0.305	0.151	0.056	0.000	-0.011	-0.013	-0.019	-0.008	-0.025	-0.013	-0.007	-0.017	0.045	0.305	-0.054	24	
6日(水)		-0.014	-0.015	-0.016	-0.016	-0.031	-0.022	-0.018	-0.030	0.093	0.243	0.371	0.409	0.122	0.067	0.033	0.022	-0.028	-0.028	-0.059	-0.081	-0.074	-0.067	-0.064	-0.058	0.031	0.409	-0.081	24	
7日(木)		-0.060	-0.044	-0.040	-0.036	-0.031	-0.021	-0.036	0.001	0.022	0.035	0.206	0.462	0.004	0.060	0.053	-0.006	-0.040	-0.026	-0.025	-0.018	-0.016	-0.023	-0.061	-0.024	0.014	0.462	-0.061	24	
8日(金)		-0.021	-0.036	-0.059	-0.035	-0.031	-0.033	-0.028	-0.021	-0.012	0.144	0.317	0.120	0.226	0.279	0.103	0.050	-0.059	-0.044	-0.044	-0.043	-0.041	-0.039	-0.038	-0.038	0.026	0.317	-0.059	24	
9日(土)		-0.037	-0.065	-0.095	-0.104	-0.079	-0.100	-0.041	0.004	0.054	0.180	0.390	0.467	0.162	0.188	0.080	0.028	-0.039	-0.101	-0.085	-0.065	-0.102	-0.102	-0.072	-0.037	0.018	0.467	-0.104	24	
10日(日)		-0.029	-0.028	-0.027	-0.025	-0.024	-0.019	-0.014	-0.011	0.015	0.006	0.012	0.021	0.061	0.066	0.103	-0.019	-0.068	-0.044	-0.073	-0.060	-0.029	-0.032	-0.029	-0.028	-0.011	0.103	-0.073	24	
11日(月)		-0.052	-0.014	-0.011	-0.007	-0.007	-0.042	-0.006	-0.002	-0.003	-0.003	0.002	0.006	0.018	0.006	-0.002	-0.035	-0.036	-0.042	-0.036	-0.040	-0.024	-0.021	-0.031	-0.021	-0.017	0.018	-0.052	24	
12日(火)		-0.019	-0.008	-0.011	-0.021	-0.011	-0.008	-0.007	0.001	0.004	0.011	0.010	0.024	0.047	0.052	0.041	0.041	-0.009	-0.021	-0.005	-0.005	-0.048	-0.010	-0.075	-0.059	-0.004	0.052	-0.075	24	
13日(水)		-0.044	-0.060	-0.030	-0.054	-0.068	-0.016	-0.019	-0.050	0.131	0.070	0.121	0.298	0.173	0.165	0.084	0.013	-0.080	-0.086	-0.060	-0.083	-0.079	-0.063	-0.072	-0.074	0.005	0.298	-0.086	24	
14日(木)		-0.051	-0.017	-0.031	-0.068	-0.017	-0.005	-0.062	0.013	0.242	0.135	0.164	0.376	0.365	0.416	0.019	-0.034	-0.073	-0.078	-0.066	-0.046	-0.074	-0.076	-0.025	-0.066	0.039	0.416	-0.078	24	
15日(金)		-0.077	-0.075	-0.069	-0.073	-0.079	-0.077	-0.075	-0.028	0.195	0.123	0.365	0.369	0.278	0.169	0.129	0.034	-0.078	-0.077	-0.074	-0.070	-0.072	-0.071	-0.068	-0.067	0.022	0.369	-0.079	24	
16日(土)		-0.066	-0.063	-0.051	-0.036	-0.013	0.000	-0.008	0.004	0.015	0.016	0.092	0.062	0.104	0.163	0.069	0.016	-0.074	-0.060	-0.079	-0.082	-0.057	-0.067	-0.064	-0.065	-0.010	0.163	-0.082	24	
17日(日)		-0.045	-0.042	-0.059	-0.045	-0.037	-0.019	-0.010	0.010	0.038	0.193	0.080	0.117	0.394	0.081	0.175	0.104	-0.008	-0.012	-0.010	-0.009	-0.010	-0.023	-0.009	-0.033	0.034	0.394	-0.059	24	
18日(月)		-0.022	-0.009	-0.020	-0.026	-0.025	-0.016	-0.015	-0.005	-0.010	0.046	0.300	0.536	0.319	0.276	0.151	-0.036	-0.059	-0.072	-0.031	-0.025	-0.032	-0.033	-0.083	-0.049	0.044	0.536	-0.083	24	
19日(火)		-0.022	-0.006	-0.026	-0.008	-0.008	-0.013	-0.045	0.011	0.115	0.061	0.082	0.306	0.290	0.111	0.050	0.016	-0.075	-0.033	-0.030	-0.030	-0.043	-0.059	-0.036	-0.061	0.023	0.306	-0.075	24	
20日(水)		-0.042	-0.023	-0.028	-0.028	-0.036	-0.028	-0.025	-0.046	0.247	0.386	0.417	0.425	0.394	0.315	0.198	0.037	-0.083	-0.091	-0.092	-0.088	-0.086	-0.090	-0.086	-0.084	0.061	0.425	-0.092	24	
21日(木)		-0.081	-0.081	-0.083	-0.079	-0.080	-0.080	-0.078	-0.033	0.229	0.373	0.411	0.409	0.376	0.305	0.189	0.057	-0.074	-0.088	-0.086	-0.077	-0.060	-0.058	-0.051	-0.002	0.052	0.411	-0.088	24	
22日(金)		-0.008	-0.005	-0.008	-0.008	-0.007	-0.008	-0.008	0.016	0.026	0.075	0.130	0.121	0.069	0.065	0.062	0.012	-0.008	-0.014	-0.015	-0.042	-0.042	-0.016	-0.015	-0.014	0.015	0.130	-0.042	24	
23日(土)		-0.012	-0.010	-0.008	-0.006	-0.005	-0.007	-0.007	0.007	0.016	0.048	0.032	0.063	0.055	0.051	0.024	0.009	-0.005	-0.006	-0.008	-0.009	-0.008	-0.008	-0.010	-0.009	0.008	0.063	-0.012	24	
24日(日)		-0.009	-0.008	-0.008	-0.009	-0.008	-0.010	-0.010	0.018	0.031	0.098	0.091	0.064	0.051	0.050	0.035	0.048	-0.018	-0.020	-0.016	-0.016	-0.068	-0.047	-0.049	-0.055	0.006	0.098	-0.068	24	
25日(月)		-0.070	-0.078	-0.081	-0.074	-0.080	-0.082	-0.078	-0.004	0.247	0.389	0.430	0.430	0.407	0.323	0.211	0.040	-0.079	-0.088	-0.085	-0.086	-0.083	-0.079	-0.076	-0.052	0.054	0.430	-0.088	24	
26日(火)		-0.075	-0.074	-0.071	-0.071	-0.072	-0.074	-0.043	0.014	0.215	0.331	0.344	0.288	0.185	0.167	0.230	0.046	-0.012	-0.019	-0.021	-0.015	-0.014	-0.012	-0.013	-0.010	0.051	0.344	-0.075	24	
27日(水)		-0.007	-0.005	-0.002	-0.009	-0.014	-0.031	-0.011	0.002	0.205	0.282	0.438	0.301	0.161	0.135	0.046	0.024	-0.068	-0.061	-0.046	-0.090	-0.087	-0.090	-0.077	-0.074	0.038	0.438	-0.090	24	
28日(木)		-0.078	-0.088	-0.088	-0.086	-0.083	-0.021	-0.003	0.011	0.072	0.049	0.143	0.118	0.086	0.030	0.022	0.024	-0.002	-0.017	-0.071	-0.070	-0.081	-0.076	-0.030	-0.013	-0.011	0.143	-0.088	24	
29日(金)		-0.016	-0.018	-0.034	-0.042	-0.062	-0.062	-0.010	-0.031	0.015	0.095	0.086	0.517	0.269	0.050	0.002	-0.007	-0.008	-0.045	-0.041	-0.016	-0.039	-0.010	-0.020	-0.007	0.024	0.517	-0.062	24	
30日(土)		-0.021	-0.048	-0.008	-0.010	-0.010	-0.084	-0.052	-0.010	0.023	0.207	0.070	0.016	0.006	0.038	-0.002	-0.019	-0.041	-0.026	-0.017	-0.014	-0.015	-0.018	-0.018	-0.008	-0.003	0.207	-0.084	24	
31日(日)		-0.005	-0.002	-0.031	-0.002	-0.012	-0.016	-0.021	0.016	0.048	0.266	0.315	0.346	0.300	0.459	0.323	0.068	-0.076	-0.095	-0.094	-0.096	-0.093	-0.092	-0.090	-0.089	0.056	0.459	-0.096	24	
平均値		-0.035	-0.035	-0.036	-0.035	-0.034	-0.035	-0.026	-0.005	0.084	0.133	0.197	0.236	0.179	0.146	0.085	0.019	-0.041	-0.046	-0.045	-0.046	-0.049	-0.045	-0.045	-0.040	0.020				
最高値		-0.005	-0.002	-0.002	-0.002	-0.005	0.000	-0.003	0.018	0.247	0.389	0.438	0.536	0.407	0.459	0.323	0.104	-0.002	-0.003	-0.003	-0.005	-0.008	-0.006	-0.007	-0.002	0.061	0.536			
最低値		-0.081	-0.088	-0.095	-0.104	-0.083	-0.100	-0.078	-0.050	-0.012	-0.004	-0.003	-0.001	-0.002	0.006	-0.002	-0.036	-0.083	-0.101	-0.094	-0.096	-0.102	-0.102	-0.090	-0.089	-0.017		-0.104		
有効時間		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744	

※ 欠測時間数 0 時間

※ 欠測率 0.0 %

表 2.1.1-13(1) 地上気象測定結果 風向
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

風 向 [方位]		2/1 月日 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	最多風向	観測数
時	月日	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	最多風向	観測数
1	1	WNW	E	NE	NW	calm	WNW	ENE	WNW	7
2	2	NNE	calm	NE	N	NE	NNW	E	NE	7
3	3	NNE	ENE	NE	N	NNE	NNW	NNE	NNE	7
4	4	SE	E	NE	N	ENE	NNW	ENE	ENE	7
5	5	ENE	calm	ENE	NW	NE	NNW	NNE	ENE	7
6	6	ENE	calm	W	ESE	NE	NW	NE	NE	7
7	7	NNE	calm	NE	NNW	ENE	NNW	NNE	NNE	7
8	8	ENE	calm	calm	SSE	ENE	NNW	SE	ENE	7
9	9	N	calm	calm	WNW	E	NW	ENE	NW	7
10	10	ENE	WSW	SSW	ENE	E	N	SW	ENE	7
11	11	NNE	SW	WSW	NNW	W	NNW	WSW	WSW	7
12	12	NNE	SW	W	WNW	N	NNW	SW	SW	7
13	13	N	WSW	SSW	WNW	NE	NNW	WSW	WSW	7
14	14	NNW	SW	WSW	NNW	NW	N	SW	NNW	7
15	15	NNW	WSW	N	W	N	NNW	SW	N	7
16	16	N	WSW	NNE	N	NW	NW	WSW	N	7
17	17	NNW	NNW	NNE	N	WSW	NNW	WSW	NNW	7
18	18	NE	NE	N	NE	W	WNW	NE	NE	7
19	19	NE	NNE	NW	NE	W	NW	NE	NE	7
20	20	NE	NE	W	ENE	WNW	SW	NNE	NE	7
21	21	NW	N	W	calm	W	N	calm	N	7
22	22	NE	NW	N	E	WNW	ENE	NW	NW	7
23	23	calm	ENE	N	NE	calm	calm	ENE	ENE	7
24	24	NE	NE	N	NW	NW	NE	N	NE	7
最多風向		NE	WSW	NE	N	NE	NNW	WSW	NE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-13(2) 地上気象測定結果 風速
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

風 速 [m/s]		2/1 月日 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数
時	月日	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数
1	1	1.8	0.9	1.5	1.9	0.4	1.9	0.6	1.3	1.9	0.4	7
2	2	1.4	0.1	1.6	2.3	1.5	2.4	0.9	1.5	2.4	0.1	7
3	3	1.8	1.0	2.6	2.8	1.2	1.9	2.0	1.9	2.8	1.0	7
4	4	1.3	0.5	0.6	3.2	1.2	2.2	0.6	1.4	3.2	0.5	7
5	5	1.2	0.1	1.4	1.9	0.8	1.9	1.2	1.2	1.9	0.1	7
6	6	1.2	0.1	0.8	0.7	2.0	2.0	1.0	1.1	2.0	0.1	7
7	7	1.4	0.0	1.5	1.8	0.6	2.2	0.7	1.2	2.2	0.0	7
8	8	0.7	0.4	0.3	0.5	0.7	3.3	0.6	0.9	3.3	0.3	7
9	9	0.9	0.1	0.1	2.3	0.5	2.5	0.7	1.0	2.5	0.1	7
10	10	1.7	1.1	1.1	1.0	0.7	3.2	2.1	1.6	3.2	0.7	7
11	11	1.7	1.5	1.2	1.4	1.8	4.0	2.6	2.0	4.0	1.2	7
12	12	2.7	2.8	1.2	2.3	1.9	3.0	2.4	2.3	3.0	1.2	7
13	13	4.5	3.5	1.4	3.5	0.6	3.1	3.0	2.8	4.5	0.6	7
14	14	3.6	2.9	2.2	3.1	3.1	2.9	1.7	2.8	3.6	1.7	7
15	15	2.2	3.8	2.5	2.4	1.3	4.4	2.5	2.7	4.4	1.3	7
16	16	2.8	2.7	1.5	2.6	3.0	2.3	2.4	2.5	3.0	1.5	7
17	17	1.4	1.6	4.0	1.5	3.3	1.2	1.1	2.0	4.0	1.1	7
18	18	1.3	1.8	4.7	2.5	3.6	0.9	1.7	2.4	4.7	0.9	7
19	19	1.7	2.3	1.5	2.3	2.8	1.1	2.9	2.1	2.9	1.1	7
20	20	1.2	1.0	2.8	1.8	3.0	1.0	2.4	1.9	3.0	1.0	7
21	21	0.6	1.2	2.2	0.4	2.7	1.1	0.0	1.2	2.7	0.0	7
22	22	1.3	0.7	3.0	0.6	1.9	1.1	1.0	1.4	3.0	0.6	7
23	23	0.3	2.0	1.1	1.6	0.2	0.0	0.5	0.8	2.0	0.0	7
24	24	1.5	1.7	3.8	1.0	1.3	1.2	0.5	1.6	3.8	0.5	7
平均値		1.7	1.4	1.9	1.9	1.7	2.1	1.5	1.7	2.1	1.4	
最高値		4.5	3.8	4.7	3.5	3.6	4.4	3.0		4.7		
最低値		0.3	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-14(1) 地上気象測定結果 風向 (2.大依公会堂：冬季)

風 向 [方位]		観測数												最多風向	観測数
		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)							
時	1	ENE	calm	calm	WNW	NNE	W	calm	WNW	7					
	2	ESE	calm	calm	WNW	calm	W	calm	WNW	7					
	3	NW	calm	calm	W	calm	W	NNE	W	7					
	4	ENE	calm	calm	W	calm	W	calm	W	7					
	5	calm	calm	calm	SE	calm	W	calm	W	7					
	6	NW	calm	calm	NNE	NNE	W	calm	NNE	7					
	7	NNE	calm	calm	NNW	calm	W	calm	NNW	7					
	8	NE	calm	calm	calm	ENE	W	calm	ENE	7					
	9	calm	calm	calm	E	calm	W	calm	W	7					
	10	NNW	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	7					
	11	ENE	WSW	WSW	NNW	W	W	SW	WSW	7					
	12	W	SW	WNW	WNW	NNW	W	SW	WNW	7					
	13	WNW	WSW	SW	W	NW	W	WSW	W	7					
	14	NW	SW	W	WNW	WNW	WNW	SSW	WNW	7					
	15	NW	WSW	W	W	NW	WNW	WSW	W	7					
	16	W	WSW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	7					
	17	WNW	W	WNW	WNW	WSW	W	WNW	WNW	7					
	18	N	NE	WNW	NE	WSW	NW	NNE	NE	7					
	19	NE	NE	W	NNE	W	W	NNE	W	7					
	20	calm	calm	WSW	calm	W	calm	calm	W	7					
	21	calm	calm	WNW	calm	WSW	ENE	NNE	WNW	7					
	22	NE	NNE	WNW	calm	calm	calm	WSW	NE	7					
	23	calm	calm	WNW	calm	calm	calm	calm	WNW	7					
	24	calm	NNE	NW	calm	NE	NE	calm	NE	7					
最多風向		NW	WSW	WNW	WNW	WSW	W	WSW	W						
観測数		24	24	24	24	24	24	24	24	168					

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-14(2) 地上気象測定結果 風速 (2.大依公会堂：冬季)

風 速 [m/s]														観測数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数			
1	0.5	0.1	0.3	1.7	0.6	1.3	0.1	0.7	1.7	0.1	7			
2	0.6	0.3	0.3	3.0	0.4	1.6	0.1	0.9	3.0	0.1	7			
3	0.6	0.4	0.2	2.2	0.0	2.5	0.6	0.9	2.5	0.0	7			
4	0.6	0.0	0.1	1.6	0.1	2.3	0.4	0.7	2.3	0.0	7			
5	0.3	0.3	0.1	0.9	0.3	2.4	0.1	0.6	2.4	0.1	7			
6	0.7	0.1	0.1	1.1	0.9	1.9	0.4	0.7	1.9	0.1	7			
7	0.8	0.1	0.2	1.5	0.1	2.3	0.1	0.7	2.3	0.1	7			
8	0.5	0.3	0.1	0.4	0.5	2.2	0.3	0.6	2.2	0.1	7			
9	0.1	0.1	0.4	0.6	0.2	2.7	0.3	0.6	2.7	0.1	7			
10	0.7	0.8	0.8	1.9	1.5	3.7	1.4	1.5	3.7	0.7	7			
11	0.9	1.9	0.7	1.3	1.8	2.8	2.1	1.6	2.8	0.7	7			
12	2.1	1.7	0.7	3.0	2.1	3.9	2.0	2.2	3.9	0.7	7			
13	2.3	1.9	1.6	2.9	1.6	5.2	1.8	2.5	5.2	1.6	7			
14	2.3	1.4	0.7	3.4	3.5	5.1	1.3	2.5	5.1	0.7	7			
15	2.4	2.8	1.7	2.1	3.0	3.6	1.9	2.5	3.6	1.7	7			
16	3.7	1.4	1.5	1.8	3.1	3.5	1.3	2.3	3.7	1.3	7			
17	2.3	1.1	3.6	1.6	2.1	1.8	1.2	2.0	3.6	1.1	7			
18	1.1	0.7	4.0	0.6	1.1	0.9	0.6	1.3	4.0	0.6	7			
19	0.6	0.7	2.8	0.8	0.8	2.1	1.3	1.3	2.8	0.6	7			
20	0.4	0.0	1.3	0.3	1.1	0.4	0.0	0.5	1.3	0.0	7			
21	0.2	0.3	0.9	0.3	0.8	0.6	0.6	0.5	0.9	0.2	7			
22	0.5	0.8	3.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	3.2	0.2	7			
23	0.4	0.4	1.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.3	0.2	7			
24	0.3	0.7	2.3	0.0	0.6	0.8	0.3	0.7	2.3	0.0	7			
平均値	1.0	0.8	1.2	1.4	1.1	2.3	0.8	1.2	2.3	0.8				
最高値	3.7	2.8	4.0	3.4	3.5	5.2	2.1		5.2					
最低値	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0			0.0				
観測数	24	24	24	24	24	24	24				168			

表 2.1.1-15(1) 地上気象測定結果 風向 (3.八島公会堂：冬季)

風 向 [方位]		観 測 数														
		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	最多風向							
時	1	W	ENE	N	WNW	E	WNW	NNE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
	2	WNW	WSW	calm	WNW	N	WNW	NNE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
	3	NNW	N	calm	NW	calm	WNW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
	4	ESE	SSE	SE	NW	calm	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
	5	E	NE	N	WNW	N	WNW	SSW	N	WNW	WNW	SSW	N	N	N	7
	6	N	N	calm	WNW	N	WNW	calm	N	WNW	WNW	calm	N	N	N	7
	7	WNW	NE	ENE	NW	calm	WNW	calm	NW	WNW	WNW	calm	WNW	WNW	WNW	7
	8	NE	calm	SE	ESE	NNE	WNW	ENE	ESE	WNW	WNW	ENE	NE	NE	NE	7
	9	W	calm	calm	W	calm	WNW	N	W	WNW	WNW	N	W	W	W	7
	10	NNE	calm	WNW	NNW	SW	WNW	SW	NNW	WNW	WNW	SW	WNW	WNW	WNW	7
	11	NW	SW	SSE	W	W	WNW	SSW	W	NW	WNW	SSW	NW	NW	NW	7
	12	NNW	SSW	SE	WSW	NW	WNW	SE	WSW	WNW	WNW	W	NW	NW	NW	7
	13	NW	WSW	SSW	W	WNW	WNW	SSW	W	WNW	WNW	SSW	WNW	WNW	WNW	7
	14	NNW	SW	SSW	NW	WNW	WNW	SSW	NW	WNW	WNW	WSW	NW	NW	NW	7
	15	NNW	SW	NW	WNW	NW	WNW	S	WNW	WNW	WNW	S	NW	NW	NW	7
	16	NNW	SW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
	17	WNW	W	NW	NW	SW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	7
	18	NW	N	NW	WNW	W	WNW	N	WNW	WNW	WNW	N	WNW	WNW	WNW	7
	19	NW	NNW	WNW	calm	W	WNW	N	WNW	WNW	WNW	N	WNW	WNW	WNW	7
	20	ESE	NNW	W	NNW	W	WSW	N	NNW	WNW	WNW	N	NNW	NNW	NNW	7
	21	E	NNW	W	ESE	W	NW	E	ESE	NW	NW	E	E	E	E	7
	22	NNE	ESE	NW	E	WNW	NNW	WSW	E	WNW	WNW	WSW	NW	NW	NW	7
	23	SSE	NNE	NW	N	WNW	NW	calm	N	WNW	NW	calm	NW	NW	NW	7
	24	NNE	N	NW	E	WNW	E	NE	E	WNW	E	NE	E	E	E	7
最多風向		WNW														
観測数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-15(2) 地上気象測定結果 風速 (3.八島公会堂：冬季)

月日 時		風 速 [m/s]														観測数
		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	平均値	最高値	最低値	平均値	
1		2.2	0.7	2.0	2.8	0.6	2.8	0.8	1.7	2.8	0.6	1.7	2.8	0.6	1.7	7
2		1.2	0.8	0.3	2.4	1.2	3.5	1.0	1.5	3.5	0.3	1.5	3.5	0.3	1.5	7
3		0.6	1.3	0.2	1.7	0.4	3.5	1.0	1.2	3.5	0.2	1.2	3.5	0.2	1.2	7
4		0.5	0.5	0.9	1.4	0.1	3.2	0.5	1.0	3.2	0.1	1.0	3.2	0.1	1.0	7
5		0.9	0.7	1.1	2.8	0.7	2.4	0.5	1.3	2.8	0.5	1.3	2.8	0.5	1.3	7
6		0.6	0.9	0.1	1.5	1.3	3.3	0.4	1.2	3.3	0.1	1.2	3.3	0.1	1.2	7
7		1.6	0.6	0.5	2.2	0.0	3.6	0.1	1.2	3.6	0.0	1.2	3.6	0.0	1.2	7
8		0.5	0.3	0.6	0.9	0.9	3.8	0.7	1.1	3.8	0.3	1.1	3.8	0.3	1.1	7
9		2.4	0.1	0.2	2.1	0.1	3.1	0.7	1.2	3.1	0.1	1.2	3.1	0.1	1.2	7
10		1.1	0.3	0.8	1.3	0.9	4.0	1.1	1.4	4.0	0.3	1.4	4.0	0.3	1.4	7
11		1.0	1.3	1.1	2.2	1.3	3.2	2.0	1.7	3.2	1.0	1.7	3.2	1.0	1.7	7
12		2.8	1.1	0.9	1.4	2.1	5.3	1.9	2.2	5.3	0.9	2.2	5.3	0.9	2.2	7
13		2.2	2.0	0.8	2.6	1.3	5.7	1.9	2.4	5.7	0.8	2.4	5.7	0.8	2.4	7
14		2.8	1.5	1.4	3.2	4.7	3.4	0.9	2.6	4.7	0.9	2.6	4.7	0.9	2.6	7
15		3.2	2.0	2.5	2.0	3.4	5.0	1.1	2.7	5.0	1.1	2.7	5.0	1.1	2.7	7
16		3.6	2.4	1.3	1.9	4.3	5.1	0.6	2.7	5.1	0.6	2.7	5.1	0.6	2.7	7
17		3.5	1.5	2.8	1.1	1.8	2.7	1.1	2.1	3.5	1.1	2.1	3.5	1.1	2.1	7
18		1.7	0.9	2.4	0.7	2.7	2.2	1.0	1.7	2.7	0.7	1.7	2.7	0.7	1.7	7
19		0.9	1.5	2.6	0.3	2.8	1.7	2.0	1.7	2.8	0.3	1.7	2.8	0.3	1.7	7
20		0.7	0.9	3.4	0.5	2.8	0.9	1.3	1.5	3.4	0.5	1.5	3.4	0.5	1.5	7
21		0.5	1.4	1.7	0.9	2.9	1.0	0.8	1.3	2.9	0.5	1.3	2.9	0.5	1.3	7
22		1.1	1.0	3.1	0.8	2.1	1.1	0.5	1.4	3.1	0.5	1.4	3.1	0.5	1.4	7
23		0.8	1.0	1.2	1.5	1.3	0.7	0.2	1.0	1.5	0.2	1.0	1.5	0.2	1.0	7
24		1.1	1.4	2.8	0.8	3.1	1.0	0.6	1.5	3.1	0.6	1.5	3.1	0.6	1.5	7
平均値		1.6	1.1	1.4	1.6	1.8	3.0	0.9	1.6	3.0	0.9	1.6	3.0	0.9	1.6	
最高値		3.6	2.4	3.4	3.2	4.7	5.7	2.0		5.7			5.7			
最低値		0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.7	0.1			0.0			0.0		
観測数		24	24	24	24	24	24	24								168

表 2.1.1-16(1) 地上気象測定結果 風向 (4.田根小学校：冬季)

月日 時		風 向 [方位]												観測数
		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	最多風向					観測数
1		calm	calm	calm	WNW	calm	WNW	SSE	WNW		WNW		WNW	7
2		NNE	calm	calm	NW	calm	WNW	NNE	WNW		NNE		WNW	7
3		N	calm	calm	NNW	NNW	WNW	calm	WNW		NNW		NNW	7
4		ESE	calm	calm	NW	calm	WNW	calm	NW		NW		NW	7
5		calm	calm	calm	WNW	calm	NW	calm	NW		NW		NW	7
6		calm	calm	calm	calm	calm	NW	calm	NW		NW		NW	7
7		calm	calm	calm	WNW	calm	WNW	calm	WNW		WNW		WNW	7
8		calm	calm	calm	calm	calm	WNW	calm	WNW		WNW		WNW	7
9		NW	calm	calm	calm	calm	WNW	calm	NW		NW		NW	7
10		calm	SW	calm	W	calm	NW	SSW	SW		SW		SW	7
11		calm	S	calm	WNW	SW	NW	SSW	SSW		SSW		SSW	7
12		NNW	SSW	SW	SW	NW	NW	SW	SW		SW		SW	7
13		NW	SW	S	W	WSW	WNW	SW	SW		SW		SW	7
14		NW	SSW	SW	W	WNW	WNW	SW	WNW		WNW		WNW	7
15		WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	S	WNW		WNW		WNW	7
16		WNW	SW	WNW	WNW	NW	NW	SW	WNW		WNW		WNW	7
17		NW	calm	NW	NW	W	calm	WSW	NW		NW		NW	7
18		calm	calm	NW	calm	W	WNW	calm	WNW		WNW		WNW	7
19		NNW	NW	W	NW	W	NW	calm	NW		NW		NW	7
20		calm	calm	WSW	N	calm	WSW	calm	WSW		WSW		WSW	7
21		calm	calm	NNE	calm	WSW	calm	calm	WSW		WSW		WSW	7
22		calm	calm	NW	NNW	WNW	calm	calm	NW		NW		NW	7
23		calm	calm	NW	calm	calm	NNW	calm	NNW		NNW		NNW	7
24		NW	calm	NNW	calm	calm	calm	N	NNW		NNW		NNW	7
最多風向		NW	SW	NW	WNW	WNW	WNW	SW	WNW		WNW		WNW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24						168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-16(2) 地上気象測定結果 風速 (4.田根小学校：冬季)

月日 時		風 速 [m/s]												観測数
		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値			観測数
1		0.3	0.2	0.0	1.4	0.1	1.3	0.7	0.6	1.4	0.0			7
2		0.7	0.3	0.0	1.2	0.0	1.0	0.6	0.5	1.2	0.0			7
3		1.3	0.0	0.3	1.2	0.6	1.2	0.0	0.7	1.3	0.0			7
4		0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.2	0.4	1.4	0.0			7
5		0.2	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.4	1.4	0.0			7
6		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	0.2	1.2	0.0			7
7		0.4	0.2	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	0.4	1.3	0.0			7
8		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.2	0.9	0.0			7
9		0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0			7
10		0.0	1.0	0.0	1.7	0.3	1.6	1.3	0.8	1.7	0.0			7
11		0.2	1.1	0.3	1.5	2.0	1.8	2.2	1.3	2.2	0.2			7
12		2.1	2.1	0.5	0.7	1.3	1.6	2.0	1.5	2.1	0.5			7
13		1.5	2.8	0.7	2.8	1.1	2.2	2.2	1.9	2.8	0.7			7
14		1.7	2.0	1.4	2.6	1.6	1.5	1.2	1.7	2.6	1.2			7
15		1.2	2.5	1.5	1.2	1.3	2.1	1.4	1.6	2.5	1.2			7
16		1.8	1.6	0.8	1.0	1.6	2.2	1.0	1.4	2.2	0.8			7
17		1.0	0.4	1.6	0.6	1.5	0.4	1.2	1.0	1.6	0.4			7
18		0.3	0.4	1.4	0.3	2.6	1.0	0.2	0.9	2.6	0.2			7
19		0.6	0.5	1.4	0.5	1.8	0.7	0.0	0.8	1.8	0.0			7
20		0.1	0.0	2.9	0.7	0.4	1.2	0.0	0.8	2.9	0.0			7
21		0.0	0.0	1.0	0.0	2.7	0.1	0.1	0.6	2.7	0.0			7
22		0.0	0.4	1.0	0.7	0.5	0.1	0.2	0.4	1.0	0.0			7
23		0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.8	0.3	0.3	0.8	0.0			7
24		0.6	0.3	1.7	0.0	0.4	0.1	1.0	0.6	1.7	0.0			7
平均値		0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	1.1	0.7	0.8	1.1	0.6			
最高値		2.1	2.8	2.9	2.8	2.7	2.2	2.2		2.9				
最低値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0			
観測数		24	24	24	24	24	24	24						168

表 2.1.1-17(1) 地上気象測定結果 風向 (5.木尾町運動場：冬季)

風 向 [方位]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	最多風向	観測数
		月日 時	(土) (日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
		1	ESE	ESE	E	NW	calm	WNW	E	7
		2	ENE	NNE	NE	NW	NE	WNW	ESE	7
		3	NNE	E	NE	NNE	calm	WNW	calm	7
		4	E	ESE	E	WNW	calm	WNW	E	7
		5	ESE	calm	ENE	ENE	calm	WNW	calm	7
		6	SE	NE	calm	ESE	ENE	NW	NE	7
		7	ENE	calm	calm	WNW	E	WNW	ESE	7
		8	ESE	calm	SE	ESE	calm	NW	calm	7
		9	ENE	N	WNW	SE	calm	WNW	calm	7
		10	ENE	W	W	W	SW	WNW	SW	7
		11	NW	SW	SW	WNW	WSW	NW	SW	7
		12	NW	SW	SSW	W	NNW	WNW	SW	7
		13	NNW	WSW	SW	WNW	NW	WNW	SW	7
		14	NW	S	WSW	W	WNW	NW	SSW	7
		15	WNW	WSW	WNW	NW	WNW	WNW	SW	7
		16	WNW	WSW	WNW	NW	WNW	NW	WSW	7
		17	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	SW	7
		18	ESE	E	NW	ESE	W	W	E	7
		19	NE	E	WNW	calm	WSW	NW	NE	7
		20	NE	E	W	NE	WNW	ESE	ESE	7
		21	ENE	ENE	NW	calm	WSW	ENE	ESE	7
		22	ENE	ENE	NW	calm	WSW	E	S	7
		23	calm	NNE	WNW	ESE	calm	ENE	calm	7
		24	calm	calm	NNW	SE	NW	ENE	SE	7
		最多風向	ENE	E	WNW	WNW	WNW	WNW	SW	
		観測数	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-17(2) 地上気象測定結果 風速 (5.木尾町運動場：冬季)

風 速 [m/s]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	平均値	最高値	最低値	観測数
		月日 時	(土) (日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		1.5	1.0	0.9	2.4	0.3	2.8	0.7	1.4	2.8	0.3	7
2		0.8	0.7	2.1	3.5	1.4	3.4	0.9	1.8	3.5	0.7	7
3		1.4	0.7	2.3	1.2	0.4	2.6	0.0	1.2	2.6	0.0	7
4		1.7	0.8	0.7	1.8	0.2	3.7	1.3	1.5	3.7	0.2	7
5		1.1	0.4	0.7	1.4	0.1	2.7	0.2	0.9	2.7	0.1	7
6		1.6	1.0	0.1	2.0	0.9	1.8	1.9	1.3	2.0	0.1	7
7		1.0	0.1	0.2	3.7	0.7	3.3	0.5	1.4	3.7	0.1	7
8		0.9	0.3	0.5	2.0	0.4	2.5	0.2	1.0	2.5	0.2	7
9		1.1	0.5	0.7	1.0	0.1	2.7	0.2	0.9	2.7	0.1	7
10		1.1	1.3	0.8	1.3	1.3	4.0	1.2	1.6	4.0	0.8	7
11		1.0	1.3	0.8	2.8	2.5	3.2	1.6	1.9	3.2	0.8	7
12		2.0	1.7	0.9	2.5	1.8	4.6	1.4	2.1	4.6	0.9	7
13		1.6	2.6	1.2	3.8	2.0	5.8	1.8	2.7	5.8	1.2	7
14		3.1	0.9	1.9	4.3	6.0	4.1	2.1	3.2	6.0	0.9	7
15		2.9	2.1	3.7	2.6	4.0	6.2	1.7	3.3	6.2	1.7	7
16		4.8	1.7	2.4	3.6	3.6	3.5	1.6	3.0	4.8	1.6	7
17		2.1	1.7	3.4	2.2	2.1	2.2	0.8	2.1	3.4	0.8	7
18		1.5	1.2	3.8	0.7	2.9	1.5	0.9	1.8	3.8	0.7	7
19		0.7	0.7	2.4	0.4	2.1	2.1	2.2	1.5	2.4	0.4	7
20		0.9	0.8	2.9	0.6	0.7	1.1	1.0	1.1	2.9	0.6	7
21		0.6	3.4	1.1	0.3	1.8	0.5	1.2	1.3	3.4	0.3	7
22		0.7	0.8	2.5	0.0	0.7	0.8	0.8	0.9	2.5	0.0	7
23		0.2	0.8	1.0	1.1	0.4	1.0	0.3	0.7	1.1	0.2	7
24		0.1	0.0	2.4	1.3	1.6	1.2	0.6	1.0	2.4	0.0	7
平均値		1.4	1.1	1.6	1.9	1.6	2.8	1.0	1.7	2.8	1.0	
最高値		4.8	3.4	3.8	4.3	6.0	6.2	2.2		6.2		
最低値		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-18(1) 地上気象測定結果 風向
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：冬季)

風 向 [方位]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	最多風向	観測数
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
時	1	WSW	ENE	calm	NW	calm	W	ESE	W	7
	2	W	calm	SSE	NW	NE	WNW	ENE	WNW	7
	3	NNW	calm	calm	NNW	NE	WNW	NNE	NNW	7
	4	SE	SE	SE	NNW	calm	NW	calm	SE	7
	5	calm	calm	calm	WNW	calm	NW	ESE	NW	7
	6	NE	calm	calm	calm	NE	NNW	NNW	NNW	7
	7	N	calm	calm	N	S	NNW	calm	N	7
	8	ESE	calm	calm	SSE	calm	NW	calm	NW	7
	9	WNW	calm	calm	WNW	calm	NW	calm	WNW	7
	10	N	SSW	WNW	calm	S	NW	WSW	NW	7
	11	NNW	WSW	WSW	N	WNW	NW	SW	WSW	7
	12	NNW	SW	W	W	NNW	NNW	WSW	NNW	7
	13	NNW	WSW	NW	WNW	NW	WNW	SSW	NW	7
	14	NNW	SW	SW	WNW	WNW	NW	S	WNW	7
	15	NNW	WSW	NNW	NNW	NNW	NW	SW	NNW	7
	16	NNW	WSW	WNW	NNW	WNW	W	SW	WNW	7
	17	NW	NW	NW	NW	WSW	WNW	W	NW	7
	18	N	NNE	NNW	NE	W	W	calm	W	7
	19	NE	N	NW	NNE	W	NW	NE	NE	7
	20	ESE	calm	W	calm	WNW	SSE	calm	WNW	7
	21	SSE	NNW	W	calm	W	W	ESE	W	7
	22	calm	calm	NNW	calm	NW	NNE	SSE	NNW	7
	23	SSE	ENE	NNW	calm	calm	calm	SSE	SSE	7
	24	calm	ENE	NNW	calm	WNW	calm	NE	ENE	7
最多風向		NNW	WSW	NNW	NNW	WNW	NW	SW	NNW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-18(2) 地上気象測定結果 風速
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：冬季)

月日 時		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数
		2.2	0.8	0.4	2.7	0.0	3.0	0.5	1.4	3.0	0.0	7
1		1.5	0.0	0.7	3.3	0.6	2.3	0.9	1.3	3.3	0.0	7
2		2.1	0.4	0.0	3.3	0.8	2.4	0.7	1.4	3.3	0.0	7
3		1.0	0.7	0.7	2.2	0.1	2.5	0.0	1.0	2.5	0.0	7
4		0.1	0.0	0.1	2.5	0.2	2.2	0.7	0.8	2.5	0.0	7
5		0.8	0.2	0.1	0.4	1.0	3.0	0.7	0.9	3.0	0.1	7
6		1.5	0.0	0.4	1.8	0.6	2.8	0.2	1.0	2.8	0.0	7
7		0.7	0.2	0.0	1.2	0.0	3.7	0.1	0.8	3.7	0.0	7
8		1.1	0.0	0.0	1.9	0.0	3.1	0.1	0.9	3.1	0.0	7
9		0.8	1.0	0.5	0.4	0.6	4.4	1.1	1.3	4.4	0.4	7
10		1.4	1.1	1.2	1.9	1.4	5.6	1.8	2.1	5.6	1.1	7
11		3.1	1.4	0.8	2.8	2.9	5.1	1.9	2.6	5.1	0.8	7
12		2.9	2.8	1.6	2.7	1.2	5.8	1.7	2.7	5.8	1.2	7
13		3.9	1.6	1.1	3.4	4.7	4.7	1.2	2.9	4.7	1.1	7
14		4.0	2.7	3.6	2.9	2.6	5.7	1.4	3.3	5.7	1.4	7
15		4.3	2.3	1.6	3.6	4.2	3.8	1.2	3.0	4.3	1.2	7
16		3.1	1.3	3.3	2.4	1.9	2.1	1.1	2.2	3.3	1.1	7
17		1.8	0.8	3.4	1.2	2.4	1.7	0.2	1.6	3.4	0.2	7
18		1.1	1.3	3.4	0.9	2.0	1.6	1.2	1.6	3.4	0.9	7
19		1.1	0.0	2.3	0.4	1.7	0.7	0.4	0.9	2.3	0.0	7
20		0.5	0.6	1.6	0.1	2.7	1.0	0.7	1.0	2.7	0.1	7
21		0.1	0.1	3.7	0.3	1.1	1.0	1.0	1.0	3.7	0.1	7
22		1.2	1.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.7	1.7	0.0	7
23		0.0	0.8	3.2	0.0	2.6	0.0	0.6	1.0	3.2	0.0	7
24		1.7	0.9	1.5	1.8	1.5	2.8	0.8	1.6	2.8	0.8	
平均値		4.3	2.8	3.7	3.6	4.7	5.8	1.9		5.8		
最高値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
最低値		24	24	24	24	24	24	24				168
観測数												

表 2.1.1-19(1) 地上気象測定結果 風向
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：冬季)

風 向 [方位]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	
1	1	W	ENE	S	WNW	ENE	W	calm	7
2	2	W	calm	SSE	NW	NE	WNW	NNE	7
3	3	NNW	NNE	NNE	NNW	calm	WNW	NNW	7
4	4	ESE	calm	ESE	NNW	calm	WNW	calm	7
5	5	ENE	calm	calm	WNW	calm	WNW	SSE	7
6	6	calm	calm	calm	NW	NE	NW	N	7
7	7	WNW	NE	NE	NW	SW	WNW	calm	7
8	8	NE	E	calm	SE	NNE	NW	NNE	7
9	9	W	calm	calm	WNW	calm	WNW	calm	7
10	10	NNE	WSW	W	WNW	WSW	NW	WSW	7
11	11	N	SW	SSE	W	W	NW	W	7
12	12	N	SSW	NW	W	NW	NNW	SW	7
13	13	NNW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	7
14	14	NNW	W	SW	WNW	WNW	NW	SW	7
15	15	NNW	SW	NNW	NW	NW	NNW	SW	7
16	16	NW	WSW	NW	NW	W	WNW	WSW	7
17	17	NW	W	NW	NNW	WSW	NW	W	7
18	18	NNW	calm	NNW	NNW	W	WNW	ENE	7
19	19	NNW	NE	NW	NE	W	NW	NNE	7
20	20	E	calm	W	E	W	SW	calm	7
21	21	NE	WSW	W	E	W	calm	ENE	7
22	22	NE	E	NNW	NNE	W	E	SW	7
23	23	SSE	NE	WNW	N	NNW	W	calm	7
24	24	NNE	calm	NNW	ENE	WNW	ENE	NE	7
最多風向		NNW	WSW	NW	NW	W	WNW	SW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24	168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-19(2) 地上気象測定結果 風速
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：冬季)

風 速 [m/s]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	
1	1	2.7	1.0	0.7	3.7	1.3	3.0	0.4	7
2	2	2.0	0.4	0.5	2.9	0.9	2.6	1.1	7
3	3	1.8	1.1	0.9	3.5	0.3	3.6	0.7	7
4	4	0.9	0.2	0.7	1.7	0.4	4.5	0.4	7
5	5	1.4	0.1	0.1	2.6	0.4	2.6	1.1	7
6	6	0.0	0.1	0.2	1.5	0.5	2.6	0.6	7
7	7	1.4	0.8	0.9	2.8	0.6	3.6	0.3	7
8	8	0.8	0.7	0.1	1.1	0.7	3.4	0.8	7
9	9	1.4	0.2	0.4	2.2	0.4	3.9	0.2	7
10	10	1.2	1.3	0.7	2.1	1.1	3.8	2.0	7
11	11	1.4	1.5	1.1	2.9	2.5	4.8	3.0	7
12	12	3.5	2.1	1.3	2.7	3.2	5.1	1.9	7
13	13	2.9	2.5	0.7	3.2	2.0	6.6	2.6	7
14	14	4.0	1.4	1.9	4.1	5.2	5.7	2.3	7
15	15	5.7	2.6	2.6	3.8	4.2	6.7	2.0	7
16	16	4.9	2.8	1.7	2.7	3.8	4.6	1.2	7
17	17	4.6	2.2	5.5	2.6	3.5	2.1	1.1	7
18	18	2.1	0.1	5.5	1.2	3.1	2.3	1.3	7
19	19	1.1	0.8	4.4	0.6	3.4	1.8	0.5	7
20	20	0.5	0.2	4.5	0.7	3.3	1.1	0.0	7
21	21	0.9	0.8	2.4	1.1	3.1	0.1	1.1	7
22	22	1.1	2.0	4.6	0.9	1.8	1.5	0.9	7
23	23	1.0	1.3	2.7	0.7	0.9	0.9	0.0	7
24	24	0.8	0.0	2.9	1.1	2.9	2.1	1.0	7
平均値		2.0	1.1	2.0	2.2	2.1	3.3	1.1	
最高値		5.7	2.8	5.5	4.1	5.2	6.7	3.0	
最低値		0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	0.1	0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24	168

表 2.1.1-20(1) 地上気象測定結果 風向
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：冬季)

風 向 [方位]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	最多風向	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
1		WSW	E	calm	WNW	ENE	W	NE	W	7
2		W	calm	calm	NW	calm	WNW	NE	WNW	7
3		NNW	NNE	NE	NW	WSW	W	NNW	NNW	7
4		E	calm	E	NW	E	WNW	calm	E	7
5		E	calm	calm	WNW	calm	WNW	S	WNW	7
6		calm	calm	calm	WNW	calm	WNW	N	WNW	7
7		WNW	calm	ENE	NW	calm	WNW	calm	WNW	7
8		calm	E	SE	ESE	calm	WNW	NE	ESE	7
9		W	calm	calm	W	calm	WNW	calm	W	7
10		NNE	W	W	NE	SW	WNW	WSW	W	7
11		NNW	SW	SW	W	W	NW	WSW	W	7
12		NNW	SW	WNW	WSW	NW	WNW	SW	WNW	7
13		NW	WSW	E	W	WNW	WNW	WSW	WNW	7
14		NNW	SW	SW	WNW	WNW	NW	WSW	WNW	7
15		NNW	SW	NW	NW	WNW	NW	SW	NW	7
16		NW	WSW	WNW	NW	W	W	W	W	7
17		WNW	W	NW	NNW	SW	WNW	W	WNW	7
18		NW	NNW	NW	N	W	W	ENE	NW	7
19		WNW	NNW	WNW	calm	WSW	WNW	NNE	WNW	7
20		ESE	calm	W	ENE	W	WSW	calm	W	7
21		calm	NW	W	E	W	W	ENE	W	7
22		NE	E	NW	NE	W	NE	WSW	NE	7
23		SSE	ENE	WNW	N	N	WNW	calm	N	7
24		NE	NNE	NW	ENE	WNW	ENE	ENE	ENE	7
最多風向		NNW	SW	NW	NW	W	WNW	WSW	WNW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-20(2) 地上気象測定結果 風速
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：冬季)

風 速 [m/s]		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		2.2	0.8	0.2	2.5	0.7	2.9	0.8	1.4	2.9	0.2	7
2		1.5	0.0	0.0	3.6	0.4	2.6	1.0	1.3	3.6	0.0	7
3		1.2	0.9	0.5	2.4	0.5	2.8	0.6	1.3	2.8	0.5	7
4		0.5	0.2	0.9	1.3	0.5	3.8	0.2	1.1	3.8	0.2	7
5		1.6	0.3	0.1	2.7	0.0	3.0	0.9	1.2	3.0	0.0	7
6		0.0	0.0	0.4	1.5	0.1	3.6	0.7	0.9	3.6	0.0	7
7		1.8	0.4	0.6	3.4	0.4	4.2	0.0	1.5	4.2	0.0	7
8		0.4	0.8	0.6	0.5	0.3	2.9	0.8	0.9	2.9	0.3	7
9		1.3	0.3	0.0	1.9	0.0	3.8	0.1	1.1	3.8	0.0	7
10		1.2	0.8	0.8	1.4	1.0	4.6	1.6	1.6	4.6	0.8	7
11		1.0	1.7	1.1	2.2	1.6	3.5	2.9	2.0	3.5	1.0	7
12		2.6	2.2	1.4	2.8	3.0	4.9	1.7	2.7	4.9	1.4	7
13		3.5	2.7	1.1	2.8	1.5	5.2	1.8	2.7	5.2	1.1	7
14		3.8	1.1	1.6	4.7	4.4	4.7	2.4	3.2	4.7	1.1	7
15		3.9	2.6	2.7	3.5	4.0	4.6	1.4	3.2	4.6	1.4	7
16		4.6	2.0	1.9	2.3	3.4	4.0	1.3	2.8	4.6	1.3	7
17		3.0	1.7	3.4	1.6	2.7	2.1	1.1	2.2	3.4	1.1	7
18		2.7	0.8	5.7	1.0	2.8	2.0	0.8	2.3	5.7	0.8	7
19		0.9	0.8	4.6	0.2	2.9	1.5	0.7	1.7	4.6	0.2	7
20		0.9	0.1	3.6	0.6	2.2	1.1	0.3	1.3	3.6	0.1	7
21		0.4	0.8	1.9	1.1	3.2	1.0	1.1	1.4	3.2	0.4	7
22		1.0	1.2	3.2	0.6	1.9	1.2	0.9	1.4	3.2	0.6	7
23		1.0	1.0	1.9	0.6	0.8	0.7	0.0	0.9	1.9	0.0	7
24		0.6	0.9	2.6	0.9	2.9	2.0	0.7	1.5	2.9	0.6	7
平均値		1.7	1.0	1.7	1.9	1.7	3.0	1.0	1.7	3.0	1.0	
最高値		4.6	2.7	5.7	4.7	4.4	5.2	2.9		5.7		
最低値		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-21(1) 地上気象測定結果 風向
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

風 向 [方位]		5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	最多風向	観測数
月日	時	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)		
1		calm	calm	ENE	calm	SE	SSE	NE	SSE	7
2		E	NE	N	calm	ENE	calm	calm	ENE	7
3		ESE	NE	calm	calm	calm	NNW	E	ESE	7
4		calm	N	ENE	E	N	ENE	calm	ENE	7
5		SSW	calm	WNW	S	S	calm	E	S	7
6		NNE	calm	SE	SSW	NNE	calm	calm	NNE	7
7		NE	NW	ESE	calm	NE	NE	calm	NE	7
8		ENE	NNE	E	NNW	SSW	calm	SW	SW	7
9		S	S	ENE	WSW	calm	SW	SSW	S	7
10		SW	SE	NE	W	W	SW	SSW	SW	7
11		SSW	SE	ENE	WSW	ESE	SW	SSW	SSW	7
12		SW	SE	NE	W	SE	calm	SSW	SE	7
13		SSW	ENE	WSW	W	SE	E	WSW	WSW	7
14		SSW	E	calm	NNW	SE	NNE	WNW	NNW	7
15		SW	ESE	WSW	W	ESE	N	NW	ESE	7
16		WSW	E	E	W	ESE	N	NNW	E	7
17		W	E	WSW	WSW	SSE	NNW	NNW	WSW	7
18		NW	ENE	SW	W	NNE	WNW	NW	NW	7
19		NNE	ENE	WSW	calm	NE	NNW	NNW	NNW	7
20		ENE	E	calm	calm	E	NNE	NNW	E	7
21		NE	SE	calm	calm	ENE	ENE	NNW	ENE	7
22		N	SE	SSW	E	E	SSE	NNW	E	7
23		SW	E	calm	ENE	NNE	calm	NNW	E	7
24		calm	S	calm	SE	ENE	ENE	NNW	ENE	7
最多風向		SW	E	ENE	W	SE	NNW	NNW	ENE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-21(2) 地上気象測定結果 風速
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

風 速 [m/s]		5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)				
1		0.4	0.3	2.1	0.0	0.5	1.5	1.2	0.9	2.1	0.0	7
2		0.7	0.5	1.4	0.1	0.5	0.0	0.4	0.5	1.4	0.0	7
3		0.7	1.1	0.2	0.3	0.4	0.7	1.2	0.7	1.2	0.2	7
4		0.0	1.2	1.2	0.9	1.2	1.3	0.1	0.8	1.3	0.0	7
5		1.1	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	1.1	0.4	7
6		0.5	0.4	1.6	0.5	0.8	0.2	0.3	0.6	1.6	0.2	7
7		0.8	0.9	3.4	0.1	0.9	0.6	0.2	1.0	3.4	0.1	7
8		1.1	1.0	2.8	1.6	1.7	0.3	0.8	1.3	2.8	0.3	7
9		1.3	2.5	1.7	2.0	0.2	1.0	1.0	1.4	2.5	0.2	7
10		3.2	4.6	2.2	3.4	1.3	1.2	2.7	2.7	4.6	1.2	7
11		3.9	4.4	1.7	3.4	3.5	1.2	1.7	2.8	4.4	1.2	7
12		2.6	3.4	1.2	4.6	5.1	0.4	2.5	2.8	5.1	0.4	7
13		4.3	1.8	0.5	2.9	6.6	1.2	3.3	2.9	6.6	0.5	7
14		2.6	2.5	0.3	2.1	5.2	1.5	2.5	2.4	5.2	0.3	7
15		1.5	5.5	1.1	2.2	5.1	2.4	4.2	3.1	5.5	1.1	7
16		3.2	3.8	1.3	4.0	2.0	5.4	2.9	3.2	5.4	1.3	7
17		1.9	2.8	0.8	3.4	2.4	4.4	4.9	2.9	4.9	0.8	7
18		0.5	2.5	1.2	1.8	0.8	2.6	3.0	1.8	3.0	0.5	7
19		1.9	3.8	1.7	0.2	1.0	4.6	3.8	2.4	4.6	0.2	7
20		1.2	2.6	0.3	0.2	2.8	2.0	2.9	1.7	2.9	0.2	7
21		2.6	2.6	0.0	0.1	1.0	0.7	3.4	1.5	3.4	0.0	7
22		2.2	1.9	1.1	0.7	2.0	1.0	4.3	1.9	4.3	0.7	7
23		1.3	2.1	0.4	1.0	1.0	0.3	1.6	1.1	2.1	0.3	7
24		0.1	2.2	0.1	0.8	0.9	0.8	1.1	0.9	2.2	0.1	7
平均値		1.7	2.3	1.2	1.5	2.0	1.5	2.1	1.8	2.3	1.2	
最高値		4.3	5.5	3.4	4.6	6.6	5.4	4.9		6.6		
最低値		0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-22(1) 地上気象測定結果 風向 (2.大依公会堂：春季)

月日 時		風 向 [方位]												観測数
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	最多風向					観測数
1		calm	calm	SSE	calm	calm	calm	calm	SSE					7
2		calm	calm	NNE	calm	calm	calm	NW	E					7
3		calm	calm	calm	calm	NNE	calm	calm	calm					7
4		calm	calm	SSE	calm	S	ENE	calm	S					7
5		calm	calm	WSW	SW	SE	calm	SSE	WSW					7
6		ENE	NE	SSE	calm	calm	calm	calm	ENE					7
7		E	NNE	NW	calm	calm	calm	SSW	NNW					7
8		NE	calm	SSE	WNW	S	SW	NNE	S					7
9		WNW	SSE	S	WNW	WSW	W	calm	WNW					7
10		WSW	SSE	SSE	W	SSW	W	SSW	W					7
11		SW	SSE	SE	W	SSE	SW	WSW	SW					7
12		SW	SSE	ENE	W	SSE	calm	WNW	SSE					7
13		WSW	S	calm	W	SSE	N	W	W					7
14		SW	SSE	WSW	W	SSE	ESE	WNW	SSE					7
15		WSW	SSE	calm	W	SSE	NNW	WNW	SSE					7
16		WSW	S	SE	W	SSE	WNW	WNW	WNW					7
17		W	SSE	NW	WSW	S	NW	W	W					7
18		W	NW	S	W	SSW	WNW	W	W					7
19		NE	ESE	calm	NE	ENE	SW	WSW	NE					7
20		NNE	S	NNW	calm	NW	WSW	W	NNW					7
21		NE	SSE	calm	calm	ENE	ENE	W	ENE					7
22		calm	SSE	calm	calm	S	calm	W	S					7
23		calm	SE	calm	calm	SSE	NE	W	SSE					7
24		calm	SSE	WNW	calm	NNE	ENE	WNW	WNW					7
最多風向		WSW	SSE	SSE	W	SSE	WNW	W	SSE					
観測数		24	24	24	24	24	24	24	24					168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-22(2) 地上気象測定結果 風速 (2.大依公会堂：春季)

月日 時		風 速 [m/s]												観測数
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値			観測数
1		0.1	0.0	1.4	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	1.4	0.0			7
2		0.1	0.3	1.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.4	1.0	0.1			7
3		0.1	0.1	0.3	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0			7
4		0.1	0.2	1.7	0.1	0.8	0.5	0.1	0.5	1.7	0.1			7
5		0.4	0.4	0.7	0.6	0.7	0.3	0.9	0.6	0.9	0.3			7
6		0.5	1.0	1.8	0.3	0.4	1.0	0.4	0.8	1.8	0.3			7
7		0.8	0.5	1.0	0.3	0.4	0.1	0.5	0.5	1.0	0.1			7
8		0.5	0.4	2.2	1.3	0.9	0.6	0.6	0.9	2.2	0.4			7
9		0.9	2.9	2.0	3.2	1.1	0.7	0.3	1.6	3.2	0.3			7
10		1.3	3.4	2.2	3.6	0.8	1.2	2.0	2.1	3.6	0.8			7
11		2.3	3.6	1.4	3.7	3.6	0.7	1.2	2.4	3.7	0.7			7
12		2.1	3.0	1.2	4.4	3.6	0.3	1.9	2.4	4.4	0.3			7
13		1.6	2.0	0.4	4.1	3.8	0.5	1.7	2.0	4.1	0.4			7
14		1.8	2.1	0.6	3.3	4.0	0.7	2.5	2.1	4.0	0.6			7
15		1.5	2.6	0.4	3.6	3.6	1.0	3.2	2.3	3.6	0.4			7
16		2.3	1.7	1.5	3.4	2.8	3.6	3.0	2.6	3.6	1.5			7
17		3.0	2.6	0.6	2.8	1.3	2.0	3.2	2.2	3.2	0.6			7
18		1.8	1.3	0.7	2.0	1.3	2.5	2.8	1.8	2.8	0.7			7
19		0.6	1.4	0.0	0.8	1.1	3.1	2.7	1.4	3.1	0.0			7
20		0.6	2.0	0.5	0.4	1.1	2.3	3.3	1.5	3.3	0.4			7
21		1.1	2.8	0.1	0.2	1.4	0.5	3.3	1.3	3.3	0.1			7
22		0.4	3.2	0.4	0.2	2.1	0.4	3.0	1.4	3.2	0.2			7
23		0.4	2.6	0.0	0.0	1.8	1.0	2.7	1.2	2.7	0.0			7
24		0.0	2.4	0.5	0.2	0.6	0.9	1.9	0.9	2.4	0.0			7
平均値		1.0	1.8	0.9	1.6	1.6	1.1	1.8	1.4	1.8	0.9			
最高値		3.0	3.6	2.2	4.4	4.0	3.6	3.3		4.4				
最低値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0			0.0			
観測数		24	24	24	24	24	24	24						168

表 2.1.1-23(1) 地上気象測定結果 風向 (3.八島公会堂：春季)

風 向 時		風 向 [方位]												最多風向	観測数
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)							
1		ENE	calm	SE	calm	calm	NW	NNE	NW	N	N	7			
2		ENE	NE	N	N	E	NW	N	NW	N	N	7			
3		calm	N	SE	calm	N	NNW	E	N	N	N	7			
4		ESE	NNE	SE	E	N	NE	SSE	SE	SE	SE	7			
5		calm	ENE	NNW	WSW	SE	NNE	N	N	N	N	7			
6		NNE	N	SE	NW	ESE	NNW	calm	N	N	N	7			
7		ENE	NNW	SE	calm	NNW	SE	SE	SE	SE	SE	7			
8		NNW	N	SE	NW	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	7			
9		NNW	SSE	ESE	NNW	N	W	calm	NNW	NNW	NNW	7			
10		W	SSE	ESE	NNW	WSW	WSW	S	WSW	WSW	WSW	7			
11		SW	SE	SE	NNW	SE	WSW	S	SE	SE	SE	7			
12		WSW	SE	ENE	NNW	SE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	7			
13		SW	SE	calm	NW	SE	N	W	SE	SE	SE	7			
14		SSW	SE	NNW	NW	SE	NNE	NW	NW	NW	NW	7			
15		SW	SE	SSE	NW	SE	NNW	NNW	SE	SE	SE	7			
16		W	E	E	NW	SE	NNW	NW	NW	NW	NW	7			
17		NW	ESE	calm	NNW	SE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	7			
18		NW	ESE	calm	NNW	calm	NW	NW	NW	NW	NW	7			
19		NNE	SE	W	NNW	E	NW	NW	NW	NW	NW	7			
20		NNE	SE	NW	NW	ESE	NW	NW	NW	NW	NW	7			
21		NNE	SE	calm	E	SE	N	NW	SE	SE	SE	7			
22		NNE	SE	calm	NE	ESE	NNW	NW	NW	NW	NW	7			
23		calm	SSE	calm	NE	SE	E	NW	SSE	SSE	SSE	7			
24		SSE	SSE	NNW	WSW	NE	calm	NNW	SSE	SSE	SSE	7			
最多風向		NNE	SE	SE	NW	SE	NNW	NW	SE	SE	SE				
観測数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	168			

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-23(2) 地上気象測定結果 風速 (3.八島公会堂：春季)

風 速 [m/s]		観測数												平均値	最高値	最低値	観測数
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)									
時	1	0.5	0.3	1.8	0.0	0.4	0.5	1.1	0.7	1.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.7		
	2	0.8	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	7		
	3	0.4	1.6	0.7	0.1	1.8	0.6	1.0	0.9	1.8	0.1	0.9	1.8	0.1	7		
	4	0.5	1.2	2.5	0.5	1.3	0.8	0.9	1.1	2.5	0.5	1.1	2.5	0.5	7		
	5	0.4	0.8	0.7	0.8	1.3	0.6	0.9	0.8	1.3	0.4	0.8	1.3	0.4	7		
	6	1.1	0.9	2.9	0.6	1.1	0.8	0.3	1.1	2.9	0.3	1.1	2.9	0.3	7		
	7	0.8	0.9	2.9	0.1	0.8	0.6	1.2	1.0	2.9	0.1	1.0	2.9	0.1	7		
	8	1.1	1.3	2.4	1.8	0.6	0.5	0.5	1.2	2.4	0.5	1.2	2.4	0.5	7		
	9	1.1	2.9	2.1	3.3	0.7	0.6	0.4	1.6	3.3	0.4	1.6	3.3	0.4	7		
	10	1.5	3.2	1.7	3.3	0.7	0.5	1.4	1.8	3.3	0.5	1.8	3.3	0.5	7		
	11	1.4	3.8	2.6	3.3	3.0	0.6	1.9	2.4	3.8	0.6	2.4	3.8	0.6	7		
	12	1.2	3.0	0.9	3.4	4.8	0.7	1.5	2.2	4.8	0.7	2.2	4.8	0.7	7		
	13	0.9	3.9	0.4	3.4	5.2	0.8	1.4	2.3	5.2	0.4	2.3	5.2	0.4	7		
	14	1.0	2.7	0.6	2.9	4.8	1.2	2.8	2.3	4.8	0.6	2.3	4.8	0.6	7		
	15	1.0	3.3	1.4	2.8	4.3	1.9	3.5	2.6	4.3	1.0	2.6	4.3	1.0	7		
	16	1.5	2.7	1.1	2.6	3.8	2.5	1.9	2.3	3.8	1.1	2.3	3.8	1.1	7		
	17	2.7	3.4	0.4	2.6	2.7	2.4	2.0	2.3	3.4	0.4	2.3	3.4	0.4	7		
	18	1.5	3.5	0.4	1.5	0.4	3.7	2.9	2.0	3.7	0.4	2.0	3.7	0.4	7		
	19	1.1	3.2	0.9	1.1	2.5	4.1	1.8	2.1	4.1	0.9	2.1	4.1	0.9	7		
	20	0.8	2.7	1.1	1.4	3.1	2.2	2.4	2.0	3.1	0.8	2.0	3.1	0.8	7		
	21	2.8	3.9	0.2	0.6	2.9	1.8	2.6	2.1	3.9	0.2	2.1	3.9	0.2	7		
	22	0.7	4.2	0.4	0.9	3.3	0.9	2.6	1.9	4.2	0.4	1.9	4.2	0.4	7		
	23	0.0	3.3	0.1	0.7	1.8	1.1	2.1	1.3	3.3	0.0	1.3	3.3	0.0	7		
	24	0.9	3.0	0.7	0.8	0.9	0.3	1.1	1.1	3.0	0.3	1.1	3.0	0.3	7		
平均値		1.1	2.5	1.2	1.6	2.2	1.3	1.6	1.7	2.5	1.1	1.7	2.5	1.1			
最高値		2.8	4.2	2.9	3.4	5.2	4.1	3.5		5.2			5.2				
最低値		0.0	0.3	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3						0.0			
観測数		24	24	24	24	24	24	24							168		

表 2.1.1-24(1) 地上気象測定結果 風向 (4.田根小学校：春季)

風 向 [方位]		5月										最多風向	観測数
時	月日	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)					
	1	calm	calm	ENE	calm	ESE	ESE	calm	ESE	calm	ESE	7	
	2	calm	calm	NE	calm	calm	calm	NNE	calm	NNE	NE	7	
	3	NW	NNW	calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	NNW	7	
	4	calm	WNW	NE	calm	calm	ENE	calm	ENE	calm	ENE	7	
	5	NNW	ENE	W	SSW	calm	S	calm	SSW	calm	SSW	7	
	6	calm	E	SE	S	calm	calm	calm	S	calm	S	7	
	7	calm	WNW	SSE	calm	calm	calm	calm	WNW	calm	WNW	7	
	8	calm	calm	E	NW	SSW	calm	SSW	SSW	calm	SSW	7	
	9	SSE	SSE	ENE	WNW	calm	SSW	S	SSE	S	SSE	7	
	10	SW	SSE	E	W	WSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	7	
	11	SSW	SE	ESE	WSW	SE	calm	S	SE	calm	SE	7	
	12	SSW	SE	E	WSW	SE	calm	W	SE	calm	SE	7	
	13	SSW	E	calm	WSW	SE	NNW	WSW	WSW	WSW	WSW	7	
	14	SSW	ESE	calm	NW	SE	E	WNW	ESE	WNW	ESE	7	
	15	S	SSE	calm	WSW	SE	NW	WNW	SSE	WNW	SSE	7	
	16	SW	ESE	NNE	W	E	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7	
	17	WNW	ESE	SW	W	SE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7	
	18	NW	ESE	WSW	WNW	NW	NW	WNW	NW	WNW	NW	7	
	19	calm	E	SW	NE	NE	NW	NW	NW	NW	NW	7	
	20	calm	E	calm	calm	NE	NNW	NW	NNW	NW	NNW	7	
	21	calm	ESE	calm	calm	N	N	WNW	N	WNW	N	7	
	22	calm	ESE	calm	calm	SSE	NE	NW	NW	NW	NW	7	
	23	WNW	ESE	calm	calm	NNW	calm	WNW	WNW	WNW	WNW	7	
	24	NW	SE	calm	E	NNE	NNE	NW	NW	NW	NW	7	
最多風向		SSW	ESE	E	WSW	SE	NW	WNW	WNW	WNW	WNW		
観測数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	168	

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-24(2) 地上気象測定結果 風速 (4.田根小学校：春季)

風 速 [m/s]		5/15												平均値	最高値	最低値	観測数
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)									
時	1	0.0	0.3	1.3	0.0	0.5	0.5	0.3	0.4	1.3	0.0	7					
	2	0.1	0.4	0.7	0.0	0.0	0.3	0.9	0.3	0.9	0.0	7					
	3	0.5	0.8	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.8	0.0	7					
	4	0.0	0.5	1.1	0.3	0.0	0.6	0.3	0.4	1.1	0.0	7					
	5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.7	0.3	0.6	0.7	0.3	7					
	6	0.1	0.5	2.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.6	2.4	0.1	7					
	7	0.1	0.6	1.8	0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	1.8	0.0	7					
	8	0.2	0.4	2.1	1.1	1.2	0.0	0.5	0.8	2.1	0.0	7					
	9	1.0	1.0	1.7	2.1	0.3	0.8	0.9	1.1	2.1	0.3	7					
	10	2.2	2.6	2.4	1.4	0.9	1.3	2.0	1.8	2.6	0.9	7					
	11	2.8	3.7	2.4	2.3	2.3	0.4	1.6	2.2	3.7	0.4	7					
	12	2.1	3.7	1.8	3.2	2.8	0.4	0.8	2.1	3.7	0.4	7					
	13	3.1	2.1	0.4	3.4	4.9	0.5	1.9	2.3	4.9	0.4	7					
	14	2.2	2.0	0.3	1.6	4.2	1.0	1.9	1.9	4.2	0.3	7					
	15	1.1	2.7	0.4	2.1	2.8	0.8	2.3	1.7	2.8	0.4	7					
	16	2.8	3.4	0.6	1.6	2.3	2.6	2.0	2.2	3.4	0.6	7					
	17	1.3	2.0	1.0	3.1	1.6	2.0	1.5	1.8	3.1	1.0	7					
	18	0.8	3.0	0.5	1.2	0.6	2.2	1.0	1.3	3.0	0.5	7					
	19	0.3	2.5	1.0	1.3	1.0	2.4	1.3	1.4	2.5	0.3	7					
	20	0.3	2.3	0.3	0.0	0.7	3.1	1.3	1.1	3.1	0.0	7					
	21	0.3	2.4	0.4	0.0	1.3	1.5	1.5	1.1	2.4	0.0	7					
	22	0.4	3.0	0.1	0.0	2.0	1.1	1.8	1.2	3.0	0.0	7					
	23	0.8	3.5	0.3	0.3	0.8	0.2	1.0	1.0	3.5	0.2	7					
	24	0.5	2.5	0.0	0.5	0.7	0.5	1.0	0.8	2.5	0.0	7					
平均値		1.0	1.9	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1	1.2	1.9	1.0						
最高値		3.1	3.7	2.4	3.4	4.9	3.1	2.3		4.9							
最低値		0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			0.0						
観測数		24	24	24	24	24	24	24								168	

表 2.1.1-25(1) 地上気象測定結果 風向 (5.木尾町運動場：春季)

風 向 [方位]		観測数											
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	最多風向	観測数			
時	1	NE	ESE	NNE	E	E	SSW	E	E	7			
	2	calm	E	NNE	calm	ESE	ENE	ESE	ESE	7			
	3	calm	calm	calm	calm	NNE	calm	SE	SE	7			
	4	ENE	calm	ENE	E	NNE	E	SW	E	7			
	5	SE	E	ESE	calm	calm	S	ESE	ESE	7			
	6	NE	E	E	calm	N	calm	ESE	E	7			
	7	calm	calm	ESE	SSW	calm	ENE	WNW	WNW	7			
	8	WNW	NW	NNE	NW	SSW	W	WSW	NW	7			
	9	WSW	WNW	NNE	WNW	W	SW	WSW	WSW	7			
	10	SSW	E	NNE	WNW	WSW	WSW	SW	WSW	7			
	11	SW	E	NE	W	E	WNW	WNW	WNW	7			
	12	S	S	NNE	W	SE	NW	W	W	7			
	13	S	ESE	W	W	SE	SSW	SSW	SSW	7			
	14	SW	E	W	WNW	ESE	NW	WNW	WNW	7			
	15	S	SSE	W	W	SE	WNW	WNW	WNW	7			
	16	W	NE	E	WNW	ESE	WNW	WNW	WNW	7			
	17	WNW	ENE	SW	WSW	calm	NW	WNW	WNW	7			
	18	WNW	ESE	WSW	WNW	ENE	WNW	WNW	WNW	7			
	19	ENE	ESE	calm	E	ENE	WNW	WNW	ENE	7			
	20	ENE	E	WNW	E	ENE	W	WNW	E	7			
	21	NNE	NNW	calm	calm	E	N	WNW	N	7			
	22	NE	ESE	calm	E	NNE	E	NNW	E	7			
	23	SE	E	E	E	NE	ESE	WNW	E	7			
	24	calm	SE	calm	E	ENE	ESE	WNW	ESE	7			
最多風向		NE	E	NNE	E	ENE	WNW	WNW	WNW				
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168			

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-25(2) 地上気象測定結果 風速 (5.木尾町運動場：春季)

風 速 [m/s]		観測数											
		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	観測数	
時	1	0.6	0.6	1.3	0.7	0.8	1.2	1.6	1.0	1.6	0.6	7	
	2	0.1	0.8	1.0	0.0	0.7	0.5	1.3	0.6	1.3	0.0	7	
	3	0.4	0.4	0.1	0.2	2.0	0.0	0.7	0.5	2.0	0.0	7	
	4	0.5	0.4	1.3	1.0	1.9	0.9	1.1	1.0	1.9	0.4	7	
	5	0.5	1.2	0.8	0.1	0.3	0.9	1.0	0.7	1.2	0.1	7	
	6	0.8	1.1	1.7	0.1	0.7	0.3	1.3	0.9	1.7	0.1	7	
	7	0.2	0.4	1.2	0.5	0.1	0.6	1.2	0.6	1.2	0.1	7	
	8	0.6	1.1	1.3	1.8	1.4	0.8	1.1	1.2	1.8	0.6	7	
	9	1.0	2.1	1.4	2.7	1.0	1.0	1.2	1.5	2.7	1.0	7	
	10	1.9	1.4	1.7	2.9	1.3	1.5	1.3	1.7	2.9	1.3	7	
	11	2.2	1.7	2.5	4.1	1.4	0.7	1.4	2.0	4.1	0.7	7	
	12	1.4	1.4	1.3	4.5	2.3	0.9	1.4	1.9	4.5	0.9	7	
	13	1.9	1.9	0.9	4.4	2.3	0.7	1.7	2.0	4.4	0.7	7	
	14	2.1	1.6	0.6	2.5	2.7	0.9	4.9	2.2	4.9	0.6	7	
	15	1.0	4.2	1.6	4.3	1.3	2.7	5.1	2.9	5.1	1.0	7	
	16	2.0	2.4	0.8	3.1	1.5	6.0	5.4	3.0	6.0	0.8	7	
	17	4.0	2.7	0.9	3.9	0.4	4.1	3.8	2.8	4.1	0.4	7	
	18	1.8	2.6	1.4	3.1	1.1	4.5	3.8	2.6	4.5	1.1	7	
	19	1.1	2.2	0.2	1.5	1.4	2.1	2.8	1.6	2.8	0.2	7	
	20	1.3	1.6	1.0	1.2	1.4	1.5	3.0	1.6	3.0	1.0	7	
	21	3.7	1.7	0.1	0.2	1.1	1.3	4.2	1.8	4.2	0.1	7	
	22	0.9	1.7	0.1	1.1	1.2	2.0	1.9	1.3	2.0	0.1	7	
	23	0.7	2.4	0.6	0.9	1.5	0.6	2.4	1.3	2.4	0.6	7	
	24	0.3	2.0	0.0	1.7	1.0	1.7	2.4	1.3	2.4	0.0	7	
平均値		1.3	1.7	1.0	1.9	1.3	1.6	2.3	1.6	2.3	1.0		
最高値		4.0	4.2	2.5	4.5	2.7	6.0	5.4		6.0			
最低値		0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7			0.0		
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.1-26(1) 地上気象測定結果 風向
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：春季)

風 向 [方位]		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	最多風向	観測数
月日 時		calm	calm	ESE	calm	SSE	calm	ESE	ESE	7
1		calm	ESE	SE	ENE	calm	N	ENE	ENE	7
2		calm	ENE	calm	calm	SE	NE	SE	SE	7
3		calm	ESE	ENE	calm	NE	calm	SSE	ENE	7
4		S	ENE	SSW	calm	SSW	SSE	E	SSW	7
5		calm	ENE	NE	calm	calm	WNW	SW	ENE	7
6		calm	calm	NE	calm	N	SSW	NNE	NNE	7
7		calm	N	NE	NNW	W	W	NNW	NNW	7
8		WNW	W	NE	NNW	WNW	WNW	NW	WNW	7
9		W	WNW	NNE	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	7
10		WSW	WNW	ESE	NW	N	SW	WSW	WSW	7
11		SW	N	calm	WNW	WNW	NNW	WSW	WNW	7
12		WSW	NNE	SSW	NW	NNW	ENE	W	NNW	7
13		WSW	NE	calm	NNW	N	NNW	NW	NNW	7
14		NNW	NNE	NNW	NNW	NW	N	NNW	NNW	7
15		W	NE	calm	NW	ENE	NNE	N	NE	7
16		NNW	NE	WNW	WNW	N	NNE	N	N	7
17		N	NNE	calm	NNW	ENE	NNW	NNW	NNW	7
18		SE	S	W	NE	NE	NNW	N	NE	7
19		E	ENE	calm	calm	NE	N	NNW	ENE	7
20		ENE	NNE	calm	SE	E	NNW	N	N	7
21		calm	NW	SSW	ESE	NE	SSE	N	N	7
22		SSE	N	SSE	ESE	ENE	calm	NNW	SSE	7
23		SSW	WSW	NW	SSE	calm	E	NNW	NNW	7
24		WSW	NNE	NE	NNW	NE	NNW	NNW	NNW	7
最多風向		WSW	NNE	NE	NNW	NE	NNW	NNW	NNW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-26(2) 地上気象測定結果 風速
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：春季)

風 速 [m/s]		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	観測数
月日 時		0.4	0.3	1.3	0.0	0.7	0.3	0.8	0.5	1.3	0.0	7
1		0.4	0.7	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	7
2		0.1	1.0	0.3	0.0	0.5	0.9	0.6	0.5	1.0	0.0	7
3		0.0	0.5	0.5	0.2	1.1	0.3	0.7	0.5	1.1	0.0	7
4		1.1	1.0	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	0.4	7
5		0.3	0.6	1.8	0.4	0.1	0.5	0.8	0.6	1.8	0.1	7
6		0.0	0.1	1.7	0.0	0.7	0.5	0.6	0.5	1.7	0.0	7
7		0.3	1.1	2.3	2.3	1.4	0.9	0.9	1.3	2.3	0.3	7
8		1.2	1.9	1.8	3.6	0.7	1.2	0.8	1.6	3.6	0.7	7
9		2.6	1.3	1.6	3.3	0.9	1.0	1.6	1.8	3.3	0.9	7
10		1.9	1.9	1.1	3.8	1.4	0.9	1.9	1.8	3.8	0.9	7
11		1.8	1.7	0.4	3.5	1.9	0.9	1.8	1.7	3.5	0.4	7
12		2.4	1.4	0.6	4.4	1.7	0.6	2.0	1.9	4.4	0.6	7
13		1.3	1.2	0.3	3.0	2.1	0.6	3.7	1.7	3.7	0.3	7
14		1.3	1.6	0.5	3.7	1.4	2.3	3.3	2.0	3.7	0.5	7
15		2.5	1.7	0.4	4.1	0.8	4.5	3.6	2.5	4.5	0.4	7
16		2.7	1.1	1.1	3.7	0.6	2.6	3.5	2.2	3.7	0.6	7
17		1.2	2.1	0.2	2.3	1.1	2.0	3.7	1.8	3.7	0.2	7
18		0.5	0.7	1.2	1.0	1.3	4.1	3.2	1.7	4.1	0.5	7
19		0.5	1.3	0.3	0.4	1.7	1.4	3.7	1.3	3.7	0.3	7
20		1.1	1.4	0.0	0.5	0.8	0.8	3.3	1.1	3.3	0.0	7
21		0.4	1.6	0.6	0.6	2.4	1.0	2.6	1.3	2.6	0.4	7
22		0.5	1.5	0.7	0.6	1.3	0.4	1.8	1.0	1.8	0.4	7
23		0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	2.0	0.8	2.0	0.4	7
24		1.0	1.2	0.9	1.8	1.1	1.2	2.0	1.3	2.0	0.9	
平均値		2.7	2.1	2.3	4.4	2.4	4.5	3.7		4.5		
最高値		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6			0.0	
最低値		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-27(1) 地上気象測定結果 風向
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：春季)

月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	最多風向	観測数
		NE	calm	SE	calm	calm	NNW	ESE	SE	7
1		calm	calm	NNW	N	ESE	NW	calm	NNW	7
2		calm	NNE	SSE	calm	NNE	calm	SSE	SSE	7
3		E	calm	SE	calm	N	ENE	calm	E	7
4		SSE	NE	W	WSW	SE	calm	calm	W	7
5		NE	NNE	ESE	calm	E	NW	calm	ESE	7
6		ENE	N	ESE	calm	calm	ESE	E	ESE	7
7		NNW	SW	ESE	WNW	SSW	SW	NW	SW	7
8		WSW	SSE	ESE	WNW	N	WSW	WSW	WSW	7
9		W	SSE	ESE	WNW	SSW	SSW	SSW	SSW	7
10		SSW	SE	ESE	WNW	SE	SSW	W	SE	7
11		WSW	ESE	calm	WNW	ESE	NE	W	ESE	7
12		SSW	ESE	calm	WNW	ESE	E	NW	ESE	7
13		WNW	SE	SE	NW	SE	N	NW	SE	7
14		WSW	E	ESE	NW	SE	NNW	NW	NW	7
15		WNW	ESE	W	W	SE	NNW	NW	W	7
16		WNW	ESE	calm	WNW	ESE	NW	NW	NW	7
17		ENE	SE	W	NW	E	NW	NW	NW	7
18		ENE	ESE	WNW	WNW	ESE	NNW	WNW	WNW	7
19		NNE	SE	WNW	ENE	ESE	N	NW	N	7
20		calm	SE	SW	ENE	ESE	ESE	NW	ESE	7
21		NE	SSE	calm	NNE	SE	ENE	WNW	NE	7
22		ESE	SE	W	WSW	NNE	calm	NNW	W	7
23		WSW	SE	ESE	WNW	ESE	NNW	NW	ESE	
24		観測数	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-27(2) 地上気象測定結果 風速
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：春季)

月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	観測数
		m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	
1		0.6	0.0	2.1	0.0	0.3	1.1	1.0	0.7	2.1	0.0	7
2		0.1	0.3	0.7	0.6	1.3	1.6	0.1	0.7	1.6	0.1	7
3		0.0	0.6	0.6	0.1	1.1	0.4	0.8	0.5	1.1	0.0	7
4		0.5	0.1	2.3	0.0	1.4	1.0	0.3	0.8	2.3	0.0	7
5		0.9	1.4	0.6	1.2	1.7	0.1	0.1	0.9	1.7	0.1	7
6		1.1	0.6	3.5	0.2	1.8	1.1	0.2	1.2	3.5	0.2	7
7		1.5	1.0	3.9	0.2	0.1	0.8	1.2	1.2	3.9	0.1	7
8		1.6	2.0	3.4	2.7	1.0	0.9	1.0	1.8	3.4	0.9	7
9		1.1	3.2	2.8	3.7	0.6	1.7	0.5	1.9	3.7	0.5	7
10		2.1	4.5	2.2	3.9	1.1	0.9	1.7	2.3	4.5	0.9	7
11		2.7	3.4	3.6	4.3	3.7	1.4	2.3	3.1	4.3	1.4	7
12		3.0	4.0	2.1	4.4	4.9	0.4	1.6	2.9	4.9	0.4	7
13		2.6	3.1	0.1	4.2	4.1	1.1	2.8	2.6	4.2	0.1	7
14		1.6	4.3	0.2	3.9	5.4	1.2	3.6	2.9	5.4	0.2	7
15		1.5	4.0	1.2	5.6	3.6	2.5	4.9	3.3	5.6	1.2	7
16		2.8	3.3	1.7	5.3	3.1	4.7	3.7	3.5	5.3	1.7	7
17		4.3	5.5	0.9	3.8	2.3	4.0	4.2	3.6	5.5	0.9	7
18		2.5	5.4	0.1	2.3	1.8	4.6	4.0	3.0	5.4	0.1	7
19		0.8	4.0	1.2	1.5	3.6	4.8	3.7	2.8	4.8	0.8	7
20		1.0	2.9	0.9	1.8	5.5	2.7	2.5	2.5	5.5	0.9	7
21		1.9	3.7	0.7	0.8	3.6	0.6	4.4	2.2	4.4	0.6	7
22		0.4	4.1	1.0	1.0	5.2	1.0	3.7	2.3	5.2	0.4	7
23		1.1	3.5	0.4	1.0	1.2	1.8	2.6	1.7	3.5	0.4	7
24		0.8	2.7	0.5	0.8	0.7	0.4	2.2	1.2	2.7	0.4	7
平均値		1.5	2.8	1.5	2.2	2.5	1.7	2.2	2.1	2.8	1.5	
最高値		4.3	5.5	3.9	5.6	5.5	4.8	4.9		5.6		
最低値		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-28(1) 地上気象測定結果 風向
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	最多風向	観測数
		ENE	calm	ESE	calm	calm	WNW	E	E	7
1		calm	N	N	NNW	E	WNW	NNW	N	7
2		E	N	calm	calm	N	WNW	ESE	N	7
3		ENE	N	E	calm	NNW	calm	calm	N	7
4		S	NE	WNW	SW	ESE	N	NNW	N	7
5		NE	NW	E	calm	ENE	WNW	SW	ENE	7
6		ENE	NW	E	SW	NNE	E	ENE	E	7
7		NW	NNE	E	W	S	SSW	WNW	WNW	7
8		SSW	SE	E	W	WNW	SSW	NNE	SSW	7
9		SW	SE	ENE	W	S	SSW	SSE	SSW	7
10		SSW	E	E	W	E	SSW	SSW	SSW	7
11		SSW	E	E	W	E	E	W	E	7
12		SSW	E	calm	W	E	NNE	WSW	E	7
13		S	ENE	WSW	WNW	E	NE	W	W	7
14		WNW	ESE	ESE	WNW	ESE	NNW	W	ESE	7
15		SW	ENE	ENE	WNW	E	NW	WNW	WNW	7
16		WNW	E	W	WSW	E	NNW	WNW	WNW	7
17		W	ENE	calm	W	ENE	W	WNW	W	7
18		NE	E	WSW	WNW	ENE	WNW	WNW	WNW	7
19		ENE	E	WNW	WNW	E	WNW	WNW	WNW	7
20		N	E	W	NE	E	NNE	WNW	E	7
21		calm	E	SSW	NE	ENE	ENE	WNW	ENE	7
22		NNE	ESE	calm	N	ESE	NE	WNW	ESE	7
23		E	ESE	W	calm	calm	calm	WNW	WNW	7
24		SSW	E	E	W	E	WNW	WNW	E	
最多風向		SSW	E	E	W	E	WNW	WNW	E	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-28(2) 地上気象測定結果 風速
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	観測数
		0.6	0.0	2.2	0.0	0.3	0.9	0.6	0.7	2.2	0.0	7
1		0.3	0.9	0.6	0.6	1.5	1.7	0.8	0.9	1.7	0.3	7
2		0.7	0.7	0.3	0.1	1.2	0.6	0.8	0.6	1.2	0.1	7
3		0.6	0.8	3.8	0.2	1.2	0.2	0.4	1.0	3.8	0.2	7
4		1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.6	0.9	1.1	0.6	7
5		0.9	0.9	4.9	0.4	1.6	0.9	0.8	1.5	4.9	0.4	7
6		1.8	1.1	5.2	0.7	0.5	0.9	1.2	1.6	5.2	0.5	7
7		1.3	1.4	5.0	2.4	1.2	0.7	0.7	1.8	5.0	0.7	7
8		1.0	2.9	2.8	3.5	0.9	1.8	1.0	2.0	3.5	0.9	7
9		1.9	3.2	2.7	4.1	1.3	1.0	1.8	2.3	4.1	1.0	7
10		2.3	4.8	4.9	4.4	3.9	1.1	1.7	3.3	4.9	1.1	7
11		2.1	5.4	2.7	4.7	5.3	0.8	1.7	3.2	5.4	0.8	7
12		2.0	4.2	0.0	4.5	5.1	0.7	3.0	2.8	5.1	0.0	7
13		2.0	4.3	0.5	3.2	6.8	1.5	3.6	3.1	6.8	0.5	7
14		1.0	4.3	1.4	5.0	4.9	2.5	4.5	3.4	5.0	1.0	7
15		2.3	4.0	1.5	4.0	4.9	4.0	3.6	3.5	4.9	1.5	7
16		3.6	6.9	0.9	3.4	3.1	3.2	3.7	3.5	6.9	0.9	7
17		1.6	5.8	0.0	2.4	1.9	5.1	4.1	3.0	5.8	0.0	7
18		0.7	4.8	1.1	0.9	4.1	4.9	3.7	2.9	4.9	0.7	7
19		0.7	3.2	1.1	1.8	4.6	3.3	3.2	2.6	4.6	0.7	7
20		2.1	4.0	0.8	0.8	4.4	0.7	3.3	2.3	4.4	0.7	7
21		0.4	4.7	0.8	0.9	7.0	1.6	3.8	2.7	7.0	0.4	7
22		0.8	3.1	0.4	0.9	2.5	1.8	2.9	1.8	3.1	0.4	7
23		1.1	2.4	0.9	0.4	0.4	0.4	1.7	1.0	2.4	0.4	7
24		1.4	3.1	1.9	2.1	2.9	1.7	2.2	2.2	3.1	1.4	
平均値		3.6	6.9	5.2	5.0	7.0	5.1	4.5		7.0		
最高値		0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4			0.0	
最低値		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-29(1) 地上気象測定結果 風向
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
1		calm	NE	NE	N	ENE	NE	E	NE	7
2		NE	W	N	NE	NE	N	N	N	7
3		NE	NNE	NNE	calm	NNE	NE	WSW	NNE	7
4		NE	calm	NNE	NE	ENE	NE	NE	NE	7
5		NW	NNE	calm	NNE	W	NNW	N	NNE	7
6		calm	W	ENE	NE	N	NNE	NW	NE	7
7		NE	SW	NE	NNW	NNE	NE	ENE	NE	7
8		SE	SW	NNE	NE	SSW	N	ENE	NE	7
9		E	WSW	ENE	WSW	SW	SE	ESE	WSW	7
10		WSW	SW	SE	WNW	W	SE	WSW	WSW	7
11		WSW	SW	SE	WSW	SW	SE	NNE	WSW	7
12		WSW	S	SE	WSW	SW	S	NE	WSW	7
13		W	WSW	SE	WSW	SSW	SE	NE	WSW	7
14		WSW	WSW	SSE	WNW	SW	S	NE	WSW	7
15		WSW	SW	SE	W	SSW	SE	NE	SE	7
16		WSW	NNW	SSE	SW	S	SE	N	SSE	7
17		W	NE	ESE	ENE	WSW	ESE	S	ESE	7
18		NW	NE	ENE	NE	calm	ESE	S	NE	7
19		N	NE	NE	NNE	NE	NE	ESE	NE	7
20		NE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	N	NNE	7
21		N	calm	NE	NE	NNE	N	NE	NE	7
22		calm	NE	N	NE	N	NNW	WSW	N	7
23		N	NNE	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	7
24		ENE	ENE	calm	calm	E	E	N	E	7
最多風向		WSW	NE	NE	NE	NNE	SE	NE	NE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-29(2) 地上気象測定結果 風速
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

風 速 [m/s]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		0.1	1.6	0.6	1.4	0.6	0.8	1.3	0.9	1.6	0.1	7
2		1.0	0.6	1.2	0.7	0.6	1.6	1.2	1.0	1.6	0.6	7
3		0.9	1.9	1.0	0.2	1.5	1.0	0.5	1.0	1.9	0.2	7
4		1.5	0.4	1.4	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.5	0.4	7
5		1.1	1.8	0.3	1.0	0.9	0.8	1.5	1.1	1.8	0.3	7
6		0.3	0.9	0.9	0.8	1.2	0.9	1.1	0.9	1.2	0.3	7
7		1.1	1.0	1.1	0.8	1.5	1.2	0.7	1.1	1.5	0.7	7
8		0.7	0.8	1.2	0.8	0.7	0.5	1.0	0.8	1.2	0.5	7
9		1.1	0.9	1.5	0.9	1.4	3.0	1.4	1.5	3.0	0.9	7
10		3.8	1.1	3.7	0.7	1.3	3.0	1.3	2.1	3.8	0.7	7
11		3.8	2.3	2.9	1.8	2.2	2.5	1.2	2.4	3.8	1.2	7
12		4.6	1.4	3.3	2.4	2.1	2.8	1.6	2.6	4.6	1.4	7
13		3.2	3.1	2.9	2.5	1.2	2.3	1.9	2.4	3.2	1.2	7
14		3.0	1.6	1.8	0.9	1.9	1.4	1.9	1.8	3.0	0.9	7
15		2.9	1.5	1.0	0.5	2.0	2.2	1.8	1.7	2.9	0.5	7
16		3.3	0.7	1.4	2.0	1.6	2.6	1.5	1.9	3.3	0.7	7
17		2.1	0.5	1.5	0.7	1.8	3.2	2.1	1.7	3.2	0.5	7
18		1.2	0.7	2.0	1.4	0.3	2.5	1.2	1.3	2.5	0.3	7
19		2.2	0.9	1.8	1.6	1.7	1.8	1.0	1.6	2.2	0.9	7
20		1.3	1.2	1.0	1.3	1.9	1.1	1.2	1.3	1.9	1.0	7
21		0.6	0.2	1.9	2.1	1.9	1.5	1.3	1.4	2.1	0.2	7
22		0.4	0.7	1.0	1.7	0.8	1.7	1.2	1.1	1.7	0.4	7
23		0.7	2.2	0.5	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0	2.2	0.5	7
24		1.5	1.2	0.4	0.4	1.0	2.7	1.1	1.2	2.7	0.4	7
平均値		1.8	1.2	1.5	1.2	1.3	1.8	1.3	1.4	1.8	1.2	
最高値		4.6	3.1	3.7	2.5	2.2	3.2	2.1		4.6		
最低値		0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5			0.1	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-30(1) 地上気象測定結果 風向 (2.大依公会堂：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
1		calm	calm	ESE	ENE	calm	calm	ENE	ENE	7
2		calm	NNE	E	NE	calm	NE	ENE	NE	7
3		calm	calm	ESE	calm	calm	calm	E	ESE	7
4		NE	calm	calm	calm	calm	NNE	ESE	NE	7
5		S	calm	WSW	calm	calm	calm	ESE	WSW	7
6		calm	calm	ESE	calm	calm	NNE	ESE	ESE	7
7		ENE	calm	ESE	calm	E	E	calm	E	7
8		calm	calm	ENE	calm	calm	SE	NNE	SE	7
9		WNW	WNW	SSE	calm	SW	SSE	SSE	SSE	7
10		WSW	NW	SSE	WNW	SSW	SSE	S	SSE	7
11		W	W	SSE	WNW	W	SSE	N	W	7
12		W	NW	SSE	W	W	S	NE	W	7
13		WSW	WSW	SSE	WNW	W	SE	N	WSW	7
14		WNW	NW	SSE	NW	WSW	S	NNE	NW	7
15		WNW	WSW	SSE	NNE	WSW	SSE	NNE	WSW	7
16		WSW	NNE	ESE	WNW	N	SSE	calm	N	7
17		W	N	SSE	N	W	SSE	E	N	7
18		W	calm	ENE	calm	N	SSW	SW	SW	7
19		NNE	calm	ENE	calm	NNE	ESE	calm	NNE	7
20		NNE	calm	NE	calm	NE	NE	calm	NE	7
21		N	calm	ENE	NNE	NNE	ESE	calm	NNE	7
22		calm	S	ENE	calm	calm	ESE	calm	S	7
23		calm	ESE	calm	calm	calm	ESE	NNE	ESE	7
24		calm	SE	calm	calm	calm	ENE	NNE	SE	7
最多風向		W	NW	SSE	WNW	W	SSE	NNE	NNE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-30(2) 地上気象測定結果 風速 (2.大依公会堂：夏季)

風 速 [m/s]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		0.2	0.1	0.6	0.6	0.3	0.2	1.7	0.5	1.7	0.1	7
2		0.2	0.5	0.8	0.6	0.1	0.5	0.9	0.5	0.9	0.1	7
3		0.4	0.0	0.9	0.4	0.4	0.3	1.2	0.5	1.2	0.0	7
4		0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.8	0.8	0.5	0.8	0.2	7
5		0.7	0.1	0.8	0.4	0.1	0.1	0.8	0.4	0.8	0.1	7
6		0.1	0.2	0.6	0.3	0.1	0.5	1.0	0.4	1.0	0.1	7
7		0.6	0.2	0.7	0.4	0.5	0.8	0.1	0.5	0.8	0.1	7
8		0.1	0.4	0.6	0.4	0.4	1.5	0.6	0.6	1.5	0.1	7
9		1.2	0.7	2.0	0.4	1.2	3.2	0.6	1.3	3.2	0.4	7
10		2.7	0.6	2.8	0.7	0.8	2.6	0.9	1.6	2.8	0.6	7
11		2.7	1.6	2.5	1.0	1.3	2.6	1.1	1.8	2.7	1.0	7
12		2.7	1.2	2.5	1.9	1.3	2.6	0.5	1.8	2.7	0.5	7
13		2.8	2.1	2.1	1.9	1.1	2.0	1.2	1.9	2.8	1.1	7
14		2.3	0.5	1.9	1.3	1.3	2.1	1.0	1.5	2.3	0.5	7
15		2.4	1.2	1.4	0.6	0.9	2.5	0.7	1.4	2.5	0.6	7
16		2.2	0.9	1.2	1.5	0.8	2.5	0.3	1.3	2.5	0.3	7
17		2.1	0.7	1.2	0.7	1.7	2.5	3.0	1.7	3.0	0.7	7
18		1.4	0.3	0.9	0.4	0.7	1.0	0.7	0.8	1.4	0.3	7
19		0.7	0.3	0.8	0.4	0.5	1.4	0.4	0.6	1.4	0.3	7
20		0.9	0.4	0.7	0.4	0.5	1.3	0.4	0.7	1.3	0.4	7
21		0.8	0.0	1.1	0.5	0.5	1.0	0.4	0.6	1.1	0.0	7
22		0.2	0.8	0.7	0.2	0.1	0.9	0.4	0.5	0.9	0.1	7
23		0.2	1.2	0.3	0.4	0.4	1.3	0.8	0.7	1.3	0.2	7
24		0.3	1.1	0.3	0.3	0.2	1.8	0.6	0.7	1.8	0.2	7
平均値		1.2	0.6	1.2	0.7	0.6	1.5	0.8	0.9	1.5	0.6	
最高値		2.8	2.1	2.8	1.9	1.7	3.2	3.0		3.2		
最低値		0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-31(1) 地上気象測定結果 風向 (3.八島公会堂：夏季)

風 向 [方位]		観 測 数															
		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	最多風向	観測数							
時	1	ESE	NE	NE	N	N	NNE	E	N	7							
	2	ESE	calm	ESE	ENE	NE	NNE	ENE	ENE	7							
	3	N	N	ESE	ENE	N	NNE	ESE	N	7							
	4	NNE	calm	NE	N	NNE	N	ESE	NNE	7							
	5	N	N	N	N	calm	E	ESE	N	7							
	6	SE	calm	NNE	N	NNW	ESE	ESE	ESE	7							
	7	NNE	calm	ESE	calm	calm	N	NNE	NNE	7							
	8	ESE	W	SE	NNW	calm	SE	NE	SE	7							
	9	W	WSW	SE	WSW	SW	SE	SE	SE	7							
	10	W	calm	SE	SSW	SSW	SE	SW	SSW	7							
	11	W	WSW	SE	WSW	WSW	SSE	NNW	WSW	7							
	12	WNW	WSW	SE	WSW	W	SSE	NNE	WSW	7							
	13	W	WSW	SE	W	W	SE	NNE	W	7							
	14	W	W	ESE	NW	W	SE	NNE	W	7							
	15	WNW	W	SE	WNW	WSW	SE	N	WNW	7							
	16	W	NW	WSW	W	WSW	SE	NNE	W	7							
	17	WNW	N	SE	NW	WSW	SE	SE	SE	7							
	18	WNW	calm	ESE	N	WNW	SE	SSW	WNW	7							
	19	NW	NNE	ENE	N	NNW	E	ENE	ENE	7							
	20	W	calm	NNW	N	N	E	calm	N	7							
	21	calm	NW	NNW	NNE	N	SSW	NE	N	7							
	22	calm	calm	N	ESE	NNW	E	W	N	7							
	23	calm	E	calm	N	calm	ESE	N	N	7							
	24	NNE	ESE	calm	calm	NE	ESE	N	ESE	7							
最多風向		W	WSW	SE	N	N	SE	NNE	N								
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168							

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-31(2) 地上気象測定結果 風速 (3.八島公会堂：夏季)

風 速 [m/s]		観測数															
		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数					
時	1	0.5	1.0	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	0.5	7					
	2	0.6	0.1	1.6	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	1.6	0.1	7					
	3	0.5	1.2	1.9	0.6	0.9	0.6	1.5	1.0	1.9	0.5	7					
	4	1.2	0.4	0.8	0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	1.2	0.4	7					
	5	1.0	0.6	1.0	0.5	0.1	0.5	1.0	0.7	1.0	0.1	7					
	6	0.5	0.3	0.9	0.5	0.7	1.9	1.4	0.9	1.9	0.3	7					
	7	0.9	0.4	1.1	0.3	0.1	0.7	0.6	0.6	1.1	0.1	7					
	8	0.7	1.0	1.6	0.5	0.3	3.1	0.7	1.1	3.1	0.3	7					
	9	2.2	0.7	2.2	0.6	0.7	3.6	1.0	1.6	3.6	0.6	7					
	10	2.9	0.4	3.6	0.8	0.7	3.1	0.9	1.8	3.6	0.4	7					
	11	3.1	1.4	2.9	0.7	1.3	2.3	0.8	1.8	3.1	0.7	7					
	12	3.1	0.6	3.5	1.5	1.5	2.0	1.4	1.9	3.5	0.6	7					
	13	3.1	1.8	2.1	1.8	1.3	1.8	1.5	1.9	3.1	1.3	7					
	14	2.8	1.6	2.2	1.4	1.3	2.5	1.5	1.9	2.8	1.3	7					
	15	2.7	1.0	1.2	1.3	0.9	2.2	1.3	1.5	2.7	0.9	7					
	16	2.0	1.0	0.8	1.2	0.7	3.4	1.2	1.5	3.4	0.7	7					
	17	2.8	1.0	1.8	0.7	1.6	3.3	1.4	1.8	3.3	0.7	7					
	18	2.9	0.3	1.6	1.5	2.0	3.0	0.5	1.7	3.0	0.3	7					
	19	1.2	1.3	1.6	1.5	0.5	1.9	0.5	1.2	1.9	0.5	7					
	20	1.0	0.3	1.4	1.2	0.5	1.9	0.3	0.9	1.9	0.3	7					
	21	0.2	0.6	0.8	0.6	1.2	0.9	0.5	0.7	1.2	0.2	7					
	22	0.3	0.2	1.1	0.6	0.5	0.6	1.0	0.6	1.1	0.2	7					
	23	0.3	2.2	0.4	0.9	0.4	1.7	0.7	0.9	2.2	0.3	7					
	24	0.9	0.9	0.3	0.4	0.7	1.7	1.3	0.9	1.7	0.3	7					
平均値		1.6	0.8	1.5	0.9	0.8	1.9	1.0	1.2	1.9	0.8						
最高値		3.1	2.2	3.6	1.8	2.0	3.6	1.5		3.6							
最低値		0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3			0.1						
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.1-32(1) 地上気象測定結果 風向 (4.田根小学校：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
1		calm	N	calm	calm	calm	calm	NNW	N	7
2		calm	calm	calm	calm	calm	calm	NNW	NNW	7
3		calm	calm	calm	calm	calm	calm	calm	*	7
4		calm	NNW	NNE	calm	calm	NNW	calm	NNW	7
5		calm	calm	calm	calm	NW	NNW	NW	NW	7
6		NE	calm	calm	calm	calm	NNW	calm	NNW	7
7		calm	calm	calm	calm	calm	NNW	calm	NNW	7
8		SSE	S	NW	calm	SSE	NNW	calm	SSE	7
9		ESE	SW	S	SSE	SSW	ENE	SE	SSW	7
10		W	SSW	S	SW	WSW	S	SW	SW	7
11		WNW	SW	S	WSW	WSW	S	NW	WSW	7
12		WNW	SSW	SSE	SW	SW	S	NE	SW	7
13		WNW	WSW	S	WSW	WSW	SE	N	WSW	7
14		WNW	WSW	NE	WNW	SW	S	NE	NNW	7
15		WNW	SW	S	SSW	SSW	S	calm	SSW	7
16		W	calm	SSE	SW	SSW	S	NNE	SSW	7
17		WNW	calm	calm	calm	WSW	SSE	E	WNW	7
18		NW	N	NNW	N	NNW	SE	WSW	NNW	7
19		N	calm	SE	calm	calm	NW	calm	N	7
20		calm	calm	calm	NNW	calm	NNW	calm	NNW	7
21		NW	calm	calm	calm	N	NW	calm	NW	7
22		NNW	calm	calm	calm	calm	NNW	NW	NNW	7
23		calm	NE	calm	calm	calm	calm	calm	NE	7
24		calm	calm	calm	calm	NNE	ESE	calm	ESE	7
最多風向		WNW	SW	S	SW	WSW	NNW	NW	NNW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-32(2) 地上気象測定結果 風速 (4.田根小学校：夏季)

風 速 [m/s]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.7	0.4	0.7	0.2	7
2		0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.6	0.3	0.6	0.1	7
3		0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	7
4		0.2	0.6	0.9	0.3	0.0	0.8	0.2	0.4	0.9	0.0	7
5		0.3	0.1	0.4	0.1	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.1	7
6		0.6	0.3	0.2	0.3	0.0	0.6	0.4	0.3	0.6	0.0	7
7		0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.3	0.6	0.2	7
8		1.0	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.2	0.6	1.0	0.2	7
9		0.6	0.8	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5	7
10		2.7	0.7	2.8	0.8	1.1	3.4	1.2	1.8	3.4	0.7	7
11		2.7	1.1	2.5	1.2	1.9	2.6	0.6	1.8	2.7	0.6	7
12		1.2	1.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.2	1.6	2.0	1.2	7
13		2.3	2.0	1.3	1.8	1.8	2.0	0.7	1.7	2.3	0.7	7
14		1.8	1.5	1.0	0.8	1.6	1.9	1.3	1.4	1.9	0.8	7
15		1.7	1.6	1.6	0.7	1.4	1.8	0.4	1.3	1.8	0.4	7
16		2.4	0.4	0.9	1.3	1.3	2.4	0.8	1.4	2.4	0.4	7
17		2.0	0.2	0.3	0.3	1.4	2.9	1.1	1.2	2.9	0.2	7
18		1.3	0.8	0.6	0.8	0.9	2.6	0.5	1.1	2.6	0.5	7
19		1.6	0.2	1.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.7	1.6	0.2	7
20		0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.7	0.3	0.4	0.7	0.2	7
21		0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.2	7
22		0.6	0.1	0.3	0.1	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.1	7
23		0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.8	0.2	7
24		0.3	0.3	0.3	0.2	1.1	0.7	0.2	0.4	1.1	0.2	7
平均値		1.1	0.6	0.8	0.6	0.8	1.2	0.6	0.8	1.2	0.6	
最高値		2.7	2.0	2.8	2.0	2.0	3.4	1.3		3.4		
最低値		0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-33(1) 地上気象測定結果 風向 (5.木尾町運動場：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
月日	時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)		
1		ESE	NE	E	NNE	E	E	NE	E	7
2		E	E	N	calm	ENE	NNE	NE	E	7
3		E	NNE	NNE	E	SE	E	W	E	7
4		ENE	NE	ENE	NE	NE	E	NE	NE	7
5		ESE	NNE	SSE	N	ESE	SSW	NNW	ESE	7
6		ENE	NE	E	E	calm	W	W	E	7
7		calm	SSW	E	NW	NE	calm	E	E	7
8		SE	W	WNW	WNW	WNW	calm	E	WNW	7
9		SE	SSW	WNW	SE	W	WNW	ENE	WNW	7
10		WSW	WSW	SSE	E	WSW	SSW	SSW	WSW	7
11		WSW	WSW	S	WSW	SW	S	NNE	WSW	7
12		SW	SSW	SSE	WSW	SSW	SSW	N	SSW	7
13		WSW	SW	S	WSW	WSW	SSE	N	WSW	7
14		WNW	SW	SW	WSW	SW	SSW	N	SW	7
15		SW	SW	SSW	WSW	SSW	S	NNE	SW	7
16		SW	WSW	W	SW	SW	S	NNW	SW	7
17		W	NNE	E	E	SSW	SE	ESE	E	7
18		W	E	E	ENE	SSE	E	SSE	E	7
19		E	NNE	ENE	N	NNE	ENE	ESE	ENE	7
20		WNW	NE	NNE	NNE	NE	NNW	calm	NE	7
21		E	N	NNE	NE	NE	WNW	E	NE	7
22		NE	E	calm	NNE	NNE	SSE	SSW	NNE	7
23		NE	calm	calm	ESE	NE	calm	N	NE	7
24		NE	NNE	WNW	W	ENE	ESE	calm	NE	7
最多風向		E	NNE	E	WSW	NE	SSW	N	E	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-33(2) 地上気象測定結果 風速 (5.木尾町運動場：夏季)

調査地点：5.木尾運動場		風 速 [m/s]										観測数
月日	時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	
1		0.7	1.6	0.8	0.9	1.1	0.9	0.5	0.9	1.6	0.5	7
2		0.9	1.2	1.4	0.2	1.2	0.8	0.8	0.9	1.4	0.2	7
3		0.9	2.1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6	0.9	2.1	0.5	7
4		0.7	1.0	1.0	0.8	2.2	0.5	0.6	1.0	2.2	0.5	7
5		0.6	2.1	0.6	0.8	0.9	0.6	0.5	0.9	2.1	0.5	7
6		0.8	1.3	0.5	1.2	0.1	0.8	0.9	0.8	1.3	0.1	7
7		0.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.3	1.1	0.6	1.1	0.0	7
8		1.0	0.9	1.3	0.7	0.7	0.3	0.6	0.8	1.3	0.3	7
9		1.2	1.1	0.9	0.7	1.5	1.0	1.1	1.1	1.5	0.7	7
10		3.2	1.5	1.5	1.1	1.2	3.7	1.7	2.0	3.7	1.1	7
11		3.0	1.6	2.6	1.6	2.5	2.4	0.9	2.1	3.0	0.9	7
12		3.5	1.4	2.1	2.7	1.8	2.1	1.3	2.1	3.5	1.3	7
13		4.1	2.3	2.7	2.3	1.8	1.0	1.6	2.3	4.1	1.0	7
14		3.0	1.2	0.8	1.9	1.2	1.6	1.3	1.6	3.0	0.8	7
15		2.4	1.9	1.2	0.7	1.5	2.9	1.3	1.7	2.9	0.7	7
16		2.2	1.1	1.2	1.7	1.2	2.6	1.4	1.6	2.6	1.1	7
17		2.1	1.4	1.4	1.6	1.6	2.3	1.4	1.7	2.3	1.4	7
18		2.0	1.6	0.5	1.5	1.1	2.4	0.8	1.4	2.4	0.5	7
19		1.7	1.7	1.1	1.7	2.2	1.2	0.9	1.5	2.2	0.9	7
20		1.4	2.2	1.8	1.4	2.9	0.7	0.3	1.5	2.9	0.3	7
21		0.9	0.6	2.5	3.1	2.2	1.8	1.3	1.8	3.1	0.6	7
22		0.9	0.8	0.2	2.2	1.6	1.3	0.8	1.1	2.2	0.2	7
23		0.7	0.3	0.2	1.1	2.1	0.3	0.5	0.7	2.1	0.2	7
24		2.3	0.9	0.7	0.6	0.8	1.8	0.2	1.0	2.3	0.2	7
平均値		1.7	1.4	1.2	1.3	1.5	1.4	0.9	1.3	1.7	0.9	
最高値		4.1	2.3	2.7	3.1	2.9	3.7	1.7		4.1		
最低値		0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-34(1) 地上気象測定結果 風向
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
		月日 時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(金)		
		1	SSE	calm	calm	NE	calm	calm	S	7
		2	ESE	calm	calm	ENE	calm	NNE	ENE	7
		3	calm	NE	N	calm	NNE	ENE	WNW	7
		4	ENE	calm	NE	calm	calm	NNE	ESE	7
		5	ESE	NNE	NE	calm	calm	calm	NE	7
		6	SE	SSW	NNE	calm	NNE	E	ENE	7
		7	calm	calm	NNE	calm	calm	NNE	NNE	7
		8	calm	calm	calm	NNW	calm	NE	NE	7
		9	NW	WNW	NNW	NW	S	NNE	calm	7
		10	W	WNW	W	WSW	SSW	WSW	calm	7
		11	W	SW	W	WSW	SW	NE	SW	7
		12	WSW	W	NW	WSW	WSW	NNE	WSW	7
		13	WNW	WSW	NW	W	W	N	W	7
		14	WNW	WSW	NNW	NNW	WSW	W	WSW	7
		15	WSW	W	SW	NNW	NW	WSW	calm	7
		16	WSW	NNW	WSW	W	WSW	S	calm	7
		17	W	E	ESE	E	SW	E	SSW	7
		18	WNW	calm	calm	NNE	calm	calm	S	7
		19	N	calm	NNE	NNE	calm	calm	NNE	7
		20	NNW	calm	N	N	calm	NNE	N	7
		21	NE	calm	ENE	calm	NNE	NE	NE	7
		22	calm	calm	calm	calm	calm	ENE	SW	7
		23	calm	NNE	calm	calm	calm	calm	NNE	7
		24	ENE	E	calm	ENE	calm	calm	ENE	7
		最多風向	W	W	NNE	NNW	WSW	NNE	NE	
		観測数	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-34(2) 地上気象測定結果 風速
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：夏季)

風 速 [m/s]												
時	日 月	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	平均値	最高値	最低値	観測数
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)				
1		0.7	0.3	0.4	0.7	0.0	0.4	0.6	0.4	0.7	0.0	7
2		0.8	0.3	0.2	0.5	0.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.1	7
3		0.3	0.6	0.5	0.0	1.0	1.2	0.8	0.6	1.2	0.0	7
4		0.7	0.1	0.9	0.3	0.0	0.7	0.6	0.5	0.9	0.0	7
5		0.5	0.8	0.9	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.9	0.1	7
6		0.6	0.5	0.9	0.3	0.9	0.5	0.6	0.6	0.9	0.3	7
7		0.4	0.0	1.1	0.0	0.4	1.1	0.6	0.5	1.1	0.0	7
8		0.4	0.4	0.2	0.7	0.0	0.9	0.6	0.5	0.9	0.0	7
9		0.7	0.9	0.9	0.5	1.2	1.0	0.4	0.8	1.2	0.4	7
10		2.2	1.0	1.2	0.5	1.4	1.6	0.4	1.2	2.2	0.4	7
11		3.0	1.6	1.2	1.1	1.5	1.6	0.9	1.6	3.0	0.9	7
12		3.4	1.3	1.1	2.1	1.4	1.9	1.1	1.8	3.4	1.1	7
13		2.8	2.7	1.0	2.4	1.3	0.8	1.2	1.7	2.8	0.8	7
14		2.3	1.6	0.9	1.1	1.5	1.1	0.8	1.3	2.3	0.8	7
15		2.6	1.1	0.9	1.3	1.1	1.0	0.0	1.1	2.6	0.0	7
16		2.1	1.2	0.5	1.4	1.3	0.6	0.0	1.0	2.1	0.0	7
17		2.0	0.5	0.5	0.7	1.1	0.7	1.5	1.0	2.0	0.5	7
18		2.0	0.1	0.1	1.0	0.2	0.2	0.5	0.6	2.0	0.1	7
19		1.5	0.0	1.5	0.9	0.0	0.3	0.0	0.6	1.5	0.0	7
20		1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	1.7	0.0	0.7	1.7	0.0	7
21		0.6	0.3	0.5	0.1	0.9	1.4	0.6	0.6	1.4	0.1	7
22		0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.6	1.2	0.4	1.2	0.0	7
23		0.3	1.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	1.4	0.2	7
24		0.6	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.9	0.4	0.9	0.0	7
平均値		1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	1.3	0.6	
最高値		3.4	2.7	1.5	2.4	1.5	1.9	1.5		3.4		
最低値		0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-35(1) 地上気象測定結果 風向
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
		月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	
1		SSE	calm	ESE	E	NNW	calm	E	E	7
2		ENE	NE	ESE	ENE	calm	ENE	E	ENE	7
3		calm	calm	E	calm	NE	NNE	E	E	7
4		calm	calm	ENE	calm	calm	ENE	SE	ENE	7
5		calm	calm	WNW	NE	calm	ENE	E	ENE	7
6		E	calm	calm	calm	calm	ESE	E	E	7
7		ENE	calm	ESE	calm	calm	ENE	calm	ENE	7
8		ESE	W	E	NNE	ESE	ESE	NE	ESE	7
9		W	SW	ESE	SSE	S	ESE	S	S	7
10		WSW	S	SE	S	S	ESE	SSW	S	7
11		W	W	SE	SW	WSW	SSE	N	W	7
12		W	W	SE	WSW	W	SSE	NNE	W	7
13		W	WSW	SE	W	W	ESE	NNE	W	7
14		WSW	W	SE	NW	WSW	SE	NNE	WSW	7
15		W	W	ENE	WNW	W	SE	N	W	7
16		WSW	W	WSW	W	WSW	SE	NNE	WSW	7
17		WNW	NNE	ESE	NW	WSW	SE	ESE	ESE	7
18		NW	calm	E	NE	WNW	ESE	S	NW	7
19		NNW	calm	E	N	ENE	E	NE	E	7
20		WNW	calm	N	N	ESE	ENE	calm	N	7
21		E	NW	ENE	calm	NW	NW	NNE	NW	7
22		calm	NW	calm	E	calm	ESE	SW	ESE	7
23		calm	E	calm	calm	E	ESE	N	E	7
24		E	WSW	SE	ENE	calm	E	calm	E	7
最多風向		W	W	SE	ENE	WSW	ESE	NNE	E	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-35(2) 地上気象測定結果 風速
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：夏季)

風 速 [m/s]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	平均値	最高値	最低値	観測数
		月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)			
1		0.5	0.4	1.9	1.1	0.7	0.1	2.5	1.0	2.5	0.1	7
2		1.0	0.8	2.4	1.1	0.3	0.6	2.1	1.2	2.4	0.3	7
3		0.1	0.0	2.4	0.3	0.8	0.5	1.6	0.8	2.4	0.0	7
4		0.0	0.1	1.7	0.2	0.2	1.7	1.1	0.7	1.7	0.0	7
5		0.3	0.1	0.5	0.7	0.4	1.0	2.1	0.7	2.1	0.1	7
6		0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	3.3	2.1	1.1	3.3	0.3	7
7		0.8	0.3	2.0	0.2	0.3	0.9	0.1	0.7	2.0	0.1	7
8		0.7	0.6	1.6	0.6	0.5	2.6	1.1	1.1	2.6	0.5	7
9		2.1	0.6	2.0	0.5	1.0	3.3	0.8	1.5	3.3	0.5	7
10		3.8	0.8	3.3	1.1	0.8	3.3	1.4	2.1	3.8	0.8	7
11		4.2	2.4	2.7	1.5	2.2	3.0	1.6	2.5	4.2	1.5	7
12		3.4	1.5	3.5	2.1	1.8	2.2	1.0	2.2	3.5	1.0	7
13		3.9	2.3	2.6	2.7	1.9	3.3	1.6	2.6	3.9	1.6	7
14		3.1	2.0	2.2	1.6	1.6	2.4	1.6	2.1	3.1	1.6	7
15		2.9	1.3	1.5	1.3	1.4	2.4	1.4	1.7	2.9	1.3	7
16		2.5	0.9	0.7	1.5	1.4	3.0	0.8	1.5	3.0	0.7	7
17		3.0	0.8	2.0	0.8	2.5	2.9	2.0	2.0	3.0	0.8	7
18		3.2	0.4	2.3	0.6	2.0	2.7	0.5	1.7	3.2	0.4	7
19		1.6	0.0	2.9	0.7	1.1	3.2	0.5	1.4	3.2	0.0	7
20		1.3	0.2	1.2	0.9	0.5	3.1	0.3	1.1	3.1	0.2	7
21		1.1	0.8	0.8	0.4	0.6	0.8	0.7	0.7	1.1	0.4	7
22		0.4	0.6	0.2	1.7	0.3	1.6	0.7	0.8	1.7	0.2	7
23		0.4	3.2	0.1	0.2	1.0	2.5	0.5	1.1	3.2	0.1	7
24		1.0	0.8	0.9	0.6	0.4	2.7	0.3	1.0	2.7	0.3	7
平均値		1.7	0.9	1.7	1.0	1.0	2.2	1.2	1.4	2.2	0.9	
最高値		4.2	3.2	3.5	2.7	2.5	3.3	2.5		4.2		
最低値		0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-36(1) 地上気象測定結果 風向
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：夏季)

風 向 [方位]		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	最多風向	観測数
		月日 時	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)		
1	SSE	SSE	SSE	ESE	ESE	N	calm	E	ESE	7
2	ENE	ENE	NE	ESE	E	E	ENE	E	E	7
3	NE	calm	calm	E	E	N	NNE	ESE	E	7
4	NNE	calm	calm	E	NE	calm	ENE	ESE	E	7
5	calm	calm	calm	NNW	NNE	calm	E	ESE	ESE	7
6	SE	calm	calm	N	E	NNW	ESE	ESE	ESE	7
7	ENE	calm	calm	ESE	ENE	calm	ENE	calm	ENE	7
8	SE	WNW	ESE	ESE	calm	N	ESE	ENE	ESE	7
9	W	W	SE	SE	SW	SSW	SE	S	W	7
10	W	W	SE	SE	SSW	WSW	SE	SSW	W	7
11	W	W	SE	SE	SW	W	S	N	W	7
12	W	W	SE	SE	W	W	S	NNE	W	7
13	W	WSW	SE	SE	WNW	WNW	SE	NNE	WNW	7
14	W	WNW	SSE	SE	NW	WNW	SSE	NE	WNW	7
15	W	W	ESE	ESE	NW	NW	SE	N	NW	7
16	W	W	SSW	SSW	WNW	WSW	SE	N	W	7
17	WNW	N	SE	NW	NW	W	SE	SE	SE	7
18	NW	NW	ESE	N	NW	NW	ESE	SW	NW	7
19	NNW	calm	E	NNW	ENE	ENE	E	NE	E	7
20	W	calm	NW	N	calm	E	calm	calm	N	7
21	S	NNW	ENE	calm	N	SW	NNE	N	N	7
22	calm	WSW	NNE	ESE	calm	ESE	WSW	WSW	WSW	7
23	WNW	E	calm	calm	E	ESE	N	E	E	7
24	E	SSW	ESE	NE	ENE	ESE	ESE	NNE	ESE	7
最多風向		W	W	ESE	NW	N	ESE	NNE	ESE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-36(2) 地上気象測定結果 風速
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：夏季)

風 速 [m/s]		観測数										
		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	観測数
時	1	0.5	0.5	2.7	1.6	0.8	0.4	2.1	1.2	2.7	0.4	7
	2	0.8	0.8	2.4	1.4	0.7	0.7	2.4	1.3	2.4	0.7	7
	3	0.5	0.1	2.6	1.0	0.5	0.7	1.8	1.0	2.6	0.1	7
	4	0.7	0.3	1.8	0.8	0.4	1.4	1.3	1.0	1.8	0.3	7
	5	0.1	0.0	1.2	0.5	0.3	1.1	2.4	0.8	2.4	0.0	7
	6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.9	3.4	1.7	1.2	3.4	0.4	7
	7	0.8	0.4	2.1	0.7	0.4	1.5	0.2	0.9	2.1	0.2	7
	8	0.9	0.9	1.8	0.4	0.7	4.3	1.2	1.5	4.3	0.4	7
	9	2.2	0.7	2.9	1.0	1.1	4.2	1.0	1.9	4.2	0.7	7
	10	3.3	1.1	3.4	1.2	1.2	2.9	1.4	2.1	3.4	1.1	7
	11	3.9	2.3	3.5	1.2	1.9	2.6	1.1	2.4	3.9	1.1	7
	12	3.6	1.2	3.4	1.9	1.7	1.8	1.6	2.2	3.6	1.2	7
	13	3.1	2.2	2.6	2.1	1.8	2.1	2.1	2.3	3.1	1.8	7
	14	3.0	1.6	2.4	1.7	1.9	2.2	1.8	2.1	3.0	1.6	7
	15	2.6	1.4	2.0	1.6	1.4	2.1	1.8	1.8	2.6	1.4	7
	16	2.6	0.8	1.0	1.8	1.5	3.5	1.2	1.8	3.5	0.8	7
	17	2.1	1.2	2.3	1.2	2.1	2.9	2.0	2.0	2.9	1.2	7
	18	3.3	0.5	2.9	1.5	2.5	3.8	0.8	2.2	3.8	0.5	7
	19	1.6	0.3	3.1	1.0	1.1	3.2	0.7	1.6	3.2	0.3	7
	20	1.5	0.2	1.5	1.6	0.4	3.2	0.3	1.2	3.2	0.2	7
	21	0.5	1.0	1.1	0.0	0.8	1.0	0.6	0.7	1.1	0.0	7
	22	0.4	0.8	0.9	1.9	0.1	1.6	1.0	1.0	1.9	0.1	7
	23	0.5	3.5	0.4	0.2	1.1	2.5	0.7	1.3	3.5	0.2	7
	24	1.2	1.0	1.3	0.5	0.5	2.6	0.6	1.1	2.6	0.5	7
平均値		1.7	1.0	2.1	1.1	1.1	2.3	1.3	1.5	2.3	1.0	
最高値		3.9	3.5	3.5	2.1	2.5	4.3	2.4		4.3		
最低値		0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	0.2		0.0		
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-37(1) 地上気象測定結果 風向
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

風 向 [方位]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	最多風向	観測数
		月日 時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(火)		
		1	NNE	ENE	SSW	calm	NE	W	NE	7
		2	NNE	calm	NNE	SSW	NNE	N	E	7
		3	ENE	calm	W	W	N	ENE	NNE	7
		4	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	WNW	7
		5	ESE	NE	calm	calm	NNE	NE	WNW	7
		6	NE	calm	calm	calm	ENE	NE	ENE	7
		7	NE	NE	SSE	N	calm	NNE	S	7
		8	NE	calm	ENE	ENE	NE	WNW	calm	7
		9	NE	SW	WNW	NE	ENE	NW	SW	7
		10	WNW	SSW	calm	NE	SW	NW	WSW	7
		11	NW	SW	WNW	NNE	WSW	W	WNW	7
		12	N	ENE	NNE	W	NW	N	W	7
		13	WSW	WNW	SSW	SW	NW	WNW	W	7
		14	NW	W	SSE	calm	W	NW	W	7
		15	SSE	NW	SSE	ESE	N	NW	W	7
		16	NE	NNW	SSE	calm	W	NNW	W	7
		17	NE	NNE	E	SSE	W	NW	W	7
		18	NNE	NE	NNE	NE	NW	NNW	NE	7
		19	NE	NE	SSW	E	N	NE	NE	7
		20	NE	ENE	SSW	WSW	N	NE	calm	7
		21	NNE	calm	W	calm	N	NE	NNE	7
		22	calm	NE	NE	calm	WNW	ENE	calm	7
		23	NE	NE	WNW	calm	NNE	NE	calm	7
		24	NE	NE	NE	NNE	N	NE	ESE	7
		最多風向	NE	NE	SSW	NE	N	NE	W	
		観測数	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-37(2) 地上気象測定結果 風速
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

風 速 [m/s]		観測数											
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	観測数	
時	1	2.0	1.5	1.1	0.3	1.4	2.9	1.4	1.5	2.9	0.3	7	
	2	2.7	0.1	1.6	0.7	1.7	1.3	1.0	1.3	2.7	0.1	7	
	3	1.6	0.3	1.1	0.5	1.3	1.0	1.8	1.1	1.8	0.3	7	
	4	1.4	1.1	0.8	1.4	1.5	1.0	0.7	1.1	1.5	0.7	7	
	5	0.8	1.0	0.1	0.0	1.3	0.9	1.5	0.8	1.5	0.0	7	
	6	1.2	0.1	0.3	0.2	1.3	0.8	1.1	0.7	1.3	0.1	7	
	7	1.5	1.1	0.9	1.0	0.2	1.7	1.0	1.1	1.7	0.2	7	
	8	1.0	0.2	0.7	1.0	1.1	1.5	0.2	0.8	1.5	0.2	7	
	9	1.6	2.8	0.9	1.2	0.9	1.7	2.6	1.7	2.8	0.9	7	
	10	1.4	1.2	0.3	1.4	1.2	1.7	1.3	1.2	1.7	0.3	7	
	11	2.5	1.2	0.5	0.9	2.0	3.2	1.3	1.7	3.2	0.5	7	
	12	2.8	1.6	0.8	1.1	2.8	3.4	2.0	2.1	3.4	0.8	7	
	13	2.3	1.3	2.7	1.4	2.7	2.3	3.3	2.3	3.3	1.3	7	
	14	1.2	2.2	1.7	0.2	2.5	1.7	2.9	1.8	2.9	0.2	7	
	15	1.3	1.8	1.9	0.8	3.6	2.4	3.1	2.1	3.6	0.8	7	
	16	0.6	1.7	1.9	0.4	1.4	3.1	2.5	1.7	3.1	0.4	7	
	17	1.3	3.0	1.4	0.8	1.6	1.0	2.5	1.7	3.0	0.8	7	
	18	2.7	1.0	0.9	0.7	1.7	1.5	0.5	1.3	2.7	0.5	7	
	19	1.1	2.7	1.0	0.7	3.3	2.1	1.8	1.8	3.3	0.7	7	
	20	1.0	2.0	0.6	0.7	3.0	1.5	0.4	1.3	3.0	0.4	7	
	21	2.0	0.2	0.9	0.2	2.5	1.1	0.2	1.0	2.5	0.2	7	
	22	0.4	1.8	1.3	0.4	1.4	1.6	0.3	1.0	1.8	0.3	7	
	23	1.5	1.4	0.8	0.3	1.1	0.8	0.4	0.9	1.5	0.3	7	
	24	2.4	0.9	0.8	0.9	0.7	1.9	1.6	1.3	2.4	0.7	7	
平均値		1.6	1.3	1.0	0.7	1.8	1.8	1.5	1.4	1.8	0.7		
最高値		2.8	3.0	2.7	1.4	3.6	3.4	3.3		3.6			
最低値		0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.8	0.2			0.0		
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.1-38(1) 地上気象測定結果 風向 (2.大依公会堂：秋季)

風 向 [方位]		風 向 [方位]										最多風向	観測数
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	最多風向	観測数			
時	1	NNW	calm	calm	calm	calm	ENE	SW	NE	ENE	7		
	2	NW	calm	calm	calm	calm	NNW	WNW	SE	NW	7		
	3	NE	calm	calm	calm	calm	SE	calm	SSW	SSW	7		
	4	NNE	calm	ENE	NE	NNE	ENE	ENE	calm	ENE	7		
	5	ENE	calm	calm	calm	calm	NE	E	ESE	E	7		
	6	NE	calm	calm	calm	calm	NE	NE	NE	NE	7		
	7	ENE	calm	calm	calm	calm	calm	W	NNE	W	7		
	8	calm	calm	calm	calm	calm	calm	ESE	WNW	WNW	7		
	9	NE	S	calm	calm	calm	calm	WNW	WSW	WNW	7		
	10	WNW	WSW	SSW	E	WSW	WNW	WNW	WSW	WSW	7		
	11	WNW	SSW	WSW	calm	calm	calm	W	WSW	WSW	7		
	12	NW	N	NNE	WNW	NW	WNW	W	WNW	WNW	7		
	13	WSW	S	S	WSW	WNW	WNW	NW	W	WSW	7		
	14	WNW	WSW	SSE	calm	calm	WNW	NW	WNW	WNW	7		
	15	calm	NW	S	SE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	7		
	16	NNE	NW	SE	calm	calm	NW	WNW	WSW	NW	7		
	17	ENE	NNE	ENE	WSW	WSW	W	WNW	W	W	7		
	18	NE	NE	NE	calm	calm	NNE	W	E	NE	7		
	19	calm	calm	ENE	calm	calm	W	NNE	NE	NE	7		
	20	calm	SSW	calm	calm	calm	W	NE	SSW	SSW	7		
	21	NE	calm	calm	calm	calm	W	ENE	calm	ENE	7		
	22	calm	calm	ENE	calm	calm	N	ENE	calm	ENE	7		
	23	calm	calm	calm	calm	calm	N	ENE	calm	N	7		
	24	calm	calm	WSW	calm	calm	W	NE	NW	W	7		
最多風向		NE	SSW	ENE	WSW	W	WNW	WSW	WNW				
観測数		24	24	24	24	24	24	24			168		

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-38(2) 地上気象測定結果 風速 (2.大依公会堂：秋季)

風 速 [m/s]		観測数										観測数
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	
時	1	1.6	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	1.6	0.2	7
	2	1.8	0.3	0.0	0.4	1.0	0.8	0.8	0.7	1.8	0.0	7
	3	1.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.4	1.2	0.5	1.2	0.1	7
	4	1.0	0.1	0.5	0.6	0.9	0.5	0.3	0.6	1.0	0.1	7
	5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.8	0.5	1.0	0.5	1.0	0.2	7
	6	0.7	0.3	0.0	0.4	0.9	0.7	0.8	0.5	0.9	0.0	7
	7	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	1.2	0.5	0.4	1.2	0.0	7
	8	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.8	0.6	0.4	0.8	0.1	7
	9	0.8	0.9	0.3	0.4	0.3	2.4	1.3	0.9	2.4	0.3	7
	10	2.1	0.8	0.8	0.7	0.7	2.4	1.3	1.3	2.4	0.7	7
	11	0.5	1.0	0.8	0.3	0.4	2.6	2.2	1.1	2.6	0.3	7
	12	1.7	1.2	0.5	0.8	2.3	2.9	1.8	1.6	2.9	0.5	7
	13	1.7	0.5	2.1	1.0	3.0	3.6	2.3	2.0	3.6	0.5	7
	14	1.3	1.9	1.6	0.3	4.0	2.7	3.4	2.2	4.0	0.3	7
	15	0.4	1.5	1.5	1.0	3.8	3.7	1.9	2.0	3.8	0.4	7
	16	0.8	1.4	0.8	0.1	2.3	3.7	0.9	1.4	3.7	0.1	7
	17	1.0	1.2	0.6	0.7	2.4	2.0	2.0	1.4	2.4	0.6	7
	18	0.9	0.6	0.6	0.2	1.3	1.8	0.8	0.9	1.8	0.2	7
	19	0.2	0.4	1.0	0.2	1.6	1.1	0.9	0.8	1.6	0.2	7
	20	0.3	0.7	0.2	0.1	1.7	0.8	0.5	0.6	1.7	0.1	7
	21	0.5	0.4	0.2	0.3	2.4	0.6	0.4	0.7	2.4	0.2	7
	22	0.3	0.1	0.9	0.2	0.6	0.8	0.3	0.5	0.9	0.1	7
	23	0.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	0.4	0.5	0.9	0.0	7
	24	0.4	0.3	1.0	0.4	0.5	0.8	0.6	0.6	1.0	0.3	7
平均値		0.9	0.6	0.6	0.4	1.4	1.6	1.1	0.9	1.6	0.4	
最高値		2.1	1.9	2.1	1.0	4.0	3.7	3.4		4.0		
最低値		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-39(1) 地上気象測定結果 風向 (3.八島公会堂：秋季)

風 向 [方位]		観測数									
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	最多風向	観測数	
時	1	NW	N	calm	ENE	calm	WNW	calm	NW	7	
	2	NW	S	ENE	E	NW	NW	SSE	NW	7	
	3	NW	NNE	W	NE	W	calm	NW	W	7	
	4	E	N	NE	E	N	WNW	WNW	N	7	
	5	SE	E	calm	calm	calm	WNW	WNW	WNW	7	
	6	SSW	E	calm	N	NNE	WNW	NNE	NNE	7	
	7	ESE	NE	calm	calm	NNE	WNW	SSE	NE	7	
	8	NNE	calm	NNE	calm	N	WNW	WNW	NNE	7	
	9	NNE	SSW	ESE	NW	NW	WNW	SW	NW	7	
	10	NW	SW	calm	N	SSW	W	W	W	7	
	11	NW	NW	calm	NW	W	W	W	W	7	
	12	NW	NW	N	NW	NW	NW	W	NW	7	
	13	W	W	ESE	W	WNW	NW	W	W	7	
	14	WNW	W	SE	calm	NW	NW	W	NW	7	
	15	S	NW	SE	E	NW	WNW	W	NW	7	
	16	NNE	NW	SE	E	WNW	WNW	W	WNW	7	
	17	calm	NW	ESE	calm	WNW	W	W	W	7	
	18	N	NNE	ENE	NNE	NW	WNW	calm	NNE	7	
	19	NE	calm	E	N	NW	E	calm	E	7	
	20	NE	NNE	ESE	SSE	NW	NW	WNW	NW	7	
	21	N	S	NE	calm	NW	calm	NNE	NNE	7	
	22	N	N	E	NNE	WNW	ESE	NNE	N	7	
	23	N	N	ESE	SSE	W	NE	ESE	N	7	
	24	NE	N	calm	NNE	W	calm	NE	NE	7	
最多風向		NW	N	ESE	E	NW	WNW	W	NW		
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168	

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-39(2) 地上気象測定結果 風速 (3.八島公会堂：秋季)

月日 時		風 速 [m/s]										観測数
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	
1	1.8	1.0	0.0	1.0	1.0	0.3	3.6	0.1	1.1	3.6	0.0	7
2	1.5	0.5	1.0	1.3	1.3	2.3	0.9	1.2	1.2	2.3	0.5	7
3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.3	1.8	0.8	1.8	0.3	7
4	1.2	0.9	0.6	1.3	1.3	1.7	2.2	1.5	1.3	2.2	0.6	7
5	0.9	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	2.4	2.6	1.0	2.6	0.1	7
6	0.5	0.8	0.0	0.5	0.5	1.1	2.8	0.9	0.9	2.8	0.0	7
7	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.6	3.6	1.1	1.1	3.6	0.4	7
8	0.8	0.2	0.7	0.3	0.3	1.5	1.9	0.8	0.9	1.9	0.2	7
9	1.1	2.2	1.3	0.5	0.5	1.0	3.8	1.5	1.6	3.8	0.5	7
10	1.7	1.0	0.2	0.5	0.5	1.0	3.8	0.9	1.3	3.8	0.2	7
11	1.4	0.8	0.4	0.6	0.6	1.1	3.3	3.5	1.6	3.5	0.4	7
12	2.1	1.0	1.1	1.0	1.0	3.6	4.0	3.1	2.3	4.0	1.0	7
13	1.9	1.2	2.6	0.9	0.9	3.1	2.5	4.1	2.3	4.1	0.9	7
14	1.9	2.3	2.0	0.1	0.1	2.2	2.5	4.2	2.2	4.2	0.1	7
15	1.0	1.7	2.1	1.0	1.0	4.0	3.6	2.7	2.3	4.0	1.0	7
16	0.7	1.3	1.8	0.7	1.6	1.6	3.6	2.5	1.7	3.6	0.7	7
17	0.1	1.2	1.3	0.0	0.0	1.7	2.2	3.5	1.4	3.5	0.0	7
18	1.5	0.7	1.4	0.9	0.9	2.0	2.7	0.2	1.3	2.7	0.2	7
19	0.9	0.2	1.0	0.8	0.8	1.4	0.5	0.1	0.7	1.4	0.1	7
20	0.8	1.0	1.1	0.6	0.6	2.5	1.3	0.7	1.1	2.5	0.6	7
21	1.7	0.5	0.5	0.0	0.0	1.1	0.3	0.7	0.7	1.7	0.0	7
22	1.1	1.4	1.7	0.5	0.5	2.4	1.1	0.7	1.3	2.4	0.5	7
23	1.0	1.1	1.4	0.6	0.6	2.4	0.7	0.8	1.1	2.4	0.6	7
24	0.7	1.4	0.3	0.8	0.8	2.9	0.4	0.8	1.0	2.9	0.3	7
平均値	1.2	1.0	1.0	0.6	0.6	1.8	2.3	1.7	1.4	2.3	0.6	
最高値	2.1	2.3	2.6	1.3	1.3	4.0	4.0	4.2		4.2		
最低値	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1			0.0	
観測数	24	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-40(1) 地上気象測定結果 風向 (4.田根小学校：秋季)

風 向 [方位]		観測数											最多風向	観測数		
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)								
時	1	N	calm	calm	NNW	calm	WNW	calm	N	7						
	2	NW	calm	NW	SW	E	calm	NE	NW	7						
	3	ENE	calm	W	calm	calm	N	calm	N	7						
	4	SSE	calm	ENE	calm	calm	calm	NNE	SSE	7						
	5	calm	calm	calm	calm	calm	NNW	N	N	7						
	6	N	calm	calm	calm	calm	NNW	E	N	7						
	7	calm	calm	calm	calm	calm	NNW	calm	NNW	7						
	8	E	calm	calm	calm	calm	NW	ESE	ESE	7						
	9	E	SSW	W	NNE	calm	NW	calm	NW	7						
	10	W	SSE	SW	E	S	WNW	ENE	ENE	7						
	11	WNW	W	ESE	calm	SSW	W	W	W	7						
	12	NNW	N	calm	calm	NW	WNW	W	NNW	7						
	13	W	NW	calm	SSW	WNW	NW	WSW	NW	7						
	14	NNW	W	NNE	calm	WNW	WNW	WNW	WNW	7						
	15	calm	WNW	SSW	SSE	WNW	WNW	W	WNW	7						
	16	calm	WNW	calm	calm	WNW	NW	W	WNW	7						
	17	calm	N	NNW	SW	SW	WNW	WNW	WNW	7						
	18	NNW	N	NNW	calm	calm	NNW	ENE	NNW	7						
	19	calm	NE	calm	calm	calm	NNW	calm	calm	7						
	20	calm	calm	calm	calm	calm	NNW	calm	calm	7						
	21	NNE	NW	NNW	calm	calm	N	N	calm	7						
	22	NE	NW	NNE	calm	calm	NNW	E	calm	7						
	23	calm	ENE	calm	calm	calm	NNW	ENE	calm	7						
	24	calm	calm	calm	N	NW	NW	NE	NW	7						
最多風向		NNW	NW	NNW	SW	NNW	NW	W	NNW							
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168						

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-40(2) 地上気象測定結果 風速 (4.田根小学校：秋季)

風 速 [m/s]		観測数										
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	観測数
時	1	0.9	0.0	0.3	0.6	0.2	0.8	0.4	0.5	0.9	0.0	7
	2	2.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.3	0.7	0.8	2.5	0.3	7
	3	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	1.1	0.0	7
	4	0.7	0.0	0.9	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.9	0.0	7
	5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	1.0	0.6	0.4	1.0	0.0	7
	6	0.7	0.3	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.0	7
	7	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	1.0	0.1	0.3	1.0	0.1	7
	8	0.6	0.2	0.0	0.3	0.0	0.8	0.8	0.4	0.8	0.0	7
	9	0.5	1.3	0.9	0.5	0.4	1.6	0.4	0.8	1.6	0.4	7
	10	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	1.8	1.2	0.9	1.8	0.6	7
	11	1.2	0.8	0.5	0.4	0.9	2.2	1.1	1.0	2.2	0.4	7
	12	0.7	0.9	0.3	0.3	2.1	1.6	2.5	1.2	2.5	0.3	7
	13	1.9	0.7	0.3	0.9	1.6	2.1	3.6	1.6	3.6	0.3	7
	14	1.2	0.8	1.0	0.1	1.6	1.6	2.1	1.2	2.1	0.1	7
	15	0.3	1.9	0.5	0.6	2.7	3.0	2.0	1.6	3.0	0.3	7
	16	0.3	0.9	0.2	0.1	1.1	2.1	0.9	0.8	2.1	0.1	7
	17	0.3	0.8	0.7	0.7	2.1	0.6	1.1	0.9	2.1	0.3	7
	18	0.6	0.5	0.5	0.2	0.5	0.9	0.6	0.5	0.9	0.2	7
	19	0.1	0.7	0.4	0.4	1.3	0.3	0.4	0.5	1.3	0.1	7
	20	0.4	0.0	0.3	0.0	1.3	0.4	0.3	0.4	1.3	0.0	7
	21	0.5	0.7	0.8	0.4	1.8	0.8	0.4	0.8	1.8	0.4	7
	22	0.7	0.5	0.6	0.0	0.6	0.8	0.0	0.5	0.8	0.0	7
	23	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	0.8	0.0	0.4	0.8	0.0	7
	24	0.2	0.0	0.2	0.5	0.6	0.9	0.7	0.4	0.9	0.0	7
平均値		0.7	0.6	0.5	0.3	0.9	1.1	0.9	0.7	1.1	0.3	
最高値		2.5	1.9	1.0	0.9	2.7	3.0	3.6		3.6		
最低値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-41(1) 地上気象測定結果 風向 (5.木尾町運動場：秋季)

風 向 [方位]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	最多風向	観測数
		月日 時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	
1		NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	WNW	E	7
2		N	ENE	ESE	calm	ESE	ESE	ESE	E	7
3		ESE	ESE	calm	calm	calm	calm	ESE	NW	7
4		E	ESE	E	NNE	E	E	ESE	N	7
5		ESE	NE	WSW	calm	NE	ESE	ESE	N	7
6		ESE	calm	calm	calm	E	SW	ESE	ESE	7
7		NNE	ENE	S	calm	S	NW	NW	NW	7
8		E	ESE	calm	ESE	calm	SE	S	ESE	7
9		ENE	calm	WNW	NE	calm	NW	SE	NW	7
10		NW	ESE	W	NNE	WSW	WNW	NE	WNW	7
11		NNW	N	SW	NNE	ENE	W	W	W	7
12		N	ENE	NNW	calm	NW	NW	W	NW	7
13		WSW	SE	W	S	WNW	WNW	W	W	7
14		NNE	W	NE	ENE	WNW	WNW	WNW	WNW	7
15		ESE	WNW	SE	ESE	NW	NW	W	NW	7
16		ESE	NW	SE	E	WNW	NW	W	NW	7
17		ESE	E	ESE	SW	WNW	NW	WNW	WNW	7
18		calm	E	ESE	calm	E	NNE	ESE	ESE	7
19		calm	NNE	S	E	WNW	ENE	NE	ENE	7
20		E	ENE	SE	WSW	NW	ENE	SSE	ENE	7
21		E	E	SW	calm	NNW	ESE	SE	E	7
22		calm	NE	N	calm	E	ESE	SE	ESE	7
23		calm	SE	N	calm	ESE	E	calm	ESE	7
24		ESE	ESE	calm	calm	SE	ENE	ESE	ESE	7
最多風向		ESE	ESE	ESE	NNE	WNW	NW	W	ESE	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-41(2) 地上気象測定結果 風速 (5.木尾町運動場：秋季)

風 速 [m/s]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	観測数
		月日 時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)			
1		0.5	2.0	0.4	0.7	1.2	1.2	1.3	1.0	2.0	0.4	7
2		2.1	0.5	0.6	0.1	1.6	0.9	1.4	1.0	2.1	0.1	7
3		1.2	0.5	0.3	0.0	0.2	1.7	0.9	0.7	1.7	0.0	7
4		1.9	0.5	1.2	0.7	0.9	1.9	0.8	1.1	1.9	0.5	7
5		1.4	0.7	0.5	0.2	0.8	1.2	1.0	0.8	1.4	0.2	7
6		0.9	0.4	0.1	0.4	0.6	0.7	1.4	0.6	1.4	0.1	7
7		0.8	0.6	0.8	0.3	0.5	1.1	0.9	0.7	1.1	0.3	7
8		1.0	0.6	0.0	1.2	0.4	2.7	0.8	1.0	2.7	0.0	7
9		1.0	0.3	0.9	0.5	0.2	2.9	1.1	1.0	2.9	0.2	7
10		2.3	0.9	0.9	0.6	0.7	3.9	0.9	1.5	3.9	0.6	7
11		0.8	0.6	0.8	0.7	1.4	3.9	2.1	1.5	3.9	0.6	7
12		1.8	1.0	0.6	0.1	3.1	3.8	2.3	1.8	3.8	0.1	7
13		2.8	1.0	1.1	0.5	3.9	3.7	3.9	2.4	3.9	0.5	7
14		0.8	3.1	1.0	0.6	3.6	3.8	3.2	2.3	3.8	0.6	7
15		1.3	2.7	0.6	0.7	5.3	5.0	2.3	2.6	5.3	0.6	7
16		1.1	2.5	1.3	0.7	3.1	4.5	1.8	2.1	4.5	0.7	7
17		1.7	1.3	0.9	0.6	2.2	1.1	2.4	1.5	2.4	0.6	7
18		0.2	1.0	1.2	0.0	0.9	1.3	1.3	0.8	1.3	0.0	7
19		0.2	1.1	0.8	0.5	1.8	1.5	0.9	1.0	1.8	0.2	7
20		0.7	1.7	1.0	1.0	2.4	0.6	0.5	1.1	2.4	0.5	7
21		1.2	0.7	0.7	0.1	1.8	0.8	0.7	0.9	1.8	0.1	7
22		0.0	3.1	0.8	0.4	1.0	1.9	0.7	1.1	3.1	0.0	7
23		0.3	1.5	1.0	0.3	1.0	1.1	0.4	0.8	1.5	0.3	7
24		0.7	0.9	0.4	0.0	0.8	1.1	1.0	0.7	1.1	0.0	7
平均値		1.1	1.2	0.7	0.5	1.6	2.2	1.4	1.3	2.2	0.5	
最高値		2.8	3.1	1.3	1.2	5.3	5.0	3.9		5.3		
最低値		0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-42(1) 地上気象測定結果 風向
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

月日 時		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	最多風向	観測数
		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)		
1	N	NE	SE	E	NE	W	W	calm	NE	7
2	N	calm	calm	E	E	N	N	SSE	N	7
3	ENE	calm	SSE	ENE	ENE	ENE	SSE	N	ENE	7
4	SE	NE	NE	ESE	NE	NE	WSW	SW	NE	7
5	SSE	S	S	SSE	NE	NE	ENE	NW	S	7
6	NE	SE	SE	calm	E	W	W	SE	SE	7
7	E	SE	SSW	calm	ENE	ENE	N	S	SSW	7
8	calm	calm	calm	calm	NNE	NNE	W	SSE	WNW	7
9	calm	SW	calm	NE	N	N	NW	SSW	SW	7
10	NW	S	WNW	NNE	S	S	WNW	WNW	WNW	7
11	NNW	NW	NW	NW	WSW	W	W	W	NNW	7
12	N	N	N	N	WNW	NW	NNW	NNW	N	7
13	W	N	W	W	WSW	NW	NW	W	W	7
14	NW	W	SW	calm	calm	NW	NW	NW	NW	7
15	SSE	NW	SSW	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	NW	7
16	calm	NW	SSW	calm	NW	NW	NW	W	NW	7
17	calm	NE	SSE	calm	calm	NNW	N	W	N	7
18	NE	SSE	ESE	calm	calm	N	N	WSW	N	7
19	ESE	NNE	SE	calm	calm	N	NNE	calm	NNE	7
20	SE	ENE	SSW	calm	NNW	NNW	NNE	calm	NNW	7
21	NE	ENE	W	calm	N	ENE	ENE	calm	ENE	7
22	calm	calm	ENE	NNE	N	N	SE	SSE	N	7
23	E	ENE	SSE	SSE	W	ENE	ENE	calm	ENE	7
24	calm	NE	calm	SW	W	W	NE	ESE	NE	7
最多風向		N	NE	SSW	NNE	N	NW	W	NW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-42(2) 地上気象測定結果 風速
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

月日 時		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	観測数
		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)				
1	1.6	0.9	0.8	0.5	0.9	0.9	3.1	0.4	1.2	3.1	0.4	7
2	2.5	0.1	0.3	0.9	2.0	2.0	0.8	0.9	1.1	2.5	0.1	7
3	0.7	0.2	0.8	0.5	1.0	1.0	0.8	1.6	0.8	1.6	0.2	7
4	1.1	0.9	0.8	0.5	1.7	1.7	1.6	0.6	1.0	1.7	0.5	7
5	0.9	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	2.5	1.0	2.5	0.5	7
6	1.0	0.6	0.5	0.2	0.5	0.5	1.2	0.7	0.7	1.2	0.2	7
7	0.9	0.7	0.8	0.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.7	1.1	0.1	7
8	0.3	0.1	0.3	0.0	1.0	1.0	1.6	0.6	0.6	1.6	0.0	7
9	0.2	1.4	0.3	0.9	1.1	3.2	0.8	1.1	1.1	3.2	0.2	7
10	2.0	0.6	0.8	0.7	0.8	2.7	1.0	1.2	1.2	2.7	0.6	7
11	2.2	1.1	0.7	0.9	0.8	3.2	2.9	2.9	1.7	3.2	0.7	7
12	3.3	1.5	1.0	1.2	2.5	2.9	2.2	2.2	2.1	3.3	1.0	7
13	2.0	1.2	1.7	1.1	2.4	3.0	3.3	3.3	2.1	3.3	1.1	7
14	1.9	2.2	0.9	0.2	2.6	2.4	2.9	2.9	1.9	2.9	0.2	7
15	1.0	1.9	0.6	0.6	3.3	4.1	2.6	2.6	2.0	4.1	0.6	7
16	0.4	2.0	0.9	0.3	2.3	3.7	2.1	2.1	1.7	3.7	0.3	7
17	0.3	1.5	0.6	0.1	1.5	1.0	2.6	2.6	1.1	2.6	0.1	7
18	1.4	0.9	0.7	0.3	2.0	1.8	0.8	0.8	1.1	2.0	0.3	7
19	0.7	0.8	0.9	0.4	2.4	1.2	2.2	0.0	0.9	2.4	0.0	7
20	0.7	0.8	0.9	0.1	2.2	2.2	2.2	0.1	1.0	2.2	0.1	7
21	1.2	0.5	0.8	0.0	3.0	0.8	0.8	0.2	0.9	3.0	0.0	7
22	0.1	0.0	1.1	0.6	1.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.8	0.0	7
23	0.5	0.9	0.8	0.8	1.4	0.8	0.4	0.4	0.8	1.4	0.4	7
24	0.4	1.1	0.2	0.8	1.7	1.2	1.2	0.6	0.9	1.7	0.2	7
平均値		1.1	0.9	0.7	0.5	1.7	1.9	1.3	1.2	1.9	0.5	
最高値		3.3	2.2	1.7	1.2	3.3	4.1	3.3		4.1		
最低値		0.1	0.0	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-43(1) 地上気象測定結果 風向
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：秋季)

風 向 [方位]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	最多風向	観測数
月日	時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)		
1		NW	calm	calm	E	NNE	W	calm	NW	7
2		NW	SSW	ESE	ENE	NW	SW	SE	NW	7
3		N	NE	SSW	ENE	NW	calm	N	N	7
4		E	N	ENE	E	NW	SSE	NW	E	7
5		ESE	SE	calm	ENE	E	SSE	W	SE	7
6		SW	ENE	calm	ENE	NE	WNW	NE	ENE	7
7		ESE	calm	ESE	calm	NW	NW	calm	ESE	7
8		NNE	calm	calm	ESE	calm	WNW	SSW	WNW	7
9		NNE	SW	E	NW	WNW	WNW	SW	WNW	7
10		WNW	S	calm	WNW	SW	W	W	WNW	7
11		NW	WNW	calm	NW	WSW	WSW	WSW	WSW	7
12		NW	NE	NNE	NW	NW	NW	WSW	NW	7
13		WSW	WNW	SE	W	NW	NW	W	W	7
14		WNW	W	SE	WSW	NW	NW	W	W	7
15		SSE	NW	ESE	E	NW	WNW	W	NW	7
16		calm	NW	SE	E	WNW	NW	W	NW	7
17		ESE	NNE	ESE	calm	WNW	W	W	W	7
18		N	S	E	N	NW	W	WNW	N	7
19		NE	NE	ENE	NNE	NW	SW	NE	NE	7
20		calm	S	ENE	SSE	NW	NNE	WNW	S	7
21		NNE	E	NE	calm	NW	S	NE	NE	7
22		calm	calm	ENE	calm	WNW	E	ESE	E	7
23		calm	NE	E	ESE	W	NNE	E	E	7
24		calm	calm	WNW	NNE	W	calm	E	WNW	7
最多風向		NW	NE	ESE	E	NW	NW	W	NW	
観測数		24	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-43(2) 地上気象測定結果 風速
(B.国道365号 (浅井福祉センター)：秋季)

風 速 [m/s]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	観測数
月日	時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)				
1		3.5	0.1	0.1	1.9	0.7	3.6	0.1	1.4	3.6	0.1	7
2		2.6	0.5	0.7	1.7	2.4	1.1	1.8	1.5	2.6	0.5	7
3		0.9	0.6	0.5	1.1	0.8	0.3	2.0	0.9	2.0	0.3	7
4		2.2	0.9	1.2	1.5	1.5	1.1	0.8	1.3	2.2	0.8	7
5		1.1	0.6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.8	0.8	1.8	0.3	7
6		0.6	0.7	0.0	0.9	0.8	2.5	1.3	1.0	2.5	0.0	7
7		0.8	0.3	0.7	0.4	0.5	2.3	0.4	0.8	2.3	0.3	7
8		1.3	0.2	0.3	0.7	0.4	2.2	1.1	0.9	2.2	0.2	7
9		1.5	2.3	1.1	0.6	1.2	3.1	1.7	1.6	3.1	0.6	7
10		2.3	1.4	0.4	0.9	1.4	2.2	1.0	1.4	2.3	0.4	7
11		2.0	1.5	0.4	1.0	1.4	3.5	3.0	1.8	3.5	0.4	7
12		3.1	1.4	1.5	0.9	3.6	3.2	3.6	2.5	3.6	0.9	7
13		2.0	1.6	2.7	0.9	3.5	5.8	3.5	2.9	5.8	0.9	7
14		1.9	2.6	2.0	0.7	4.3	4.7	4.1	2.9	4.7	0.7	7
15		1.0	2.0	2.2	1.1	4.4	4.6	2.9	2.6	4.6	1.0	7
16		0.4	2.9	2.0	1.1	3.2	5.2	2.8	2.5	5.2	0.4	7
17		0.5	2.5	2.0	0.0	2.4	2.5	3.7	1.9	3.7	0.0	7
18		1.2	0.5	2.2	0.5	2.3	2.1	0.8	1.4	2.3	0.5	7
19		1.2	0.8	2.3	0.6	3.6	0.6	1.0	1.4	3.6	0.6	7
20		0.3	0.8	1.9	0.9	2.8	1.4	0.9	1.3	2.8	0.3	7
21		0.7	1.2	0.7	0.0	2.6	0.7	0.9	1.0	2.6	0.0	7
22		0.4	0.0	3.0	0.4	1.5	1.9	1.1	1.2	3.0	0.0	7
23		0.0	1.0	2.3	0.5	2.0	0.9	0.9	1.1	2.3	0.0	7
24		0.4	0.3	0.8	0.9	2.7	0.3	1.1	0.9	2.7	0.3	7
平均値		1.3	1.1	1.3	0.8	2.1	2.4	1.8	1.5	2.4	0.8	
最高値		3.5	2.9	3.0	1.9	4.4	5.8	4.1		5.8		
最低値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1			0.0	
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.1-44(1) 地上気象測定結果 風向
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

風 向 [方位]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	最多風向	観測数
		月日 時	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(火)		
		1	NW	calm	SSW	E	calm	ENE	NW	7
		2	NNW	SSW	ESE	ENE	WNW	SSE	WNW	7
		3	calm	ENE	WSW	ENE	WNW	NW	ENE	7
		4	E	N	ENE	E	NNW	NW	E	7
		5	SE	ESE	calm	calm	calm	WNW	NW	7
		6	SW	ENE	calm	E	NE	ENE	ENE	7
		7	E	calm	SSE	calm	NW	calm	NW	7
		8	NE	calm	calm	calm	NNW	SSW	NNW	7
		9	NE	SSW	E	NW	WNW	WSW	WNW	7
		10	WNW	SSW	NNW	WNW	SW	W	WNW	7
		11	NNW	WSW	NW	NNW	WSW	W	W	7
		12	NNW	NNW	NNE	NNW	WNW	WSW	NNW	7
		13	WSW	WNW	ESE	WSW	NW	W	NW	7
		14	WNW	W	ESE	calm	NW	W	NW	7
		15	S	NW	ESE	E	WNW	W	WNW	7
		16	NNW	NW	ESE	E	NW	W	NW	7
		17	NNE	NNW	ESE	calm	WNW	W	W	7
		18	NNW	NW	E	N	NW	WNW	NW	7
		19	ENE	ENE	ENE	NNE	NW	calm	ENE	7
		20	NNE	SW	E	SSE	NW	W	NW	7
		21	ENE	calm	NNE	calm	NW	SSW	NNE	7
		22	calm	calm	E	calm	WNW	E	E	7
		23	NNE	NE	E	SE	W	ENE	E	7
		24	E	NNE	NNW	NE	W	ENE	NNE	7
		最多風向	NNW	NW	ESE	E	NW	WNW	WNW	
		観測数	24	24	24	24	24	24		168

(注) calmは0.4m/s以下を示す。

表 2.1.1-44(2) 地上気象測定結果 風速
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

風 速 [m/s]		観測数											
		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	観測数	
時	日	1	3.7	0.2	0.7	2.2	0.4	3.0	0.7	1.6	3.7	0.2	7
	2	2.0	0.7	0.9	2.1	2.4	0.7	1.4	1.5	2.4	0.7	7	
	3	0.4	0.6	1.0	1.5	1.0	0.5	1.6	0.9	1.6	0.4	7	
	4	1.6	0.8	1.0	1.4	1.8	1.0	1.1	1.2	1.8	0.8	7	
	5	1.1	0.7	0.3	0.1	0.2	2.4	1.8	0.9	2.4	0.1	7	
	6	0.7	0.9	0.0	0.7	0.7	3.1	1.4	1.1	3.1	0.0	7	
	7	0.7	0.0	0.6	0.1	0.5	2.5	0.4	0.7	2.5	0.0	7	
	8	1.0	0.0	0.1	0.4	0.7	2.8	1.0	0.9	2.8	0.0	7	
	9	1.7	2.0	1.1	0.7	1.2	3.9	1.6	1.7	3.9	0.7	7	
	10	2.1	1.1	0.5	1.0	1.2	3.7	1.2	1.5	3.7	0.5	7	
	11	1.5	1.6	1.1	0.8	1.1	3.0	3.5	1.8	3.5	0.8	7	
	12	2.0	1.2	1.3	1.3	3.7	3.4	3.0	2.3	3.7	1.2	7	
	13	2.3	1.7	3.6	0.7	4.1	4.4	3.6	2.9	4.4	0.7	7	
	14	1.7	2.5	1.9	0.4	3.6	4.2	3.3	2.5	4.2	0.4	7	
	15	0.9	1.5	2.8	2.0	4.8	4.0	2.8	2.7	4.8	0.9	7	
	16	0.9	3.0	1.7	1.2	3.7	4.4	3.0	2.6	4.4	0.9	7	
	17	0.9	2.0	2.6	0.0	1.9	2.7	3.3	1.9	3.3	0.0	7	
	18	1.0	0.6	2.5	0.5	1.9	2.3	0.7	1.4	2.5	0.5	7	
	19	1.4	0.7	1.8	0.7	2.8	0.3	0.8	1.2	2.8	0.3	7	
	20	0.9	0.7	2.9	0.5	3.3	1.4	1.1	1.5	3.3	0.5	7	
	21	1.0	0.3	0.8	0.0	2.4	0.5	0.5	0.8	2.4	0.0	7	
	22	0.4	0.1	2.7	0.2	2.7	1.1	1.2	1.2	2.7	0.1	7	
	23	0.5	0.7	1.8	0.5	2.5	1.3	1.3	1.2	2.5	0.5	7	
	24	0.6	0.9	1.1	0.7	3.0	0.5	0.9	1.1	3.0	0.5	7	
平均値		1.3	1.0	1.5	0.8	2.2	2.4	1.7	1.5	2.4	0.8		
最高値		3.7	3.0	3.6	2.2	4.8	4.4	3.6		4.8			
最低値		0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4		0.0			
観測数		24	24	24	24	24	24	24				168	

2.1.2 上層気象

(1) 高層気象調査 (GPS ゾンデ観測)

1) 調査内容

調査内容は表 2.1.2-1 に示すとおりである。

表 2.1.2-1 調査内容

環境項目	調査項目	調査方法	調査時期・頻度	調査地点
高層気象	風向・風速 気温	GPS ゾンデ観測 (高度 1,000m まで 50m 間隔)	冬季 2020年 2月 4日3時～ 2月10日24時 (7日間) 春季 2020年 5月14日3時～ 5月20日24時 (7日間) 夏季 2020年 8月 1日3時～ 8月 7日24時 (7日間) 秋季 2020年11月 4日3時～11月10日24時 (7日間)	対象事業 実施区域 内
地上気象	風向・風速	風車型風向風速計 (地上 10m)		
	気温	電気式温度計 (地上 1.5m)	3時、6時、9時、12時、15時、18時、21時および 24時の3時間毎 (1日8回)	




図 2.1.2-1 調査地点

高層気象観測の調査結果の集計にあたっては、日の出から日の入りまでを昼間、日の入りから日の出までを夜間として取り扱うこととし、表 2.1.2-2 に示す昼夜区分を用いた。

表 2.1.2-2 高層気象に係る昼夜の時間帯区分

時間区分	昼	夜
冬季調査	9,12,15 時	3,6,18,21,24 時
春季調査	6,9,12,15,18 時	3,21,24 時
夏季調査	6,9,12,15,18 時	3,21,24 時
秋季調査	9,12,15 時	3,6,18,21,24 時

2) 高層気象観測期間中の天気概況

冬季の観測期間中は、概ね西高東低の冬型の気圧配置となることが多かった。

春季の観測期間中は、移動性高気圧と温帯低気圧が交互に西から東に通過し、天気の移り変わりのある春季らしい天候となった。

夏季の観測期間中は、近畿地方では8月1日に梅雨明けとなり太平洋高気圧に覆われて、晴れの天候となることが多かった。

秋季の観測期間中は、近畿地方では低気圧と高気圧が交互に通過し、数日の周期で変わることが多かった。

(7) 天気概況


高層気象観測期間中の天気概況は表 2.1.2-3 に示すとおりである。

表 2.1.2-3 高層気象観測期間中の天気概況

季 節	概 況
冬 季	2月4日は、高気圧に覆われ、現地は一日を通じて概ね晴天が続いた。 5日は、強い寒気が南下したため、現地では次第に雲が多くなり、午後からは雨が降り夕方からは雪に変わった。 6日は、冬型の気圧配置となり、寒気の影響で現地では朝まで雪が残ったが、次第に高気圧に覆われ、午後からは晴れ間が広がった。 7日は、引き続き高気圧に覆われ、現地では1日を通じて概ね晴天が続いた。 8日は、次第に冬型の気圧配置となり、現地では概ね晴天が続いたが、朝晩を中心に雨や雪が降るときもあった。 9日は、冬型の気圧配置が次第に弱まり、現地では午前中まで雪が残ったが、午後から天気は回復し晴れ間が広がった。 10日は、強い寒気の影響で、現地では日中雪が降り、夜になっても不安定な天気が続いた。
春 季	5月14日は、移動性高気圧に覆われ、現地では一日を通じて概ね晴天が続いた。 15日は、大陸から前線をともなった低気圧が近づき、現地では午後から雲に覆われた。 16日は、前線が次第に南下し、現地では一日を通じて概ね雨が降った。 17日は、前線が本州の南に停滞し、現地では一日を通じて雲に覆われた。 18日は、九州南部に前線が延び、現地では夕方から雨が降った。 19日は、日本の南に延びる前線を低気圧が東進し、現地では日中雲に覆われたが、夜間は天気が回復した。 20日は、低気圧が日本海をゆっくり東進し、現地では時々晴れ間が広がるも概ね曇に覆われた。
夏 季	8月1日は、高気圧に覆われ、現地は一日を通じて概ね晴天が続いた。 2日は、午前中は高気圧に覆われ晴れていたが、午後から気圧の谷の影響で雲に覆われることが多かった。 3日は、日本の南の高気圧と大陸から延びる気圧の谷の影響で、晴れたり曇ったりの天候となった。 4日は、日中は晴れたときもあったが、高気圧の周りを暖かく湿った空気が流れ込み、一般的に雲が広がり概ね曇りであった。 5日は、高気圧に覆われ、現地は一日を通じて概ね晴天が続いた。 6日は、日中は高気圧に覆われ、晴天であったが、夜間は日本海にある前線を伴う低気圧の影響で雲に覆われる天候であった。 7日は、前線が南下する影響に伴い一時雨となった。
秋 季	11月4日は、現地はお昼ごろまで雨で昼過ぎから概ね曇りであった。 5日は、午前中は高気圧に覆われ晴れていたが、午後から気圧の谷の影響で雲に覆われることが多かった。 6日は、日本の南の高気圧と大陸から延びる気圧の谷の影響で、晴れたり曇ったりの天候となった。 7日は、日中は晴れたときもあったが、高気圧の周りを暖かく湿った空気が流れ込み、一般的に雲が広がり概ね曇りであった。 8日は、高気圧に覆われ、現地は一日を通じて概ね晴天が続いた。 9日は、日中は高気圧に覆われ、晴天であったが、夜間は日本海にある前線を伴う低気圧の影響で雲に覆われる天候であった。 10日は、前線が南下する影響に伴い一時雨となった。

(イ) 天気図

高層気象観測期間中の天気図は図 2.1.2-2 に示すとおりである。






図 2.1.2-2(2) 観測期間中の天気図（春季）




図 2.1.2-2(3) 観測期間中の天気図 (夏季)




図 2.1.2-2(4) 観測期間中の天気図（秋季）

3) 高層風

① 高層風向

冬季の高度別最多風向は、すべての高度において北北西（NNW）もしくは北西（NW）であった。

春季の高度別最多風向は、すべての高度において東南東（ESE）～南東（SE）および北西（NW）～北北西（NNW）が多い傾向にあった。

夏季の高度別最多風向は、地上から高度 100mでは北東（NE）および東北東（ENE）が、高度 150m から 850m では南東（SE）および南南東（SSE）が多い傾向にあった。

秋季の高度別最多風向は、地上では東（E）および北西（NW）が、高度 50mでは北東（NE）が、高度 100m から 250m および 350m では北北西（NNW）が、高度 400m から 450m では北西（NW）および北北西（NNW）が、高度 300m および高度 500m から 1,000m では北西（NW）が多い傾向にあった。

(7) 高度別風向出現頻度

四季別の高度別風向出現頻度は表 2.1.2-4～表 2.1.2-7 に示すとおりである。

表 2.1.2-4 高度別風向出現頻度（冬季：全日）

（単位：％）

風 向 高度(m)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	静 穏
地 上	1.8	8.9	10.7	3.6	1.8	0	0	0	3.6	0	5.4	3.6	12.5	14.3	21.4	3.6	8.9
50	8.9	10.7	3.6	1.8	0	3.6	0	1.8	3.6	1.8	3.6	5.4	8.9	25.0	10.7	5.4	5.4
100	5.4	5.4	3.6	3.6	0	3.6	1.8	1.8	0	5.4	3.6	3.6	8.9	28.6	12.5	3.6	8.9
150	1.8	3.6	1.8	3.6	1.8	1.8	1.8	1.8	3.6	7.1	1.8	12.5	7.1	23.2	16.1	7.1	3.6
200	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	1.8	5.4	5.4	7.1	1.8	7.1	10.7	21.4	21.4	7.1	3.6
250	0	0	3.6	0	1.8	0	3.6	5.4	1.8	5.4	3.6	5.4	16.1	21.4	28.6	3.6	0
300	0	1.8	0	0	1.8	1.8	1.8	1.8	5.4	7.1	1.8	7.1	12.5	21.4	30.4	3.6	1.8
350	0	1.8	0	0	1.8	1.8	0	1.8	7.1	3.6	5.4	5.4	12.5	21.4	32.1	3.6	1.8
400	0	1.8	0	0	1.8	0	1.8	1.8	7.1	3.6	3.6	5.4	16.1	17.9	28.6	10.7	0
450	0	0	0	1.8	0	0	3.6	0	3.6	3.6	3.6	5.4	14.3	17.9	30.4	14.3	1.8
500	1.8	0	0	0	0	0	1.8	1.8	1.8	5.4	5.4	3.6	14.3	16.1	30.4	16.1	1.8
550	1.8	0	0	0	0	0	1.8	1.8	0	7.1	5.4	5.4	5.4	26.8	30.4	14.3	0
600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	3.6	5.4	5.4	8.9	21.4	33.9	16.1	0
650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	3.6	3.6	7.1	5.4	21.4	39.3	14.3	0
700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	3.6	3.6	7.1	3.6	26.8	33.9	17.9	0
750	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	5.4	7.1	3.6	26.8	32.1	17.9	0
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	5.4	7.1	3.6	26.8	30.4	21.4	0
850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	3.6	8.9	5.4	32.1	30.4	16.1	0
900	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	1.8	12.5	5.4	30.4	32.1	12.5	0
950	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	1.8	12.5	7.1	28.6	32.1	14.3	0
1,000	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	1.8	10.7	7.1	33.9	32.1	10.7	0

（注）1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 「0」は出現しなかったことを示す。

表 2.1.2-5 高度別風向出現頻度（春季：全日）

（単位：％）

風 向 高度 (m)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	静 穏
地 上	1.8	3.6	5.4	7.1	8.9	8.9	8.9	0	3.6	0	8.9	8.9	7.1	8.9	7.1	3.6	7.1
50	3.6	10.7	5.4	5.4	5.4	14.3	0	5.4	0	8.9	3.6	1.8	3.6	14.3	12.5	0	5.4
100	3.6	8.9	3.6	7.1	5.4	14.3	5.4	0	0	7.1	5.4	1.8	1.8	12.5	14.3	1.8	7.1
150	3.6	5.4	5.4	8.9	7.1	14.3	5.4	0	0	5.4	5.4	3.6	5.4	5.4	14.3	5.4	5.4
200	0	5.4	7.1	3.6	14.3	14.3	3.6	0	1.8	0	7.1	5.4	3.6	3.6	16.1	7.1	7.1
250	3.6	3.6	7.1	3.6	12.5	19.6	0	1.8	0	0	7.1	5.4	3.6	5.4	21.4	1.8	3.6
300	0	1.8	1.8	5.4	16.1	17.9	3.6	0	0	0	3.6	8.9	3.6	10.7	19.6	5.4	1.8
350	1.8	1.8	0	8.9	14.3	14.3	7.1	1.8	0	0	5.4	1.8	7.1	16.1	16.1	1.8	1.8
400	0	1.8	1.8	10.7	14.3	12.5	1.8	3.6	1.8	3.6	5.4	1.8	7.1	17.9	12.5	3.6	0
450	0	1.8	1.8	7.1	16.1	10.7	1.8	3.6	1.8	5.4	7.1	3.6	3.6	14.3	16.1	3.6	1.8
500	0	1.8	0	7.1	14.3	14.3	0	5.4	3.6	3.6	3.6	5.4	5.4	14.3	12.5	5.4	3.6
550	0	1.8	1.8	5.4	16.1	14.3	0	7.1	0	3.6	3.6	5.4	1.8	19.6	16.1	1.8	1.8
600	0	0	1.8	7.1	16.1	12.5	3.6	3.6	1.8	3.6	5.4	3.6	3.6	19.6	14.3	3.6	0
650	0	0	1.8	3.6	16.1	16.1	3.6	1.8	1.8	7.1	5.4	1.8	3.6	17.9	16.1	3.6	0
700	0	0	0	5.4	12.5	17.9	5.4	1.8	3.6	5.4	5.4	0	5.4	23.2	12.5	1.8	0
750	0	0	0	5.4	10.7	21.4	1.8	1.8	1.8	8.9	5.4	0	8.9	21.4	10.7	1.8	0
800	0	0	0	1.8	12.5	19.6	5.4	1.8	3.6	7.1	5.4	0	10.7	19.6	12.5	0	0
850	0	0	0	3.6	8.9	17.9	8.9	0	1.8	8.9	7.1	3.6	1.8	26.8	10.7	0	0
900	0	0	0	1.8	5.4	25.0	5.4	1.8	1.8	5.4	10.7	5.4	3.6	25.0	8.9	0	0
950	0	0	0	0	7.1	21.4	8.9	1.8	1.8	3.6	10.7	5.4	5.4	25.0	8.9	0	0
1,000	0	0	0	0	3.6	23.2	10.7	0	1.8	1.8	14.3	8.9	0	23.2	12.5	0	0

（注）1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. '0' は出現しなかったことを示す。

表 2.1.2-6 高度別風向出現頻度（夏季：全日）

（単位：％）

風 向 高度(m)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	静 穏
地 上	5.4	12.5	19.6	1.8	7.1	5.4	7.1	3.6	0	0	7.1	8.9	5.4	5.4	3.6	5.4	1.8
50	12.5	19.6	8.9	7.1	3.6	10.7	3.6	3.6	1.8	3.6	7.1	5.4	0	3.6	3.6	1.8	3.6
100	8.9	16.1	5.4	0	10.7	14.3	8.9	3.6	1.8	3.6	7.1	5.4	3.6	1.8	3.6	5.4	0
150	8.9	7.1	3.6	8.9	7.1	14.3	12.5	3.6	1.8	3.6	1.8	10.7	1.8	1.8	5.4	3.6	3.6
200	3.6	1.8	7.1	8.9	10.7	19.6	10.7	3.6	5.4	1.8	0	7.1	5.4	3.6	3.6	3.6	3.6
250	5.4	1.8	3.6	10.7	8.9	19.6	14.3	3.6	7.1	0	0	5.4	5.4	3.6	3.6	3.6	3.6
300	0	1.8	1.8	7.1	10.7	19.6	17.9	1.8	7.1	0	1.8	3.6	3.6	3.6	5.4	7.1	7.1
350	1.8	3.6	1.8	7.1	12.5	21.4	12.5	14.3	0	0	3.6	3.6	1.8	7.1	5.4	3.6	0
400	1.8	0	3.6	5.4	16.1	14.3	14.3	12.5	0	3.6	1.8	3.6	3.6	1.8	10.7	3.6	3.6
450	0	0	3.6	1.8	12.5	16.1	17.9	10.7	1.8	3.6	1.8	1.8	7.1	5.4	12.5	1.8	1.8
500	0	1.8	1.8	1.8	8.9	16.1	17.9	12.5	3.6	3.6	3.6	1.8	5.4	5.4	7.1	5.4	3.6
550	0	1.8	0	5.4	5.4	17.9	17.9	12.5	3.6	5.4	1.8	0	7.1	7.1	8.9	1.8	3.6
600	0	3.6	0	1.8	7.1	17.9	19.6	5.4	10.7	5.4	0	1.8	1.8	10.7	10.7	0	3.6
650	3.6	0	0	0	7.1	16.1	19.6	8.9	8.9	5.4	0	1.8	1.8	7.1	14.3	0	5.4
700	1.8	0	0	1.8	0	23.2	17.9	10.7	5.4	8.9	0	1.8	3.6	10.7	10.7	1.8	1.8
750	1.8	0	0	0	3.6	12.5	25.0	7.1	7.1	10.7	0	1.8	5.4	8.9	8.9	3.6	3.6
800	1.8	0	0	0	3.6	10.7	17.9	10.7	8.9	12.5	0	3.6	7.1	7.1	8.9	3.6	3.6
850	1.8	0	0	1.8	1.8	10.7	14.3	10.7	10.7	12.5	5.4	3.6	1.8	10.7	10.7	3.6	0
900	1.8	0	1.8	3.6	1.8	5.4	10.7	16.1	14.3	8.9	7.1	1.8	5.4	8.9	8.9	3.6	0
950	0	3.6	0	0	1.8	5.4	12.5	17.9	8.9	8.9	12.5	1.8	8.9	3.6	8.9	5.4	0
1,000	0	1.8	0	0	0	5.4	10.7	14.3	16.1	8.9	10.7	5.4	8.9	0	10.7	7.1	0

（注）1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. '0' は出現しなかったことを示す。

表 2.1.2-7 高度別風向出現頻度（秋季：全日）

(単位：%)

風 向 高度(m)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	静 穏
地 上	8.9	7.1	10.7	12.5	3.6	1.8	7.1	1.8	0	0	1.8	8.9	7.1	12.5	1.8	10.7	3.6
50	12.5	14.3	7.1	1.8	1.8	0	3.6	3.6	0	3.6	0	3.6	7.1	12.5	12.5	10.7	5.4
100	10.7	5.4	7.1	3.6	0	1.8	5.4	0	0	5.4	3.6	1.8	7.1	12.5	17.9	10.7	7.1
150	5.4	5.4	5.4	3.6	3.6	1.8	0	5.4	1.8	1.8	5.4	3.6	5.4	19.6	23.2	5.4	3.6
200	0	3.6	3.6	1.8	7.1	0	1.8	3.6	1.8	0	3.6	5.4	7.1	23.2	25.0	5.4	7.1
250	1.8	5.4	1.8	1.8	3.6	5.4	1.8	3.6	0	1.8	0	10.7	7.1	21.4	28.6	1.8	3.6
300	1.8	1.8	1.8	3.6	1.8	8.9	5.4	0	1.8	0	1.8	8.9	5.4	30.4	21.4	3.6	1.8
350	0	0	1.8	3.6	1.8	10.7	3.6	1.8	1.8	0	1.8	8.9	3.6	25.0	26.8	7.1	1.8
400	0	1.8	0	0	10.7	8.9	1.8	0	1.8	0	1.8	8.9	7.1	25.0	25.0	7.1	0
450	0	0	0	0	7.1	10.7	3.6	1.8	0	0	1.8	5.4	5.4	28.6	28.6	7.1	0
500	0	0	0	0	0	16.1	3.6	3.6	0	0	1.8	5.4	3.6	35.7	21.4	8.9	0
550	0	0	0	0	0	10.7	7.1	5.4	0	0	1.8	7.1	1.8	35.7	23.2	7.1	0
600	0	0	0	0	0	5.4	8.9	8.9	0	0	3.6	3.6	1.8	39.3	21.4	7.1	0
650	0	0	0	0	0	0	8.9	10.7	1.8	1.8	3.6	1.8	3.6	44.6	19.6	3.6	0
700	0	0	0	0	0	0	3.6	8.9	8.9	0	3.6	3.6	3.6	41.1	25.0	0	1.8
750	0	0	0	0	0	0	3.6	5.4	14.3	0	1.8	1.8	3.6	44.6	25.0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	1.8	3.6	10.7	7.1	1.8	1.8	1.8	41.1	30.4	0	0
850	0	0	0	0	0	0	0	5.4	7.1	8.9	1.8	1.8	3.6	42.9	28.6	0	0
900	0	0	0	0	0	0	0	3.6	3.6	14.3	0	3.6	1.8	51.8	21.4	0	0
950	0	0	0	0	0	0	0	3.6	3.6	14.3	0	3.6	1.8	51.8	21.4	0	0
1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.8	3.6	14.3	1.8	3.6	5.4	48.2	21.4	0	0

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。


2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 0 は出現しなかったことを示す。

(イ) 高度別風配図


四季別の高度別風配図は図 2.1.2-3～図 2.1.2-6 に示すとおりである。

○高度別風配図 (冬季)



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. '0'は出現なかったことを示す。


図 2.1.2-3(1) 高度別風配図 (冬季：全日)



(注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. '0' は出現しなかったことを示す。


図 2.1.2-3(2) 高度別風配図 (冬季: 全日)

○高度別風配図（春季）



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。


図 2.1.2-4(1) 高度別風配図（春季：全日）



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. '0' は出現しなかったことを示す。


図 2.1.2-4(2) 高度別風配図 (春季: 全日)

○高度別風配図（夏季）



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. 0は出現なかったことを示す。


図 2.1.2-5(1) 高度別風配図（夏季：全日）



(注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. '0' は出現しなかったことを示す。


図 2.1.2-5(2) 高度別風配図 (夏季: 全日)

○高度別風配図 (秋季)



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. 0は出現しなかったことを示す。

図 2.1.2-6(1) 高度別風配図 (秋季: 全日)



- (注) 1. 実線は風向出現頻度(%), 破線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 小円内の数字は静穏(風速0.4m/s以下)の出現率を表す。
 3. 0は出現しなかったことを示す。

図 2.1.2-6(2) 高度別風配図 (秋季: 全日)

② 高層風速

(7) 高度別平均風速

四季別の高度別平均風速は表 2.1.2-8 に示すとおりである。

冬季における高度別平均風速は、全日で見ると、平均風速は高度とともに強くなっており、昼夜別で見ると、地上から高度 950m までは昼間の風速が夜間の風速よりも強くなっている。

春季における高度別平均風速は、全日で見ると、平均風速は高度とともに強くなっており、昼夜別で見ると、地上から高度 550m までは昼間の風速が夜間の風速よりも強くなっている。

夏季における高度別平均風速は、全日で見ると、平均風速は高度とともに強くなっており、昼夜別で見ると、地上から高度 300m までは昼間の風速が夜間の風速よりも強くなっている。

秋季における高度別平均風速は、全日で見ると、平均風速は高度とともに強くなっており、昼夜別で見ると、950m 以上で夜間の風が中間の風より強くなっている。

表 2.1.2-8 高度別平均風速（四季）

（単位：m/s）

高度 (m) \ 昼夜区分	冬季			春季			夏季			秋季		
	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間
地上	2.4	3.0	2.1	2.0	2.4	1.4	1.6	1.9	1.2	1.7	2.5	1.3
50	3.2	3.3	3.1	2.9	3.3	2.3	2.0	2.2	1.8	2.4	3.1	1.9
100	3.4	3.8	3.2	3.3	3.8	2.6	2.2	2.4	1.8	2.6	3.2	2.3
150	3.6	4.0	3.4	3.6	4.1	2.7	2.4	2.6	1.9	2.9	3.3	2.6
200	3.9	4.2	3.6	3.8	4.3	2.8	2.5	2.7	2.1	3.1	3.4	2.9
250	4.2	4.5	4.0	3.9	4.4	2.9	2.6	2.7	2.3	3.5	3.7	3.3
300	4.6	5.0	4.4	4.1	4.6	3.2	2.7	2.7	2.6	3.9	4.0	3.8
350	5.1	5.4	4.8	4.4	4.8	3.6	2.8	2.7	2.9	4.3	4.4	4.3
400	5.4	5.8	5.2	4.8	5.2	4.2	2.9	2.8	3.2	4.8	4.8	4.8
450	5.9	6.2	5.6	5.2	5.5	4.7	3.1	2.8	3.5	5.3	5.3	5.3
500	6.3	6.7	6.0	5.6	5.8	5.3	3.3	3.0	3.7	5.7	5.8	5.6
550	6.6	7.0	6.4	5.9	6.0	5.9	3.3	3.1	3.6	6.1	6.3	5.9
600	7.0	7.3	6.9	6.3	6.3	6.4	3.2	3.1	3.5	6.5	6.6	6.4
650	7.3	7.5	7.2	6.8	6.7	7.0	3.2	3.1	3.4	6.9	7.0	6.9
700	7.7	7.9	7.7	7.2	7.1	7.5	3.3	3.1	3.6	7.4	7.4	7.3
750	8.3	8.4	8.2	7.6	7.4	7.9	3.3	3.0	3.7	7.9	7.9	7.9
800	8.9	9.0	8.8	7.8	7.6	8.1	3.3	3.1	3.8	8.4	8.4	8.3
850	9.3	9.5	9.3	7.9	7.7	8.4	3.5	3.2	3.9	8.8	8.9	8.8
900	9.7	9.8	9.7	8.0	7.7	8.6	3.6	3.4	3.9	9.2	9.3	9.2
950	10.1	10.1	10.0	8.1	7.7	8.8	3.7	3.5	4.0	9.7	9.6	9.7
1,000	10.4	10.4	10.4	8.2	7.8	8.9	3.8	3.6	4.1	10.1	9.9	10.3

4) 高層気温

① 気温の鉛直分布

冬季における高度別平均気温は、昼間では高度が増すとともに低くなっており、高度別平均気温勾配は、夜間において高度 50m から高度 150m で勾配が小さくなっている。

春季における高度別平均気温は、全日と昼間では高度が増すとともに低くなっており、高度別平均気温勾配は、夜間において高度 50m から高度 400m で勾配が小さくなっている。

夏季における高度別平均気温は、全日と昼間では高度が増すとともに低くなっており、高度別平均気温勾配は、夜間において高度 100m から高度 400m で勾配が小さくなっている。

秋季における高度別平均気温は、全日と昼間では高度が増すとともに低くなっており、高度別平均気温勾配は、夜間において高度 100m から高度 450m で勾配が小さくなっている。

また、気温勾配 (°C/100m) は 2 地点間の気温の変化量であり、 $[\text{上の気温}-\text{下の気温}] \div [\text{上の高度}-\text{下の高度}] \times 100\text{m}$ として算定した。

(7) 高度別平均気温 (四季)

四季別の高度別平均気温は表 2.1.2-9～表 2.1.2-12 に示すとおりである。

表 2.1.2-9 高度別平均気温(冬季)

(単位: °C)

時刻 高度 (m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上	0.6	-0.2	1.7	4.2	4.9	2.5	0.7	0.3	1.8	3.6	0.8
50	1.3	0.9	1.4	3.2	3.9	3.2	1.7	1.2	2.1	2.8	1.7
100	1.2	0.9	1.0	2.6	3.5	2.9	1.8	1.2	1.9	2.4	1.6
150	1.2	0.7	0.6	2.1	3.0	2.6	1.8	1.1	1.6	1.9	1.5
200	0.8	0.3	0.2	1.8	2.5	2.2	1.6	0.9	1.3	1.5	1.2
250	0.5	0.0	-0.2	1.4	2.3	1.7	1.2	0.5	0.9	1.2	0.8
300	0.1	-0.4	-0.6	1.0	1.9	1.3	0.8	0.2	0.5	0.8	0.4
350	-0.3	-0.8	-1.0	0.7	1.5	0.8	0.4	-0.2	0.1	0.4	0.0
400	-0.7	-1.2	-1.4	0.3	1.1	0.4	0.0	-0.6	-0.2	0.0	-0.4
450	-1.1	-1.5	-1.7	-0.1	0.7	0.0	-0.4	-0.9	-0.6	-0.4	-0.8
500	-1.5	-1.8	-1.9	-0.5	0.3	-0.4	-0.8	-1.2	-1.0	-0.7	-1.2
550	-1.9	-2.1	-2.3	-0.9	-0.2	-0.8	-1.2	-1.7	-1.4	-1.1	-1.5
600	-2.2	-2.5	-2.6	-1.4	-0.6	-1.2	-1.6	-2.1	-1.8	-1.5	-1.9
650	-2.4	-2.8	-3.0	-1.9	-1.1	-1.6	-1.9	-2.4	-2.1	-2.0	-2.2
700	-2.8	-3.1	-3.4	-2.3	-1.5	-2.0	-2.4	-2.7	-2.5	-2.4	-2.6
750	-3.1	-3.5	-3.8	-2.6	-1.9	-2.4	-2.7	-3.0	-2.9	-2.8	-2.9
800	-3.4	-3.8	-4.1	-3.0	-2.4	-2.8	-3.0	-3.4	-3.2	-3.2	-3.3
850	-3.8	-4.1	-4.5	-3.4	-2.8	-3.3	-3.3	-3.7	-3.6	-3.6	-3.6
900	-4.2	-4.5	-4.9	-3.8	-3.2	-3.6	-3.6	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0
950	-4.6	-4.9	-5.3	-4.1	-3.7	-4.0	-3.9	-4.5	-4.4	-4.4	-4.4
1,000	-5.0	-5.3	-5.7	-4.3	-4.1	-4.4	-4.3	-4.9	-4.8	-4.7	-4.8

表 2.1.2-10 高度別平均気温（春季）

（単位：℃）

時刻 高度 (m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上	13.4	13.9	18.6	21.1	21.3	19.1	16.8	15.1	17.4	18.8	15.1
50	14.7	14.6	17.3	19.6	20.2	18.7	17.4	16.1	17.3	18.1	16.1
100	14.9	14.6	17.0	19.2	19.9	18.4	17.2	16.0	17.1	17.8	16.0
150	15.0	14.3	16.6	18.8	19.5	18.0	17.0	16.0	16.9	17.4	16.0
200	14.9	14.2	16.3	18.3	19.1	17.6	16.8	16.0	16.6	17.1	15.9
250	15.0	14.0	16.0	17.9	18.7	17.3	16.6	15.8	16.4	16.8	15.8
300	14.9	14.2	15.6	17.4	18.3	16.9	16.5	15.8	16.2	16.5	15.7
350	15.0	14.3	15.4	17.1	17.9	16.6	16.3	15.6	16.0	16.2	15.6
400	15.0	14.3	15.1	16.8	17.4	16.4	16.3	15.5	15.9	16.0	15.6
450	15.0	14.2	14.8	16.5	17.0	16.0	16.0	15.2	15.6	15.7	15.4
500	14.7	14.1	14.4	16.2	16.6	15.7	15.8	15.0	15.3	15.4	15.2
550	14.3	14.1	14.0	15.8	16.2	15.5	15.6	14.8	15.1	15.1	14.9
600	14.2	14.1	13.6	15.5	15.9	15.2	15.3	14.6	14.8	14.9	14.7
650	14.1	13.8	13.5	15.2	15.5	14.8	14.9	14.4	14.5	14.5	14.5
700	13.8	13.5	13.5	14.9	15.1	14.4	14.6	14.1	14.3	14.3	14.2
750	13.7	13.3	13.3	14.6	14.7	14.3	14.3	13.8	14.0	14.1	13.9
800	13.5	13.1	12.9	14.3	14.5	14.0	14.0	13.6	13.7	13.8	13.7
850	13.3	12.8	12.6	14.0	14.3	13.8	13.8	13.3	13.5	13.5	13.5
900	13.1	12.8	12.4	13.7	14.0	13.8	13.7	13.1	13.3	13.3	13.3
950	13.1	12.8	12.3	13.3	13.7	13.8	13.6	12.8	13.2	13.2	13.2
1,000	12.8	12.5	12.2	13.3	13.4	13.5	13.4	12.4	12.9	13.0	12.9

表 2.1.2-11 高度別平均気温（夏季）

（単位：℃）

時刻 高度 (m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上	23.5	23.4	28.6	30.6	32.0	28.4	25.2	24.1	27.0	28.6	24.3
50	24.6	24.0	27.0	28.6	30.2	28.5	26.2	25.3	26.8	27.7	25.4
100	24.8	24.3	26.5	28.2	29.8	28.4	26.4	25.6	26.7	27.4	25.6
150	24.9	24.4	26.0	27.7	29.3	28.1	26.6	25.5	26.6	27.1	25.7
200	24.8	24.4	25.5	27.2	28.8	27.9	26.6	25.2	26.3	26.8	25.6
250	24.8	24.2	25.1	26.8	28.4	27.7	26.6	25.1	26.1	26.5	25.5
300	24.5	24.2	24.7	26.4	27.9	27.5	26.5	25.0	25.8	26.1	25.3
350	24.1	24.1	24.3	26.1	27.4	27.1	26.4	24.9	25.6	25.8	25.2
400	23.9	23.9	24.0	25.6	27.0	26.8	26.4	24.9	25.3	25.5	25.1
450	23.6	23.6	23.6	25.3	26.5	26.4	26.2	24.6	25.0	25.1	24.8
500	23.3	23.2	23.3	24.8	26.1	26.1	25.9	24.4	24.6	24.7	24.5
550	23.0	22.9	23.0	24.4	25.7	25.7	25.7	24.2	24.3	24.3	24.3
600	22.7	22.5	22.7	24.1	25.2	25.4	25.3	23.9	24.0	24.0	24.0
650	22.4	22.1	22.4	23.6	24.9	25.0	25.0	23.6	23.6	23.6	23.6
700	22.1	21.6	22.1	23.3	24.5	24.7	24.6	23.3	23.3	23.2	23.3
750	21.8	21.3	21.8	22.9	24.2	24.3	24.2	22.9	22.9	22.9	23.0
800	21.3	21.0	21.7	22.6	23.8	23.9	23.8	22.8	22.6	22.6	22.6
850	21.0	20.9	21.5	22.2	23.4	23.6	23.4	22.5	22.3	22.3	22.3
900	20.7	20.8	21.1	22.1	23.1	23.3	23.0	22.1	22.0	22.1	22.0
950	20.5	20.6	20.9	21.7	22.7	23.0	22.7	21.8	21.7	21.8	21.7
1,000	20.2	20.3	20.8	21.5	22.3	22.7	22.4	21.5	21.5	21.5	21.4

表 2.1.2-12 高度別平均気温（秋季）

（単位：℃）

時刻 高度(m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上	9.1	8.3	11.4	14.0	14.2	10.6	9.5	9.5	10.8	13.2	9.4
50	10.2	10.0	10.7	12.7	13.5	11.7	10.6	9.9	11.2	12.3	10.5
100	10.4	10.1	10.7	12.2	13.1	12.0	11.1	10.5	11.3	12.0	10.8
150	10.5	10.3	10.3	11.7	12.7	11.9	11.3	10.6	11.2	11.6	10.9
200	10.6	10.3	10.1	11.2	12.3	11.7	11.3	10.7	11.0	11.2	10.9
250	10.7	10.1	9.9	10.8	11.9	11.4	11.2	10.5	10.8	10.9	10.8
300	10.4	9.9	9.9	10.5	11.6	11.1	11.0	10.3	10.6	10.7	10.5
350	10.0	9.7	9.8	10.6	11.6	10.8	10.7	10.3	10.4	10.7	10.3
400	9.8	9.6	9.4	10.4	11.3	10.8	10.4	10.2	10.3	10.4	10.2
450	9.5	9.4	9.3	10.2	11.1	10.5	10.2	9.9	10.0	10.2	9.9
500	9.2	9.2	9.0	9.8	10.6	10.2	9.9	9.7	9.7	9.8	9.6
550	8.9	8.9	8.7	9.5	10.2	9.7	9.5	9.4	9.3	9.5	9.3
600	8.5	8.7	8.3	9.1	9.8	9.4	9.2	8.9	9.0	9.1	8.9
650	8.1	8.3	8.0	8.8	9.3	9.1	8.8	8.5	8.6	8.7	8.6
700	8.0	7.9	7.8	8.5	8.9	8.7	8.5	8.1	8.3	8.4	8.3
750	7.6	7.6	7.5	8.1	8.5	8.5	8.1	7.7	8.0	8.0	7.9
800	7.3	7.4	7.2	7.8	8.2	8.3	7.7	7.3	7.7	7.7	7.6
850	7.0	7.0	7.0	7.5	7.9	7.9	7.4	7.1	7.3	7.5	7.3
900	6.7	6.6	6.7	7.1	7.6	7.5	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9
950	6.3	6.2	6.4	6.7	7.3	7.3	6.7	6.6	6.7	6.8	6.6
1,000	6.0	6.0	6.2	6.5	7.0	6.9	6.3	6.3	6.4	6.5	6.3

(イ) 高度別平均気温勾配（四季）

四季別の高度別平均気温勾配は表 2.1.2-13～表 2.1.2-16 に示すとおりである。

表 2.1.2-13 高度別平均気温勾配(冬季)

（単位：℃/100m）

時刻 高度(m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上- 50	1.4	2.4	-0.7	-2.2	-2.1	1.4	2.1	1.9	0.5	-1.7	1.8
50- 100	-0.1	0.0	-0.7	-1.1	-0.9	-0.5	0.2	0.0	-0.4	-0.9	-0.1
100- 150	-0.1	-0.4	-0.8	-1.0	-1.0	-0.7	-0.1	-0.1	-0.5	-0.9	-0.3
150- 200	-0.8	-0.7	-0.9	-0.6	-0.9	-0.8	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-0.7
200- 250	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
250- 300	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8
300- 350	-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
350- 400	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.9	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8
400- 450	-0.9	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-0.8	-0.7	-0.8
450- 500	-0.8	-0.6	-0.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
500- 550	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
550- 600	-0.4	-0.7	-0.7	-0.9	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7
600- 650	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	-0.9	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.9	-0.6
650- 700	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-0.9	-0.7
700- 750	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	-0.8	-0.9	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7
750- 800	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7
800- 850	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7
850- 900	-0.7	-0.8	-0.9	-0.7	-0.8	-0.6	-0.6	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7
900- 950	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.9	-0.9	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7
950- 1,000	-0.8	-0.8	-0.8	-0.5	-0.9	-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	-0.8

表 2.1.2-14 高度別平均気温勾配(春季)

(単位: °C/100m)

時刻 高度(m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上- 50	2.6	1.3	-2.7	-3.0	-2.3	-0.7	1.3	1.9	-0.2	-1.5	1.9
50- 100	0.5	0.0	-0.6	-0.9	-0.7	-0.7	-0.6	-0.1	-0.4	-0.6	-0.1
100- 150	0.2	-0.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.3	0.0	-0.5	-0.7	0.0
150- 200	-0.2	-0.3	-0.7	-0.9	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.7	-0.2
200- 250	0.2	-0.3	-0.6	-0.9	-0.8	-0.7	-0.3	-0.3	-0.5	-0.7	-0.1
250- 300	-0.3	0.3	-0.6	-0.9	-0.7	-0.8	-0.2	0.0	-0.4	-0.5	-0.2
300- 350	0.3	0.1	-0.5	-0.7	-0.9	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.2
350- 400	0.1	0.0	-0.5	-0.6	-0.9	-0.5	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	0.0
400- 450	-0.1	-0.1	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-0.4
450- 500	-0.6	-0.2	-0.7	-0.7	-0.9	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.4
500- 550	-0.7	-0.1	-0.8	-0.6	-0.8	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
550- 600	-0.2	0.0	-0.8	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4
600- 650	-0.3	-0.6	-0.3	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.4	-0.6	-0.6	-0.5
650- 700	-0.5	-0.5	0.1	-0.5	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6
700- 750	-0.3	-0.4	-0.4	-0.7	-0.8	-0.2	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5
750- 800	-0.4	-0.5	-0.7	-0.6	-0.4	-0.7	-0.6	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
800- 850	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
850- 900	-0.3	0.0	-0.4	-0.5	-0.6	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3
900- 950	0.0	-0.1	-0.2	-0.8	-0.6	-0.1	-0.2	-0.6	-0.3	-0.3	-0.3
950- 1,000	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.6	-0.5	-0.4	-0.7	-0.5	-0.4	-0.6

表 2.1.2-15 高度別平均気温勾配(夏季)

(単位: °C/100m)

時刻 高度(m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上- 50	2.4	1.2	-3.3	-4.1	-3.7	0.0	2.1	2.5	-0.4	-2.0	2.3
50- 100	0.3	0.5	-0.9	-0.9	-0.9	-0.1	0.3	0.7	-0.1	-0.4	0.4
100- 150	0.3	0.3	-1.0	-1.0	-1.0	-0.7	0.5	-0.3	-0.4	-0.7	0.2
150- 200	-0.2	-0.1	-0.9	-0.9	-0.9	-0.3	0.0	-0.6	-0.5	-0.6	-0.3
200- 250	-0.1	-0.2	-0.8	-0.8	-0.9	-0.4	-0.2	-0.2	-0.4	-0.6	-0.2
250- 300	-0.6	-0.2	-0.9	-0.9	-1.0	-0.5	0.0	-0.2	-0.5	-0.7	-0.3
300- 350	-0.7	-0.1	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.2	-0.2	-0.5	-0.6	-0.4
350- 400	-0.5	-0.4	-0.7	-0.8	-0.9	-0.7	0.0	0.0	-0.5	-0.7	-0.2
400- 450	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.5
450- 500	-0.6	-0.8	-0.5	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6
500- 550	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.6	-0.7	-0.5
550- 600	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.9	-0.5	-0.7	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6
600- 650	-0.7	-0.8	-0.5	-0.9	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7
650- 700	-0.5	-0.9	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.6
700- 750	-0.7	-0.5	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7
750- 800	-0.9	-0.7	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.3	-0.6	-0.6	-0.6
800- 850	-0.7	-0.3	-0.3	-0.7	-0.7	-0.5	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.7
850- 900	-0.5	0.0	-0.8	-0.3	-0.7	-0.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.7
900- 950	-0.4	-0.5	-0.4	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5
950- 1,000	-0.6	-0.7	-0.2	-0.4	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6

表 2.1.2-16 高度別平均気温勾配(秋季)

(単位: °C/100m)

時刻 高度 (m)	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時	全日	昼間	夜間
地上- 50	2.3	3.4	-1.4	-2.7	-1.5	2.2	2.3	0.9	0.7	-1.9	2.2
50- 100	0.5	0.3	-0.1	-0.9	-0.7	0.6	1.0	1.1	0.2	-0.6	0.7
100- 150	0.2	0.4	-0.7	-1.0	-0.9	-0.2	0.5	0.3	-0.2	-0.9	0.2
150- 200	0.1	-0.2	-0.5	-1.0	-0.8	-0.3	0.0	0.2	-0.3	-0.8	-0.1
200- 250	0.3	-0.4	-0.4	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-0.3	-0.4	-0.7	-0.3
250- 300	-0.7	-0.4	0.1	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5
300- 350	-0.7	-0.4	-0.3	0.2	-0.1	-0.5	-0.6	-0.1	-0.3	0.0	-0.5
350- 400	-0.3	-0.2	-0.8	-0.3	-0.5	-0.1	-0.5	-0.2	-0.4	-0.5	-0.3
400- 450	-0.6	-0.3	-0.2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.3	-0.6	-0.5	-0.4	-0.5
450- 500	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.9	-0.7	-0.7	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6
500- 550	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.9	-0.9	-0.8	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7
550- 600	-0.7	-0.4	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.9	-0.7	-0.8	-0.7
600- 650	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.9	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7
650- 700	-0.2	-0.8	-0.4	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6
700- 750	-0.8	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5	-0.8	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7
750- 800	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.5	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6
800- 850	-0.6	-0.8	-0.5	-0.6	-0.5	-0.7	-0.7	-0.5	-0.6	-0.5	-0.7
850- 900	-0.6	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7
900- 950	-0.7	-0.7	-0.6	-0.8	-0.7	-0.5	-0.6	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6
950- 1,000	-0.6	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6

② 観測時の逆転層出現状況

気温勾配が $0.1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ 以上のものを逆転層と判断し、逆転層出現状況を整理した。

冬季における区分高度を 100m とした全日の逆転層出現頻度は、上層逆転が 1.8% 、下層逆転が 35.7% 、全層逆転が 8.9% 、逆転なし（順転）が 53.6% となっている。

春季における区分高度を 100m とした全日の逆転層出現頻度は、上層逆転が 3.6% 、下層逆転が 32.2% 、全層逆転が 5.4% 、逆転なし（順転）が 58.9% となっている。

夏季における区分高度を 100m とした全日の逆転層出現頻度は、上層逆転が 0.0% 、下層逆転が 39.3% 、全層逆転が 16.1% 、逆転なし（順転）が 44.6% となっている。

秋季における区分高度を 100m とした全日の逆転層出現頻度は、上層逆転が 5.4% 、下層逆転が 33.9% 、全層逆転が 23.2% 、逆転なし（順転）が 37.5% となっている。

(7) 逆転層出現状況（四季）

四季別の逆転層出現状況は図 2.1.2-7～図 2.1.2-10 に示すとおりである。




図 2.1.2-7 観測時の逆転層出現状況（冬季）




図 2.1.2-8 観測時の逆転層出現状況（春季）




図 2.1.2-9 観測時の逆転層出現状況 (夏季)




図 2.1.2-10 観測時の逆転層出現状況 (秋季)

(イ) 逆転層出現頻度（四季）

四季別の逆転層の出現頻度は表 2.1.2-17～表 2.1.2-20 に示すとおりである。

表 2.1.2-17 逆転層の出現頻度（冬季）

区分高度		100m			
逆転の種類	上 層	下 層		全 層	順 転 逆転なし
		下 層	上下層		
3時	0	1	2	2	2
6時	0	4	1	0	2
9時	0	1	0	0	6
12時	1	0	0	0	6
15時	0	0	0	0	7
18時	0	5	0	0	2
21時	0	1	2	2	2
24時	0	0	3	1	3
全 回 数	1	12	8	5	30
日 出 現 率	1.8	21.4	14.3	8.9	53.6
昼 回 数	1	1	0	0	19
間 出 現 率	4.8	4.8	0	0	90.5
夜 回 数	0	11	8	5	11
間 出 現 率	0	31.4	22.9	14.3	31.4

(注) 1. 気温勾配が0.1℃/100m以上のものを逆転層と判定した。
2. 昼間は7時～17時、夜間は18時～6時のデータを整理したものである。
3. 逆転の種類を以下に示す。—は逆転層を示す。




表 2.1.2-18 逆転層の出現頻度（春季）

区分高度		100m			
逆転の種類	上 層	下 層		全 層	順 転 逆転なし
		下 層	上下層		
3時	0	2	1	2	2
6時	0	3	1	0	3
9時	1	1	0	0	5
12時	0	1	0	0	6
15時	0	1	0	0	6
18時	0	1	0	0	6
21時	0	3	1	0	3
24時	1	3	0	1	2
全 回 数	2	15	3	3	33
日 出 現 率	3.6	26.8	5.4	5.4	58.9
昼 回 数	1	7	1	0	26
間 出 現 率	2.9	20.0	2.9	0	74.3
夜 回 数	1	8	2	3	7
間 出 現 率	4.8	38.1	9.5	14.3	33.3

(注) 1. 気温勾配が0.1℃/100m以上のものを逆転層と判定した。
2. 昼間は5時～18時、夜間は19時～4時のデータを整理したものである。
3. 逆転の種類を以下に示す。—は逆転層を示す。



表 2.1.2-19 逆転層の出現頻度（夏季）

区分高度		100m				
		上 層	下 層		全 層	順 転 逆転なし
			下 層	上下層		
3時		0	2	1	3	1
6時		0	2	3	2	0
9時		0	0	0	0	7
12時		0	0	0	0	7
15時		0	0	0	0	7
18時		0	2	1	1	3
21時		0	2	2	3	0
24時		0	6	1	0	0
全 回 数		0	14	8	9	25
日 出現率		0	25.0	14.3	16.1	44.6
昼 回 数		0	4	4	3	24
間 出現率		0	11.4	11.4	8.6	68.6
夜 回 数		0	10	4	6	1
間 出現率		0	47.6	19.0	28.6	4.8

(注) 1. 気温勾配が0.1℃/100m以上のものを逆転層と判定した。
2. 昼間は6時～18時、夜間は19時～5時のデータを整理したものである。
3. 逆転の種類を以下に示す。—は逆転層を示す。





表 2.1.2-20 逆転層の出現頻度（秋季）

区分高度		100m				
		上 層	下 層		全 層	順 転 逆転なし
			下 層	上下層		
3時		0	3	2	2	0
6時		0	1	3	3	0
9時		0	1	1	0	5
12時		0	0	0	0	7
15時		1	0	0	0	6
18時		0	5	0	1	1
21時		1	1	1	4	0
24時		1	1	0	3	2
全 回 数		3	12	7	13	21
日 出現率		5.4	21.4	12.5	23.2	37.5
昼 回 数		1	1	1	0	18
間 出現率		4.8	4.8	4.8	0	85.7
夜 回 数		2	11	6	13	3
間 出現率		5.7	31.4	17.1	37.1	8.6

(注) 1. 気温勾配が0.1℃/100m以上のものを逆転層と判定した。
2. 昼間は7時～17時、夜間は18時～6時のデータを整理したものである。
3. 逆転の種類を以下に示す。—は逆転層を示す。



(2) ドップラーソーダ

1) 調査内容

調査内容は表 2.1.2-21 に示すとおりである。

表 2.1.2-21 調査内容

調査項目	調査方法	調査時期・頻度	調査地点
風向・風速	ドップラーソーダ (測定高：40、60、80、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300、350、400m)	調査計画期間： 2020年2月1日～2021年1月31日 (1年間連続、毎正時値) 実施期間： 2020年2月1日～2021年1月31日	対象事業実施区域内




図 2.1.2-11 調査地点

2) 上層気象観測

上層気象観測については 40、60、80、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300、350、400m の 16 高度を対象に実施したが、本報告においては 60m での結果について整理した。

高度 60m における風向及び風速の観測結果の概要は表 2.1.2-22 に示すとおりである。

春季は全日では北西の風が多く、昼間では西北西、夜間では北北東の風が多く出現していた。

夏季は全日では北北東の風が多く、昼間では南東、夜間では北東の風が多く出現していた。

秋季は全日及び夜間では北北東の風が多く、昼間では西北西の風が多く出現していた。

冬季は全日及び夜間では北北東の風が多く、昼間では北西の風が多く出現していた。

年間は全日及び夜間では北北東の風が多く、昼間では西北西の風が多く出現していた。

表 2.1.2-22 風向・風速観測結果（高度 60m）の概要


観測期間：2020 年 2 月 1 日～2020 年 11 月 30 日

項 目 年月・季	最多風向 (%)			平均風速 (m/s)		
	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間
2020 年 2 月	NNE (14.8)	NW (16.3)	NNE (22.0)	2.7	3.1	2.3
2020 年 3 月	NW (15.7)	NW (17.0)	NNE (19.4)	3.1	3.6	2.6
2020 年 4 月	NW (14.7)	WNW (17.9)	NNE (21.2)	3.5	4.0	2.8
2020 年 5 月	NNE (10.9)	SE (14.1)	NE (19.7)	2.6	3.0	2.1
2020 年 6 月	NNE (11.9)	SE (10.9)	NNE (21.5)	2.4	2.6	2.0
2020 年 7 月	NNE (10.9)	SE (10.3)	NNE (16.8)	2.1	2.2	1.8
2020 年 8 月	NNE (15.2)	SE (12.2)	NNE (25.5)	2.2	2.6	1.7
2020 年 9 月	NNE (13.1)	SE (14.6)	NNE (20.3)	2.5	2.9	2.0
2020 年 10 月	NNE (16.9)	WNW (15.8)	NNE (25.1)	2.4	2.8	2.0
2020 年 11 月	NNE (16.3)	WNW (14.7)	NNE (22.9)	2.4	2.9	2.1
2020 年 12 月	NNE (19.7)	SW (14.0)	NNE (28.0)	2.3	2.6	2.2
2021 年 1 月	NNE (15.9)	WNW (11.0)	NNE (24.0)	2.4	2.6	2.2
春季	NW (12.6)	WNW (14.7)	NNE (20.7)	3.1	3.5	2.5
夏季	NNE (12.7)	SE (11.1)	NE (21.6)	2.2	2.5	1.8
秋季	NNE (15.4)	WNW (13.1)	NNE (22.9)	2.4	2.9	2.0
冬季	NNE (16.8)	NW (11.9)	NNE (24.0)	2.5	2.8	2.2
年間	NNE (14.1)	WNW (11.8)	NNE (22.3)	2.5	2.9	2.2

注：最多風向の（ ）内の数値は、出現頻度を示す。

3) 月別風配図

高度 60m における風配図は図 2.1.2-12 に示すとおりである。



(注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。


2. 風配図の円内の数字は、静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。

3. 「0」は出現しなかったことを示す。

4. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時


図 2.1.2-12(1) 風配図 (高度 60m)



- (注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 風配図の円内の数字は、静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時


図 2.1.2-12(2) 風配図 (高度 60m)



- (注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 風配図の円内の数字は、静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。
 3. 0 は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時


図 2.1.2-12(3) 風配図 (高度 60m)



- (注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 風配図の円内の数字は、静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。
 3. 0 は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

図 2.1.2-12(4) 風配図 (高度 60m)



(注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。


2. 風配図の円内の数字は, 静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。

3. '0' は出現しなかったことを示す。

4. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

図 2.1.2-12(5) 風配図 (高度 60m)



- (注) 1. 風配図の実線は風向出現頻度(%), 棒線は平均風速(m/s)を示す。
 2. 風配図の円内の数字は, 静穏率(風速0.4m/s以下, %)を示す。
 3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。
 4. 0 は出現しなかったことを示す。
 5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

図 2.1.2-12(6) 風配図 (高度 60m)

4) 高度別月別風向風速出現頻度

高度 60m における風速階級別風向出現頻度は表 2.1.2-26 に示すとおりである。

表 2.1.2-23(1) 風速階級別風向出現頻度表 (2 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2020 年 2 月 1 日 ~ 2020 年 2 月 29 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	3.3	1.9	1.0	1.0	1.1	0.1	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1	1.3	0.9	1.1	1.7	16.5
	昼 間	0.9	1.3	0.9	0.6	1.3	0.3	0.6	0.3	0.6	1.3	0.3	0	0.9	0.3	0.6	0.6	11.0
	夜 間	5.3	2.4	1.1	1.3	1.1	0	0.3	0.8	0.5	0.3	0.8	0.3	1.6	1.3	1.6	2.7	21.2
1.0 ~ 1.9	全 日	7.0	2.9	1.3	0.3	0.1	0.3	1.1	0.4	1.6	1.3	1.1	0.4	1.1	1.4	0.7	3.2	24.4
	昼 間	3.1	0.6	1.9	0	0	0	0.9	0.3	2.5	2.8	2.5	0.6	0.6	1.6	0.3	0.9	18.8
	夜 間	10.3	4.8	0.8	0.5	0.3	0.5	1.3	0.5	0.8	0	0	0.3	1.6	1.3	1.1	5.0	29.2
2.0 ~ 2.9	全 日	2.9	1.3	0.3	0.9	0.1	0.9	0	0.6	0.1	1.6	0.4	0.9	0.7	0.4	1.7	1.0	13.8
	昼 間	1.6	0.9	0	1.3	0.3	0.6	0	0.6	0.3	3.4	0.3	0.6	0.9	0.3	1.9	0.9	14.1
	夜 間	4.0	1.6	0.5	0.5	0	1.1	0	0.5	0	0	0.5	1.1	0.5	0.5	1.6	1.1	13.5
3.0 ~ 3.9	全 日	1.6	0.7	0.1	0	0.6	0.1	0	0.3	0.7	1.3	0.7	1.1	1.4	1.6	1.0	0.3	11.6
	昼 間	0.6	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	0.6	1.6	2.5	0.9	0.6	1.3	1.6	1.6	0.3	12.9
	夜 間	2.4	1.1	0	0	0.8	0	0	0	0	0.3	0.5	1.6	1.6	1.6	0.5	0.3	10.6
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0.4	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0.7	0.3	1.6	3.7	6.9	2.9	0.4	17.2
	昼 間	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	1.6	0.6	2.5	5.0	7.2	2.8	0.6	21.0
	夜 間	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	2.7	6.6	2.9	0.3	14.1
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.3	1.3	3.4	3.6	0.1	8.9
	昼 間	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.6	2.8	5.3	4.1	0.3	13.5
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	3.2	0	5.0
合 計	全 日	14.8	7.2	2.7	2.3	2.2	1.6	1.6	1.9	3.0	5.6	3.2	4.5	9.6	14.7	11.1	6.8	100
	昼 間	6.3	3.1	3.1	2.2	2.2	1.6	1.6	1.9	5.0	11.6	4.7	5.0	11.6	16.3	11.3	3.8	100
	夜 間	22.0	10.6	2.4	2.4	2.1	1.6	1.6	1.9	1.3	0.5	1.9	4.0	8.0	13.3	10.9	9.3	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
3. 「0」は出現しなかったことを示す。
4. 昼夜間の時間区分は昼間 7 時 ~ 17 時、夜間 18 時 ~ 6 時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	7.5	8.8	6.4
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(2) 風速階級別風向出現頻度表 (3 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2020 年 3 月 1 日 ~ 2020 年 3 月 31 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	1.9	2.4	0.8	0	0.1	0.7	0.7	0.8	0.9	0.4	1.8	0.3	0.3	0.1	1.1	1.6	13.9
	昼 間	0.8	0.5	0.3	0	0	0.8	0.5	0.8	1.1	0.3	2.7	0.5	0	0	0.8	0.5	9.7
	夜 間	3.0	4.3	1.3	0	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0	0.5	0.3	1.3	2.7	18.1
1.0 ~ 1.9	全 日	6.2	3.0	0.7	0.1	0.7	0.5	1.1	0.5	1.2	2.3	1.1	0.8	0.3	1.2	0.8	2.3	22.8
	昼 間	2.2	1.4	0.5	0.3	0.5	0.5	1.4	0.5	2.2	3.2	1.6	0.8	0.5	1.1	0.8	1.1	18.6
	夜 間	10.2	4.6	0.8	0	0.8	0.5	0.8	0.5	0.3	1.3	0.5	0.8	0	1.3	0.8	3.5	27.0
2.0 ~ 2.9	全 日	2.6	1.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	1.3	0.9	1.3	0.5	0.8	0.7	0.4	13.8
	昼 間	0.8	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.4	2.7	1.6	1.6	0.8	0.8	0	0	14.6
	夜 間	4.3	1.9	0	0.8	0.3	0.5	0.3	0.3	0	0	0.3	1.1	0.3	0.8	1.3	0.8	12.9
3.0 ~ 3.9	全 日	0.8	0.7	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	1.1	0.3	0.7	1.1	2.3	0.9	0.4	10.3
	昼 間	0	0	0	0.3	0	0.3	0.3	0.5	0.5	2.2	0.5	0.8	1.1	2.2	0	0.3	8.9
	夜 間	1.6	1.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	1.1	2.4	1.9	0.5	11.6
4.0 ~ 5.9	全 日	0.4	0.1	0	0.1	0.5	0.9	0	0.5	0.1	0.3	0	2.7	3.9	5.8	3.4	0	18.9
	昼 間	0.5	0	0	0	0.8	1.1	0	1.1	0.3	0.5	0	4.9	4.3	5.9	3.5	0	23.0
	夜 間	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0.8	0	0	0	0	0	0.5	3.5	5.7	3.2	0	14.8
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.1	0.4	0.1	0	0	0	0	1.3	4.2	5.4	2.6	0	14.2
	昼 間	0	0	0	0	0.3	0.8	0.3	0	0	0	0	2.7	6.8	7.0	2.2	0	20.0
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	3.8	3.0	0	8.4
合 計	全 日	11.9	7.3	1.8	1.3	2.3	3.6	2.8	2.8	3.2	5.4	4.0	7.2	10.3	15.7	9.4	4.7	100
	昼 間	4.3	2.2	1.1	1.4	2.4	4.3	3.2	4.1	5.4	8.9	6.5	11.4	13.5	17.0	7.3	1.9	100
	夜 間	19.4	12.4	2.4	1.3	2.2	3.0	2.4	1.6	1.1	1.9	1.6	3.0	7.0	14.3	11.6	7.5	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
3. 「0」は出現しなかったことを示す。
4. 昼夜間の時間区分は昼間 7 時 ~ 18 時、夜間 19 時 ~ 6 時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.2	5.1	7.3
欠測率	0.4	0.5	0.3

表 2.1.2-23(3) 風速階級別風向出現頻度表 (4月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 4 月 1 日~2020 年 4 月 30 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	2.2	1.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0	0.4	0.7	0.1	0.7	0.8	0.1	0.3	0.3	1.1	9.4
	昼 間	0.8	0.8	0	0.5	0.3	0.3	0	0.5	0.8	0.3	1.0	1.3	0	0.3	0.3	0.3	7.2
	夜 間	3.9	1.5	0.9	0	0.6	0.6	0	0.3	0.6	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2.1	12.1
1.0 ~ 1.9	全 日	3.8	3.1	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3	0.7	1.9	1.3	0.7	0.8	1.1	1.9	2.8	21.7
	昼 間	1.3	1.3	0	0.3	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	3.3	2.1	1.0	1.3	0.5	1.5	1.0	17.7
	夜 間	6.7	5.2	1.2	1.2	0.6	0.3	0.6	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	2.4	4.8	26.4
2.0 ~ 2.9	全 日	3.1	1.4	0.3	0.6	0.8	0.6	0.3	0.8	0.6	2.2	0.6	1.0	1.0	0.4	0.8	0.8	15.1
	昼 間	0.8	0.5	0.3	0.3	0.8	0.5	0.5	1.0	1.0	4.1	1.0	1.8	1.0	0.3	0.5	0	14.4
	夜 間	5.8	2.4	0.3	0.9	0.9	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0.9	0.6	1.2	1.8	16.1
3.0 ~ 3.9	全 日	1.5	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.7	0.4	0.3	0.8	0.4	1.1	1.4	1.8	1.0	0.3	11.7
	昼 間	0.3	0.3	0	0.3	0.5	0.3	1.3	0.8	0.5	1.5	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.3	10.3
	夜 間	3.0	1.2	0.3	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	1.2	1.8	2.7	1.5	0.3	13.3
4.0 ~ 5.9	全 日	0.8	0	0	0.3	0.4	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	1.0	4.6	6.3	2.5	0.4	18.2
	昼 間	0	0	0	0.3	0	0.8	0.5	0	1.0	0.5	0.5	1.3	5.4	5.6	3.3	0.8	20.0
	夜 間	1.8	0	0	0.3	0.9	0.3	0	0	0	0	0	0.6	3.6	7.0	1.5	0	16.1
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.3	1.1	0.1	0	0.1	0.1	0	1.7	6.3	4.9	4.7	0.1	19.4
	昼 間	0	0	0	0	0	1.8	0.3	0	0.3	0.3	0	2.8	9.2	6.7	5.9	0.3	27.4
	夜 間	0	0	0	0	0.6	0.3	0	0	0	0	0	0.3	2.7	2.7	3.3	0	10.0
合 計	全 日	11.4	6.3	1.4	2.2	3.1	3.5	2.2	1.9	2.9	5.6	3.2	6.3	14.2	14.7	11.3	5.6	100
	昼 間	3.1	2.8	0.3	1.5	2.1	4.6	3.6	2.8	4.6	10.0	5.4	9.2	17.9	14.4	12.1	2.6	100
	夜 間	21.2	10.3	2.7	3.0	4.2	2.1	0.6	0.9	0.9	0.3	0.6	2.7	9.7	15.2	10.3	9.1	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間6時~18時、夜間19時~5時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	4.4	3.1	6.1
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(4) 風速階級別風向出現頻度表 (5月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 5 月 1 日~2020 年 5 月 31 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	1.6	1.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.9	0.5	1.6	0.8	0.5	0.7	1.3	13.6
	昼 間	1.4	1.2	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	1.6	0.7	2.8	0.9	0.9	0.7	1.4	15.4
	夜 間	1.9	2.9	0.6	0.3	0.3	0.3	1.0	0	0.6	0	0.3	0	0.6	0	0.6	1.3	11.0
1.0 ~ 1.9	全 日	6.5	5.0	1.1	1.3	0.7	1.1	1.1	1.1	1.5	1.3	1.5	0	0.9	0.9	1.3	2.2	27.4
	昼 間	2.1	1.8	0.2	0.9	0.2	1.4	0.9	1.2	2.3	2.3	1.8	0	1.6	0.5	0.9	2.1	20.3
	夜 間	12.6	9.4	2.3	1.9	1.3	0.6	1.3	1.0	0.3	0	1.0	0	0	1.6	1.9	2.3	37.4
2.0 ~ 2.9	全 日	2.3	3.2	1.1	1.2	2.7	1.2	0.8	0.1	0.3	2.3	1.7	1.2	1.1	0.4	0.7	0.7	21.0
	昼 間	1.2	0.9	0.7	0.7	2.5	0.9	1.2	0.2	0.5	3.9	3.0	1.4	1.2	0.5	0.2	0	18.9
	夜 間	3.9	6.5	1.6	1.9	2.9	1.6	0.3	0	0	0	0	1.0	1.0	0.3	1.3	1.6	23.9
3.0 ~ 3.9	全 日	0.5	0.4	0.4	2.0	1.3	2.4	0.4	0.1	0.1	0.9	0.3	1.1	1.1	1.2	0.7	0.3	13.3
	昼 間	0.2	0.5	0	1.6	0.9	2.5	0.7	0	0.2	1.6	0.5	1.4	0.9	1.4	0.2	0.2	12.9
	夜 間	1.0	0.3	1.0	2.6	1.9	2.3	0	0.3	0	0	0	0.6	1.3	1.0	1.3	0.3	13.9
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0.3	0.1	0.1	1.2	3.1	0.3	0.1	0	0.3	0.1	1.2	3.1	2.8	0.4	0	13.2
	昼 間	0	0	0	0	1.4	4.6	0.5	0.2	0	0.5	0.2	1.6	5.1	3.0	0.2	0	17.3
	夜 間	0	0.6	0.3	0.3	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0.6	0.3	2.6	0.6	0	7.4
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.1	2.6	0	0	0	0	0	0.3	2.0	1.6	0.7	0	7.3
	昼 間	0	0	0	0	0.2	4.1	0	0	0	0	0	0.2	3.5	2.8	0.7	0	11.5
	夜 間	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0.6	0	1.3
合 計	全 日	10.9	10.8	3.2	5.2	6.5	10.8	3.2	1.9	2.6	5.8	4.2	5.4	9.0	7.5	4.4	4.4	100
	昼 間	4.8	4.4	1.4	3.9	5.8	14.1	3.7	2.3	3.7	9.9	6.2	7.4	13.1	9.0	3.0	3.7	100
	夜 間	19.4	19.7	5.8	7.1	7.4	6.1	2.6	1.3	1.0	0	1.3	2.6	3.2	5.5	6.5	5.5	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間5時~18時、夜間19時~4時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	4.3	3.7	5.2
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(5) 風速階級別風向出現頻度表 (6月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 6 月 1 日~2020 年 6 月 30 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	1.7	1.1	0.8	0.4	0.6	1.0	0.7	1.0	0.4	0.8	0.7	1.1	0.7	0.3	1.4	1.1	13.8
	昼 間	0.9	0.4	0.2	0.2	0.4	0.9	0.7	1.1	0.4	0.7	1.1	1.6	0.9	0.2	1.3	0.9	12.0
	夜 間	3.0	2.2	1.9	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.4	1.1	0	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	16.7
1.0 ~ 1.9	全 日	6.7	4.4	1.5	1.1	1.7	1.3	2.2	0.8	2.1	2.1	1.8	0.7	0.8	0.7	2.2	1.7	31.8
	昼 間	3.6	3.3	0.7	0.9	1.1	0.9	2.7	0.9	2.4	3.1	2.7	1.1	0.7	0.9	0.9	0.9	26.7
	夜 間	11.9	6.3	3.0	1.5	2.6	1.9	1.5	0.7	1.5	0.4	0.4	0	1.1	0.4	4.4	3.0	40.4
2.0 ~ 2.9	全 日	2.9	1.5	0.1	0.6	1.8	0.8	1.0	0.6	0.7	1.5	1.9	0.8	1.0	1.4	1.0	0.1	17.8
	昼 間	1.6	1.3	0	0.4	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	2.4	3.1	1.3	0.9	1.8	0.9	0.2	18.2
	夜 間	5.2	1.9	0.4	0.7	3.3	0.7	1.5	0	0.4	0	0	0	1.1	0.7	1.1	0	17.0
3.0 ~ 3.9	全 日	0.7	0.7	0.1	1.1	1.3	1.8	1.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.4	1.4	0.6	0	12.1
	昼 間	0.2	0.4	0.2	1.1	1.6	1.3	1.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	2.2	1.3	0.4	0	12.4
	夜 間	1.5	1.1	0	1.1	0.7	2.6	0.7	0	0	0.4	0.4	0.7	0	1.5	0.7	0	11.5
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0	0.1	0.6	0.7	2.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.4	1.0	1.7	1.8	1.0	0.1	10.6
	昼 間	0	0	0	0.9	0.7	2.9	0.9	0.4	0.2	0.2	0.2	1.6	2.2	2.4	0.9	0	13.6
	夜 間	0	0	0.4	0	0.7	0.7	0	0	0	0	0.7	0	0.7	0.7	1.1	0.4	5.6
6.0 以上	全 日	0	0	0	0.1	0.1	2.5	0	0	0	0	0	0.1	1.5	1.4	0.6	0	6.4
	昼 間	0	0	0	0.2	0.2	4.0	0	0	0	0	0	0.2	1.6	1.6	0.7	0	8.4
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.1	0.4	0	3.0
合 計	全 日	11.9	7.8	2.8	3.9	6.1	9.4	5.6	2.8	3.6	5.0	5.3	4.4	7.1	6.9	6.7	3.1	100
	昼 間	6.2	5.6	1.1	3.8	4.9	10.9	6.2	3.6	4.4	6.9	7.6	6.4	8.4	8.2	5.1	2.0	100
	夜 間	21.5	11.5	5.6	4.1	8.1	7.0	4.4	1.5	2.2	1.9	1.5	1.1	4.8	4.8	9.3	4.8	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間5時~19時、夜間20時~4時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	7.6	8.7	5.9
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(6) 風速階級別風向出現頻度表 (7月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 7 月 1 日~2020 年 7 月 31 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	2.7	2.4	1.7	1.2	0.8	0.7	1.1	0.5	0.8	0.4	0.3	1.3	0.7	0.9	0.8	2.0	18.4
	昼 間	2.4	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	0.6	1.1	0.6	0.4	1.9	1.1	0.4	0.2	1.3	16.6
	夜 間	3.2	4.3	2.5	1.1	0.7	0.4	1.4	0.4	0.4	0	0	0.4	0	1.8	1.8	3.2	21.5
1.0 ~ 1.9	全 日	6.0	4.3	1.6	2.7	1.9	2.2	1.7	0.9	0.8	2.0	1.5	1.5	0.9	0.8	1.1	2.7	32.7
	昼 間	3.4	3.7	0.9	2.8	2.2	2.8	1.7	0.9	1.1	3.0	1.7	1.7	1.5	1.1	1.5	1.7	31.6
	夜 間	10.4	5.4	2.9	2.5	1.4	1.1	1.8	1.1	0.4	0.4	1.1	1.1	0	0.4	0.4	4.3	34.4
2.0 ~ 2.9	全 日	2.0	2.3	1.1	3.0	3.0	1.3	0.4	0.5	0	1.2	0.4	0.7	0.8	1.3	0.4	0.3	18.7
	昼 間	1.5	1.7	1.3	2.2	3.2	1.7	0.4	0.9	0	1.9	0.6	1.1	1.1	1.3	0.4	0.4	19.8
	夜 間	2.9	3.2	0.7	4.3	2.5	0.7	0.4	0	0	0	0	0	0.4	1.4	0.4	0	16.8
3.0 ~ 3.9	全 日	0.1	0.9	0.5	1.2	1.7	1.2	0.7	0.7	0.4	0.7	0.3	0.5	1.3	0.9	0.3	0.3	11.8
	昼 間	0	0.4	0.6	1.1	1.3	1.3	0.9	0.6	0.6	1.1	0.4	0.6	1.9	1.3	0.4	0.4	13.1
	夜 間	0.4	1.8	0.4	1.4	2.5	1.1	0.4	0.7	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	9.7
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0.1	0	0	1.3	2.6	0.1	0	0.1	0	0	0.8	2.4	0.8	1.6	0	9.9
	昼 間	0	0.2	0	0	1.1	3.2	0.2	0	0	0	0	1.3	2.8	1.3	1.3	0	11.4
	夜 間	0	0	0	0	1.8	1.4	0	0	0.4	0	0	0	1.8	0	2.2	0	7.5
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0.3	0.1	0	0	0	0	0.1	0.4	0.3	0.5	0	1.7
	昼 間	0	0	0	0	0	0.4	0.2	0	0	0	0	0.2	0.6	0.2	0.2	0	1.9
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.1	0	1.4
合 計	全 日	10.9	10.1	5.0	8.1	8.7	8.2	4.2	2.7	2.2	4.3	2.4	5.0	6.6	5.1	4.7	5.2	100
	昼 間	7.3	7.3	4.1	7.3	8.6	10.3	4.3	3.0	2.8	6.7	3.2	6.9	9.0	5.6	4.1	3.9	100
	夜 間	16.8	14.7	6.5	9.3	9.0	4.7	3.9	2.2	1.1	0.4	1.1	1.8	2.5	4.3	5.7	7.5	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間5時~19時、夜間20時~4時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.7	5.6	8.6
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(7) 風速階級別風向出現頻度表 (8月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 8 月 1 日~2020 年 8 月 31 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	3.4	2.3	1.5	0.8	2.7	0.4	0.4	0.4	0.9	0.7	0.3	0.7	0.1	0.9	0.4	0.9	16.8
	昼 間	1.7	1.0	1.0	0	1.5	0.7	0.2	0.5	1.2	1.0	0.2	1.2	0	1.5	0	0.5	12.4
	夜 間	5.3	3.8	2.1	1.8	4.1	0	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0.9	1.5	22.0
1.0 ~ 1.9	全 日	8.1	6.3	0.8	1.1	1.2	1.5	0.8	0.5	1.6	1.9	1.5	1.6	0.7	0.5	0.8	3.2	32.1
	昼 間	3.7	3.5	0.7	1.0	0.5	1.7	1.2	0.7	2.7	3.5	2.7	2.7	0.5	1.0	0.7	2.7	29.8
	夜 間	13.2	9.7	0.9	1.2	2.1	1.2	0.3	0.3	0.3	0	0	0.3	0.9	0	0.9	3.8	34.9
2.0 ~ 2.9	全 日	3.4	3.4	0.4	0.8	1.6	2.0	0.9	0.4	1.1	2.3	2.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	20.3
	昼 間	1.0	0	0.2	0	0.2	2.7	1.0	0.5	1.0	4.2	4.0	0.7	0.7	0	0.5	0.5	17.4
	夜 間	6.2	7.3	0.6	1.8	3.2	1.2	0.9	0.3	1.2	0	0.3	0	0	0.6	0	0.3	23.8
3.0 ~ 3.9	全 日	0.4	1.2	0.1	0.1	1.3	1.1	0.8	0	0.3	0.7	0.7	1.7	0.5	0.8	0.5	0	10.3
	昼 間	0	0	0	0.2	1.7	1.7	1.5	0	0.5	1.2	1.2	3.0	0.5	1.2	0.2	0	13.2
	夜 間	0.9	2.6	0.3	0	0.9	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.6	0.3	0.9	0	7.0
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0	0	0	0.5	3.0	0.7	0	0	0	0	1.3	2.7	2.4	1.6	0	12.2
	昼 間	0	0	0	0	0.7	4.2	1.2	0	0	0	0	2.5	5.0	2.7	2.2	0	18.6
	夜 間	0	0	0	0	0.3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0.9	0	4.7
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.1	1.3	0.3	0.3	0	2.6
	昼 間	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0.2	2.5	0.5	0.2	0	4.5
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.3
合 計	全 日	15.2	13.2	2.8	2.8	7.4	8.5	3.6	1.3	3.9	5.5	4.7	5.9	5.8	5.2	3.9	4.6	100
	昼 間	6.5	4.5	2.0	1.2	4.7	12.2	5.2	1.7	5.5	9.9	8.2	10.4	9.2	6.9	4.0	3.7	100
	夜 間	25.5	23.5	3.8	4.7	10.6	4.1	1.8	0.9	2.1	0.3	0.6	0.6	1.8	3.2	3.8	5.6	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 「0」は出現しなかったことを示す。

4. 昼夜間の時間区分は昼間6時~18時、夜間19時~5時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	5.6	4.2	7.3
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(8) 風速階級別風向出現頻度表 (9月; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 9 月 1 日~2020 年 9 月 30 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	2.1	1.9	1.7	0.4	1.1	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	0.1	1.0	0.4	0.4	2.2	14.6
	昼 間	1.8	0.3	1.3	0	0.5	0.3	0.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.3	1.5	0.3	0.3	1.5	11.5
	夜 間	2.4	3.9	2.1	0.9	1.8	1.2	0	0	0.3	0.3	0.6	0	0.3	0.6	0.6	3.0	18.2
1.0 ~ 1.9	全 日	7.5	5.7	2.6	1.5	1.3	1.7	1.8	1.0	1.1	0.7	1.4	0.6	0.7	1.1	0.7	2.1	31.4
	昼 間	3.6	2.3	1.3	1.8	0.5	1.0	2.8	1.5	1.5	1.3	2.6	1.0	0.5	1.3	1.0	1.3	25.4
	夜 間	12.1	9.7	4.2	1.2	2.1	2.4	0.6	0.3	0.6	0	0	0	0.9	0.9	0.3	3.0	38.5
2.0 ~ 2.9	全 日	2.6	2.5	0.1	1.3	1.8	1.4	1.1	0.6	0	0.8	1.1	0.6	0.7	1.0	0.1	0	15.7
	昼 間	1.3	0.8	0	1.0	1.3	2.1	1.0	1.0	0	1.5	1.8	0.8	1.0	1.0	0	0	14.6
	夜 間	4.2	4.5	0.3	1.5	2.4	0.6	1.2	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0	17.0
3.0 ~ 3.9	全 日	0.8	0.7	0.1	0.6	1.3	1.4	0.7	0.4	0.3	1.0	0.4	0.1	0.6	1.0	0.8	0	10.1
	昼 間	0.3	0.5	0	0.5	1.0	1.8	1.3	0.8	0.5	1.5	0.8	0.3	1.0	1.3	0.8	0	12.3
	夜 間	1.5	0.9	0.3	0.6	1.5	0.9	0	0	0	0.3	0	0	0	0.6	0.9	0	7.6
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0.1	0	0.1	1.7	0.7	0.4	0.3	0	0.1	0	0.8	2.1	2.8	1.8	0	15.0
	昼 間	0	0.3	0	0.3	1.8	6.4	0.8	0.5	0	0.3	0	1.3	3.6	4.1	1.5	0	20.8
	夜 間	0	0	0	0	1.5	2.7	0	0	0	0	0	0.3	0.3	1.2	2.1	0	8.2
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.8	2.6	0.3	0	0	0	0	0.1	1.0	0.8	0.7	0	6.4
	昼 間	0	0	0	0	1.5	3.1	0.3	0	0	0	0	0.3	1.8	1.3	1.0	0	9.2
	夜 間	0	0	0	0	0	2.1	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	3.0
合 計	全 日	13.1	11.0	4.6	3.9	7.9	12.5	4.7	2.5	1.8	3.3	3.6	2.4	6.0	7.1	4.6	4.3	100
	昼 間	6.9	4.1	2.6	3.6	6.7	14.6	6.9	4.4	2.6	5.6	5.9	3.8	9.5	9.2	4.6	2.8	100
	夜 間	20.3	19.1	7.0	4.2	9.4	10.0	2.1	0.3	0.9	0.6	0.9	0.6	1.8	4.5	4.5	6.1	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 「0」は出現しなかったことを示す。

4. 昼夜間の時間区分は昼間6時~18時、夜間19時~5時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.8	6.2	7.6
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(9) 風速階級別風向出現頻度表 (10 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2020 年 10 月 1 日 ~ 2020 年 10 月 31 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	1.9	1.6	1.7	0.5	1.3	0.7	0.8	0.1	0.7	0.7	1.1	0.4	0.3	0.5	1.1	1.5	14.9
	昼 間	1.2	0.9	1.2	0.3	1.8	0.9	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6	0.3	0.3	1.5	13.2
	夜 間	2.5	2.2	2.2	0.7	1.0	0.5	0.5	0	0.7	0.7	1.0	0.2	0	0.7	1.7	1.5	16.4
1.0 ~ 1.9	全 日	8.7	4.7	1.6	0.5	1.1	1.5	1.2	1.3	1.3	1.5	0.9	0.4	1.5	0.7	0.9	4.3	32.3
	昼 間	4.4	1.8	1.5	0.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2.9	2.6	1.8	0.6	1.2	0.9	0.3	1.8	26.7
	夜 間	12.4	7.2	1.7	0.7	0.7	1.5	0.7	0.7	0	0.5	0.2	0.2	1.7	0.5	1.5	6.5	37.0
2.0 ~ 2.9	全 日	4.4	4.3	0.1	0.4	0.8	0.4	0.5	0.3	0	0.7	0.7	0.3	0.5	1.1	0.5	1.1	16.1
	昼 間	1.5	0.6	0	0	0.9	0.6	0.9	0.6	0	1.5	1.5	0.6	1.2	0.9	0	0	10.6
	夜 間	6.9	7.4	0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	1.2	1.0	2.0	20.8
3.0 ~ 3.9	全 日	1.6	2.2	0.3	0.4	0.3	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.2	2.3	0.5	0.1	11.3
	昼 間	0.3	0	0	0.3	0	1.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	2.1	2.3	0.3	0	9.1
	夜 間	2.7	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0	0	0	0	0.5	0.5	2.2	0.7	0.2	13.2
4.0 ~ 5.9	全 日	0.3	0.5	0	0.1	0.1	0.5	0	0	0	0	0	1.3	3.9	4.3	1.6	0.3	13.0
	昼 間	0	0	0	0.3	0	1.2	0	0	0	0	0	2.9	7.0	7.3	2.1	0.6	21.4
	夜 間	0.5	1.0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.7	1.2	0	6.0
6.0 以上	全 日	0	0	0.1	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	2.0	1.9	1.1	0	5.6
	昼 間	0	0	0.3	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6	3.8	3.5	1.8	0	10.6
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0	1.5
合 計	全 日	16.9	13.3	3.9	2.0	3.6	4.4	2.8	1.9	2.2	3.0	2.8	3.2	9.4	10.8	5.8	7.3	100
	昼 間	7.3	3.2	2.9	1.2	4.1	6.5	4.1	3.2	3.8	5.0	4.7	5.9	15.8	15.2	4.7	3.8	100
	夜 間	25.1	21.8	4.7	2.7	3.2	2.7	1.7	0.7	0.7	1.2	1.2	1.0	4.0	6.9	6.7	10.2	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. [0] は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間7時~17時、夜間18時~6時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.7	8.5	5.2
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(10) 風速階級別風向出現頻度表 (11 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2020 年 11 月 1 日 ~ 2020 年 11 月 30 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	2.4	2.6	1.4	1.0	0.4	0.7	0.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.3	0.7	0.3	0.8	1.9	16.0
	昼 間	1.3	1.7	0.7	1.3	0.3	0	0.3	0.3	1.3	2.0	1.3	0.7	1.7	0.3	0.3	1.3	15.0
	夜 間	3.1	3.3	1.9	0.7	0.5	1.2	0.5	1.2	0.2	0	0.2	0	0	0.2	1.2	2.4	16.7
1.0 ~ 1.9	全 日	9.4	5.8	1.3	0.7	0.7	1.0	0.3	0.6	1.8	0.8	1.4	1.3	0.6	0.6	0.8	3.3	30.3
	昼 間	3.7	2.0	0.3	0	0.3	1.3	0	0.7	4.0	2.0	3.0	1.3	0.7	0.3	0.3	1.7	21.7
	夜 間	13.6	8.6	1.9	1.2	1.0	0.7	0.5	0.5	0.2	0	0.2	1.2	0.5	0.7	1.2	4.5	36.4
2.0 ~ 2.9	全 日	3.5	1.8	0.3	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	1.4	0.7	0.7	0.7	1.3	1.1	1.1	15.8
	昼 間	1.7	0.7	0	0	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	3.3	1.7	1.3	1.3	1.7	0.7	0.3	16.3
	夜 間	4.8	2.6	0.5	1.0	1.0	1.0	0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	1.0	1.4	1.7	15.5
3.0 ~ 3.9	全 日	0.4	0.3	0	0.1	0.6	0.6	0.4	0.1	0	0.3	0	0.4	1.5	2.6	1.1	0.1	8.6
	昼 間	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0.3	0	0.7	0	1.0	1.3	3.7	0.3	0.3	9.7
	夜 間	0.7	0.5	0	0.2	1.0	0.2	0	0	0	0	0	0	1.7	1.9	1.7	0	7.9
4.0 ~ 5.9	全 日	0.6	0	0	0	0.6	1.1	0.1	0	0	0	0	1.1	3.2	3.5	1.9	0.1	12.2
	昼 間	0.3	0	0	0	0	2.0	0.3	0	0	0	0	2.7	6.3	3.0	2.3	0.3	17.3
	夜 間	0.7	0	0	0	1.0	0.5	0	0	0	0	0	0	1.0	3.8	1.7	0	8.6
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.1	1.5	0	0	0	0	0	0.1	1.8	2.6	1.5	0.1	7.9
	昼 間	0	0	0	0	0.3	3.0	0	0	0	0	0	0.3	3.3	3.3	1.7	0.3	12.3
	夜 間	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.7	2.1	1.4	0	4.8
合 計	全 日	16.3	10.6	2.9	2.4	3.2	5.6	1.8	1.9	2.8	3.3	2.8	3.9	8.5	10.8	7.4	6.8	100
	昼 間	7.0	4.3	1.0	1.3	1.7	7.7	2.7	2.3	6.0	8.0	6.0	7.3	14.7	12.3	5.7	4.3	100
	夜 間	22.9	15.0	4.3	3.1	4.3	4.0	1.2	1.7	0.5	0	0.5	1.4	4.0	9.8	8.6	8.6	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. [0] は出現しなかったことを示す。
 昼夜間の時間区分は昼間7時~16時、夜間17時~6時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	9.2	7.7	10.2
欠測率	0	0	0

表 2.1.2-23(11) 風速階級別風向出現頻度表 (12 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2020 年 12 月 1 日 ~ 2020 年 12 月 31 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	1.7	2.3	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	1.1	0.9	0.9	0.5	0.3	1.1	2.4	15.5
	昼 間	1.1	1.1	0.4	1.1	1.4	1.1	0.7	0	0.7	2.2	1.8	1.4	0.7	0	1.4	1.4	16.5
	夜 間	2.2	3.0	1.1	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.9	3.0	14.9
1.0 ~ 1.9	全 日	9.3	4.8	1.2	0	0.3	0.5	0.9	0.4	1.5	3.1	1.2	0.7	0.7	0.9	1.1	2.3	28.9
	昼 間	2.9	2.5	1.1	0	0.4	0	1.4	0.7	2.5	6.1	2.2	0.7	0.4	0.7	1.1	1.8	24.4
	夜 間	13.1	6.3	1.3	0	0.2	0.9	0.6	0.2	0.9	1.3	0.6	0.6	0.9	1.1	1.1	2.6	31.7
2.0 ~ 2.9	全 日	7.0	3.9	0.3	0	0	0.1	0.1	0.4	0.4	1.7	1.7	0.8	0.9	1.3	0.7	1.6	21.1
	昼 間	1.1	0.4	0	0	0	0	0	0.7	1.1	4.3	2.9	1.1	1.1	0	1.1	1.1	14.7
	夜 間	10.6	6.0	0.4	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0.2	1.1	0.6	0.9	1.5	1.1	1.9	25.0
3.0 ~ 3.9	全 日	1.2	2.4	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3	1.2	1.6	1.5	1.5	1.3	0	11.2
	昼 間	0.7	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0.7	2.2	1.4	2.5	1.8	1.1	0	11.5
	夜 間	1.5	3.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0.6	1.7	0.9	1.3	1.5	0	11.0
4.0 ~ 5.9	全 日	0.4	0.4	0	0	0	0.1	0	0.1	0.1	0.5	0.5	3.6	2.6	2.6	1.6	0	12.7
	昼 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.7	1.1	6.8	3.2	3.6	3.2	0	19.0
	夜 間	0.6	0.6	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0.4	0.2	1.7	2.2	1.9	0.6	0	8.8
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.8	1.6	1.1	0.3	0	4.0
	昼 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.4	1.8	1.8	0.7	0	6.1
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.4	1.5	0.6	0	0	2.8
合 計	全 日	19.7	13.9	2.3	0.7	0.9	1.3	1.7	1.3	2.6	6.7	5.9	8.5	7.8	7.7	6.1	6.3	100
	昼 間	5.7	5.0	1.4	1.1	1.8	1.1	2.2	1.4	4.7	14.0	10.4	12.9	9.7	9.0	7.5	4.3	100
	夜 間	28.0	19.2	2.8	0.4	0.4	1.5	1.5	1.3	1.3	2.4	3.2	5.8	6.7	6.9	5.2	7.5	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間8時~16時、夜間17時~7時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.6	7.9	5.8
欠測率	0.1	0	0.2

表 2.1.2-23(12) 風速階級別風向出現頻度表 (1 月 ; 高度 60m)

観測期間 : 2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 1 月 31 日

(単位 : %)

風 向 風速階級 (m/s) 昼夜区分		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
0.5 ~ 0.9	全 日	3.4	2.0	1.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	1.1	0.5	0.7	0.1	0.7	0.1	1.1	2.0	16.4
	昼 間	1.9	1.6	0.6	1.0	0.6	0.6	1.0	1.0	1.9	1.0	1.0	0.3	1.3	0	0.6	1.6	16.2
	夜 間	4.4	2.3	2.8	0.5	0.5	0.2	0	0.7	0.5	0.2	0.5	0	0.2	0.2	1.4	2.3	16.6
1.0 ~ 1.9	全 日	7.4	4.7	0.4	0.8	0.4	1.6	0.9	0.4	0.5	1.2	1.6	0.9	1.2	1.1	1.5	3.6	28.4
	昼 間	4.9	3.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	2.3	2.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.6	24.6
	夜 間	9.2	5.8	0.5	0.9	0.2	2.3	1.2	0.2	0	0.5	0.9	0.5	1.2	1.2	1.6	5.1	31.1
2.0 ~ 2.9	全 日	3.9	2.6	0.3	0	0.3	0.1	0.4	0.4	0	0.1	0.3	0.7	0.3	1.6	1.3	1.7	14.0
	昼 間	1.0	1.3	0.3	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0.6	1.6	0.3	1.3	1.9	1.6	11.3
	夜 間	6.0	3.5	0.2	0	0.5	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0.2	1.8	0.9	1.8	15.9
3.0 ~ 3.9	全 日	0.9	0.8	0	0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0.7	0.9	1.1	2.3	2.0	1.2	0.1	11.3
	昼 間	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.6	1.3	1.6	2.6	2.9	1.6	0.3	12.0
	夜 間	1.4	1.4	0	0	0.2	0.2	0.7	0.5	0	0.7	0.7	0.7	2.1	1.4	0.9	0	10.8
4.0 ~ 5.9	全 日	0.3	0.3	0	0.1	0.1	0.7	0.3	0.4	0	2.0	1.6	1.6	2.6	2.2	1.6	0.1	13.9
	昼 間	0	0	0	0	0	1.3	0.3	0.3	0	1.6	1.9	2.9	4.2	2.9	2.9	0.3	18.8
	夜 間	0.5	0.5	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0	2.3	1.4	0.7	1.4	1.6	0.7	0	10.4
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.1	0.1	0.8	1.2	1.3	2.0	0.7	0	6.5
	昼 間	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0.3	0.3	1.0	1.6	1.3	1.9	0.6	0	7.4
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.9	1.4	2.1	0.7	0	5.8
合 計	全 日	15.9	10.4	2.6	1.6	1.5	3.1	2.4	2.4	1.9	4.7	5.9	5.7	8.3	9.0	7.4	7.7	100
	昼 間	8.1	6.1	1.3	1.6	1.3	2.9	2.6	2.9	3.9	5.8	8.4	9.7	11.0	10.0	9.1	5.5	100
	夜 間	21.4	13.4	3.5	1.6	1.6	3.2	2.3	2.1	0.5	3.9	4.1	2.8	6.5	8.3	6.2	9.2	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 「0」は出現しなかったことを示す。
 4. 昼夜間の時間区分は昼間8時~17時、夜間18時~7時である。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	9.6	9.7	9.4
欠測率	0.1	0.3	0

表 2.1.2-23(13) 風速階級別風向出現頻度表(冬季; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 2 月 1 日~2020 年 2 月 29 日、
2020 年 12 月 1 日~2021 年 1 月 31 日

(単位: %)

風 向		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
風速階級 (m/s)	風速区分																	
	風速区分																	
0.5 ~ 0.9	全 日	2.8	2.1	1.2	0.8	0.8	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	0.8	0.4	1.1	2.1	16.1
	昼 間	1.3	1.3	0.7	0.9	1.1	0.7	0.8	0.4	1.1	1.4	1.0	0.6	1.0	0.1	0.9	1.2	14.4
	夜 間	3.8	2.6	1.6	0.7	0.5	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3	0.7	0.6	1.3	2.7	17.3
1.0 ~ 1.9	全 日	7.9	4.2	1.0	0.4	0.3	0.8	1.0	0.4	1.2	1.9	1.3	0.7	1.0	1.1	1.1	3.0	27.3
	昼 間	3.6	2.1	1.1	0.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.1	3.6	2.4	1.0	0.8	1.1	0.9	1.4	22.5
	夜 間	11.0	5.6	0.9	0.5	0.2	1.3	1.0	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	1.2	1.2	1.3	4.2	30.7
2.0 ~ 2.9	全 日	4.6	2.6	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.5	0.2	1.1	0.8	0.8	0.6	1.1	1.2	1.5	16.4
	昼 間	1.2	0.9	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	2.5	1.2	1.1	0.8	0.9	1.3	1.2	13.3
	夜 間	7.1	3.8	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3	1.2	1.6	18.5
3.0 ~ 3.9	全 日	1.2	1.3	0.0	0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	1.7	1.2	0.1	11.4
	昼 間	0.6	0.4	0.1	0	0.1	0.1	0	0.3	0.7	1.3	1.4	1.2	2.1	2.1	1.4	0.2	12.1
	夜 間	1.7	2.0	0	0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.4	1.0	0.1	10.8
4.0 ~ 5.9	全 日	0.2	0.4	0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	1.1	0.8	2.3	2.9	3.8	2.0	0.2	14.5
	昼 間	0	0	0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	1.3	1.2	4.0	4.2	4.6	3.0	0.3	19.6
	夜 間	0.4	0.6	0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0	0.9	0.5	1.1	2.0	3.2	1.3	0.1	10.9
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	2.2	1.5	0.0	6.4
	昼 間	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.1	0.1	0.4	1.2	2.0	3.1	1.9	0.1	9.2
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.5	1.0	1.5	1.2	0	4.5
合 計	全 日	16.8	10.5	2.5	1.5	1.5	2.0	1.9	1.9	2.5	5.7	5.0	6.2	8.6	10.4	8.1	6.9	100
	昼 間	6.7	4.7	2.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.1	4.5	10.4	7.7	9.0	10.8	11.9	9.4	4.5	100
	夜 間	24.0	14.7	2.9	1.4	1.3	2.1	1.8	1.7	1.0	2.4	3.1	4.2	7.0	9.3	7.2	8.6	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。
 4. 0 は出現しなかったことを示す。
 5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	7.9	8.8	7.2
欠測率	0.1	0.1	0.1

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

表 2.1.2-23(14) 風速階級別風向出現頻度表(春季; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 3 月 1 日~2020 年 5 月 31 日

(単位: %)

風 向		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
風速階級 (m/s)	風速区分																	
	風速区分																	
0.5 ~ 0.9	全 日	1.9	1.8	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	1.0	0.9	0.4	0.3	0.7	1.4	12.3
	昼 間	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.7	0.8	0.8	1.4	1.6	0.3	0.4	0.6	0.8	11.0
	夜 間	3.0	3.0	1.0	0.1	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.2	0.5	0.1	0.5	0.2	0.8	2.1	13.9
1.0 ~ 1.9	全 日	5.5	3.7	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	0.6	1.1	1.9	1.3	0.5	0.7	1.1	1.4	2.4	24.0
	昼 間	1.8	1.5	0.3	0.5	0.4	1.0	1.1	0.8	1.8	2.9	1.8	0.6	1.2	0.7	1.1	1.4	18.9
	夜 間	9.8	6.2	1.4	1.0	0.9	0.5	0.9	0.5	0.3	0.6	0.6	0.4	0.1	1.6	1.7	3.6	30.0
2.0 ~ 2.9	全 日	2.6	1.9	0.5	0.9	1.4	0.8	0.5	0.5	0.5	2.0	1.1	1.2	0.9	0.5	0.7	0.6	16.6
	昼 間	0.9	0.6	0.4	0.6	1.4	0.8	0.8	0.8	0.9	3.6	1.9	1.6	1.0	0.5	0.3	0	16.1
	夜 間	4.6	3.5	0.6	1.2	1.3	0.9	0.2	0.3	0	0	0.1	0.7	0.7	0.6	1.3	1.4	17.3
3.0 ~ 3.9	全 日	1.0	0.6	0.2	0.9	0.7	1.0	0.5	0.3	0.2	1.0	0.3	1.0	1.2	1.8	0.9	0.3	11.7
	昼 間	0.2	0.3	0	0.8	0.5	1.1	0.8	0.4	0.4	1.8	0.6	1.1	1.0	1.5	0.3	0.3	10.8
	夜 間	1.9	1.0	0.5	1.1	1.0	0.9	0.2	0.1	0	0	0	0.8	1.4	2.1	1.6	0.4	12.9
4.0 ~ 5.9	全 日	0.4	0.1	0.0	0.2	0.7	1.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	1.6	3.9	4.9	2.1	0.1	16.7
	昼 間	0.2	0	0	0.1	0.8	2.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	2.5	4.9	4.8	2.3	0.3	19.9
	夜 間	0.7	0.3	0.1	0.3	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0.6	2.6	5.1	1.9	0	13.0
6.0 以上	全 日	0	0	0	0	0.2	1.4	0.1	0	0.0	0.0	0	1.1	4.1	3.9	2.6	0.0	13.6
	昼 間	0	0	0	0	0.2	2.3	0.2	0	0.1	0.1	0	1.8	6.4	5.4	2.8	0.1	19.3
	夜 間	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0.2	1.5	2.3	2.4	0	6.7
合 計	全 日	11.4	8.1	2.1	2.9	3.9	6.0	2.8	2.2	2.9	5.6	3.8	6.3	11.1	12.6	8.3	4.9	100
	昼 間	4.1	3.2	0.9	2.3	3.5	8.0	3.5	3.0	4.5	9.6	6.0	9.2	14.8	13.2	7.3	2.8	100
	夜 間	20.0	13.9	3.6	3.7	4.5	3.7	1.9	1.3	1.0	0.8	1.2	2.8	6.7	11.9	9.6	7.4	100

- (注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。
 2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。
 3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。
 4. 0 は出現しなかったことを示す。
 5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	5.0	3.9	6.2
欠測率	0.1	0.2	0.1

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

表 2.1.2-23(15) 風速階級別風向出現頻度表(夏季; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 6 月 1 日~2020 年 8 月 31 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s) 風速区分		風 向																合 計
		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	
0.5 ~ 0.9	全 日	2.6	1.9	1.4	0.8	1.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	1.0	0.5	0.7	0.9	1.4	16.3
	昼 間	1.7	0.9	0.8	0.5	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	1.6	0.7	0.7	0.5	0.9	13.7
	夜 間	3.9	3.5	2.1	1.2	2.0	0.4	0.9	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.8	1.3	2.0	20.2
1.0 ~ 1.9	全 日	6.9	5.0	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.5	2.0	1.6	1.3	0.8	0.7	1.4	2.5	32.2
	昼 間	3.6	3.5	0.8	1.6	1.3	1.8	1.9	0.8	2.0	3.2	2.4	1.8	0.9	1.0	1.1	1.7	29.4
	夜 間	11.9	7.3	2.1	1.7	2.0	1.3	1.1	0.7	0.7	0.2	0.4	0.4	0.7	0.2	1.8	3.7	36.4
2.0 ~ 2.9	全 日	2.8	2.4	0.5	1.4	2.1	1.4	0.8	0.5	0.6	1.7	1.5	0.6	0.7	1.0	0.5	0.3	18.9
	昼 間	1.4	1.1	0.5	0.9	1.5	1.7	0.7	0.8	0.6	2.8	2.5	1.1	0.9	1.1	0.6	0.4	18.5
	夜 間	4.8	4.4	0.6	2.2	3.0	0.9	0.9	0.1	0.6	0	0.1	0	0.4	0.9	0.4	0.1	19.6
3.0 ~ 3.9	全 日	0.4	1.0	0.3	0.8	1.4	1.4	0.9	0.3	0.3	0.6	0.5	1.0	1.1	1.0	0.5	0.1	11.4
	昼 間	0.1	0.3	0.3	0.8	1.5	1.4	1.2	0.3	0.5	0.9	0.7	1.4	1.6	1.3	0.4	0.2	12.9
	夜 間	0.9	1.9	0.2	0.8	1.3	1.2	0.3	0.2	0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.7	0.6	0	9.2
4.0 ~ 5.9	全 日	0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.5	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	1.0	2.3	1.7	1.4	0.0	10.9
	昼 間	0	0.1	0	0.3	0.8	3.4	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	3.3	2.1	1.4	0	14.3
	夜 間	0	0	0.1	0	0.9	1.2	0	0	0.1	0	0.2	0	0.8	1.0	1.3	0.1	5.8
6.0 以上	全 日	0	0	0	0.0	0.0	1.1	0.0	0	0	0	0	0.1	1.1	0.6	0.5	0	3.5
	昼 間	0	0	0	0.1	0.1	1.8	0.1	0	0	0	0	0.2	1.5	0.8	0.4	0	4.9
	夜 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.6	0	1.5
合 計	全 日	12.7	10.4	3.5	4.9	7.4	8.7	4.4	2.3	3.2	4.9	4.1	5.1	6.5	5.8	5.1	4.3	100
	昼 間	6.7	5.8	2.4	4.2	6.1	11.1	5.2	2.8	4.2	7.7	6.2	7.8	8.9	6.9	4.4	3.2	100
	夜 間	21.6	17.1	5.2	6.0	9.3	5.2	3.3	1.5	1.8	0.8	1.0	1.1	2.9	4.0	6.1	6.0	100

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。

4. 0 は出現しなかったことを示す。

5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.7	6.2	7.3
欠測率	0	0	0

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

表 2.1.2-23(16) 風速階級別風向出現頻度表(秋季; 高度 60m)

観測期間: 2020 年 9 月 1 日~2020 年 11 月 30 日

(単位: %)

風 向 風速階級 (m/s)		風速区分		風 向																合 計
				NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	
0.5 ~ 0.9	全 日	2.1	2.1	1.6	0.6	1.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.3	0.6	0.4	0.8	1.9	15.2		
	昼 間	1.5	0.9	1.1	0.5	0.9	0.4	0.8	0.4	0.8	1.2	1.1	0.5	1.3	0.3	0.3	1.5	13.1		
	夜 間	2.7	3.1	2.1	0.8	1.0	1.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1	0.1	0.5	1.2	2.3	17.0		
1.0 ~ 1.9	全 日	8.6	5.4	1.8	0.9	1.0	1.4	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	0.7	0.9	0.8	0.8	3.3	31.3		
	昼 間	3.9	2.0	1.1	0.8	0.8	1.3	1.6	1.5	2.7	1.9	2.4	1.0	0.8	0.9	0.6	1.6	24.7		
	夜 間	12.7	8.4	2.5	1.0	1.2	1.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	1.0	0.7	1.0	4.8	37.2		
2.0 ~ 2.9	全 日	3.5	2.9	0.2	0.7	1.1	0.8	0.7	0.4	0.1	1.0	0.8	0.5	0.6	1.1	0.6	0.7	15.9		
	昼 間	1.5	0.7	0	0.4	1.0	1.1	1.0	0.9	0.2	2.0	1.6	0.9	1.2	1.2	0.2	0.1	13.8		
	夜 間	5.4	4.9	0.3	1.0	1.3	0.6	0.5	0	0	0	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	1.3	17.8		
3.0 ~ 3.9	全 日	1.0	1.1	0.1	0.4	0.7	1.0	0.5	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	1.1	2.0	0.8	0.1	10.0		
	昼 間	0.2	0.2	0	0.3	0.4	1.6	0.9	0.5	0.3	0.9	0.4	0.6	1.5	2.3	0.5	0.1	10.5		
	夜 間	1.6	1.8	0.3	0.4	1.0	0.5	0.1	0	0	0.1	0	0.2	0.8	1.6	1.1	0.1	9.6		
4.0 ~ 5.9	全 日	0.3	0.2	0	0.1	0.8	2.1	0.2	0.1	0	0.0	0	1.1	3.1	3.5	1.8	0.1	13.4		
	昼 間	0.1	0.1	0	0.2	0.7	3.4	0.4	0.2	0	0.1	0	2.2	5.5	4.8	1.9	0.3	20.0		
	夜 間	0.4	0.3	0	0	0.9	1.0	0	0	0	0	0	0.1	0.9	2.3	1.6	0	7.5		
6.0 以上	全 日	0	0	0.0	0	0.3	1.5	0.1	0	0	0	0	0.2	1.6	1.8	1.1	0.0	6.6		
	昼 間	0	0	0.1	0	0.7	2.2	0.1	0	0	0	0	0.4	2.9	2.6	1.5	0.1	10.6		
	夜 間	0	0	0	0	0.8	0.1	0	0	0	0	0	0.4	1.0	0.8	0	3.1			
合 計	全 日	15.4	11.6	3.8	2.7	4.9	7.5	3.1	2.1	2.2	3.2	3.1	3.2	8.0	9.6	5.9	6.1	100		
	昼 間	7.1	3.9	2.2	2.1	4.4	9.9	4.8	3.4	4.0	6.1	5.5	5.5	13.1	12.1	4.9	3.6	100		
	夜 間	22.9	18.6	5.2	3.3	5.4	5.3	1.6	1.0	0.7	0.6	0.9	1.0	3.4	7.3	6.8	8.4	100		

(注) 1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の関係で合計が100%にならないことがある。

3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。

4. 0 は出現しなかったことを示す。

5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	7.6	7.4	7.7
欠測率	0	0	0

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時~17時	18時~6時	6月	5時~19時	20時~4時	10月	7時~17時	18時~6時
3月	7時~18時	19時~6時	7月	5時~19時	20時~4時	11月	7時~16時	17時~6時
4月	6時~18時	19時~5時	8月	6時~18時	19時~5時	12月	8時~16時	17時~7時
5月	5時~18時	19時~4時	9月	6時~18時	19時~5時	1月	8時~17時	18時~7時

表 2.1.2-23(17) 風速階級別風向出現頻度表（年間；高度 60m）

観測期間：2020 年 2 月 1 日～2021 年 1 月 31 日

（単位：％）

風 向 風速階級 (m/s) 風速区分		風 向																	合 計
		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N		
0.5 ~ 0.9	全 日	2.3	2.0	1.2	0.6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.9	1.7	15.0	
	昼 間	1.4	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	0.4	0.6	1.1	13.0	
	夜 間	3.3	3.0	1.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	1.2	2.3	17.0		
1.0 ~ 1.9	全 日	7.2	4.6	1.2	0.9	0.9	1.2	1.2	0.7	1.3	1.7	1.4	0.8	0.9	0.9	1.2	2.8	28.7	
	昼 間	3.2	2.3	0.8	0.8	0.7	1.1	1.4	0.9	2.2	2.9	2.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.6	24.1	
	夜 間	11.4	6.9	1.7	1.0	1.0	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	1.4	4.1	33.4	
2.0 ~ 2.9	全 日	3.4	2.4	0.4	0.8	1.2	0.9	0.6	0.5	0.3	1.4	1.1	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	17.0	
	昼 間	1.2	0.8	0.3	0.6	1.1	1.0	0.7	0.8	0.6	2.8	1.9	1.2	1.0	0.9	0.6	0.4	15.7	
	夜 間	5.6	4.1	0.5	1.1	1.3	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	1.0	1.0	1.2	18.2	
3.0 ~ 3.9	全 日	0.9	1.0	0.2	0.5	0.8	0.9	0.5	0.3	0.3	0.7	0.5	0.9	1.3	1.6	0.8	0.2	11.1	
	昼 間	0.2	0.3	0.1	0.5	0.7	1.1	0.8	0.4	0.5	1.2	0.7	1.1	1.5	1.8	0.6	0.2	11.6	
	夜 間	1.6	1.7	0.2	0.5	0.9	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.7	1.0	1.5	1.1	0.1	10.6	
4.0 ~ 5.9	全 日	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	1.6	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	1.5	3.0	3.5	1.8	0.1	13.9	
	昼 間	0.1	0.0	0	0.2	0.6	2.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	2.5	4.4	4.0	2.1	0.2	18.2	
	夜 間	0.4	0.3	0.0	0.1	0.6	0.7	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.5	1.6	3.0	1.5	0.0	9.4	
6.0 以上	全 日	0	0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.1	2.1	1.4	0.0	7.5	
	昼 間	0	0	0.0	0.0	0.2	1.7	0.1	0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.2	2.9	1.6	0.1	11.0	
	夜 間	0	0	0	0	0.0	0.3	0.0	0	0	0	0.1	0.2	0.9	1.3	1.2	0	4.0	
合 計	全 日	14.1	10.2	3.0	3.0	4.5	6.0	3.1	2.1	2.7	4.9	4.0	5.2	8.5	9.6	6.9	5.6	100	
	昼 間	6.1	4.4	1.9	2.7	4.1	8.1	4.0	2.9	4.3	8.4	6.3	7.9	11.8	10.8	6.3	3.4	100	
	夜 間	22.3	16.0	4.1	3.4	4.8	4.0	2.1	1.4	1.1	1.2	1.6	2.4	5.1	8.3	7.4	7.7	100	

（注）1. 静穏は風速0.4m/s以下とする。

2. 四捨五入の關係で合計が100%にならないことがある。

3. 0.0 は小数点以下第2位を四捨五入して0.1に満たないものを示す。

4. 0 は出現しなかったことを示す。

5. 昼夜間の時間区分は下表のとおりである。

	全 日	昼 間	夜 間
静穏率	6.8	6.4	7.1
无風率	0.1	0.1	0.0

月	昼間	夜間	月	昼間	夜間	月	昼間	夜間
2月	7時～17時	18時～6時	6月	5時～19時	20時～4時	10月	7時～17時	18時～6時
3月	7時～18時	19時～6時	7月	5時～19時	20時～4時	11月	7時～16時	17時～6時
4月	6時～18時	19時～5時	8月	6時～18時	19時～5時	12月	8時～16時	17時～7時
5月	5時～18時	19時～4時	9月	6時～18時	19時～5時	1月	8時～17時	18時～7時

2.1.3 現地拡散実験

(1) 調査内容


調査内容は表 2.1.3-1 に示すとおりである。

調査地点は図 2.1.3-1 に示すとおり風下距離で 0.5km、1.0km、1.5km および 2.0km の範囲とし、それぞれ中心から A、B、C、D の円（以下「アーク」という。）とし、各アークには 11.25 度間隔に地点を設定した。捕集地点は図に示した約 100 地点の中から放出地点の風下側となる地点を 30 地点程度選定した。

なお、物理的にサンプラーが配置できない場所や適切なサンプリングができない場所、山中等は対象外とした。

表 2.1.3-1 調査内容

調査項目	調査方法		調査時期・頻度
現地拡散実験	放出方法	クレーン車を用いて、高さ 60m から、1 回の実験につき 1 時間、トレーサーガス（PMCH）を放出した。	冬季 2020 年 2 月 4 日～2 月 11 日 (7 日間) 夏季 2020 年 8 月 1 日～8 月 7 日 (7 日間) (10 ケース/季)
	捕集方法	周辺約 2km の捕集点から風下の捕集点 30 地点を選定し、放出時間 1 時間のうち、放出開始 30 分後から 30 分間、空気をエアースンプラーによって吸引し、空気中のトレーサーガスを捕集管に充填されている吸着剤に吸着させた。	
	分析方法	捕集管内に吸着したトレーサーガスをガスクロマトグラフ法により分析した。	



注1) トレーサーガス放出地点から0.5km、1.0km、1.5kmおよび2.0kmの範囲（円）を、中心に近い方から順にAアーク、Bアーク、Cアーク、Dアークと設定している。

注2) 北から時計回りに11.25度間隔のライン（ラインNo.1～32）を設定している。

図 2.1.3-1 調査地点

(2) 拡散実験実施状況

期間中の拡散実験実施状況は表 2.1.3-2 に示すとおりである。

冬季の拡散実験期間中は冬型の気圧配置となる日が多かったことから、北西及び北北西の風が多く出現し、北西風の気象安定度 C 及び D、北北西風の気象安定度 B 及び C の時の実験結果が得られた。

夏季の拡散実験期間中は太平洋高気圧に覆われ、南東及び南南西の風が多く出現し、南東風の気象安定度 A-B 及び B、南南西風の気象安定度 A 及び A-B の時の実験結果が得られた。

表 2.1.3-2 拡散実験実施状況（冬季・夏季）

月日	実験 番号	時刻		上層風 (60m)		大気 安定度
		開始	終了	風向	風速	
2月5日(水)	冬季①	14:00	14:30	NW	6.1	D
2月6日(木)	冬季②	12:00	12:30	NW	5.4	C
2月6日(木)	冬季③	13:00	13:30	NW	6.9	D
2月6日(木)	冬季④	13:30	14:00	NW	7.6	C-D
2月9日(日)	冬季⑤	11:30	12:00	NNW	7.2	C
2月9日(日)	冬季⑥	12:00	12:30	NNW	3.9	B
2月9日(日)	冬季⑦	13:30	14:00	NW	7.0	C
2月11日(火)	冬季⑧	12:00	12:30	NW	5.8	C
2月11日(火)	冬季⑨	12:30	13:00	NW	5.5	C
2月11日(火)	冬季⑩	13:00	13:30	NW	5.4	C
8月1日(土)	夏季①	14:00	14:30	W	3.9	C
8月3日(月)	夏季②	13:00	13:30	SSE	3.6	B
8月3日(月)	夏季③	13:30	14:00	SE	3.0	B
8月3日(月)	夏季④	14:00	14:30	SE	2.3	A-B
8月4日(火)	夏季⑤	14:00	14:30	SSW	0.6	A
8月5日(水)	夏季⑥	14:00	14:30	SSW	1.7	A
8月6日(木)	夏季⑦	12:30	13:00	SSE	4.7	A-B
8月6日(木)	夏季⑧	13:00	13:30	SE	2.9	A-B
8月6日(木)	夏季⑨	13:30	14:00	SSE	2.8	A-B
8月6日(木)	夏季⑩	14:00	14:30	SSE	1.9	A

(3) 拡散実験結果

冬季実験期間中に実施した 10 ケースの現地拡散実験結果は表 2.1.3-3 に、各アークの最大濃度地点は図 2.1.3-2 に示すとおりである。

夏季実験期間中に実施した 10 ケースの現地拡散実験結果は表 2.1.3-4 に、各アークの最大濃度地点は図 2.1.3-3 に示すとおりである。

表 2.1.3-3(1) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 5 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.2g
風向（60m）	NW
風速（60m）	6.1m/s
大気安定度	D

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
6	13	12	-	-
7	12	10	-	-
8	12	14	-	-
9	-	-	-	44
10	-	-	224	65
11	-	1215	-	236
12	-	1515	1119	591
13	3771	1860	1432	1050
14	2823	2591	639	439
15	1534	634	485	14
16	111	20	12	10

単位：ppq

大気質測定地点		
木尾町運動場	B6 付近	12
大依公会堂	C13 付近	1502



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(1) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(2) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 6 日
放出時間	11:30～12:30
捕集時間	12:00～12:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.4g
風向	NW
風速	5.4m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1790	-	195
12	-	2309	1524	444
13	4489	2035	1754	1085
14	2139	2762	523	280
15	1102	327	285	127
16	147	43	12	11
17	12	15	11	12
18	12	12	11	12

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1780



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(2) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(3) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 6 日
放出時間	12:30～13:30
捕集時間	13:00～13:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.7g
風向	NW
風速	6.9m/s
大気安定度	D

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1226	-	230
12	-	1515	915	401
13	2409	2405	1499	989
14	3680	3606	1315	752
15	1945	1521	938	369
16	496	90	38	11
17	32	26	12	12
18	15	12	12	11

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1512



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(3) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(4) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 6 日
放出時間	13:00～14:00
捕集時間	13:30～14:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.9 g
風向	NW
風速	7.6m/s
大気安定度	C-D

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	918	-	145
12	-	1120	831	398
13	2200	3250	1263	909
14	2378	1551	990	584
15	1397	709	711	266
16	391	564	14	15
17	137	16	13	12
18	11	12	11	12

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1397



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(4) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(5) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 9 日
放出時間	11:00～12:00
捕集時間	11:30～12:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.3 g
風向	NNW
風速	7.2m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1032	-	124
12	-	1415	830	254
13	-	2414	1661	1282
14	4987	3466	1974	1050
15	3059	2065	1736	513
16	1368	628	242	62
17	527	66	58	12
18	14	13	12	12
19	12	13	11	12

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1755



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(5) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(6) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 9 日
放出時間	11:30～12:30
捕集時間	12:00～12:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.6 g
風向	NNW
風速	3.9m/s
大気安定度	B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	851	-	21
12	-	1219	447	40
13	-	2086	770	298
14	4890	2850	1220	761
15	3705	2038	1106	584
16	1560	1317	482	305
17	1136	486	121	39
18	36	13	12	12
19	12	12	13	12

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1024



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(6) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(7) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 9 日
放出時間	13:00～14:00
捕集時間	13:30～14:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.8 g
風向	NW
風速	7.0m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	356	-	13
12	-	746	420	25
13	-	1963	1170	315
14	3213	2399	1422	668
15	2580	1256	915	298
16	1930	848	208	170
17	846	186	19	9
18	123	14	12	11
19	12	13	12	10

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1572



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(7) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(8) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 11 日
放出時間	11:30～12:30
捕集時間	12:00～12:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.6 g
風向	NW
風速	5.8m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1371	-	264
12	-	1701	912	454
13	-	2783	1549	1009
14	4674	4303	1665	920
15	2807	1678	1408	336
16	1510	1220	320	9
17	216	369	11	12
18	30	11	11	11
19	12	12	-	-

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	1627



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(8) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(9) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 11 日
放出時間	12:00～13:00
捕集時間	12:30～13:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.0 g
風向	NW
風速	5.5m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1726	-	376
12	-	2137	1337	797
13	-	2489	2308	1452
14	4219	2187	1008	696
15	1461	673	918	141
16	65	33	18	11
17	17	13	10	12
18	12	11	11	11
19	11	10	-	-

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	2320



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(9) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-3(10) 拡散実験結果（冬季）

年月日	2020 年 2 月 11 日
放出時間	12:30～13:30
捕集時間	13:00～13:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.3 g
風向	NW
風速	5.4m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
11	-	1467	-	361
12	-	2285	1201	611
13	-	4419	2652	1715
14	4706	3121	1532	671
15	1647	371	344	68
16	71	23	14	15
17	15	12	11	13
18	11	12	12	11
19	11	11	-	-

単位：ppq

大気質測定地点		
大依公会堂	C13 付近	3075



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-2(10) 各アークの最大濃度地点（冬季）

表 2.1.3-4(1) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 1 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.3 g
風向（60m）	W
風速（60m）	3.9m/s
大気安定度	C

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
6	11	12	-	-
7	133	13	-	-
8	5225	384	-	-
9	-	-	-	143
10	-	-	86	56
11	-	12	-	15
12	-	3	10	12
13	-	10	12	3
14	11	10	11	11
15	13	11	10	13
16	11	12	10	11
17	-	10	-	-

単位：ppq

大気質測定地点		
木尾町運動場	B6 付近	12
大依公会堂	C13 付近	11



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(1) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(2) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 3 日
放出時間	12:30～13:30
捕集時間	13:00～13:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.1g
風向	SSE
風速	3.6m/s
大気安定度	B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	564	20	6	6
27	-	74	15	10
28	3188	751	277	74
29	1465	2762	2305	881
30	9437	4063	2725	1994
31	2879	1951	1898	1647
32	2135	133	127	91
1	264	6	7	7

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	6



● ● トレーサースガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(2) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(3) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 3 日
放出時間	13:00～14:00
捕集時間	13:30～14:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.3g
風向	SE
風速	3.0m/s
大気安定度	B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	665	5	4	3
27	-	82	66	24
28	1568	819	540	364
29	9373	2008	1636	491
30	12050	2173	1501	415
31	5960	987	251	88
32	1794	5	84	7
1	105	4	4	5

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	4



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(3) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(4) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 3 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.3 g
風向	SE
風速	2.3m/s
大気安定度	A-B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	45	7	9	35
27	-	21	83	780
28	713	770	616	1185
29	6549	1326	1073	440
30	13556	2780	823	541
31	14561	147	194	140
32	11132	36	53	12
1	3914	7	5	6

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	6



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(4) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(5) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 4 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	101.0 g
風向	SSW
風速	0.6m/s
大気安定度	A

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
32	10	10	10	11
1	10	11	11	10
2	12	12	12	11
3	62	221	120	12
4	401	203	257	9
5	572	323	330	-
6	1430	886	-	-
7	3311	949	-	-
8	2173	3	-	-

単位：ppq

大気質測定地点		
木尾町運動場	B6 付近	801
田根小学校	C1 付近	11



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(5) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(6) 拡散実験結果 (夏季)

年月日	2020 年 8 月 5 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	99.7 g
風向	SSW
風速	1.7m/s
大気安定度	A

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


＜現地拡散実験におけるトレーサーガス捕集濃度＞

單位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
32	18	19	19	19
1	24	15	19	19
2	18	18	313	17
3	46	22	18	15
4	1303	327	18	34
5	2939	1323	18	-
6	7837	4354	-	-
7	13994	2202	-	-
8	1486	1760	-	-

單位：ppq

大気質測定地点		
木尾町運動場	B6 付近	3048
田根小学校	C1 付近	17



●● トレーサーガス捕集地点

(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(6) 各アークの最大濃度地点 (夏季)

表 2.1.3-4(7) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 6 日
放出時間	12:00～13:00
捕集時間	12:30～13:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.1 g
風向	SSE
風速	4.7m/s
大気安定度	A-B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	31	14	21	27
27	2638	13	12	35
28	4278	542	65	14
29	5017	2019	1333	158
30	4671	1656	300	1047
31	5309	1498	1074	491
32	3132	595	552	249
1	3187	380	216	220

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	358



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(7) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(8) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 6 日
放出時間	12:30～13:30
捕集時間	13:00～13:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	101.1 g
風向	SE
風速	2.9m/s
大気安定度	A-B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	1854	11	12	12
27	8458	133	26	13
28	9012	2332	339	12
29	6912	1088	983	319
30	9795	3135	338	600
31	3080	792	318	262
32	1772	571	444	276
1	912	114	81	127

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	176



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(8) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(9) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 6 日
放出時間	13:00～14:00
捕集時間	13:30～14:00

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.0 g
風向	SSE
風速	2.8m/s
大気安定度	A-B

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	394	19	12	12
27	3232	143	63	12
28	1611	313	178	5
29	4574	688	554	155
30	4468	2576	458	989
31	9929	3024	1369	643
32	8456	1743	925	320
1	2273	779	390	304

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	656



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(9) 各アークの最大濃度地点（夏季）

表 2.1.3-4(10) 拡散実験結果（夏季）

年月日	2020 年 8 月 6 日
放出時間	13:30～14:30
捕集時間	14:00～14:30

<拡散実験条件>

放出高さ	60m
総放出量	100.1 g
風向	SSE
風速	1.9m/s
大気安定度	A

上層風と大気安定度は捕集開始時の値である。


<現地拡散実験におけるトレーサースガス捕集濃度>

単位：ppq

ライン No	A アーク	B アーク	C アーク	D アーク
26	256	17	13	12
27	812	24	13	13
28	1273	437	83	16
29	3280	577	439	104
30	6944	1482	438	512
31	10217	3119	1312	701
32	8795	2402	1596	643
1	14256	3523	2243	1148

単位：ppq

大気質測定地点		
田根小学校	C1 付近	2131



● ● トレーサースガス捕集地点
(●は、各アークの最大濃度地点を示す)

図 2.1.3-3(10) 各アークの最大濃度地点（夏季）

2.1.4 大気質（濃度）

大気質濃度測定結果は、表 2.1.4-1～表 2.1.4-32 に示すとおりである。

表 2.1.4-1(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

二酸化硫黄 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
11	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	7	
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	7	
13	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7	
14	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	7	
15	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	7	
16	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	7	
17	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
18	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7	
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001			
最高値	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004		0.004				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168	

表 2.1.4-1(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.000	0.000	0.001	0.002	0.006	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	7		
2	0.002	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	7		
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
4	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
5	0.000	0.002	0.007	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	7		
6	0.000	0.002	0.004	0.002	0.003	0.000	0.005	0.002	0.005	0.000	7		
7	0.000	0.002	0.004	0.001	0.005	0.000	0.001	0.002	0.005	0.000	7		
8	0.001	0.001	0.002	0.001	0.006	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001	7		
9	0.003	0.001	0.005	0.003	0.008	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	7		
10	0.002	0.004	0.009	0.002	0.010	0.001	0.005	0.005	0.010	0.001	7		
11	0.002	0.007	0.006	0.002	0.010	0.002	0.006	0.005	0.010	0.002	7		
12	0.003	0.005	0.006	0.002	0.007	0.002	0.006	0.004	0.007	0.002	7		
13	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	7		
14	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002	7		
15	0.001	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.001	7		
16	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7		
17	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
18	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
20	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7		
21	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.001	7		
22	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
23	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.000	7		
24	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.006	0.002	0.006	0.001	7		
平均値	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001			
最高値	0.003	0.007	0.009	0.004	0.010	0.005	0.006		0.010				
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-1(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

一酸化窒素 [ppm]											測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
9	0.002	0.001	0.003	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
10	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
12	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
13	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
14	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
最高値	0.002	0.003	0.004	0.001	0.004	0.001	0.003		0.004		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-1(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

窒素酸化物 [ppm]												測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	7	
2	0.003	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	7	
3	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
5	0.001	0.003	0.008	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.008	0.001	7	
6	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001	7	
7	0.001	0.003	0.005	0.002	0.006	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	7	
8	0.002	0.002	0.003	0.002	0.008	0.002	0.008	0.004	0.008	0.002	7	
9	0.005	0.002	0.008	0.004	0.012	0.002	0.007	0.006	0.012	0.002	7	
10	0.003	0.006	0.013	0.003	0.014	0.002	0.007	0.007	0.014	0.002	7	
11	0.003	0.010	0.008	0.003	0.013	0.003	0.009	0.007	0.013	0.003	7	
12	0.004	0.007	0.008	0.003	0.009	0.003	0.009	0.006	0.009	0.003	7	
13	0.004	0.007	0.008	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.008	0.003	7	
14	0.005	0.005	0.008	0.004	0.003	0.003	0.007	0.005	0.008	0.003	7	
15	0.002	0.004	0.009	0.004	0.003	0.003	0.007	0.005	0.009	0.002	7	
16	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	7	
17	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.002	7	
18	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7	
19	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
20	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	7	
21	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.002	7	
22	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	7	
23	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7	
24	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
平均値	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	0.005	0.004	0.005	0.002		
最高値	0.005	0.010	0.013	0.005	0.014	0.006	0.009		0.014			
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-1(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(1.対象事業実施区域近傍：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.001	0.001	0.005	0.009	0.007	0.004	0.000	0.004	0.009	0.000	7					
2	0.001	0.004	0.007	0.007	0.009	0.002	0.000	0.004	0.009	0.000	7					
3	0.000	0.000	0.007	0.009	0.004	0.000	0.000	0.003	0.009	0.000	7					
4	0.003	0.006	0.000	0.004	0.009	0.004	0.000	0.004	0.009	0.000	7					
5	0.002	0.000	0.003	0.001	0.008	0.000	0.000	0.002	0.008	0.000	7					
6	0.004	0.003	0.001	0.001	0.009	0.002	0.000	0.003	0.009	0.000	7					
7	0.002	0.007	0.000	0.001	0.013	0.001	0.000	0.003	0.013	0.000	7					
8	0.006	0.002	0.000	0.007	0.013	0.000	0.000	0.004	0.013	0.000	7					
9	0.011	0.000	0.003	0.004	0.016	0.002	0.000	0.005	0.016	0.000	7					
10	0.008	0.000	0.000	0.003	0.011	0.000	0.000	0.003	0.011	0.000	7					
11	0.005	0.001	0.000	0.007	0.013	0.000	0.000	0.004	0.013	0.000	7					
12	0.000	0.000	0.000	0.002	0.009	0.001	0.000	0.002	0.009	0.000	7					
13	0.000	0.002	0.002	0.000	0.011	0.000	0.000	0.002	0.011	0.000	7					
14	0.000	0.000	0.002	0.000	0.007	0.000	0.000	0.001	0.007	0.000	7					
15	0.005	0.003	0.019	0.003	0.010	0.000	0.000	0.006	0.019	0.000	7					
16	0.002	0.000	0.028	0.004	0.012	0.001	0.000	0.007	0.028	0.000	7					
17	0.002	0.004	0.025	0.002	0.002	0.000	0.000	0.005	0.025	0.000	7					
18	0.000	0.003	0.030	0.006	0.009	0.001	0.002	0.007	0.030	0.000	7					
19	0.005	0.008	0.025	0.011	0.000	0.003	0.001	0.008	0.025	0.000	7					
20	0.003	0.012	0.019	0.018	0.009	0.001	0.003	0.009	0.019	0.001	7					
21	0.008	0.006	0.020	0.012	0.002	0.000	0.003	0.007	0.020	0.000	7					
22	0.000	0.017	0.004	0.014	0.002	0.000	0.003	0.006	0.017	0.000	7					
23	0.011	0.019	0.007	0.004	0.004	0.001	0.002	0.007	0.019	0.001	7					
24	0.000	0.006	0.009	0.017	0.002	0.000	0.000	0.005	0.017	0.000	7					
平均値	0.003	0.004	0.009	0.006	0.008	0.001	0.001	0.005	0.009	0.001						
最高値	0.011	0.019	0.030	0.018	0.016	0.004	0.003		0.030							
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-2(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (2.大依公会堂：冬季)

二酸化硫黄 [ppm]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
8	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7				
9	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7				
10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.006	0.003	0.006	0.002	0.002	7				
11	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	7				
12	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	7				
13	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	7				
14	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	7				
15	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	7				
16	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	7				
17	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	7				
18	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
19	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7				
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7				
22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
23	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
24	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	7				
平均値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001						
最高値	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006		0.006							
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001						
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168				

表 2.1.4-2(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (2.大依公会堂：冬季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7		
2	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7		
3	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
4	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.000	0.006	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.006	0.000	7		
6	0.001	0.004	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.003	0.005	0.001	7		
7	0.001	0.005	0.001	0.002	0.007	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	7		
8	0.001	0.005	0.006	0.001	0.008	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	7		
9	0.001	0.003	0.006	0.003	0.009	0.001	0.002	0.004	0.009	0.001	7		
10	0.002	0.004	0.007	0.001	0.014	0.001	0.005	0.005	0.014	0.001	7		
11	0.002	0.005	0.005	0.001	0.011	0.001	0.006	0.004	0.011	0.001	7		
12	0.001	0.003	0.006	0.001	0.005	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001	7		
13	0.001	0.003	0.006	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7		
14	0.001	0.002	0.006	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7		
15	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.001	7		
16	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
17	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	7		
20	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	7		
21	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.005	0.001	7		
22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
23	0.003	0.004	0.001	0.001	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.001	7		
24	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.007	0.003	0.007	0.001	7		
平均値	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.005	0.001			
最高値	0.003	0.006	0.007	0.003	0.014	0.005	0.007		0.014				
最低値	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-2(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (2.大依公会堂：冬季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
8	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7		
9	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	7		
10	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7		
12	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
13	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
14	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
最高値	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.001	0.004		0.005				
最低値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-2(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (2.大依公会堂：冬季)

窒素酸化物 [ppm]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	0.005	0.001	7	
2	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	7	
3	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7	
4	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7	
5	0.001	0.007	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	7	
6	0.002	0.005	0.004	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	7	
7	0.002	0.006	0.002	0.003	0.008	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002	7	
8	0.002	0.007	0.009	0.002	0.011	0.002	0.009	0.006	0.011	0.002	7	
9	0.002	0.004	0.009	0.005	0.014	0.002	0.003	0.006	0.014	0.002	7	
10	0.003	0.006	0.010	0.002	0.019	0.002	0.007	0.007	0.019	0.002	7	
11	0.003	0.008	0.007	0.002	0.015	0.002	0.009	0.007	0.015	0.002	7	
12	0.002	0.005	0.008	0.002	0.006	0.002	0.009	0.005	0.009	0.002	7	
13	0.002	0.005	0.008	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.008	0.002	7	
14	0.002	0.003	0.008	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.008	0.002	7	
15	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.002	7	
16	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
17	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
18	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	7	
19	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004	0.004	0.008	0.003	7	
20	0.002	0.003	0.004	0.002	0.006	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	7	
21	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	7	
22	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	7	
23	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.004	0.008	0.002	7	
24	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	0.004	0.008	0.002	7	
平均値	0.002	0.004	0.005	0.003	0.006	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002		
最高値	0.004	0.008	0.010	0.005	0.019	0.006	0.009		0.019			
最低値	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-2(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(2.大依公会堂：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数	
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数			
1	0.003	0.010	0.007	0.000	0.007	0.002	0.001	0.004	0.010	0.000	7			
2	0.001	0.000	0.010	0.006	0.003	0.001	0.003	0.003	0.010	0.000	7			
3	0.001	0.001	0.006	0.007	0.006	0.000	0.002	0.003	0.007	0.000	7			
4	0.000	0.000	0.005	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	7			
5	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7			
6	0.002	0.001	0.005	0.007	0.002	0.002	0.000	0.003	0.007	0.000	7			
7	0.007	0.001	0.001	0.007	0.004	0.000	0.000	0.003	0.007	0.000	7			
8	0.006	0.001	0.001	0.009	0.013	0.000	0.001	0.004	0.013	0.000	7			
9	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7			
10	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7			
11	0.000	0.000	0.006	0.002	0.008	0.000	0.004	0.003	0.008	0.000	7			
12	0.000	0.000	0.007	0.001	0.025	0.000	0.000	0.005	0.025	0.000	7			
13	0.000	0.000	0.000	0.003	0.022	0.000	0.001	0.004	0.022	0.000	7			
14	0.000	0.000	0.009	0.000	0.007	0.001	0.000	0.002	0.009	0.000	7			
15	0.002	0.001	0.014	0.000	0.002	0.003	0.000	0.003	0.014	0.000	7			
16	0.000	0.000	0.022	0.007	0.010	0.000	0.000	0.006	0.022	0.000	7			
17	0.001	0.006	0.047	0.014	0.015	0.001	0.000	0.012	0.047	0.000	7			
18	0.008	0.004	0.038	0.033	0.006	0.005	0.009	0.015	0.038	0.004	7			
19	0.007	0.012	0.029	0.005	0.001	0.002	0.002	0.008	0.029	0.001	7			
20	0.007	0.013	0.030	0.011	0.003	0.007	0.010	0.012	0.030	0.003	7			
21	0.015	0.011	0.019	0.010	0.002	0.001	0.005	0.009	0.019	0.001	7			
22	0.007	0.004	0.019	0.011	0.002	0.000	0.000	0.006	0.019	0.000	7			
23	0.009	0.012	0.008	0.013	0.000	0.001	0.003	0.007	0.013	0.000	7			
24	0.009	0.011	0.004	0.015	0.000	0.004	0.004	0.007	0.015	0.000	7			
平均値	0.004	0.004	0.012	0.007	0.006	0.001	0.002	0.005	0.012	0.001				
最高値	0.015	0.013	0.047	0.033	0.025	0.007	0.010		0.047					
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000					
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168			

表 2.1.4-3(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黃 (3.八島公会堂：冬季)

二酸化硫黄 [ppm]													
時	月日	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
2		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
3		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
4		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
6		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
9		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
10		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001	7	
11		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
12		0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
13		0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	
14		0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
15		0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
16		0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
17		0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
18		0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
19		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
20		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
21		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
22		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
23		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
24		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
平均値		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001		
最高値		0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005		0.005			
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-3(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (3.八島公会堂：冬季)

二酸化窒素 [ppm]													
時	月日	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1		0.001	0.002	0.004	0.002	0.013	0.001	0.006	0.004	0.013	0.001	7	
2		0.003	0.009	0.009	0.003	0.012	0.001	0.007	0.006	0.012	0.001	7	
3		0.005	0.005	0.016	0.003	0.007	0.001	0.005	0.006	0.016	0.001	7	
4		0.002	0.003	0.013	0.004	0.017	0.001	0.005	0.006	0.017	0.001	7	
5		0.003	0.005	0.014	0.003	0.019	0.001	0.010	0.008	0.019	0.001	7	
6		0.005	0.003	0.015	0.004	0.013	0.001	0.010	0.007	0.015	0.001	7	
7		0.004	0.005	0.017	0.010	0.012	0.001	0.016	0.009	0.017	0.001	7	
8		0.007	0.006	0.015	0.004	0.021	0.002	0.017	0.010	0.021	0.002	7	
9		0.009	0.006	0.019	0.005	0.015	0.001	0.008	0.009	0.019	0.001	7	
10		0.003	0.006	0.008	0.002	0.014	0.001	0.007	0.006	0.014	0.001	7	
11		0.006	0.006	0.005	0.001	0.011	0.002	0.006	0.005	0.011	0.001	7	
12		0.004	0.004	0.006	0.002	0.006	0.002	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
13		0.002	0.004	0.006	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	7	
14		0.002	0.002	0.006	0.002	0.004	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7	
15		0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	7	
16		0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7	
17		0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7	
18		0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.011	0.005	0.011	0.002	7	
19		0.002	0.005	0.003	0.007	0.006	0.006	0.008	0.005	0.008	0.002	7	
20		0.005	0.004	0.004	0.019	0.004	0.005	0.006	0.007	0.019	0.004	7	
21		0.008	0.005	0.002	0.015	0.004	0.011	0.012	0.008	0.015	0.002	7	
22		0.008	0.005	0.003	0.014	0.003	0.010	0.009	0.007	0.014	0.003	7	
23		0.004	0.007	0.002	0.011	0.004	0.010	0.010	0.007	0.011	0.002	7	
24		0.006	0.003	0.003	0.010	0.002	0.007	0.012	0.006	0.012	0.002	7	
平均値		0.004	0.004	0.008	0.006	0.008	0.003	0.008	0.006	0.008	0.003		
最高値		0.009	0.009	0.019	0.019	0.021	0.011	0.017		0.021			
最低値		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003			0.001		
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-3(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (3.八島公会堂：冬季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
3	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
4	0.001	0.001	0.002	0.001	0.006	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
5	0.001	0.001	0.003	0.001	0.007	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7
6	0.001	0.001	0.003	0.001	0.005	0.001	0.004	0.002	0.005	0.001	7
7	0.001	0.001	0.008	0.002	0.004	0.001	0.004	0.003	0.008	0.001	7
8	0.002	0.001	0.010	0.001	0.022	0.001	0.005	0.006	0.022	0.001	7
9	0.002	0.003	0.020	0.001	0.012	0.001	0.003	0.006	0.020	0.001	7
10	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
12	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	
最高値	0.002	0.003	0.020	0.006	0.022	0.002	0.005		0.022		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-3(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (3.八島公会堂：冬季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.003	0.005	0.003	0.015	0.002	0.008	0.005	0.015	0.002	7
2	0.004	0.010	0.010	0.004	0.015	0.002	0.008	0.008	0.015	0.002	7
3	0.006	0.006	0.019	0.004	0.008	0.002	0.006	0.007	0.019	0.002	7
4	0.003	0.004	0.015	0.005	0.023	0.002	0.006	0.008	0.023	0.002	7
5	0.004	0.006	0.017	0.004	0.026	0.002	0.011	0.010	0.026	0.002	7
6	0.006	0.004	0.018	0.005	0.018	0.002	0.014	0.010	0.018	0.002	7
7	0.005	0.006	0.025	0.012	0.016	0.002	0.020	0.012	0.025	0.002	7
8	0.009	0.007	0.025	0.005	0.043	0.003	0.022	0.016	0.043	0.003	7
9	0.011	0.009	0.039	0.006	0.027	0.002	0.011	0.015	0.039	0.002	7
10	0.004	0.008	0.011	0.003	0.019	0.002	0.010	0.008	0.019	0.002	7
11	0.007	0.009	0.007	0.002	0.014	0.003	0.008	0.007	0.014	0.002	7
12	0.005	0.006	0.007	0.003	0.007	0.003	0.008	0.006	0.008	0.003	7
13	0.003	0.005	0.007	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.007	0.002	7
14	0.003	0.003	0.007	0.003	0.005	0.002	0.005	0.004	0.007	0.002	7
15	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.003	7
16	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	7
17	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	7
18	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.013	0.006	0.013	0.003	7
19	0.003	0.006	0.004	0.008	0.007	0.007	0.009	0.006	0.009	0.003	7
20	0.006	0.005	0.005	0.025	0.005	0.006	0.007	0.008	0.025	0.005	7
21	0.009	0.006	0.003	0.017	0.005	0.013	0.014	0.010	0.017	0.003	7
22	0.009	0.006	0.004	0.016	0.004	0.011	0.010	0.009	0.016	0.004	7
23	0.005	0.008	0.003	0.013	0.005	0.011	0.011	0.008	0.013	0.003	7
24	0.007	0.004	0.004	0.012	0.003	0.008	0.013	0.007	0.013	0.003	7
平均値	0.005	0.006	0.011	0.007	0.012	0.004	0.010	0.008	0.012	0.004	
最高値	0.011	0.010	0.039	0.025	0.043	0.013	0.022		0.043		
最低値	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-3(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(3.八島公会堂：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.014	0.012	0.012	0.002	0.011	0.008	0.002	0.009	0.014	0.002	7					
2	0.015	0.006	0.000	0.008	0.023	0.014	0.003	0.010	0.023	0.000	7					
3	0.008	0.009	0.005	0.008	0.011	0.007	0.006	0.008	0.011	0.005	7					
4	0.004	0.014	0.006	0.011	0.005	0.006	0.003	0.007	0.014	0.003	7					
5	0.008	0.009	0.006	0.005	0.003	0.008	0.005	0.006	0.009	0.003	7					
6	0.001	0.005	0.005	0.008	0.011	0.006	0.007	0.006	0.011	0.001	7					
7	0.003	0.005	0.003	0.008	0.006	0.001	0.007	0.005	0.008	0.001	7					
8	0.005	0.003	0.001	0.000	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.000	7					
9	0.004	0.001	0.000	0.008	0.022	0.006	0.003	0.006	0.022	0.000	7					
10	0.002	0.002	0.000	0.002	0.021	0.000	0.000	0.004	0.021	0.000	7					
11	0.000	0.001	0.001	0.001	0.008	0.004	0.000	0.002	0.008	0.000	7					
12	0.001	0.001	0.000	0.002	0.012	0.003	0.003	0.003	0.012	0.000	7					
13	0.000	0.003	0.006	0.001	0.027	0.004	0.011	0.007	0.027	0.000	7					
14	0.001	0.003	0.006	0.001	0.016	0.002	0.017	0.007	0.017	0.001	7					
15	0.002	0.000	0.007	0.004	0.000	0.007	0.000	0.003	0.007	0.000	7					
16	0.005	0.007	0.019	0.006	0.011	0.000	0.001	0.007	0.019	0.000	7					
17	0.000	0.004	0.033	0.010	0.007	0.001	0.004	0.008	0.033	0.000	7					
18	0.004	0.002	0.030	0.006	0.004	0.002	0.009	0.008	0.030	0.002	7					
19	0.010	0.005	0.029	0.003	0.015	0.005	0.010	0.011	0.029	0.003	7					
20	0.009	0.009	0.022	0.004	0.013	0.005	0.002	0.009	0.022	0.002	7					
21	0.009	0.016	0.031	0.013	0.008	0.010	0.001	0.013	0.031	0.001	7					
22	0.003	0.005	0.013	0.014	0.001	0.006	0.000	0.006	0.014	0.000	7					
23	0.004	0.006	0.014	0.007	0.002	0.009	0.010	0.007	0.014	0.002	7					
24	0.005	0.022	0.007	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.022	0.005	7					
平均値	0.005	0.006	0.011	0.006	0.010	0.005	0.005	0.007	0.011	0.005						
最高値	0.015	0.022	0.033	0.014	0.027	0.014	0.017		0.033							
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-4(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (4.田根小学校：冬季)

二酸化硫黄 [ppm]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
9	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7					
10	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7					
11	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.001	7					
12	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7					
13	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7					
14	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	7					
15	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	7					
16	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7					
17	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7					
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7					
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
24	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001						
最高値	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005		0.005							
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-4(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (4.田根小学校：冬季)

二酸化窒素 [ppm]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7	
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	
3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7	
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7	
5	0.000	0.000	0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
6	0.000	0.000	0.002	0.001	0.004	0.000	0.002	0.001	0.004	0.000	7	
7	0.000	0.001	0.016	0.011	0.019	0.003	0.003	0.008	0.019	0.000	7	
8	0.000	0.001	0.019	0.005	0.019	0.003	0.007	0.008	0.019	0.000	7	
9	0.001	0.001	0.012	0.005	0.014	0.004	0.004	0.006	0.014	0.001	7	
10	0.007	0.003	0.009	0.002	0.010	0.003	0.003	0.005	0.010	0.002	7	
11	0.002	0.006	0.005	0.001	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.001	7	
12	0.005	0.003	0.004	0.001	0.006	0.003	0.005	0.004	0.006	0.001	7	
13	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	7	
14	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	7	
15	0.001	0.001	0.006	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.006	0.001	7	
17	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
18	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.008	0.003	0.008	0.001	7	
19	0.000	0.001	0.003	0.020	0.001	0.012	0.008	0.006	0.020	0.000	7	
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.003	0.001	0.003	0.000	7	
21	0.000	0.001	0.004	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.000	7	
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	7	
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	7	
24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7	
平均値	0.001	0.001	0.004	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001		
最高値	0.007	0.006	0.019	0.020	0.019	0.012	0.008		0.020			
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-4(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (4.田根小学校：冬季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
7	0.001	0.001	0.030	0.015	0.033	0.002	0.003	0.012	0.033	0.001	7
8	0.001	0.001	0.044	0.003	0.026	0.003	0.010	0.013	0.044	0.001	7
9	0.002	0.001	0.022	0.005	0.022	0.003	0.003	0.008	0.022	0.001	7
10	0.004	0.001	0.008	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.001	7
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	7
12	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	7
13	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	7
15	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.022	0.001	0.014	0.003	0.006	0.022	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001	
最高値	0.004	0.003	0.044	0.022	0.033	0.014	0.010		0.044		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-4(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物 (4.田根小学校：冬季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
5	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
6	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7
7	0.001	0.002	0.046	0.026	0.052	0.005	0.006	0.020	0.052	0.001	7
8	0.001	0.002	0.063	0.008	0.045	0.006	0.017	0.020	0.063	0.001	7
9	0.003	0.002	0.034	0.010	0.036	0.007	0.007	0.014	0.036	0.002	7
10	0.011	0.004	0.017	0.004	0.013	0.005	0.005	0.008	0.017	0.004	7
11	0.003	0.009	0.007	0.002	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.002	7
12	0.009	0.005	0.005	0.002	0.008	0.006	0.007	0.006	0.009	0.002	7
13	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.005	0.002	7
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.006	0.002	7
15	0.002	0.002	0.007	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.007	0.002	7
16	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.008	0.002	7
17	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	7
18	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.013	0.004	0.013	0.002	7
19	0.001	0.002	0.004	0.042	0.002	0.026	0.011	0.013	0.042	0.001	7
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7
21	0.001	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7
22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
23	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
24	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.002	0.002	0.010	0.006	0.009	0.004	0.005	0.005	0.010	0.002	
最高値	0.011	0.009	0.063	0.042	0.052	0.026	0.017		0.063		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-4(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質 (4.田根小学校：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.008	0.005	0.014	0.001	0.001	0.002	0.005	0.014	0.001	7
2	0.000	0.006	0.000	0.008	0.002	0.000	0.000	0.002	0.008	0.000	7
3	0.000	0.006	0.008	0.009	0.004	0.006	0.000	0.005	0.009	0.000	7
4	0.000	0.004	0.002	0.011	0.006	0.006	0.000	0.004	0.011	0.000	7
5	0.000	0.009	0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	0.002	0.009	0.000	7
6	0.001	0.002	0.000	0.006	0.006	0.000	0.000	0.002	0.006	0.000	7
7	0.001	0.009	0.004	0.005	0.012	0.000	0.000	0.004	0.012	0.000	7
8	0.002	0.000	0.004	0.005	0.011	0.002	0.000	0.003	0.011	0.000	7
9	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
10	0.000	0.011	0.000	0.007	0.001	0.000	0.000	0.003	0.011	0.000	7
11	0.000	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	0.000	0.002	0.009	0.000	7
12	0.000	0.000	0.000	0.008	0.022	0.000	0.000	0.004	0.022	0.000	7
13	0.000	0.000	0.002	0.001	0.011	0.003	0.002	0.003	0.011	0.000	7
14	0.000	0.002	0.008	0.006	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.000	7
15	0.003	0.004	0.017	0.014	0.006	0.001	0.002	0.007	0.017	0.001	7
16	0.001	0.001	0.030	0.021	0.003	0.000	0.004	0.009	0.030	0.000	7
17	0.005	0.008	0.047	0.014	0.001	0.003	0.004	0.012	0.047	0.001	7
18	0.008	0.015	0.038	0.015	0.001	0.001	0.006	0.012	0.038	0.001	7
19	0.005	0.008	0.019	0.019	0.002	0.000	0.009	0.009	0.019	0.000	7
20	0.000	0.005	0.019	0.012	0.004	0.002	0.010	0.007	0.019	0.000	7
21	0.004	0.007	0.021	0.004	0.000	0.000	0.002	0.005	0.021	0.000	7
22	0.004	0.013	0.023	0.005	0.002	0.000	0.000	0.007	0.023	0.000	7
23	0.001	0.004	0.017	0.010	0.002	0.000	0.000	0.005	0.017	0.000	7
24	0.002	0.009	0.006	0.002	0.009	0.002	0.000	0.004	0.009	0.000	7
平均値	0.002	0.006	0.011	0.008	0.005	0.001	0.002	0.005	0.011	0.001	
最高値	0.008	0.015	0.047	0.021	0.022	0.006	0.010		0.047		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-5(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黃 (5.木尾運動場：冬季)

二酸化硫黄 [ppm]													
時	月日	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
11		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
12		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
13		0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
14		0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
15		0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
16		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
17		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
18		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
19		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
平均値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
最高値		0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003		0.003			
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-5(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (5.木尾運動場：冬季)

二酸化窒素 [ppm]										測定数		
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
5	0.000	0.001	0.005	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.005	0.000	7	
6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.005	0.000	7	
7	0.000	0.001	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.002	0.007	0.000	7	
8	0.001	0.002	0.002	0.001	0.008	0.001	0.002	0.002	0.008	0.001	7	
9	0.001	0.002	0.007	0.001	0.007	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001	7	
10	0.001	0.004	0.007	0.001	0.011	0.001	0.003	0.004	0.011	0.001	7	
11	0.002	0.006	0.006	0.001	0.008	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	7	
12	0.001	0.004	0.006	0.001	0.006	0.001	0.006	0.004	0.006	0.001	7	
13	0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7	
14	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.005	0.001	7	
15	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7	
17	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	7	
23	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
24	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
平均値	0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001		
最高値	0.002	0.006	0.007	0.003	0.011	0.003	0.006		0.011			
最低値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-5(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (5.木尾運動場：冬季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
5	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7		
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
9	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	7		
10	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
12	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7		
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
最高値	0.001	0.003	0.004	0.001	0.003	0.001	0.003		0.004				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-5(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (5.木尾運動場：冬季)

窒素酸化物 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7		
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7		
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	7		
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.007	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.007	0.001	7		
6	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001	7		
7	0.001	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.003	0.008	0.001	7		
8	0.002	0.003	0.003	0.002	0.010	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002	7		
9	0.002	0.003	0.011	0.002	0.010	0.002	0.004	0.005	0.011	0.002	7		
10	0.002	0.005	0.010	0.002	0.014	0.002	0.005	0.006	0.014	0.002	7		
11	0.003	0.009	0.008	0.002	0.010	0.002	0.008	0.006	0.010	0.002	7		
12	0.002	0.006	0.007	0.002	0.007	0.002	0.009	0.005	0.009	0.002	7		
13	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002	7		
14	0.002	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.006	0.002	7		
15	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.007	0.002	7		
16	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	7		
17	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	7		
18	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7		
19	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7		
20	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	7		
21	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	7		
22	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.002	7		
23	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7		
24	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7		
平均値	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002			
最高値	0.003	0.009	0.011	0.004	0.014	0.004	0.009		0.014				
最低値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-5(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(5.木尾運動場：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.007	0.005	0.006	0.017	0.010	0.001	0.006	0.007	0.017	0.001	7					
2	0.004	0.011	0.007	0.015	0.018	0.009	0.010	0.011	0.018	0.004	7					
3	0.002	0.005	0.009	0.016	0.020	0.009	0.009	0.010	0.020	0.002	7					
4	0.004	0.010	0.010	0.023	0.017	0.005	0.005	0.011	0.023	0.004	7					
5	0.004	0.012	0.015	0.012	0.013	0.003	0.004	0.009	0.015	0.003	7					
6	0.011	0.007	0.008	0.011	0.015	0.002	0.005	0.008	0.015	0.002	7					
7	0.007	0.004	0.013	0.007	0.015	0.007	0.005	0.008	0.015	0.004	7					
8	0.012	0.007	0.019	0.002	0.020	0.005	0.002	0.010	0.020	0.002	7					
9	0.014	0.005	0.004	0.004	0.014	0.005	0.001	0.007	0.014	0.001	7					
10	0.009	0.005	0.006	0.002	0.006	0.002	0.002	0.005	0.009	0.002	7					
11	0.010	0.003	0.005	0.001	0.011	0.001	0.001	0.005	0.011	0.001	7					
12	0.005	0.006	0.008	0.003	0.018	0.001	0.003	0.006	0.018	0.001	7					
13	0.005	0.006	0.002	0.002	0.013	0.002	0.001	0.004	0.013	0.001	7					
14	0.002	0.001	0.008	0.002	0.015	0.002	0.002	0.005	0.015	0.001	7					
15	0.002	0.006	0.024	0.001	0.007	0.006	0.002	0.007	0.024	0.001	7					
16	0.002	0.000	0.022	0.000	0.013	0.002	0.002	0.006	0.022	0.000	7					
17	0.001	0.004	0.031	0.000	0.012	0.004	0.002	0.008	0.031	0.000	7					
18	0.005	0.012	0.029	0.010	0.016	0.008	0.007	0.012	0.029	0.005	7					
19	0.002	0.011	0.028	0.012	0.003	0.004	0.004	0.009	0.028	0.002	7					
20	0.009	0.010	0.029	0.010	0.005	0.004	0.011	0.011	0.029	0.004	7					
21	0.013	0.003	0.032	0.014	0.005	0.006	0.012	0.012	0.032	0.003	7					
22	0.004	0.013	0.021	0.022	0.008	0.009	0.004	0.012	0.022	0.004	7					
23	0.004	0.008	0.017	0.012	0.002	0.006	0.004	0.008	0.017	0.002	7					
24	0.006	0.012	0.014	0.011	0.008	0.007	0.001	0.008	0.014	0.001	7					
平均値	0.006	0.007	0.015	0.009	0.012	0.005	0.004	0.008	0.015	0.004						
最高値	0.014	0.013	0.032	0.023	0.020	0.009	0.012		0.032							
最低値	0.001	0.000	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-6(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：冬季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.000	0.000	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004	0.000	7					
2	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
3	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7					
4	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7					
5	0.000	0.001	0.004	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.004	0.000	7					
6	0.000	0.001	0.003	0.002	0.004	0.000	0.006	0.002	0.006	0.000	7					
7	0.001	0.003	0.004	0.003	0.007	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	7					
8	0.001	0.002	0.002	0.001	0.007	0.000	0.004	0.002	0.007	0.000	7					
9	0.003	0.002	0.007	0.004	0.010	0.000	0.007	0.005	0.010	0.000	7					
10	0.001	0.004	0.008	0.001	0.012	0.000	0.006	0.005	0.012	0.000	7					
11	0.002	0.006	0.005	0.001	0.011	0.001	0.005	0.004	0.011	0.001	7					
12	0.001	0.003	0.006	0.001	0.005	0.001	0.005	0.003	0.006	0.001	7					
13	0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7					
14	0.001	0.002	0.006	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7					
15	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.001	7					
16	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.000	0.003	0.002	0.003	0.000	7					
17	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7					
18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7					
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	7					
20	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7					
21	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.001	7					
22	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005	0.001	7					
23	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.006	0.001	7					
24	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7					
平均値	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.004	0.003	0.004	0.001						
最高値	0.003	0.006	0.008	0.004	0.012	0.005	0.007		0.012							
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-6(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落) : 冬季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
5	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
8	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
9	0.002	0.001	0.004	0.002	0.010	0.001	0.004	0.003	0.010	0.001	7		
10	0.001	0.002	0.004	0.001	0.005	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	7		
11	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
12	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
23	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001			
最高値	0.002	0.003	0.004	0.002	0.010	0.001	0.004		0.010				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-6(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(A.県道 276 号 (木尾南集落) : 冬季)

窒素酸化物 [ppm]													測定数
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	7		
2	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7		
3	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
4	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.006	0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7		
6	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.001	0.007	0.003	0.007	0.001	7		
7	0.002	0.004	0.006	0.005	0.009	0.001	0.004	0.004	0.009	0.001	7		
8	0.002	0.003	0.004	0.002	0.009	0.001	0.006	0.004	0.009	0.001	7		
9	0.005	0.003	0.011	0.006	0.020	0.001	0.011	0.008	0.020	0.001	7		
10	0.002	0.006	0.012	0.002	0.017	0.001	0.009	0.007	0.017	0.001	7		
11	0.003	0.009	0.007	0.002	0.014	0.002	0.008	0.006	0.014	0.002	7		
12	0.002	0.005	0.007	0.002	0.006	0.002	0.007	0.004	0.007	0.002	7		
13	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	7		
14	0.002	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.007	0.002	7		
15	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.007	0.002	7		
16	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.004	0.001	7		
17	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7		
18	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	0.006	0.002	7		
19	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	7		
20	0.002	0.003	0.004	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	7		
21	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.002	7		
22	0.002	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.004	0.006	0.002	7		
23	0.002	0.004	0.002	0.005	0.004	0.004	0.007	0.004	0.007	0.002	7		
24	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7		
平均値	0.002	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002			
最高値	0.005	0.009	0.012	0.006	0.020	0.006	0.011		0.020				
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-6(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.004	0.000	0.002	0.010	0.000	7	
2	0.004	0.000	0.001	0.010	0.006	0.000	0.000	0.003	0.010	0.000	7	
3	0.001	0.000	0.000	0.005	0.007	0.004	0.000	0.002	0.007	0.000	7	
4	0.002	0.003	0.000	0.007	0.014	0.001	0.000	0.004	0.014	0.000	7	
5	0.000	0.000	0.002	0.001	0.005	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	7	
6	0.000	0.000	0.000	0.007	0.006	0.000	0.003	0.002	0.007	0.000	7	
7	0.000	0.000	0.000	0.009	0.008	0.003	0.000	0.003	0.009	0.000	7	
8	0.002	0.001	0.000	0.012	0.007	0.000	0.000	0.003	0.012	0.000	7	
9	0.003	0.000	0.000	0.006	0.010	0.000	0.002	0.003	0.010	0.000	7	
10	0.000	0.000	0.003	0.002	0.006	0.000	0.000	0.002	0.006	0.000	7	
11	0.000	0.000	0.000	0.005	0.006	0.000	0.000	0.002	0.006	0.000	7	
12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
13	0.000	0.000	0.001	0.004	0.012	0.000	0.000	0.002	0.012	0.000	7	
14	0.000	0.000	0.006	0.000	0.011	0.000	0.000	0.002	0.011	0.000	7	
15	0.001	0.000	0.009	0.001	0.024	0.000	0.000	0.005	0.024	0.000	7	
16	0.000	0.001	0.023	0.000	0.002	0.002	0.000	0.004	0.023	0.000	7	
17	0.000	0.003	0.030	0.000	0.004	0.000	0.003	0.006	0.030	0.000	7	
18	0.000	0.003	0.030	0.003	0.004	0.000	0.002	0.006	0.030	0.000	7	
19	0.000	0.010	0.029	0.000	0.010	0.003	0.003	0.008	0.029	0.000	7	
20	0.000	0.012	0.022	0.000	0.001	0.001	0.001	0.005	0.022	0.000	7	
21	0.000	0.000	0.024	0.004	0.009	0.000	0.008	0.006	0.024	0.000	7	
22	0.002	0.004	0.019	0.001	0.007	0.000	0.010	0.006	0.019	0.000	7	
23	0.001	0.000	0.011	0.001	0.005	0.000	0.002	0.003	0.011	0.000	7	
24	0.002	0.000	0.003	0.006	0.006	0.002	0.000	0.003	0.006	0.000	7	
平均値	0.001	0.002	0.009	0.004	0.008	0.001	0.001	0.004	0.009	0.001		
最高値	0.004	0.012	0.030	0.012	0.024	0.004	0.010		0.030			
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-7(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：冬季)

二酸化窒素 [ppm]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.005	0.006	0.016	0.006	0.015	0.006	0.000	0.008	0.016	0.000	7	
2	0.005	0.005	0.018	0.006	0.008	0.004	0.000	0.007	0.018	0.000	7	
3	0.014	0.005	0.011	0.007	0.019	0.006	0.000	0.009	0.019	0.000	7	
4	0.009	0.005	0.015	0.014	0.018	0.006	0.000	0.010	0.018	0.000	7	
5	0.006	0.008	0.009	0.013	0.010	0.005	0.000	0.007	0.013	0.000	7	
6	0.013	0.008	0.009	0.020	0.013	0.008	0.000	0.010	0.020	0.000	7	
7	0.017	0.008	0.004	0.024	0.018	0.006	0.000	0.011	0.024	0.000	7	
8	0.013	0.009	0.014	0.013	0.014	0.008	0.000	0.010	0.014	0.000	7	
9	0.012	0.007	0.018	0.016	0.016	0.007	0.000	0.011	0.018	0.000	7	
10	0.012	0.009	0.017	0.011	0.025	0.006	0.012	0.013	0.025	0.006	7	
11	0.013	0.008	0.016	0.010	0.016	0.007	0.013	0.012	0.016	0.007	7	
12	0.009	0.004	0.021	0.010	0.013	0.006	0.012	0.011	0.021	0.004	7	
13	0.006	0.004	0.014	0.008	0.011	0.005	0.008	0.008	0.014	0.004	7	
14	0.005	0.004	0.016	0.008	0.015	0.006	0.011	0.009	0.016	0.004	7	
15	0.004	0.003	0.014	0.008	0.008	0.004	0.011	0.007	0.014	0.003	7	
16	0.004	0.003	0.013	0.010	0.007	0.006	0.011	0.008	0.013	0.003	7	
17	0.005	0.004	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.004	7	
18	0.007	0.009	0.005	0.013	0.007	0.010	0.010	0.009	0.013	0.005	7	
19	0.007	0.007	0.006	0.010	0.009	0.017	0.005	0.009	0.017	0.005	7	
20	0.006	0.010	0.009	0.019	0.007	0.012	0.015	0.011	0.019	0.006	7	
21	0.003	0.014	0.006	0.013	0.006	0.010	0.012	0.009	0.014	0.003	7	
22	0.006	0.015	0.009	0.012	0.006	0.013	0.011	0.010	0.015	0.006	7	
23	0.005	0.012	0.009	0.009	0.011	0.010	0.018	0.011	0.018	0.005	7	
24	0.005	0.011	0.012	0.012	0.010	0.003	0.015	0.010	0.015	0.003	7	
平均値	0.008	0.007	0.012	0.012	0.012	0.007	0.007	0.009	0.012	0.007		
最高値	0.017	0.015	0.021	0.024	0.025	0.017	0.018		0.025			
最低値	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.003	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-7(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：冬季)

一酸化窒素 [ppm]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.004	0.005	0.012	0.004	0.010	0.007	0.000	0.006	0.012	0.000	7	
2	0.004	0.001	0.012	0.003	0.006	0.003	0.000	0.004	0.012	0.000	7	
3	0.009	0.002	0.009	0.004	0.017	0.006	0.000	0.007	0.017	0.000	7	
4	0.009	0.002	0.013	0.012	0.011	0.007	0.001	0.008	0.013	0.001	7	
5	0.003	0.004	0.004	0.011	0.008	0.006	0.001	0.005	0.011	0.001	7	
6	0.010	0.004	0.008	0.014	0.012	0.008	0.001	0.008	0.014	0.001	7	
7	0.011	0.004	0.004	0.018	0.029	0.006	0.001	0.010	0.029	0.001	7	
8	0.006	0.006	0.017	0.009	0.013	0.010	0.001	0.009	0.017	0.001	7	
9	0.008	0.006	0.021	0.011	0.015	0.009	0.001	0.010	0.021	0.001	7	
10	0.009	0.007	0.019	0.012	0.025	0.006	0.013	0.013	0.025	0.006	7	
11	0.010	0.005	0.015	0.013	0.014	0.009	0.015	0.012	0.015	0.005	7	
12	0.008	0.003	0.019	0.012	0.011	0.008	0.012	0.010	0.019	0.003	7	
13	0.006	0.003	0.012	0.010	0.009	0.006	0.008	0.008	0.012	0.003	7	
14	0.005	0.003	0.012	0.008	0.012	0.006	0.012	0.008	0.012	0.003	7	
15	0.003	0.003	0.011	0.007	0.008	0.005	0.010	0.007	0.011	0.003	7	
16	0.004	0.003	0.007	0.008	0.007	0.007	0.011	0.007	0.011	0.003	7	
17	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	0.009	0.003	7	
18	0.005	0.004	0.002	0.009	0.006	0.009	0.008	0.006	0.009	0.002	7	
19	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.017	0.003	0.006	0.017	0.003	7	
20	0.002	0.005	0.005	0.008	0.006	0.010	0.014	0.007	0.014	0.002	7	
21	0.001	0.008	0.005	0.006	0.004	0.007	0.001	0.005	0.008	0.001	7	
22	0.003	0.007	0.008	0.011	0.005	0.007	0.006	0.007	0.011	0.003	7	
23	0.002	0.011	0.006	0.007	0.010	0.008	0.014	0.008	0.014	0.002	7	
24	0.002	0.013	0.008	0.007	0.009	0.002	0.005	0.007	0.013	0.002	7	
平均値	0.006	0.005	0.010	0.009	0.011	0.007	0.006	0.008	0.011	0.005		
最高値	0.011	0.013	0.021	0.018	0.029	0.017	0.015		0.029			
最低値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-7(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：冬季)

窒素酸化物 [ppm]												
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.009	0.011	0.028	0.010	0.025	0.013	0.000	0.014	0.028	0.000	7	
2	0.009	0.006	0.030	0.009	0.014	0.007	0.000	0.011	0.030	0.000	7	
3	0.023	0.007	0.020	0.011	0.036	0.012	0.000	0.016	0.036	0.000	7	
4	0.018	0.007	0.028	0.026	0.029	0.013	0.001	0.017	0.029	0.001	7	
5	0.009	0.012	0.013	0.024	0.018	0.011	0.001	0.013	0.024	0.001	7	
6	0.023	0.012	0.017	0.034	0.025	0.016	0.001	0.018	0.034	0.001	7	
7	0.028	0.012	0.008	0.042	0.047	0.012	0.001	0.021	0.047	0.001	7	
8	0.019	0.015	0.031	0.022	0.027	0.018	0.001	0.019	0.031	0.001	7	
9	0.020	0.013	0.039	0.027	0.031	0.016	0.001	0.021	0.039	0.001	7	
10	0.021	0.016	0.036	0.023	0.050	0.012	0.025	0.026	0.050	0.012	7	
11	0.023	0.013	0.031	0.023	0.030	0.016	0.028	0.023	0.031	0.013	7	
12	0.017	0.007	0.040	0.022	0.024	0.014	0.024	0.021	0.040	0.007	7	
13	0.012	0.007	0.026	0.018	0.020	0.011	0.016	0.016	0.026	0.007	7	
14	0.010	0.007	0.028	0.016	0.027	0.012	0.023	0.018	0.028	0.007	7	
15	0.007	0.006	0.025	0.015	0.016	0.009	0.021	0.014	0.025	0.006	7	
16	0.008	0.006	0.020	0.018	0.014	0.013	0.022	0.014	0.022	0.006	7	
17	0.008	0.007	0.014	0.015	0.014	0.017	0.015	0.013	0.017	0.007	7	
18	0.012	0.013	0.007	0.022	0.013	0.019	0.018	0.015	0.022	0.007	7	
19	0.012	0.011	0.009	0.016	0.016	0.034	0.008	0.015	0.034	0.008	7	
20	0.008	0.015	0.014	0.027	0.013	0.022	0.029	0.018	0.029	0.008	7	
21	0.004	0.022	0.011	0.019	0.010	0.017	0.013	0.014	0.022	0.004	7	
22	0.009	0.022	0.017	0.023	0.011	0.020	0.017	0.017	0.023	0.009	7	
23	0.007	0.023	0.015	0.016	0.021	0.018	0.032	0.019	0.032	0.007	7	
24	0.007	0.024	0.020	0.019	0.019	0.005	0.020	0.016	0.024	0.005	7	
平均値	0.013	0.012	0.022	0.021	0.023	0.015	0.013	0.017	0.023	0.012		
最高値	0.028	0.024	0.040	0.042	0.050	0.034	0.032		0.050			
最低値	0.004	0.006	0.007	0.009	0.010	0.005	0.000		0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-7(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.000	0.004	0.007	0.011	0.006	0.002	0.000	0.004	0.011	0.000	7					
2	0.000	0.000	0.008	0.002	0.005	0.000	0.004	0.003	0.008	0.000	7					
3	0.002	0.000	0.011	0.004	0.003	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	7					
4	0.000	0.000	0.013	0.003	0.004	0.000	0.002	0.003	0.013	0.000	7					
5	0.000	0.000	0.013	0.002	0.003	0.000	0.000	0.003	0.013	0.000	7					
6	0.000	0.000	0.018	0.007	0.002	0.000	0.000	0.004	0.018	0.000	7					
7	0.000	0.000	0.007	0.014	0.007	0.003	0.000	0.004	0.014	0.000	7					
8	0.001	0.005	0.010	0.003	0.011	0.000	0.001	0.004	0.011	0.000	7					
9	0.002	0.003	0.004	0.006	0.013	0.000	0.002	0.004	0.013	0.000	7					
10	0.000	0.000	0.002	0.000	0.008	0.000	0.000	0.001	0.008	0.000	7					
11	0.000	0.000	0.005	0.000	0.012	0.000	0.002	0.003	0.012	0.000	7					
12	0.002	0.000	0.002	0.000	0.023	0.001	0.000	0.004	0.023	0.000	7					
13	0.001	0.002	0.010	0.000	0.019	0.000	0.000	0.005	0.019	0.000	7					
14	0.002	0.002	0.014	0.000	0.007	0.000	0.000	0.004	0.014	0.000	7					
15	0.006	0.002	0.014	0.000	0.018	0.001	0.002	0.006	0.018	0.000	7					
16	0.002	0.002	0.021	0.002	0.005	0.000	0.000	0.005	0.021	0.000	7					
17	0.002	0.010	0.040	0.003	0.001	0.001	0.000	0.008	0.040	0.000	7					
18	0.010	0.009	0.046	0.012	0.003	0.003	0.001	0.012	0.046	0.001	7					
19	0.009	0.015	0.023	0.015	0.003	0.003	0.000	0.010	0.023	0.000	7					
20	0.009	0.009	0.020	0.017	0.001	0.000	0.000	0.008	0.020	0.000	7					
21	0.006	0.007	0.032	0.017	0.001	0.005	0.002	0.010	0.032	0.001	7					
22	0.008	0.005	0.017	0.016	0.000	0.004	0.000	0.007	0.017	0.000	7					
23	0.006	0.006	0.013	0.022	0.000	0.009	0.001	0.008	0.022	0.000	7					
24	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	0.001	0.001	0.005	0.015	0.000	7					
平均値	0.003	0.004	0.015	0.007	0.006	0.001	0.001	0.005	0.015	0.001						
最高値	0.010	0.015	0.046	0.022	0.023	0.009	0.004		0.046							
最低値	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-8(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：冬季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数			
月日 時		2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数				
1		0.001	0.005	0.013	0.002	0.017	0.001	0.004	0.006	0.017	0.001	7				
2		0.002	0.006	0.013	0.002	0.010	0.001	0.009	0.006	0.013	0.001	7				
3		0.004	0.003	0.014	0.002	0.014	0.001	0.006	0.006	0.014	0.001	7				
4		0.001	0.004	0.013	0.003	0.016	0.001	0.004	0.006	0.016	0.001	7				
5		0.002	0.006	0.013	0.002	0.018	0.001	0.005	0.007	0.018	0.001	7				
6		0.003	0.005	0.013	0.003	0.016	0.001	0.011	0.007	0.016	0.001	7				
7		0.003	0.006	0.014	0.017	0.024	0.001	0.020	0.012	0.024	0.001	7				
8		0.010	0.007	0.017	0.007	0.021	0.001	0.024	0.012	0.024	0.001	7				
9		0.008	0.007	0.028	0.016	0.023	0.001	0.011	0.013	0.028	0.001	7				
10		0.003	0.005	0.009	0.001	0.016	0.001	0.007	0.006	0.016	0.001	7				
11		0.005	0.006	0.007	0.001	0.010	0.001	0.006	0.005	0.010	0.001	7				
12		0.002	0.003	0.008	0.002	0.006	0.001	0.006	0.004	0.008	0.001	7				
13		0.001	0.003	0.006	0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7				
14		0.001	0.002	0.008	0.002	0.004	0.001	0.004	0.003	0.008	0.001	7				
15		0.001	0.002	0.006	0.002	0.002	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001	7				
16		0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7				
17		0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7				
18		0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7				
19		0.002	0.005	0.003	0.007	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.002	7				
20		0.004	0.005	0.004	0.018	0.003	0.005	0.008	0.007	0.018	0.003	7				
21		0.005	0.009	0.002	0.020	0.003	0.012	0.014	0.009	0.020	0.002	7				
22		0.006	0.006	0.002	0.011	0.002	0.012	0.008	0.007	0.012	0.002	7				
23		0.004	0.006	0.002	0.010	0.004	0.009	0.010	0.006	0.010	0.002	7				
24		0.008	0.005	0.002	0.012	0.002	0.006	0.016	0.007	0.016	0.002	7				
平均値		0.003	0.005	0.009	0.006	0.009	0.003	0.008	0.006	0.009	0.003					
最高値		0.010	0.009	0.028	0.020	0.024	0.012	0.024		0.028						
最低値		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003			0.001					
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168				

表 2.1.4-8(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 冬季)

一酸化窒素 [ppm]														測定数		
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値						
1	0.001	0.001	0.004	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	7					
2	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7					
3	0.001	0.001	0.005	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7					
4	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7					
5	0.001	0.001	0.005	0.001	0.007	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7					
6	0.001	0.001	0.004	0.001	0.010	0.001	0.002	0.003	0.010	0.001	7					
7	0.002	0.002	0.014	0.011	0.030	0.001	0.011	0.010	0.030	0.001	7					
8	0.004	0.003	0.027	0.005	0.027	0.001	0.017	0.012	0.027	0.001	7					
9	0.003	0.005	0.039	0.014	0.032	0.001	0.009	0.015	0.039	0.001	7					
10	0.001	0.003	0.006	0.001	0.008	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	7					
11	0.002	0.003	0.004	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7					
12	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7					
13	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7					
14	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	7					
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.002	0.006	0.001	7					
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
17	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
18	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7					
19	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.004	0.003	0.002	0.004	0.001	7					
20	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7					
21	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	7					
22	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.005	0.002	0.002	0.005	0.001	7					
23	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7					
平均値	0.002	0.002	0.006	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002						
最高値	0.004	0.005	0.039	0.014	0.032	0.005	0.017		0.039							
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-8(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 冬季)

窒素酸化物 [ppm]											測定数		
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値			
1	0.002	0.006	0.017	0.003	0.022	0.002	0.005	0.008	0.022	0.002	7		
2	0.003	0.007	0.016	0.003	0.012	0.002	0.013	0.008	0.016	0.002	7		
3	0.005	0.004	0.019	0.003	0.017	0.002	0.008	0.008	0.019	0.002	7		
4	0.002	0.005	0.017	0.004	0.019	0.002	0.005	0.008	0.019	0.002	7		
5	0.003	0.007	0.018	0.003	0.025	0.002	0.006	0.009	0.025	0.002	7		
6	0.004	0.006	0.017	0.004	0.026	0.002	0.013	0.010	0.026	0.002	7		
7	0.005	0.008	0.028	0.028	0.054	0.002	0.031	0.022	0.054	0.002	7		
8	0.014	0.010	0.044	0.012	0.048	0.002	0.041	0.024	0.048	0.002	7		
9	0.011	0.012	0.067	0.030	0.055	0.002	0.020	0.028	0.067	0.002	7		
10	0.004	0.008	0.015	0.002	0.024	0.002	0.012	0.010	0.024	0.002	7		
11	0.007	0.009	0.011	0.002	0.013	0.002	0.009	0.008	0.013	0.002	7		
12	0.004	0.005	0.012	0.003	0.007	0.002	0.009	0.006	0.012	0.002	7		
13	0.002	0.004	0.008	0.003	0.004	0.002	0.006	0.004	0.008	0.002	7		
14	0.002	0.003	0.011	0.003	0.005	0.002	0.006	0.005	0.011	0.002	7		
15	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.012	0.005	0.012	0.002	7		
16	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	7		
17	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	7		
18	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.003	7		
19	0.003	0.007	0.004	0.011	0.006	0.010	0.010	0.007	0.011	0.003	7		
20	0.005	0.007	0.005	0.020	0.004	0.007	0.010	0.008	0.020	0.004	7		
21	0.007	0.010	0.003	0.024	0.004	0.016	0.016	0.011	0.024	0.003	7		
22	0.008	0.008	0.003	0.014	0.003	0.017	0.010	0.009	0.017	0.003	7		
23	0.005	0.008	0.003	0.012	0.005	0.011	0.011	0.008	0.012	0.003	7		
24	0.010	0.006	0.003	0.013	0.003	0.007	0.019	0.009	0.019	0.003	7		
平均値	0.005	0.006	0.014	0.009	0.015	0.004	0.012	0.009	0.015	0.004			
最高値	0.014	0.012	0.067	0.030	0.055	0.017	0.041		0.067				
最低値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004			0.002			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-8(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 冬季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											測定数	
月日 時	2/1 (土)	2/2 (日)	2/3 (月)	2/4 (火)	2/5 (水)	2/6 (木)	2/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.003	0.007	0.003	0.007	0.025	0.004	0.000	0.007	0.025	0.000	7	
2	0.005	0.008	0.010	0.014	0.020	0.003	0.000	0.009	0.020	0.000	7	
3	0.004	0.008	0.013	0.000	0.014	0.002	0.003	0.006	0.014	0.000	7	
4	0.004	0.003	0.009	0.008	0.008	0.004	0.000	0.005	0.009	0.000	7	
5	0.001	0.000	0.010	0.004	0.011	0.005	0.002	0.005	0.011	0.000	7	
6	0.001	0.000	0.012	0.011	0.014	0.006	0.003	0.007	0.014	0.000	7	
7	0.001	0.001	0.010	0.011	0.016	0.002	0.000	0.006	0.016	0.000	7	
8	0.000	0.000	0.015	0.003	0.024	0.002	0.000	0.006	0.024	0.000	7	
9	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7	
10	0.002	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
11	0.001	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	7	
12	0.000	0.000	0.006	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	7	
13	0.000	0.002	0.002	0.000	0.007	0.001	0.001	0.002	0.007	0.000	7	
14	0.001	0.001	0.009	0.002	0.006	0.000	0.000	0.003	0.009	0.000	7	
15	0.004	0.000	0.019	0.000	0.007	0.001	0.007	0.005	0.019	0.000	7	
16	0.003	0.003	0.032	0.000	0.014	0.004	0.008	0.009	0.032	0.000	7	
17	0.000	0.005	0.040	0.003	0.013	0.001	0.000	0.009	0.040	0.000	7	
18	0.004	0.007	0.031	0.010	0.018	0.003	0.009	0.012	0.031	0.003	7	
19	0.004	0.013	0.029	0.016	0.024	0.001	0.010	0.014	0.029	0.001	7	
20	0.006	0.017	0.035	0.017	0.030	0.002	0.007	0.016	0.035	0.002	7	
21	0.013	0.015	0.030	0.018	0.015	0.005	0.022	0.017	0.030	0.005	7	
22	0.008	0.016	0.013	0.016	0.008	0.009	0.008	0.011	0.016	0.008	7	
23	0.016	0.009	0.015	0.013	0.008	0.005	0.003	0.010	0.016	0.003	7	
24	0.011	0.006	0.020	0.014	0.002	0.004	0.004	0.009	0.020	0.002	7	
平均値	0.004	0.005	0.015	0.007	0.012	0.003	0.004	0.007	0.015	0.003		
最高値	0.016	0.017	0.040	0.018	0.030	0.009	0.022		0.040			
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-9(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄
(1.対象事業実施区域近傍 : 春季)

二酸化硫黄 [ppm]											測定数	
月日 時	5/14 (木)	5/14 (金)	5/15 (土)	5/16 (日)	5/17 (月)	5/18 (火)	5/19 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
2	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
4	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
8	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	
9	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7	
10	0.003	0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7	
11	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7	
12	0.004	0.005	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	7	
13	0.004	0.006	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	7	
14	0.005	0.005	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	7	
15	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7	
16	0.006	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.001	7	
17	0.006	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7	
18	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7	
19	0.006	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	7	
20	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	7	
21	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7	
22	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
23	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	
24	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
平均値	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001		
最高値	0.006	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003		0.006			
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-9(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
2	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
3	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
4	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7		
6	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
7	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
8	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7		
9	0.004	0.005	0.003	0.001	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
10	0.005	0.006	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.002	7		
11	0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	7		
12	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	7		
13	0.002	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	7		
14	0.002	0.005	0.004	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7		
15	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
16	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	7		
17	0.002	0.003	0.005	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.005	0.001	7		
18	0.002	0.002	0.008	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.008	0.001	7		
19	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
20	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
21	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
22	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
23	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
24	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
平均値	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002			
最高値	0.005	0.006	0.008	0.004	0.006	0.005	0.005		0.008				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-9(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
4	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
12	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
17	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
最高値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001		0.002				
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168	

表 2.1.4-9(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

窒素酸化物 [ppm]		5/14 月日	5/15 (木)	5/16 (金)	5/17 (土)	5/18 (日)	5/19 (月)	5/20 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
時	月日	1	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7
	2	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7
	3	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7
	4	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
	5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7
	6	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	7
	7	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7
	8	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.003	7
	9	0.005	0.006	0.006	0.004	0.002	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008	0.002	7
	10	0.006	0.007	0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.003	7
	11	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	0.003	7
	12	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.006	0.003	7
	13	0.003	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	7
	14	0.003	0.006	0.005	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	7
	15	0.004	0.004	0.005	0.002	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	7
	16	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.006	0.002	7
	17	0.002	0.004	0.006	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	7
	18	0.002	0.003	0.009	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004	0.009	0.002	7
	19	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
	20	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7
	21	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	22	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	7
	23	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	7
	24	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
平均値		0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	
最高値		0.006	0.007	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	0.006		0.009		
最低値		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001	
測定数		24	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-9(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(1.対象事業実施区域近傍：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]		5/14 月日	5/15 (木)	5/16 (金)	5/17 (土)	5/18 (日)	5/19 (月)	5/20 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
時	月日	1	0.006	0.007	0.012	0.001	0.009	0.002	0.020	0.008	0.020	0.001	7
	2	0.002	0.004	0.016	0.001	0.011	0.011	0.002	0.024	0.009	0.024	0.001	7
	3	0.004	0.003	0.015	0.000	0.005	0.000	0.000	0.023	0.007	0.023	0.000	7
	4	0.003	0.002	0.009	0.000	0.002	0.002	0.002	0.030	0.007	0.030	0.000	7
	5	0.009	0.008	0.007	0.002	0.011	0.002	0.002	0.027	0.009	0.027	0.002	7
	6	0.003	0.008	0.015	0.001	0.017	0.013	0.016	0.016	0.010	0.017	0.001	7
	7	0.002	0.010	0.005	0.007	0.008	0.001	0.024	0.024	0.008	0.024	0.001	7
	8	0.004	0.020	0.000	0.000	0.002	0.005	0.011	0.011	0.006	0.020	0.000	7
	9	0.000	0.010	0.002	0.000	0.011	0.004	0.015	0.015	0.006	0.015	0.000	7
	10	0.002	0.017	0.000	0.000	0.002	0.004	0.009	0.009	0.005	0.017	0.000	7
	11	0.015	0.017	0.005	0.002	0.003	0.003	0.014	0.014	0.008	0.017	0.002	7
	12	0.008	0.020	0.000	0.003	0.008	0.000	0.005	0.005	0.006	0.020	0.000	7
	13	0.010	0.013	0.000	0.000	0.017	0.005	0.006	0.006	0.007	0.017	0.000	7
	14	0.005	0.015	0.000	0.000	0.021	0.007	0.009	0.009	0.008	0.021	0.000	7
	15	0.012	0.025	0.001	0.005	0.024	0.011	0.007	0.007	0.012	0.025	0.001	7
	16	0.011	0.020	0.003	0.001	0.021	0.011	0.018	0.018	0.012	0.021	0.001	7
	17	0.016	0.016	0.003	0.004	0.015	0.028	0.022	0.022	0.015	0.028	0.003	7
	18	0.016	0.010	0.000	0.004	0.023	0.033	0.010	0.010	0.014	0.033	0.000	7
	19	0.032	0.010	0.000	0.009	0.026	0.024	0.007	0.007	0.015	0.032	0.000	7
	20	0.028	0.013	0.000	0.018	0.020	0.036	0.008	0.008	0.018	0.036	0.000	7
	21	0.027	0.019	0.006	0.015	0.017	0.014	0.009	0.009	0.015	0.027	0.006	7
	22	0.023	0.011	0.000	0.012	0.003	0.039	0.003	0.003	0.013	0.039	0.000	7
	23	0.009	0.009	0.001	0.019	0.010	0.020	0.000	0.000	0.010	0.020	0.000	7
	24	0.016	0.005	0.001	0.014	0.006	0.029	0.000	0.000	0.010	0.029	0.000	7
平均値		0.011	0.012	0.004	0.005	0.012	0.012	0.013	0.013	0.010	0.013	0.004	
最高値		0.032	0.025	0.016	0.019	0.026	0.039	0.030	0.030		0.039		
最低値		0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数		24	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-10(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (2.大依公会堂：春季)

二酸化硫黄 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
2	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
4	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
6	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
7	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
8	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
9	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
10	0.004	0.006	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	7		
11	0.004	0.005	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.001	7		
12	0.005	0.005	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.005	0.001	7		
13	0.005	0.006	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
14	0.006	0.005	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
15	0.006	0.004	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
16	0.006	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.001	7		
17	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001	7		
18	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
19	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
20	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
21	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
22	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
23	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
24	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
平均値	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001			
最高値	0.006	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004		0.006				
最低値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-10(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (2.大依公会堂：春季)

二酸化窒素 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.002	0.000	0.003	0.002	0.000	0.002	0.001	0.003	0.000	7		
2	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7		
3	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.000	0.001	0.002	0.004	0.000	7		
4	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
6	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
7	0.002	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	7		
8	0.005	0.005	0.002	0.001	0.005	0.003	0.007	0.004	0.007	0.001	7		
9	0.003	0.006	0.001	0.001	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.001	7		
10	0.004	0.006	0.001	0.001	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
11	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	7		
12	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7		
13	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7		
14	0.002	0.004	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
15	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.001	7		
16	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
17	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
18	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
19	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
20	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
21	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
22	0.003	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
23	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
24	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.003	0.000	7		
平均値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002			
最高値	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007		0.007				
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-10(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (2.大依公会堂：春季)

一酸化窒素 [ppm]																	
月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7					
8		0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7					
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
12		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
15		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
19		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7					
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
平均値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001						
最高値		0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004		0.004							
最低値		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-10(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (2.大依公会堂：春季)

窒素酸化物 [ppm]																	
月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7					
2		0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7					
3		0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.001	0.002	0.003	0.005	0.001	7					
4		0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
5		0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
6		0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
7		0.003	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.006	0.004	0.006	0.002	7					
8		0.007	0.006	0.003	0.002	0.009	0.004	0.011	0.006	0.011	0.002	7					
9		0.004	0.007	0.002	0.002	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.002	7					
10		0.005	0.007	0.002	0.002	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.002	7					
11		0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	7					
12		0.003	0.005	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	7					
13		0.003	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	7					
14		0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	7					
15		0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002	7					
16		0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
17		0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
18		0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
19		0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7					
20		0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
21		0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
22		0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7					
23		0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
24		0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.004	0.001	7					
平均値		0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003						
最高値		0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.006	0.011		0.011							
最低値		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-10(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(2.大依公会堂：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													二酸化硫黄 [ppm]			
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.003	0.004	0.027	0.000	0.000	0.001	0.028	0.009	0.028	0.000	7					
2	0.000	0.012	0.003	0.002	0.000	0.003	0.023	0.006	0.023	0.000	7					
3	0.001	0.008	0.006	0.002	0.001	0.003	0.018	0.006	0.018	0.001	7					
4	0.002	0.014	0.010	0.000	0.002	0.000	0.017	0.006	0.017	0.000	7					
5	0.002	0.013	0.010	0.000	0.006	0.001	0.016	0.007	0.016	0.000	7					
6	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.000	0.010	0.005	0.010	0.000	7					
7	0.000	0.006	0.011	0.000	0.011	0.000	0.009	0.005	0.011	0.000	7					
8	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	7					
9	0.000	0.006	0.005	0.002	0.000	0.000	0.011	0.003	0.011	0.000	7					
10	0.003	0.002	0.003	0.000	0.006	0.002	0.011	0.004	0.011	0.000	7					
11	0.000	0.014	0.000	0.005	0.002	0.000	0.013	0.005	0.014	0.000	7					
12	0.010	0.014	0.000	0.000	0.005	0.005	0.003	0.005	0.014	0.000	7					
13	0.013	0.021	0.000	0.007	0.010	0.003	0.011	0.009	0.021	0.000	7					
14	0.020	0.020	0.000	0.002	0.011	0.001	0.021	0.011	0.021	0.000	7					
15	0.016	0.030	0.000	0.005	0.025	0.000	0.015	0.013	0.030	0.000	7					
16	0.029	0.021	0.000	0.009	0.018	0.010	0.011	0.014	0.029	0.000	7					
17	0.021	0.015	0.004	0.005	0.021	0.025	0.013	0.015	0.025	0.004	7					
18	0.018	0.015	0.007	0.006	0.025	0.025	0.008	0.015	0.025	0.006	7					
19	0.021	0.016	0.000	0.012	0.022	0.033	0.011	0.016	0.033	0.000	7					
20	0.017	0.014	0.000	0.021	0.011	0.028	0.013	0.015	0.028	0.000	7					
21	0.013	0.011	0.000	0.011	0.010	0.015	0.004	0.009	0.015	0.000	7					
22	0.014	0.007	0.001	0.011	0.019	0.025	0.000	0.011	0.025	0.000	7					
23	0.015	0.019	0.001	0.007	0.009	0.018	0.004	0.010	0.019	0.001	7					
24	0.014	0.015	0.000	0.004	0.012	0.028	0.000	0.010	0.028	0.000	7					
平均値	0.010	0.013	0.004	0.005	0.010	0.009	0.011	0.009	0.013	0.004						
最高値	0.029	0.030	0.027	0.021	0.025	0.033	0.028		0.033							
最低値	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000							
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-11(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (3.八島公会堂：春季)

二酸化硫黄 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
2	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
4	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
6	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
7	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
8	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7		
9	0.004	0.006	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7		
10	0.004	0.006	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	7		
11	0.005	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	7		
12	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	7		
13	0.006	0.006	0.001	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.001	7		
14	0.006	0.005	0.001	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.001	7		
15	0.006	0.005	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
16	0.005	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	7		
17	0.005	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7		
18	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
19	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7		
20	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7		
21	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
22	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
23	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
24	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		
平均値	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001			
最高値	0.006	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005		0.006				
最低値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-11(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (3.八島公会堂：春季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/14 (金)	5/15 (土)	5/16 (日)	5/17 (月)	5/18 (火)	5/19 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.008	0.011	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	0.011	0.002	7
2	0.011	0.011	0.002	0.002	0.004	0.004	0.007	0.006	0.011	0.002	7
3	0.010	0.008	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.010	0.003	7
4	0.011	0.009	0.004	0.003	0.004	0.008	0.007	0.007	0.011	0.003	7
5	0.011	0.011	0.004	0.003	0.004	0.006	0.012	0.007	0.012	0.003	7
6	0.011	0.009	0.002	0.001	0.006	0.007	0.010	0.007	0.011	0.001	7
7	0.005	0.007	0.003	0.002	0.004	0.006	0.007	0.005	0.007	0.002	7
8	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.005	0.007	0.005	0.007	0.002	7
9	0.004	0.007	0.003	0.001	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.001	7
10	0.006	0.006	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.002	7
11	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	7
12	0.002	0.005	0.007	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.007	0.002	7
13	0.002	0.006	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.002	7
14	0.003	0.006	0.005	0.002	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.002	7
15	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.002	7
16	0.003	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	7
17	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7
18	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	7
19	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	7
20	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	7
21	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	7
22	0.006	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.001	0.003	0.007	0.001	7
23	0.008	0.001	0.004	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.008	0.001	7
24	0.013	0.001	0.003	0.003	0.004	0.006	0.001	0.004	0.013	0.001	7
平均値	0.006	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	
最高値	0.013	0.011	0.007	0.007	0.006	0.008	0.012		0.013		
最低値	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-11(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (3.八島公会堂：春季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
6	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
7	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
8	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
9	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
11	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
12	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
最高値	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003		0.003		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-11(4) 大氣質濃度測定結果 望素酸化物 (3.八島公会堂：春季)

望素酸化物 [ppm]																
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値					最低値	測定数	
1	0.009	0.012	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.006					0.012	0.003	7
2	0.012	0.012	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.008	0.007					0.012	0.003	7
3	0.011	0.009	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007					0.011	0.004	7
4	0.012	0.010	0.005	0.004	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008					0.012	0.004	7
5	0.012	0.012	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.014	0.008					0.014	0.004	7
6	0.014	0.011	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008	0.013	0.008					0.014	0.002	7
7	0.007	0.009	0.004	0.003	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007					0.010	0.003	7
8	0.007	0.007	0.005	0.003	0.007	0.007	0.006	0.010	0.006					0.010	0.003	7
9	0.006	0.009	0.004	0.002	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006					0.009	0.002	7
10	0.008	0.008	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006					0.008	0.003	7
11	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006					0.007	0.004	7
12	0.003	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.004	0.003	0.005					0.008	0.003	7
13	0.003	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005					0.008	0.003	7
14	0.004	0.007	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005					0.007	0.003	7
15	0.004	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005					0.006	0.003	7
16	0.004	0.005	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004					0.006	0.003	7
17	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006	0.006	0.003	0.003	0.004					0.006	0.003	7
18	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.007	0.003	0.002	0.004					0.007	0.002	7
19	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.004					0.005	0.002	7
20	0.007	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004					0.007	0.002	7
21	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004					0.005	0.002	7
22	0.007	0.003	0.004	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004					0.008	0.002	7
23	0.009	0.002	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.002	0.005					0.009	0.002	7
24	0.014	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.002	0.005					0.014	0.002	7
平均値	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006					0.007	0.004	
最高値	0.014	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.014						0.014		
最低値	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002							0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24	24								168

表 2.1.4-11(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(3.八島公会堂：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.010	0.015	0.018	0.003	0.015	0.010	0.021	0.013	0.021	0.003	7		
2	0.012	0.010	0.014	0.003	0.017	0.002	0.024	0.012	0.024	0.002	7		
3	0.005	0.012	0.014	0.001	0.010	0.003	0.031	0.011	0.031	0.001	7		
4	0.013	0.017	0.009	0.001	0.009	0.003	0.032	0.012	0.032	0.001	7		
5	0.004	0.016	0.005	0.001	0.004	0.007	0.018	0.008	0.018	0.001	7		
6	0.007	0.008	0.005	0.005	0.002	0.003	0.022	0.007	0.022	0.002	7		
7	0.003	0.011	0.007	0.002	0.001	0.007	0.015	0.007	0.015	0.001	7		
8	0.003	0.003	0.001	0.005	0.002	0.002	0.010	0.004	0.010	0.001	7		
9	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	7		
10	0.002	0.005	0.002	0.001	0.000	0.007	0.004	0.003	0.007	0.000	7		
11	0.002	0.007	0.000	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.000	7		
12	0.006	0.015	0.001	0.001	0.002	0.007	0.008	0.006	0.015	0.001	7		
13	0.007	0.017	0.002	0.004	0.003	0.004	0.016	0.008	0.017	0.002	7		
14	0.009	0.027	0.003	0.002	0.006	0.002	0.009	0.008	0.027	0.002	7		
15	0.013	0.020	0.002	0.002	0.007	0.002	0.017	0.009	0.020	0.002	7		
16	0.025	0.024	0.002	0.008	0.020	0.009	0.015	0.015	0.025	0.002	7		
17	0.007	0.017	0.001	0.007	0.023	0.042	0.017	0.016	0.042	0.001	7		
18	0.010	0.026	0.000	0.005	0.034	0.035	0.010	0.017	0.035	0.000	7		
19	0.027	0.022	0.003	0.013	0.019	0.037	0.013	0.019	0.037	0.003	7		
20	0.036	0.023	0.007	0.013	0.011	0.031	0.018	0.020	0.036	0.007	7		
21	0.017	0.016	0.003	0.015	0.008	0.030	0.011	0.014	0.030	0.003	7		
22	0.022	0.009	0.000	0.022	0.018	0.024	0.007	0.015	0.024	0.000	7		
23	0.006	0.015	0.000	0.018	0.005	0.036	0.003	0.012	0.036	0.000	7		
24	0.013	0.012	0.007	0.009	0.009	0.034	0.006	0.013	0.034	0.006	7		
平均値	0.011	0.015	0.005	0.006	0.010	0.014	0.014	0.011	0.015	0.005			
最高値	0.036	0.027	0.018	0.022	0.034	0.042	0.032		0.042				
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-12(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (4.田根小学校：春季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
2	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
5	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
6	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
7	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
8	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7
9	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7
10	0.004	0.006	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.001	7
11	0.005	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	7
12	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.002	7
13	0.006	0.006	0.001	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.001	7
14	0.006	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	7
15	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	7
16	0.007	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.002	7
17	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	7
18	0.006	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	7
19	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7
20	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	7
21	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
22	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7
23	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7
24	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	
最高値	0.007	0.006	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005		0.007		
最低値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-12(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素 (4.田根小学校：春季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/14 (金)	5/15 (土)	5/16 (日)	5/17 (月)	5/18 (火)	5/19 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7
2	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7
3	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7
4	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	7
5	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7
6	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7
8	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7
9	0.003	0.005	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	7
10	0.005	0.005	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.001	7
11	0.003	0.005	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7
12	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
13	0.002	0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	7
14	0.002	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	7
15	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
16	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7
17	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.004	0.000	7
18	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.006	0.000	7
19	0.003	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.006	0.000	7
20	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7
21	0.002	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7
22	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7
23	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7
24	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7
平均値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
最高値	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004		0.006		
最低値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-12(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素 (4.田根小学校：春季)

一酸化窒素 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7		
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
5	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
6	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7		
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7		
13	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
15	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7		
17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7		
18	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		
19	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7		
20	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7		
21	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7		
22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7		
23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7		
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000			
最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001		0.002				
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-12(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物 (4.田根小学校：春季)

窒素酸化物 [ppm]																	
月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7					
2	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000	0.002	0.002	0.002	0.004	0.000	7					
3	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
4	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.000	0.003	0.003	0.002	0.003	0.000	7					
5	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7					
6	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7					
7	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	7					
8	0.004	0.004	0.003	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.001	7					
9	0.004	0.006	0.003	0.001	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.001	7					
10	0.006	0.006	0.002	0.002	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	7					
11	0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	7					
12	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
13	0.002	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.002	7					
14	0.003	0.005	0.003	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	7					
15	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7					
16	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7					
17	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.000	0.000	0.002	0.005	0.000	7					
18	0.002	0.003	0.007	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	7					
19	0.004	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.006	0.000	7					
20	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7					
21	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7					
22	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7					
23	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7					
24	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7					
平均値		0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002						
最高値		0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005		0.007							
最低値		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-12(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(4.田根小学校：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.009	0.005	0.007	0.000	0.003	0.011	0.027	0.009	0.027	0.000	7
2	0.006	0.003	0.015	0.000	0.008	0.001	0.016	0.007	0.016	0.000	7
3	0.004	0.008	0.014	0.000	0.011	0.000	0.013	0.007	0.014	0.000	7
4	0.009	0.002	0.014	0.002	0.021	0.000	0.019	0.010	0.021	0.000	7
5	0.009	0.011	0.006	0.007	0.016	0.003	0.027	0.011	0.027	0.003	7
6	0.005	0.009	0.003	0.002	0.000	0.000	0.018	0.005	0.018	0.000	7
7	0.012	0.002	0.004	0.000	0.004	0.000	0.007	0.004	0.012	0.000	7
8	0.002	0.016	0.000	0.000	0.009	0.004	0.013	0.006	0.016	0.000	7
9	0.005	0.013	0.000	0.000	0.003	0.000	0.006	0.004	0.013	0.000	7
10	0.000	0.011	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.011	0.000	7
11	0.005	0.026	0.000	0.000	0.000	0.005	0.007	0.006	0.026	0.000	7
12	0.006	0.018	0.001	0.004	0.000	0.000	0.019	0.007	0.019	0.000	7
13	0.004	0.031	0.001	0.001	0.007	0.006	0.009	0.008	0.031	0.001	7
14	0.009	0.021	0.000	0.000	0.009	0.006	0.014	0.008	0.021	0.000	7
15	0.020	0.019	0.001	0.000	0.012	0.008	0.015	0.011	0.020	0.000	7
16	0.012	0.016	0.000	0.000	0.016	0.024	0.022	0.013	0.024	0.000	7
17	0.018	0.023	0.002	0.000	0.024	0.035	0.019	0.017	0.035	0.000	7
18	0.022	0.022	0.002	0.000	0.026	0.026	0.009	0.015	0.026	0.000	7
19	0.032	0.009	0.001	0.000	0.027	0.032	0.006	0.015	0.032	0.000	7
20	0.037	0.017	0.001	0.002	0.018	0.017	0.000	0.013	0.037	0.000	7
21	0.001	0.002	0.003	0.001	0.027	0.013	0.000	0.007	0.027	0.000	7
22	0.021	0.000	0.000	0.000	0.009	0.026	0.001	0.008	0.026	0.000	7
23	0.013	0.007	0.003	0.002	0.009	0.024	0.000	0.008	0.024	0.000	7
24	0.006	0.001	0.000	0.003	0.010	0.019	0.001	0.006	0.019	0.000	7
平均値	0.011	0.012	0.003	0.001	0.011	0.011	0.011	0.009	0.012	0.001	
最高値	0.037	0.031	0.015	0.007	0.027	0.035	0.027		0.037		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-13(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (5.木尾運動場：春季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
2	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
4	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
6	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
8	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
9	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7
10	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7
11	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7
12	0.004	0.005	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	7
13	0.004	0.005	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	7
14	0.005	0.005	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.005	0.001	7
15	0.005	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7
16	0.006	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.001	7
17	0.006	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7
18	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001	7
19	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7
20	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7
21	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
22	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
23	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
24	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
平均値	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	
最高値	0.006	0.005	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004		0.006		
最低値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-13(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (5.木尾運動場：春季)

二酸化窒素 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/14 (金)	5/15 (土)	5/16 (日)	5/17 (月)	5/18 (火)	5/19 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7		
3	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7		
4	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
6	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
8	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7		
9	0.003	0.005	0.002	0.001	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	7		
10	0.004	0.006	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.001	7		
11	0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	7		
12	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	7		
13	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7		
14	0.002	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
15	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.001	7		
16	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
17	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
18	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7		
19	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
20	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
24	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
平均値	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001			
最高値	0.004	0.006	0.007	0.003	0.005	0.005	0.004		0.007				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000				
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-13(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (5.木尾運動場：春季)

一酸化窒素 [ppm]													
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
10	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
最高値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002		0.003				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-13(4) 大氣質濃度測定結果 望素酸化物 (5.木尾運動場：春季)

窒素酸化物 [ppm]														測定数								
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数											
1	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7										
2	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
3	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	7										
4	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	7										
5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7										
6	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7										
7	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	7										
8	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	0.002	7										
9	0.004	0.006	0.003	0.002	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.002	0.002	7										
10	0.006	0.007	0.003	0.002	0.008	0.007	0.004	0.005	0.008	0.002	0.002	7										
11	0.004	0.006	0.003	0.003	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.003	0.003	7										
12	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	7										
13	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	7										
14	0.003	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	7										
15	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	7										
16	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	7										
17	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	7										
18	0.003	0.003	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	7										
19	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	7										
20	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
21	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
22	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
23	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
24	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7										
平均値	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003											
最高値	0.006	0.007	0.008	0.004	0.008	0.007	0.006		0.008													
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001												
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168										

表 2.1.4-13(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(5.木尾運動場：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]														測定数							
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数										
1	0.006	0.003	0.022	0.000	0.012	0.012	0.031	0.012	0.031	0.000	7										
2	0.004	0.005	0.025	0.000	0.003	0.002	0.030	0.010	0.030	0.000	7										
3	0.003	0.004	0.014	0.000	0.007	0.002	0.032	0.009	0.032	0.000	7										
4	0.001	0.010	0.014	0.000	0.007	0.008	0.023	0.009	0.023	0.000	7										
5	0.002	0.004	0.005	0.001	0.004	0.005	0.011	0.005	0.011	0.001	7										
6	0.003	0.011	0.009	0.003	0.009	0.003	0.037	0.011	0.037	0.003	7										
7	0.002	0.009	0.006	0.000	0.007	0.001	0.018	0.006	0.018	0.000	7										
8	0.002	0.004	0.008	0.001	0.002	0.006	0.015	0.005	0.015	0.001	7										
9	0.001	0.005	0.006	0.001	0.001	0.000	0.008	0.003	0.008	0.000	7										
10	0.000	0.008	0.008	0.001	0.000	0.001	0.013	0.004	0.013	0.000	7										
11	0.000	0.019	0.001	0.002	0.005	0.004	0.012	0.006	0.019	0.000	7										
12	0.000	0.017	0.006	0.000	0.001	0.004	0.006	0.005	0.017	0.000	7										
13	0.002	0.013	0.002	0.000	0.009	0.007	0.010	0.006	0.013	0.000	7										
14	0.003	0.023	0.002	0.000	0.016	0.005	0.011	0.009	0.023	0.000	7										
15	0.004	0.021	0.001	0.001	0.017	0.002	0.008	0.008	0.021	0.001	7										
16	0.016	0.014	0.001	0.005	0.012	0.013	0.010	0.010	0.016	0.001	7										
17	0.018	0.010	0.000	0.002	0.016	0.030	0.006	0.012	0.030	0.000	7										
18	0.016	0.012	0.000	0.006	0.025	0.019	0.004	0.012	0.025	0.000	7										
19	0.019	0.010	0.002	0.004	0.020	0.022	0.009	0.012	0.022	0.002	7										
20	0.018	0.020	0.002	0.012	0.014	0.020	0.009	0.014	0.020	0.002	7										
21	0.023	0.011	0.001	0.007	0.022	0.021	0.007	0.013	0.023	0.001	7										
22	0.016	0.019	0.000	0.009	0.022	0.027	0.006	0.014	0.027	0.000	7										
23	0.018	0.016	0.000	0.002	0.010	0.030	0.002	0.011	0.030	0.000	7										
24	0.002	0.022	0.001	0.010	0.011	0.028	0.003	0.011	0.028	0.001	7										
平均値	0.007	0.012	0.006	0.003	0.011	0.011	0.013	0.009	0.013	0.003											
最高値	0.023	0.023	0.025	0.012	0.025	0.030	0.037		0.037												
最低値	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002			0.000											
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168										

表 2.1.4-14(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：春季)

二酸化窒素 [ppm]		5/14 月日	5/15 (木)	5/16 (金)	5/17 (土)	5/18 (日)	5/19 (月)	5/20 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
時	1	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	2	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
	3	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	4	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7
	6	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
	7	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
	8	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002	7
	9	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.002	7
	10	0.006	0.008	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.002	7
	11	0.005	0.007	0.003	0.004	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.007	0.003	7
	12	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.005	0.007	0.003	7
	13	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.003	7
	14	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	7
	15	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	7
	16	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	7
	17	0.003	0.005	0.005	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	7
	18	0.002	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.002	0.001	0.003	0.007	0.001	7
	19	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	20	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
	21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	7
	22	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7
	23	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7
	24	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.000	7
平均値		0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	
最高値		0.006	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006		0.008		
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000			0.000	
測定数		24	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-14(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：春季)

一酸化窒素 [ppm]		5/14 月日	5/15 (木)	5/16 (金)	5/17 (土)	5/18 (日)	5/19 (月)	5/20 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
時	1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
	8	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
	9	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
	10	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
	11	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
	12	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
	13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
	14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
	15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7
	16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
	17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
	18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
	24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
最高値		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002		0.003		
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数		24	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-14(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(A.県道 276 号 (木尾南集落) : 春季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
2	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7
3	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
4	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
5	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7
6	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7
7	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7
8	0.007	0.006	0.003	0.003	0.008	0.004	0.007	0.005	0.008	0.003	7
9	0.007	0.008	0.004	0.003	0.009	0.008	0.007	0.007	0.009	0.003	7
10	0.008	0.010	0.003	0.005	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.003	7
11	0.006	0.009	0.004	0.006	0.010	0.006	0.007	0.007	0.010	0.004	7
12	0.005	0.008	0.006	0.008	0.009	0.004	0.004	0.006	0.009	0.004	7
13	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	0.004	0.007	0.006	0.007	0.004	7
14	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	7
15	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.007	0.004	7
16	0.004	0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.003	0.005	0.007	0.003	7
17	0.004	0.006	0.006	0.003	0.009	0.003	0.002	0.005	0.009	0.002	7
18	0.003	0.004	0.008	0.005	0.006	0.003	0.002	0.004	0.008	0.002	7
19	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
20	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
21	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7
22	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
23	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
24	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	7
平均値	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	
最高値	0.008	0.010	0.008	0.008	0.010	0.008	0.008		0.010		
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-14(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(A.県道 276 号 (木尾南集落) : 春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.010	0.012	0.012	0.002	0.008	0.008	0.030	0.012	0.030	0.002	7
2	0.011	0.017	0.014	0.001	0.019	0.015	0.031	0.015	0.031	0.001	7
3	0.010	0.011	0.012	0.007	0.018	0.000	0.023	0.012	0.023	0.000	7
4	0.005	0.019	0.011	0.005	0.012	0.012	0.033	0.014	0.033	0.005	7
5	0.014	0.019	0.010	0.001	0.013	0.003	0.030	0.013	0.030	0.001	7
6	0.010	0.015	0.001	0.001	0.020	0.009	0.027	0.012	0.027	0.001	7
7	0.008	0.014	0.005	0.001	0.014	0.007	0.028	0.011	0.028	0.001	7
8	0.001	0.011	0.001	0.001	0.008	0.003	0.004	0.004	0.011	0.001	7
9	0.003	0.006	0.009	0.000	0.005	0.004	0.006	0.005	0.009	0.000	7
10	0.003	0.014	0.004	0.002	0.005	0.006	0.015	0.007	0.015	0.002	7
11	0.002	0.011	0.006	0.005	0.002	0.003	0.011	0.006	0.011	0.002	7
12	0.002	0.011	0.004	0.002	0.010	0.001	0.009	0.006	0.011	0.001	7
13	0.008	0.024	0.004	0.005	0.010	0.007	0.010	0.010	0.024	0.004	7
14	0.008	0.029	0.000	0.002	0.017	0.009	0.025	0.013	0.029	0.000	7
15	0.005	0.032	0.006	0.011	0.009	0.003	0.023	0.013	0.032	0.003	7
16	0.008	0.026	0.000	0.016	0.022	0.008	0.015	0.014	0.026	0.000	7
17	0.018	0.024	0.001	0.013	0.023	0.029	0.014	0.017	0.029	0.001	7
18	0.015	0.015	0.005	0.011	0.032	0.030	0.008	0.017	0.032	0.005	7
19	0.013	0.024	0.003	0.010	0.017	0.042	0.009	0.017	0.042	0.003	7
20	0.037	0.012	0.002	0.018	0.021	0.030	0.005	0.018	0.037	0.002	7
21	0.027	0.017	0.000	0.019	0.023	0.020	0.009	0.016	0.027	0.000	7
22	0.017	0.025	0.005	0.011	0.016	0.034	0.010	0.017	0.034	0.005	7
23	0.022	0.015	0.002	0.015	0.013	0.040	0.010	0.017	0.040	0.002	7
24	0.012	0.014	0.002	0.008	0.017	0.024	0.004	0.012	0.024	0.002	7
平均値	0.011	0.017	0.005	0.007	0.015	0.014	0.016	0.012	0.017	0.005	
最高値	0.037	0.032	0.014	0.019	0.032	0.042	0.033		0.042		
最低値	0.001	0.006	0.000	0.000	0.002	0.000	0.004			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-15(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：春季)

二酸化窒素 [ppm]		5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	平均値	最高値	最低値	測定数
月日	時	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)				
1		0.010	0.007	0.002	0.007	0.005	0.014	0.009	0.008	0.014	0.002	7
2		0.005	0.008	0.003	0.007	0.006	0.013	0.012	0.008	0.013	0.003	7
3		0.004	0.009	0.008	0.007	0.007	0.017	0.012	0.009	0.017	0.004	7
4		0.007	0.012	0.004	0.007	0.011	0.018	0.009	0.010	0.018	0.004	7
5		0.011	0.014	0.007	0.005	0.008	0.020	0.013	0.011	0.020	0.005	7
6		0.008	0.019	0.004	0.006	0.006	0.020	0.013	0.011	0.020	0.004	7
7		0.012	0.019	0.004	0.008	0.008	0.014	0.010	0.011	0.019	0.004	7
8		0.014	0.019	0.005	0.004	0.008	0.009	0.012	0.010	0.019	0.004	7
9		0.013	0.011	0.004	0.004	0.012	0.015	0.014	0.010	0.015	0.004	7
10		0.012	0.008	0.003	0.004	0.012	0.011	0.011	0.009	0.012	0.003	7
11		0.011	0.009	0.005	0.006	0.009	0.015	0.011	0.009	0.015	0.005	7
12		0.012	0.008	0.007	0.006	0.007	0.014	0.011	0.009	0.014	0.006	7
13		0.011	0.008	0.012	0.005	0.006	0.019	0.014	0.011	0.019	0.005	7
14		0.009	0.006	0.015	0.004	0.005	0.010	0.010	0.008	0.015	0.004	7
15		0.013	0.005	0.012	0.005	0.004	0.011	0.007	0.008	0.013	0.004	7
16		0.011	0.006	0.006	0.004	0.006	0.009	0.007	0.007	0.011	0.004	7
17		0.010	0.004	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.004	7
18		0.008	0.003	0.010	0.005	0.007	0.007	0.006	0.007	0.010	0.003	7
19		0.013	0.003	0.009	0.008	0.003	0.007	0.004	0.007	0.013	0.003	7
20		0.009	0.002	0.011	0.009	0.002	0.006	0.004	0.006	0.011	0.002	7
21		0.011	0.003	0.008	0.008	0.002	0.010	0.003	0.006	0.011	0.002	7
22		0.012	0.003	0.009	0.007	0.002	0.011	0.008	0.007	0.012	0.002	7
23		0.011	0.002	0.013	0.008	0.003	0.007	0.007	0.007	0.013	0.002	7
24		0.007	0.002	0.009	0.007	0.006	0.009	0.007	0.007	0.009	0.002	7
平均値		0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.012	0.009	0.008	0.012	0.006	
最高値		0.014	0.019	0.015	0.009	0.012	0.020	0.014		0.020		
最低値		0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.006	0.003			0.002	
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-15(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：春季)

一酸化窒素 [ppm]		5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	平均値	最高値	最低値	測定数
月日	時	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)				
1		0.007	0.004	0.001	0.003	0.003	0.008	0.006	0.005	0.008	0.001	7
2		0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.007	0.006	0.003	0.007	0.001	7
3		0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.011	0.004	0.005	0.011	0.003	7
4		0.006	0.009	0.001	0.002	0.019	0.010	0.007	0.008	0.019	0.001	7
5		0.008	0.009	0.003	0.003	0.012	0.016	0.015	0.009	0.016	0.003	7
6		0.007	0.011	0.001	0.002	0.003	0.016	0.016	0.008	0.016	0.001	7
7		0.010	0.013	0.001	0.006	0.013	0.011	0.006	0.009	0.013	0.001	7
8		0.011	0.013	0.001	0.002	0.008	0.004	0.009	0.007	0.013	0.001	7
9		0.010	0.004	0.001	0.002	0.015	0.010	0.014	0.008	0.015	0.001	7
10		0.010	0.002	0.001	0.002	0.011	0.006	0.009	0.006	0.011	0.001	7
11		0.008	0.002	0.001	0.002	0.005	0.009	0.006	0.005	0.009	0.001	7
12		0.008	0.001	0.001	0.003	0.002	0.009	0.006	0.004	0.009	0.001	7
13		0.007	0.001	0.005	0.002	0.001	0.014	0.007	0.005	0.014	0.001	7
14		0.005	0.001	0.008	0.003	0.001	0.006	0.005	0.004	0.008	0.001	7
15		0.006	0.001	0.006	0.003	0.001	0.006	0.005	0.004	0.006	0.001	7
16		0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001	7
17		0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	7
18		0.003	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004	0.006	0.003	0.006	0.001	7
19		0.003	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7
20		0.003	0.001	0.005	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7
21		0.004	0.001	0.002	0.005	0.001	0.005	0.002	0.003	0.005	0.001	7
22		0.006	0.001	0.004	0.007	0.001	0.004	0.009	0.005	0.009	0.001	7
23		0.004	0.001	0.007	0.012	0.001	0.002	0.006	0.005	0.012	0.001	7
24		0.002	0.001	0.004	0.010	0.002	0.004	0.005	0.004	0.010	0.001	7
平均値		0.006	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.007	0.003	
最高値		0.011	0.013	0.008	0.012	0.019	0.016	0.016		0.019		
最低値		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002			0.001	
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-15(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：春季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.017	0.011	0.003	0.010	0.008	0.022	0.015	0.012	0.022	0.003	7
2	0.008	0.011	0.004	0.009	0.008	0.020	0.018	0.011	0.020	0.004	7
3	0.008	0.013	0.011	0.010	0.013	0.028	0.016	0.014	0.028	0.008	7
4	0.013	0.021	0.005	0.009	0.030	0.028	0.016	0.017	0.030	0.005	7
5	0.019	0.023	0.010	0.008	0.020	0.036	0.028	0.021	0.036	0.008	7
6	0.015	0.030	0.005	0.008	0.009	0.036	0.029	0.019	0.036	0.005	7
7	0.022	0.032	0.005	0.014	0.021	0.025	0.016	0.019	0.032	0.005	7
8	0.025	0.032	0.006	0.006	0.016	0.013	0.021	0.017	0.032	0.006	7
9	0.023	0.015	0.005	0.006	0.027	0.025	0.028	0.018	0.028	0.005	7
10	0.022	0.010	0.004	0.006	0.023	0.017	0.020	0.015	0.023	0.004	7
11	0.019	0.011	0.006	0.008	0.014	0.024	0.017	0.014	0.024	0.006	7
12	0.020	0.009	0.008	0.009	0.009	0.023	0.017	0.014	0.023	0.008	7
13	0.018	0.009	0.017	0.007	0.007	0.033	0.021	0.016	0.033	0.007	7
14	0.014	0.007	0.023	0.007	0.006	0.016	0.015	0.013	0.023	0.006	7
15	0.019	0.006	0.018	0.008	0.005	0.017	0.012	0.012	0.019	0.005	7
16	0.016	0.007	0.008	0.005	0.007	0.013	0.012	0.010	0.016	0.005	7
17	0.015	0.005	0.007	0.008	0.008	0.011	0.011	0.009	0.015	0.005	7
18	0.011	0.004	0.013	0.008	0.008	0.011	0.012	0.010	0.013	0.004	7
19	0.016	0.004	0.012	0.011	0.004	0.011	0.007	0.009	0.016	0.004	7
20	0.012	0.003	0.016	0.013	0.003	0.009	0.007	0.009	0.016	0.003	7
21	0.015	0.004	0.010	0.013	0.003	0.015	0.005	0.009	0.015	0.003	7
22	0.018	0.004	0.013	0.014	0.003	0.015	0.017	0.012	0.018	0.003	7
23	0.015	0.003	0.020	0.020	0.004	0.009	0.013	0.012	0.020	0.003	7
24	0.009	0.003	0.013	0.017	0.008	0.013	0.012	0.011	0.017	0.003	7
平均値	0.016	0.012	0.010	0.010	0.011	0.020	0.016	0.013	0.020	0.010	
最高値	0.025	0.032	0.023	0.020	0.030	0.036	0.029		0.036		
最低値	0.008	0.003	0.003	0.005	0.003	0.009	0.005			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-15(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.004	0.018	0.022	0.000	0.010	0.014	0.030	0.014	0.030	0.000	7
2	0.004	0.018	0.021	0.001	0.015	0.007	0.030	0.014	0.030	0.001	7
3	0.011	0.011	0.014	0.001	0.010	0.004	0.027	0.011	0.027	0.001	7
4	0.013	0.009	0.014	0.005	0.011	0.005	0.026	0.012	0.026	0.005	7
5	0.015	0.005	0.014	0.008	0.017	0.005	0.027	0.013	0.027	0.005	7
6	0.006	0.004	0.002	0.002	0.007	0.009	0.023	0.008	0.023	0.002	7
7	0.001	0.001	0.004	0.009	0.007	0.003	0.021	0.007	0.021	0.001	7
8	0.006	0.006	0.001	0.003	0.001	0.003	0.026	0.007	0.026	0.001	7
9	0.000	0.007	0.006	0.000	0.002	0.010	0.014	0.006	0.014	0.000	7
10	0.000	0.008	0.004	0.004	0.002	0.006	0.015	0.006	0.015	0.000	7
11	0.000	0.015	0.003	0.001	0.001	0.000	0.008	0.004	0.015	0.000	7
12	0.001	0.007	0.000	0.001	0.000	0.000	0.008	0.002	0.008	0.000	7
13	0.000	0.002	0.002	0.000	0.010	0.002	0.009	0.004	0.010	0.000	7
14	0.009	0.012	0.000	0.009	0.017	0.003	0.016	0.009	0.017	0.000	7
15	0.011	0.012	0.000	0.009	0.024	0.000	0.020	0.011	0.024	0.000	7
16	0.009	0.025	0.001	0.009	0.017	0.008	0.020	0.013	0.025	0.001	7
17	0.014	0.018	0.001	0.003	0.019	0.024	0.014	0.013	0.024	0.001	7
18	0.021	0.014	0.004	0.000	0.029	0.023	0.004	0.014	0.029	0.000	7
19	0.017	0.018	0.000	0.008	0.010	0.023	0.000	0.011	0.023	0.000	7
20	0.016	0.023	0.001	0.015	0.004	0.018	0.006	0.012	0.023	0.001	7
21	0.006	0.017	0.001	0.012	0.004	0.037	0.009	0.012	0.037	0.001	7
22	0.016	0.018	0.001	0.005	0.007	0.027	0.001	0.011	0.027	0.001	7
23	0.014	0.012	0.003	0.010	0.010	0.021	0.000	0.010	0.021	0.000	7
24	0.014	0.015	0.001	0.015	0.010	0.025	0.000	0.011	0.025	0.000	7
平均値	0.009	0.012	0.005	0.005	0.010	0.012	0.015	0.010	0.015	0.005	
最高値	0.021	0.025	0.022	0.015	0.029	0.037	0.030		0.037		
最低値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-16(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.008	0.009	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.004	0.009	0.001	7	7	
2	0.006	0.006	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	7	7	
3	0.008	0.010	0.004	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.010	0.003	7	7	
4	0.011	0.013	0.004	0.002	0.003	0.004	0.011	0.007	0.013	0.002	7	7	
5	0.010	0.014	0.003	0.002	0.004	0.007	0.010	0.007	0.014	0.002	7	7	
6	0.012	0.012	0.002	0.001	0.006	0.007	0.008	0.007	0.012	0.001	7	7	
7	0.006	0.006	0.003	0.001	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.001	7	7	
8	0.007	0.007	0.005	0.002	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.002	7	7	
9	0.005	0.008	0.004	0.001	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.001	7	7	
10	0.005	0.007	0.003	0.001	0.008	0.006	0.006	0.005	0.008	0.001	7	7	
11	0.003	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	7	7	
12	0.002	0.005	0.007	0.003	0.006	0.004	0.002	0.004	0.007	0.002	7	7	
13	0.002	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.002	7	7	
14	0.004	0.007	0.005	0.001	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.001	7	7	
15	0.004	0.006	0.005	0.002	0.005	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	7	7	
16	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	7	7	
17	0.002	0.004	0.005	0.002	0.005	0.002	0.001	0.003	0.005	0.001	7	7	
18	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	7	7	
19	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001	0.003	0.004	0.001	7	7	
20	0.008	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001	7	7	
21	0.008	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.000	0.003	0.008	0.000	7	7	
22	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	7	7	
23	0.006	0.001	0.003	0.003	0.001	0.006	0.001	0.003	0.006	0.001	7	7	
24	0.006	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.003	0.006	0.001	7	7	
平均値	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002			
最高値	0.012	0.014	0.007	0.005	0.008	0.007	0.011		0.014				
最低値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168	

表 2.1.4-16(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
4	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	7	
5	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
6	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
7	0.003	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.004	0.002	0.005	0.001	0.001	7	
8	0.004	0.003	0.001	0.001	0.006	0.004	0.005	0.003	0.006	0.001	0.001	7	
9	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.002	0.003	0.003	0.008	0.001	0.001	7	
11	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	7	
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	
15	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
22	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
23	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	
平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001			
最高値	0.004	0.003	0.001	0.001	0.008	0.004	0.005		0.008				
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168	

表 2.1.4-16(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数					
月日 時	5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値					最低値	
1	0.009	0.010	0.002	0.003	0.004	0.003	0.007	0.005	0.010					0.002	7
2	0.007	0.007	0.002	0.003	0.006	0.004	0.006	0.005	0.007					0.002	7
3	0.009	0.011	0.005	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.011					0.004	7
4	0.013	0.014	0.005	0.002	0.004	0.005	0.013	0.008	0.014					0.002	7
5	0.014	0.017	0.004	0.003	0.005	0.008	0.012	0.009	0.017					0.003	7
6	0.016	0.014	0.003	0.002	0.009	0.009	0.012	0.009	0.016					0.002	7
7	0.009	0.007	0.004	0.002	0.010	0.006	0.012	0.007	0.012					0.002	7
8	0.011	0.010	0.006	0.003	0.012	0.011	0.013	0.009	0.013					0.003	7
9	0.008	0.010	0.005	0.002	0.009	0.010	0.011	0.008	0.011					0.002	7
10	0.007	0.009	0.004	0.002	0.016	0.008	0.009	0.008	0.016					0.002	7
11	0.004	0.008	0.006	0.006	0.010	0.004	0.004	0.006	0.010					0.004	7
12	0.003	0.006	0.008	0.004	0.009	0.006	0.003	0.006	0.009					0.003	7
13	0.003	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007					0.003	7
14	0.005	0.009	0.006	0.002	0.007	0.007	0.004	0.006	0.009					0.002	7
15	0.005	0.008	0.006	0.003	0.007	0.007	0.003	0.006	0.008					0.003	7
16	0.004	0.006	0.006	0.003	0.008	0.004	0.002	0.005	0.008					0.002	7
17	0.003	0.005	0.006	0.003	0.006	0.003	0.002	0.004	0.006					0.002	7
18	0.002	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	0.001	0.004	0.007					0.001	7
19	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.002	0.004	0.005					0.002	7
20	0.009	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.009					0.001	7
21	0.009	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.000	0.003	0.009					0.000	7
22	0.007	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.007					0.002	7
23	0.007	0.001	0.004	0.004	0.002	0.007	0.002	0.004	0.007					0.001	7
24	0.007	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.001	0.004	0.007					0.001	7
平均値	0.007	0.007	0.005	0.003	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007					0.003	
最高値	0.016	0.017	0.008	0.006	0.016	0.011	0.013		0.017						
最低値	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000							0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168				

表 2.1.4-16(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 春季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]														測定数			
月日 時		5/14 (木)	5/15 (金)	5/16 (土)	5/17 (日)	5/18 (月)	5/19 (火)	5/20 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.008	0.008	0.011	0.002	0.016	0.009	0.030	0.012	0.030	0.002	7					
2		0.008	0.012	0.016	0.007	0.007	0.009	0.032	0.013	0.032	0.007	7					
3		0.005	0.017	0.021	0.000	0.011	0.003	0.029	0.012	0.029	0.000	7					
4		0.008	0.016	0.009	0.002	0.002	0.000	0.022	0.008	0.022	0.000	7					
5		0.010	0.008	0.006	0.005	0.007	0.000	0.020	0.008	0.020	0.000	7					
6		0.005	0.008	0.011	0.000	0.019	0.006	0.015	0.009	0.019	0.000	7					
7		0.002	0.000	0.007	0.004	0.004	0.000	0.006	0.003	0.007	0.000	7					
8		0.000	0.006	0.002	0.007	0.001	0.000	0.013	0.004	0.013	0.000	7					
9		0.001	0.009	0.000	0.000	0.001	0.000	0.015	0.004	0.015	0.000	7					
10		0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.003	0.013	0.000	7					
11		0.000	0.025	0.000	0.000	0.002	0.000	0.006	0.005	0.025	0.000	7					
12		0.004	0.017	0.000	0.000	0.002	0.000	0.013	0.005	0.017	0.000	7					
13		0.000	0.009	0.000	0.001	0.005	0.005	0.012	0.005	0.012	0.000	7					
14		0.006	0.022	0.000	0.000	0.008	0.005	0.014	0.008	0.022	0.000	7					
15		0.010	0.020	0.000	0.006	0.020	0.005	0.016	0.011	0.020	0.000	7					
16		0.017	0.016	0.000	0.002	0.011	0.005	0.008	0.008	0.017	0.000	7					
17		0.015	0.018	0.000	0.003	0.019	0.020	0.009	0.012	0.020	0.000	7					
18		0.019	0.025	0.005	0.007	0.025	0.024	0.010	0.016	0.025	0.005	7					
19		0.022	0.022	0.000	0.009	0.023	0.028	0.012	0.017	0.028	0.000	7					
20		0.025	0.009	0.007	0.014	0.004	0.023	0.016	0.014	0.025	0.004	7					
21		0.022	0.019	0.000	0.008	0.019	0.024	0.006	0.014	0.024	0.000	7					
22		0.012	0.014	0.005	0.011	0.012	0.027	0.005	0.012	0.027	0.005	7					
23		0.015	0.013	0.001	0.011	0.016	0.022	0.004	0.012	0.022	0.001	7					
24		0.010	0.017	0.000	0.008	0.013	0.040	0.000	0.013	0.040	0.000	7					
平均値		0.009	0.014	0.004	0.004	0.010	0.011	0.013	0.010	0.014	0.004						
最高値		0.025	0.025	0.021	0.014	0.025	0.040	0.032		0.040							
最低値		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-17(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7
3	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
5	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7
7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7
9	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	0.006	0.002	7
10	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	7
11	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	7
12	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.003	7
13	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.003	0.005	0.008	0.003	7
14	0.005	0.005	0.005	0.007	0.010	0.008	0.004	0.006	0.010	0.004	7
15	0.005	0.006	0.006	0.008	0.013	0.009	0.004	0.007	0.013	0.004	7
16	0.005	0.006	0.007	0.008	0.013	0.009	0.004	0.007	0.013	0.004	7
17	0.005	0.006	0.008	0.007	0.013	0.009	0.004	0.007	0.013	0.004	7
18	0.005	0.006	0.007	0.006	0.013	0.008	0.002	0.007	0.013	0.002	7
19	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.007	0.002	0.006	0.011	0.002	7
20	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.005	0.002	0.004	0.008	0.002	7
21	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.004	0.002	0.004	0.008	0.002	7
22	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	7
23	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	7
24	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	7
平均値	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	
最高値	0.005	0.006	0.008	0.008	0.013	0.009	0.004		0.013		
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-17(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001	7
3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7
4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7
7	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
8	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	7
9	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	7
10	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	7
11	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	7
12	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7
13	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7
14	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
15	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7
17	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7
18	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	7
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
24	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	
最高値	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006		0.006		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-17(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7
10	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
11	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
12	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
16	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7
17	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-17(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7
2	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.006	0.002	7
3	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7
4	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7
5	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	7
6	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7
7	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7
8	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006	0.002	7
9	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	7
10	0.003	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.008	0.003	7
11	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.003	7
12	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	7
13	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	7
14	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	7
15	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	7
16	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	7
17	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	7
18	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	7
19	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	0.003	0.004	0.007	0.003	7
20	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7
21	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
22	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
23	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
24	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
平均値	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
最高値	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007		0.008		
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-17(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(1.対象事業実施区域近傍：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.018	0.011	0.021	0.040	0.036	0.058	0.036	0.031	0.058	0.011	7
2	0.019	0.010	0.019	0.033	0.044	0.059	0.041	0.032	0.059	0.010	7
3	0.017	0.018	0.029	0.023	0.038	0.050	0.039	0.031	0.050	0.017	7
4	0.017	0.020	0.028	0.025	0.032	0.050	0.031	0.029	0.050	0.017	7
5	0.010	0.022	0.027	0.023	0.032	0.052	0.035	0.029	0.052	0.010	7
6	0.013	0.023	0.015	0.024	0.044	0.053	0.025	0.028	0.053	0.013	7
7	0.014	0.028	0.023	0.028	0.049	0.055	0.034	0.033	0.055	0.014	7
8	0.004	0.014	0.013	0.028	0.027	0.031	0.025	0.020	0.031	0.004	7
9	0.009	0.015	0.025	0.023	0.040	0.031	0.025	0.024	0.040	0.009	7
10	0.013	0.016	0.017	0.023	0.047	0.039	0.016	0.024	0.047	0.013	7
11	0.006	0.019	0.016	0.029	0.039	0.032	0.019	0.023	0.039	0.006	7
12	0.010	0.024	0.022	0.023	0.044	0.036	0.021	0.026	0.044	0.010	7
13	0.010	0.025	0.022	0.027	0.048	0.036	0.024	0.027	0.048	0.010	7
14	0.018	0.019	0.018	0.035	0.036	0.047	0.024	0.028	0.047	0.018	7
15	0.024	0.032	0.025	0.036	0.056	0.042	0.035	0.036	0.056	0.024	7
16	0.016	0.027	0.013	0.039	0.068	0.039	0.043	0.035	0.068	0.013	7
17	0.015	0.025	0.024	0.033	0.062	0.043	0.036	0.034	0.062	0.015	7
18	0.024	0.034	0.030	0.036	0.056	0.051	0.029	0.037	0.056	0.024	7
19	0.021	0.042	0.037	0.034	0.066	0.036	0.025	0.037	0.066	0.021	7
20	0.015	0.033	0.030	0.031	0.063	0.048	0.019	0.034	0.063	0.015	7
21	0.018	0.034	0.038	0.039	0.048	0.034	0.031	0.035	0.048	0.018	7
22	0.010	0.036	0.021	0.040	0.057	0.040	0.031	0.034	0.057	0.010	7
23	0.025	0.017	0.028	0.042	0.065	0.040	0.021	0.034	0.065	0.017	7
24	0.016	0.023	0.036	0.039	0.049	0.040	0.023	0.032	0.049	0.016	7
平均値	0.015	0.024	0.024	0.031	0.048	0.043	0.029	0.031	0.048	0.015	
最高値	0.025	0.042	0.038	0.042	0.068	0.059	0.043		0.068		
最低値	0.004	0.010	0.013	0.023	0.027	0.031	0.016			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-18(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (2.大依公会堂：夏季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7
6	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
7	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	0.003	0.008	0.002	7
9	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	7
10	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	7
11	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	7
12	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.002	0.005	0.007	0.002	7
13	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.003	0.005	0.008	0.003	7
14	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.007	0.004	0.006	0.010	0.004	7
15	0.005	0.006	0.006	0.006	0.012	0.006	0.004	0.006	0.012	0.004	7
16	0.005	0.005	0.006	0.007	0.011	0.006	0.004	0.006	0.011	0.004	7
17	0.005	0.005	0.006	0.006	0.011	0.006	0.003	0.006	0.011	0.003	7
18	0.005	0.004	0.005	0.004	0.010	0.006	0.002	0.005	0.010	0.002	7
19	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.005	0.002	0.004	0.007	0.002	7
20	0.003	—	0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	0.004	0.006	0.002	6
21	0.002	—	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	6
22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	7
23	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	7
24	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.003	0.004	0.001	7
平均値	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	
最高値	0.005	0.006	0.006	0.007	0.012	0.008	0.004		0.012		
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001	
測定数	24	22	24	24	24	24	24				166

(注) —は欠測を示す。

表 2.1.4-18(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素 (2.大依公会堂：夏季)

二酸化窒素 [ppm]														月日	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
														時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
														1	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.007	0.007	0.007	0.001	7
														2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.008	0.008	0.008	0.001	7
														3	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.007	0.007	0.001	7
														4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	0.007	0.001	7
														5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.008	0.008	0.008	0.001	7
														6	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.008	0.008	0.008	0.001	7
														7	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006	0.001	7
														8	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.002	7
														9	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.002	7
														10	0.001	0.004	0.003	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.001	7
														11	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.001	7
														12	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	7
														13	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7
														14	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
														15	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
														16	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	7
														17	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	7
														18	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7
														19	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.001	7
														20	0.001	—	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	6
														21	0.001	—	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	6
														22	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
														23	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7
														24	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.006	0.001	0.003	0.006	0.001	7
														平均値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	
														最高値	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008		0.008		
														最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001	
														測定数	24	22	24	24	24	24	24				166

(注) —は欠測を示す。

表 2.1.4-18(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素 (2.大依公会堂：夏季)

一酸化窒素 [ppm]														8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日	時	日			
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7				
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
8	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	7				
9	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	7				
10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	7				
11	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7				
12	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7				
13	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
15	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	7				
17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
18	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7				
20	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	6				
21	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	6				
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7				
23	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
24	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7				
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002					
最高値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005							
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001					
測定数	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	166						

表 2.1.4-18(4) 大気質濃度測定結果 望素酸化物 (2.大依公会堂：夏季)

望素酸化物 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.009	0.005	0.009	0.002	7
2	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.010	0.004	0.010	0.002	7
3	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.005	0.009	0.005	0.009	0.002	7
4	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	0.004	0.009	0.002	7
5	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.010	0.004	0.010	0.002	7
6	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.007	0.010	0.005	0.010	0.002	7
7	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.009	0.005	0.009	0.003	7
8	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.011	0.006	0.006	0.011	0.004	7
9	0.005	0.004	0.007	0.007	0.009	0.009	0.005	0.007	0.009	0.004	7
10	0.003	0.007	0.006	0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.010	0.003	7
11	0.003	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.008	0.003	7
12	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.003	7
13	0.004	0.004	0.006	0.004	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.004	7
14	0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	7
15	0.004	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	7
16	0.004	0.003	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.005	0.007	0.003	7
17	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	7
18	0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.003	7
19	0.004	0.003	0.004	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.007	0.003	7
20	0.003	—	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.003	6
21	0.003	—	0.004	0.005	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	6
22	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	7
23	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002	7
24	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.008	0.003	0.004	0.008	0.002	7
平均値	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	
最高値	0.007	0.007	0.007	0.010	0.009	0.011	0.010		0.011		
最低値	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003			0.002	
測定数	24	22	24	24	24	24	24				166

(注) —は欠測を示す。

表 2.1.4-18(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(2.大依公会堂：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]																		
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数							
1	0.016	0.010	0.015	0.031	0.030	0.060	0.034	0.028	0.060	0.010	7							
2	0.021	0.003	0.027	0.029	0.030	0.052	0.039	0.029	0.052	0.003	7							
3	0.027	0.009	0.019	0.021	0.021	0.064	0.029	0.027	0.064	0.009	7							
4	0.018	0.017	0.013	0.026	0.041	0.049	0.030	0.028	0.049	0.013	7							
5	0.017	0.019	0.013	0.021	0.033	0.041	0.029	0.025	0.041	0.013	7							
6	0.014	0.021	0.021	0.024	0.035	0.036	0.034	0.026	0.036	0.014	7							
7	0.010	0.014	0.018	0.009	0.034	0.033	0.028	0.021	0.034	0.009	7							
8	0.006	0.006	0.025	0.017	0.025	0.031	0.023	0.019	0.031	0.006	7							
9	0.015	0.012	0.013	0.021	0.035	0.040	0.019	0.022	0.040	0.012	7							
10	0.009	0.022	0.020	0.020	0.047	0.036	0.008	0.023	0.047	0.008	7							
11	0.020	0.023	0.025	0.035	0.052	0.049	0.024	0.033	0.052	0.020	7							
12	0.011	0.027	0.037	0.016	0.051	0.047	0.022	0.030	0.051	0.011	7							
13	0.011	0.024	0.021	0.014	0.042	0.052	0.021	0.026	0.052	0.011	7							
14	0.024	0.030	0.029	0.025	0.043	0.045	0.035	0.033	0.045	0.024	7							
15	0.032	0.019	0.030	0.029	0.062	0.053	0.039	0.038	0.062	0.019	7							
16	0.024	0.020	0.019	0.036	0.064	0.040	0.034	0.034	0.064	0.019	7							
17	0.021	0.032	0.031	0.033	0.055	0.055	0.044	0.039	0.055	0.021	7							
18	0.023	0.031	0.034	0.040	0.066	0.042	0.024	0.037	0.066	0.023	7							
19	0.025	0.029	0.041	0.031	0.064	0.036	0.024	0.036	0.064	0.024	7							
20	0.021	—	0.028	0.039	0.063	0.046	0.025	0.037	0.063	0.021	6							
21	0.020	—	0.038	0.029	0.061	0.035	0.023	0.034	0.061	0.020	6							
22	0.024	0.034	0.033	0.035	0.058	0.039	0.019	0.035	0.058	0.019	7							
23	0.018	0.026	0.025	0.038	0.050	0.039	0.022	0.031	0.050	0.018	7							
24	0.016	0.016	0.034	0.030	0.039	0.027	0.012	0.025	0.039	0.012	7							
平均値	0.018	0.020	0.025	0.027	0.046	0.044	0.027	0.030	0.046	0.018								
最高値	0.032	0.034	0.041	0.040	0.066	0.064	0.044		0.066									
最低値	0.006	0.003	0.013	0.009	0.021	0.027	0.008			0.003								
測定数	24	22	24	24	24	24	24				166							

(注) —は欠測を示す。

表 2.1.4-19(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (3.八島公会堂：夏季)

二酸化硫黄 [ppm]													
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7		
2	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
5	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7		
6	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7		
7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.003	0.007	0.002	7		
9	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.002	0.003	0.007	0.002	7		
10	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	7		
11	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.002	7		
12	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	7		
13	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	7		
14	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.005	0.003	0.005	0.008	0.003	7		
15	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.005	0.003	0.005	0.009	0.003	7		
16	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.005	0.003	0.005	0.009	0.003	7		
17	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.004	0.002	0.004	0.008	0.002	7		
18	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.004	0.002	0.004	0.009	0.002	7		
19	0.004	0.003	0.004	0.003	0.010	0.004	0.001	0.004	0.010	0.001	7		
20	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.001	0.003	0.006	0.001	7		
21	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.001	0.003	0.007	0.001	7		
22	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.003	0.001	0.003	0.006	0.001	7		
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	7		
24	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002			
最高値	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	0.007	0.003		0.010				
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-19(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (3.八島公会堂：夏季)

二酸化窒素 [ppm]													
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.003	0.001	0.004	0.007	0.006	0.006	0.010	0.005	0.010	0.001	7		
2	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.011	0.006	0.011	0.003	7		
3	0.005	0.002	0.004	0.007	0.005	0.008	0.010	0.006	0.010	0.002	7		
4	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.009	0.009	0.006	0.009	0.003	7		
5	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.010	0.006	0.010	0.003	7		
6	0.005	0.004	0.005	0.008	0.011	0.010	0.011	0.008	0.011	0.004	7		
7	0.004	0.002	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.005	0.008	0.002	7		
8	0.004	0.002	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.007	0.002	7		
9	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.007	0.003	7		
10	0.001	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.001	7		
11	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.001	7		
12	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.007	0.002	7		
13	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	7		
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7		
15	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7		
16	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	7		
17	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7		
18	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.002	7		
19	0.003	0.004	0.005	0.005	0.009	0.007	0.004	0.005	0.009	0.003	7		
20	0.002	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.003	0.005	0.007	0.002	7		
21	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	7		
22	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.003	7		
23	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.002	0.005	0.007	0.002	7		
24	0.002	0.004	0.005	0.004	0.006	0.010	0.002	0.005	0.010	0.002	7		
平均値	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003			
最高値	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.010	0.011		0.011				
最低値	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-19(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (3.八島公会堂：夏季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数			
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7				
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7				
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7				
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7				
6	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	7				
7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7				
8	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7				
9	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7				
10	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7				
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7				
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7				
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7				
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7				
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001					
最高値	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.004	0.002		0.005							
最低値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24					168				

表 2.1.4-19(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (3.八島公会堂：夏季)

窒素酸化物 [ppm]													測定数			
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.004	0.001	0.005	0.008	0.007	0.007	0.011	0.006	0.011	0.001	7					
2	0.006	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.012	0.007	0.012	0.004	7					
3	0.006	0.003	0.005	0.008	0.006	0.010	0.011	0.007	0.011	0.003	7					
4	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.011	0.010	0.007	0.011	0.004	7					
5	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	0.012	0.012	0.008	0.012	0.004	7					
6	0.006	0.005	0.006	0.011	0.016	0.013	0.013	0.010	0.016	0.005	7					
7	0.005	0.003	0.006	0.009	0.007	0.010	0.010	0.007	0.010	0.003	7					
8	0.005	0.003	0.006	0.006	0.006	0.011	0.008	0.006	0.011	0.003	7					
9	0.004	0.006	0.005	0.007	0.008	0.010	0.006	0.007	0.010	0.004	7					
10	0.002	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.002	7					
11	0.002	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.002	7					
12	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.005	0.009	0.003	7					
13	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.003	7					
14	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003	7					
15	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003	7					
16	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.007	0.003	7					
17	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	7					
18	0.003	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.007	0.003	7					
19	0.004	0.005	0.006	0.006	0.010	0.008	0.005	0.006	0.010	0.004	7					
20	0.003	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.004	0.006	0.008	0.003	7					
21	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	7					
22	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.004	0.006	0.007	0.004	7					
23	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.003	0.006	0.008	0.003	7					
24	0.003	0.005	0.006	0.005	0.007	0.011	0.003	0.006	0.011	0.003	7					
平均値	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.004						
最高値	0.006	0.006	0.007	0.011	0.016	0.013	0.013		0.016							
最低値	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003			0.001						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-19(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(3.八島公会堂：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.010	0.014	0.021	0.025	0.029	0.051	0.039	0.027	0.051	0.010	7					
2	0.020	0.008	0.018	0.021	0.031	0.051	0.036	0.026	0.051	0.008	7					
3	0.024	0.015	0.020	0.034	0.025	0.053	0.032	0.029	0.053	0.015	7					
4	0.008	0.021	0.023	0.026	0.037	0.057	0.029	0.029	0.057	0.008	7					
5	0.016	0.012	0.019	0.037	0.033	0.054	0.028	0.028	0.054	0.012	7					
6	0.003	0.019	0.016	0.027	0.029	0.039	0.037	0.024	0.039	0.003	7					
7	0.002	0.010	0.018	0.029	0.035	0.041	0.021	0.022	0.041	0.002	7					
8	0.000	0.003	0.018	0.016	0.039	0.028	0.021	0.018	0.039	0.000	7					
9	0.003	0.006	0.015	0.017	0.042	0.038	0.005	0.018	0.042	0.003	7					
10	0.000	0.012	0.017	0.013	0.040	0.035	0.009	0.018	0.040	0.000	7					
11	0.004	0.017	0.019	0.018	0.041	0.037	0.012	0.021	0.041	0.004	7					
12	0.009	0.024	0.023	0.017	0.038	0.031	0.019	0.023	0.038	0.009	7					
13	0.003	0.011	0.020	0.021	0.034	0.032	0.021	0.020	0.034	0.003	7					
14	0.011	0.024	0.020	0.027	0.045	0.039	0.028	0.028	0.045	0.011	7					
15	0.015	0.025	0.030	0.021	0.052	0.042	0.030	0.031	0.052	0.015	7					
16	0.023	0.025	0.018	0.029	0.060	0.045	0.037	0.034	0.060	0.018	7					
17	0.022	0.027	0.023	0.031	0.065	0.063	0.036	0.038	0.065	0.022	7					
18	0.034	0.030	0.033	0.036	0.066	0.043	0.031	0.039	0.066	0.030	7					
19	0.015	0.037	0.028	0.050	0.069	0.045	0.028	0.039	0.069	0.015	7					
20	0.014	0.030	0.026	0.028	0.063	0.038	0.024	0.032	0.063	0.014	7					
21	0.015	0.027	0.028	0.031	0.065	0.037	0.018	0.032	0.065	0.015	7					
22	0.031	0.028	0.036	0.028	0.069	0.038	0.025	0.036	0.069	0.025	7					
23	0.025	0.032	0.039	0.025	0.071	0.038	0.026	0.037	0.071	0.025	7					
24	0.019	0.025	0.044	0.024	0.059	0.038	0.027	0.034	0.059	0.019	7					
平均値	0.014	0.020	0.024	0.026	0.047	0.042	0.026	0.028	0.047	0.014						
最高値	0.034	0.037	0.044	0.050	0.071	0.063	0.039		0.071							
最低値	0.000	0.003	0.015	0.013	0.025	0.028	0.005			0.000						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-20(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (4.田根小学校：夏季)

二酸化硫黄 [ppm]													平均値	最高値	最低値	測定数
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7					
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	7					
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7					
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7					
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	7					
6	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7					
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7					
8	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
9	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.003	0.004	0.007	0.003	7					
10	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	7					
11	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.007	0.004	7					
12	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.004	0.006	0.008	0.004	7					
13	0.005	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.005	7					
14	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.008	0.005	0.007	0.010	0.005	7					
15	0.006	0.006	0.006	0.008	0.012	0.008	0.005	0.007	0.012	0.005	7					
16	0.006	0.006	0.007	0.008	0.012	0.008	0.005	0.007	0.012	0.005	7					
17	0.006	0.006	0.008	0.007	0.012	0.007	0.004	0.007	0.012	0.004	7					
18	0.005	0.005	0.006	0.005	0.012	0.007	0.002	0.006	0.012	0.002	7					
19	0.005	0.004	0.004	0.004	0.009	0.006	0.002	0.005	0.009	0.002	7					
20	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.002	0.004	0.006	0.002	7					
21	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
22	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
23	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	7					
24	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	7					
平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003						
最高値	0.006	0.006	0.008	0.008	0.012	0.008	0.005		0.012							
最低値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.001						
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-20(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (4.田根小学校：夏季)

二酸化窒素 [ppm]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
8	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7	
9	0.003	0.004	0.002	0.004	0.005	0.007	0.002	0.004	0.007	0.002	7	
10	0.001	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7	
11	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7	
12	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
13	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7	
14	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7	
15	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7	
16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
17	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	
18	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.001	7	
19	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.001	0.003	0.005	0.001	7	
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
24	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7	
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001		
最高値	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007		0.007			
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-20(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (4.田根小学校：夏季)

一酸化窒素 [ppm]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
8	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
9	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.006	0.001	7	
10	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
11	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
14	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7	
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001		
最高値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003		0.006			
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-20(4) 大氣質濃度測定結果 望素酸化物 (4.田根小学校：夏季)

望素酸化物 [ppm]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
2	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
3	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	7	
4	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7	
5	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.006	0.002	7	
6	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002	7	
7	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7	
8	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	7	
9	0.004	0.006	0.003	0.006	0.007	0.013	0.004	0.006	0.013	0.003	7	
10	0.002	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.002	7	
11	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
12	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003	7	
13	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
14	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
15	0.002	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
16	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.010	0.004	0.010	0.003	7	
17	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	7	
18	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.006	0.002	7	
19	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.002	0.004	0.007	0.002	7	
20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7	
21	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7	
22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
23	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
24	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
平均値	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002		
最高値	0.004	0.007	0.006	0.006	0.007	0.013	0.010		0.013			
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002			0.002		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-20(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質 (4.田根小学校：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.006	0.015	0.020	0.029	0.030	0.052	0.029	0.026	0.052	0.006	7	
2	0.007	0.014	0.019	0.020	0.029	0.057	0.030	0.025	0.057	0.007	7	
3	0.010	0.015	0.025	0.027	0.033	0.059	0.036	0.029	0.059	0.010	7	
4	0.013	0.018	0.023	0.025	0.038	0.048	0.027	0.027	0.048	0.013	7	
5	0.019	0.012	0.015	0.022	0.043	0.052	0.028	0.027	0.052	0.012	7	
6	0.014	0.015	0.015	0.025	0.045	0.047	0.017	0.025	0.047	0.014	7	
7	0.009	0.011	0.019	0.021	0.031	0.047	0.027	0.024	0.047	0.009	7	
8	0.014	0.008	0.018	0.030	0.033	0.041	0.025	0.024	0.041	0.008	7	
9	0.017	0.012	0.018	0.026	0.038	0.025	0.020	0.022	0.038	0.012	7	
10	0.008	0.018	0.021	0.023	0.036	0.036	0.023	0.024	0.036	0.008	7	
11	0.018	0.026	0.019	0.026	0.044	0.037	0.026	0.028	0.044	0.018	7	
12	0.026	0.028	0.038	0.037	0.052	0.053	0.026	0.037	0.053	0.026	7	
13	0.019	0.024	0.023	0.038	0.039	0.042	0.024	0.030	0.042	0.019	7	
14	0.027	0.027	0.031	0.036	0.043	0.045	0.027	0.034	0.045	0.027	7	
15	0.024	0.026	0.028	0.035	0.048	0.050	0.030	0.034	0.050	0.024	7	
16	0.029	0.023	0.025	0.030	0.053	0.049	0.036	0.035	0.053	0.023	7	
17	0.033	0.017	0.039	0.043	0.051	0.037	0.033	0.036	0.051	0.017	7	
18	0.024	0.031	0.042	0.028	0.062	0.041	0.031	0.037	0.062	0.024	7	
19	0.030	0.029	0.038	0.035	0.071	0.042	0.021	0.038	0.071	0.021	7	
20	0.016	0.029	0.032	0.039	0.062	0.046	0.017	0.034	0.062	0.016	7	
21	0.028	0.029	0.033	0.031	0.058	0.044	0.021	0.035	0.058	0.021	7	
22	0.015	0.027	0.034	0.029	0.064	0.038	0.027	0.033	0.064	0.015	7	
23	0.011	0.024	0.029	0.027	0.052	0.039	0.018	0.029	0.052	0.011	7	
24	0.018	0.022	0.027	0.037	0.051	0.032	0.025	0.030	0.051	0.018	7	
平均値	0.018	0.021	0.026	0.030	0.046	0.044	0.026	0.030	0.046	0.018		
最高値	0.033	0.031	0.042	0.043	0.071	0.059	0.036		0.071			
最低値	0.006	0.008	0.015	0.020	0.029	0.025	0.017			0.006		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-21(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黃 (5.木尾運動場：夏季)

二酸化硫黄 [ppm]														二酸化窒素 [ppm]													
月日 時		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数															
1		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	7															
2		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7															
3		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7															
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7															
5		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7															
6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7															
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7															
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7															
9		0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7															
10		0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	7															
11		0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.002	7															
12		0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	7															
13		0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	7															
14		0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.006	0.003	0.005	0.008	0.003	7															
15		0.004	0.004	0.005	0.005	0.011	0.007	0.004	0.006	0.011	0.004	7															
16		0.004	0.004	0.005	0.006	0.011	0.007	0.003	0.006	0.011	0.003	7															
17		0.004	0.005	0.006	0.005	0.011	0.006	0.003	0.006	0.011	0.003	7															
18		0.004	0.004	0.004	0.004	0.011	0.006	0.002	0.005	0.011	0.002	7															
19		0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.005	0.001	0.004	0.008	0.001	7															
20		0.003	0.002	0.003	0.003	0.008	0.004	0.001	0.003	0.008	0.001	7															
21		0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.003	0.001	0.003	0.008	0.001	7															
22		0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.003	0.001	0.003	0.007	0.001	7															
23		0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	7															
24		0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7															
平均値		0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002																
最高値		0.004	0.005	0.006	0.006	0.011	0.007	0.004		0.011																	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001																
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168															

表 2.1.4-21(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (5.木尾運動場：夏季)

二酸化窒素 [ppm]													
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	7		
2	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	7		
3	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.000	7		
4	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.000	7		
5	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	7		
6	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	7		
7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
8	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7		
9	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	7		
10	0.001	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.001	7		
11	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	7		
12	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	7		
13	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7		
14	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7		
17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7		
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	7		
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
22	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	7		
23	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
24	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7		
平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			
最高値	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.004		0.005				
最低値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-21(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (5.木尾運動場：夏季)

一酸化窒素 [ppm]										測定数					
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値					最低値	
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.002	7
8	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.002	7
10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.002	7
11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.002	7
12	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
13	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
14	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
17	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.002	7
19	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002					0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
22	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002					0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002					0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					0.001	
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002						
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001							0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24								168

表 2.1.4-21(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (5.木尾運動場：夏季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数					
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値					最低値	
1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006					0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006					0.001	7
3	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006					0.001	7
4	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006					0.001	7
5	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.006					0.001	7
6	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006					0.001	7
7	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005					0.003	7
8	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004					0.002	7
9	0.005	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006					0.003	7
10	0.003	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007					0.003	7
11	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006					0.003	7
12	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006					0.002	7
13	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005					0.002	7
14	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005					0.002	7
15	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005					0.002	7
16	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005					0.002	7
17	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005					0.002	7
18	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005					0.003	7
19	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.002	0.003	0.006					0.002	7
20	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.005					0.002	7
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005					0.002	7
22	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004					0.001	7
23	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005					0.001	7
24	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005					0.001	7
平均値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004					0.002	
最高値	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006		0.007						
最低値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001							0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24								168

表 2.1.4-21(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(5.木尾運動場：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]														測定数			
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数						
1	0.019	0.017	0.028	0.017	0.041	0.053	0.041	0.031	0.053	0.017	7						
2	0.022	0.021	0.021	0.019	0.043	0.052	0.022	0.029	0.052	0.019	7						
3	0.015	0.006	0.025	0.042	0.033	0.066	0.030	0.031	0.066	0.006	7						
4	0.021	0.015	0.013	0.024	0.036	0.055	0.021	0.026	0.055	0.013	7						
5	0.012	0.016	0.021	0.029	0.037	0.062	0.023	0.029	0.062	0.012	7						
6	0.014	0.019	0.018	0.018	0.040	0.056	0.027	0.027	0.056	0.014	7						
7	0.011	0.017	0.018	0.029	0.050	0.046	0.024	0.028	0.050	0.011	7						
8	0.007	0.010	0.017	0.017	0.033	0.023	0.026	0.019	0.033	0.007	7						
9	0.010	0.003	0.012	0.015	0.038	0.026	0.012	0.017	0.038	0.003	7						
10	0.012	0.010	0.014	0.029	0.048	0.030	0.015	0.023	0.048	0.010	7						
11	0.010	0.019	0.014	0.034	0.032	0.039	0.030	0.025	0.039	0.010	7						
12	0.015	0.030	0.023	0.034	0.055	0.029	0.029	0.031	0.055	0.015	7						
13	0.021	0.022	0.027	0.026	0.041	0.035	0.014	0.027	0.041	0.014	7						
14	0.021	0.022	0.029	0.027	0.040	0.033	0.033	0.029	0.040	0.021	7						
15	0.014	0.022	0.036	0.025	0.053	0.039	0.036	0.032	0.053	0.014	7						
16	0.019	0.028	0.035	0.030	0.055	0.037	0.031	0.034	0.055	0.019	7						
17	0.019	0.034	0.043	0.041	0.058	0.033	0.031	0.037	0.058	0.019	7						
18	0.010	0.045	0.039	0.039	0.061	0.040	0.035	0.038	0.061	0.010	7						
19	0.017	0.040	0.043	0.043	0.077	0.036	0.015	0.039	0.077	0.015	7						
20	0.022	0.038	0.040	0.031	0.070	0.037	0.025	0.038	0.070	0.022	7						
21	0.033	0.028	0.039	0.037	0.066	0.043	0.025	0.039	0.066	0.025	7						
22	0.021	0.026	0.049	0.027	0.065	0.036	0.028	0.036	0.065	0.021	7						
23	0.024	0.014	0.028	0.043	0.065	0.041	0.025	0.034	0.065	0.014	7						
24	0.006	0.021	0.017	0.030	0.052	0.036	0.017	0.026	0.052	0.006	7						
平均値	0.016	0.022	0.027	0.029	0.050	0.041	0.026	0.030	0.050	0.016							
最高値	0.033	0.045	0.049	0.043	0.077	0.066	0.041		0.077								
最低値	0.006	0.003	0.012	0.015	0.032	0.023	0.012			0.003							
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168						

表 2.1.4-22(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：夏季)

二酸化窒素 [ppm]														測定数			
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数						
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.007	0.001	7						
2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7						
3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7						
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7						
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.006	0.001	7						
6	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.007	0.003	0.007	0.001	7						
7	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7						
8	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7						
9	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002	7						
10	0.001	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.001	7						
11	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002	7						
12	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7						
13	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7						
14	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.001	7						
15	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.001	7						
16	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.001	7						
17	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	7						
18	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005	0.001	7						
19	0.002	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.001	7						
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7						
21	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7						
22	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7						
23	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7						
24	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002	0.005	0.001	7						
平均値	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001							
最高値	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007		0.007								
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			0.001							
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168						

表 2.1.4-22(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落):夏季)

一酸化窒素 [ppm]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
9	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005	0.001	7	
10	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	
11	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7	
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7	
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001		
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003		0.005			
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-22(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(A.県道 276 号 (木尾南集落):夏季)

窒素酸化物 [ppm]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.008	0.002	7	
2	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
3	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
4	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
5	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.007	0.003	0.007	0.002	7	
6	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.008	0.004	0.008	0.002	7	
7	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7	
8	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	0.002	7	
9	0.004	0.003	0.005	0.006	0.007	0.011	0.005	0.006	0.011	0.003	7	
10	0.002	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.007	0.002	7	
11	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.003	7	
12	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.003	7	
13	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002	7	
14	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.010	0.004	0.010	0.002	7	
15	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.009	0.004	0.009	0.002	7	
16	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.004	0.008	0.002	7	
17	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002	7	
18	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002	7	
19	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.002	7	
20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7	
21	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
22	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
23	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
24	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.006	0.002	7	
平均値	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003		
最高値	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.011	0.010		0.011			
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002			0.002		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-22(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]														測定数			
月日 時		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.015	0.020	0.027	0.032	0.036	0.057	0.033	0.031	0.057	0.015	7					
2		0.019	0.021	0.027	0.035	0.035	0.057	0.045	0.034	0.057	0.019	7					
3		0.015	0.008	0.023	0.027	0.033	0.075	0.045	0.032	0.075	0.008	7					
4		0.017	0.018	0.022	0.038	0.038	0.072	0.041	0.035	0.072	0.017	7					
5		0.013	0.023	0.024	0.036	0.041	0.071	0.043	0.036	0.071	0.013	7					
6		0.022	0.024	0.021	0.036	0.043	0.066	0.028	0.034	0.066	0.021	7					
7		0.019	0.015	0.014	0.029	0.043	0.057	0.030	0.030	0.057	0.014	7					
8		0.021	0.011	0.019	0.017	0.034	0.034	0.030	0.024	0.034	0.011	7					
9		0.004	0.005	0.020	0.019	0.036	0.040	0.015	0.020	0.040	0.004	7					
10		0.005	0.014	0.022	0.029	0.039	0.040	0.006	0.022	0.040	0.005	7					
11		0.014	0.011	0.010	0.029	0.040	0.028	0.029	0.023	0.040	0.010	7					
12		0.012	0.022	0.027	0.039	0.038	0.042	0.031	0.030	0.042	0.012	7					
13		0.019	0.020	0.024	0.022	0.048	0.028	0.025	0.027	0.048	0.019	7					
14		0.015	0.023	0.032	0.035	0.039	0.022	0.038	0.029	0.039	0.015	7					
15		0.026	0.027	0.030	0.030	0.046	0.050	0.036	0.035	0.050	0.026	7					
16		0.026	0.023	0.029	0.036	0.067	0.056	0.039	0.039	0.067	0.023	7					
17		0.019	0.026	0.045	0.025	0.061	0.073	0.038	0.041	0.073	0.019	7					
18		0.019	0.030	0.038	0.041	0.066	0.040	0.038	0.039	0.066	0.019	7					
19		0.018	0.029	0.037	0.039	0.083	0.050	0.027	0.040	0.083	0.018	7					
20		0.026	0.026	0.034	0.032	0.070	0.049	0.019	0.037	0.070	0.019	7					
21		0.022	0.023	0.035	0.033	0.077	0.039	0.023	0.036	0.077	0.022	7					
22		0.033	0.026	0.033	0.037	0.071	0.049	0.032	0.040	0.071	0.026	7					
23		0.023	0.036	0.036	0.034	0.064	0.056	0.029	0.040	0.064	0.023	7					
24		0.015	0.025	0.040	0.041	0.062	0.045	0.023	0.036	0.062	0.015	7					
平均値		0.018	0.021	0.028	0.032	0.050	0.050	0.031	0.033	0.050	0.018						
最高値		0.033	0.036	0.045	0.041	0.083	0.075	0.045		0.083							
最低値		0.004	0.005	0.010	0.017	0.033	0.022	0.006			0.004						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-23(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：夏季)

二酸化窒素 [ppm]														測定数			
月日 時		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.014	0.009	0.007	0.014	0.003	7					
2		0.006	0.005	0.003	0.007	0.006	0.006	0.010	0.006	0.010	0.003	7					
3		0.005	0.005	0.003	0.011	0.006	0.007	0.009	0.007	0.011	0.003	7					
4		0.004	0.005	0.003	0.008	0.008	0.006	0.010	0.006	0.010	0.003	7					
5		0.007	0.003	0.006	0.010	0.014	0.007	0.009	0.008	0.014	0.003	7					
6		0.006	0.003	0.008	0.009	0.008	0.005	0.010	0.007	0.010	0.003	7					
7		0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.009	0.006	0.009	0.003	7					
8		0.006	0.003	0.005	0.007	0.015	0.007	0.005	0.007	0.015	0.003	7					
9		0.009	0.006	0.006	0.007	0.011	0.007	0.006	0.007	0.011	0.006	7					
10		0.005	0.007	0.005	0.012	0.012	0.006	0.008	0.008	0.012	0.005	7					
11		0.004	0.005	0.005	0.016	0.013	0.006	0.011	0.009	0.016	0.004	7					
12		0.004	0.004	0.005	0.012	0.014	0.008	0.011	0.008	0.014	0.004	7					
13		0.004	0.004	0.005	0.009	0.016	0.005	0.011	0.008	0.016	0.004	7					
14		0.004	0.005	0.006	0.013	0.015	0.006	0.011	0.009	0.015	0.004	7					
15		0.004	0.004	0.005	0.011	0.013	0.006	0.011	0.008	0.013	0.004	7					
16		0.005	0.005	0.008	0.011	0.014	0.005	0.013	0.009	0.014	0.005	7					
17		0.004	0.006	0.006	0.009	0.011	0.007	0.006	0.007	0.011	0.004	7					
18		0.006	0.008	0.006	0.006	0.012	0.006	0.005	0.007	0.012	0.005	7					
19		0.004	0.003	0.003	0.008	0.016	0.006	0.006	0.007	0.016	0.003	7					
20		0.003	0.005	0.003	0.007	0.008	0.005	0.006	0.005	0.008	0.003	7					
21		0.006	0.004	0.006	0.005	0.008	0.007	0.004	0.006	0.008	0.004	7					
22		0.004	0.008	0.011	0.008	0.010	0.007	0.003	0.007	0.011	0.003	7					
23		0.003	0.005	0.013	0.006	0.005	0.006	0.003	0.006	0.013	0.003	7					
24		0.004	0.005	0.007	0.009	0.009	0.009	0.005	0.007	0.009	0.004	7					
平均値		0.005	0.005	0.006	0.009	0.011	0.007	0.008	0.007	0.011	0.005						
最高値		0.009	0.008	0.013	0.016	0.016	0.014	0.013		0.016							
最低値		0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003			0.003						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-23(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：夏季)

一酸化窒素 [ppm]												測定数
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.009	0.013	0.002	0.004	0.013	0.001	7	
2	0.004	0.002	0.001	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.001	7	
3	0.004	0.004	0.001	0.009	0.006	0.005	0.002	0.004	0.009	0.001	7	
4	0.003	0.005	0.001	0.005	0.008	0.004	0.005	0.004	0.008	0.001	7	
5	0.008	0.002	0.007	0.011	0.027	0.005	0.002	0.009	0.027	0.002	7	
6	0.003	0.002	0.005	0.010	0.009	0.005	0.002	0.005	0.010	0.002	7	
7	0.002	0.006	0.002	0.006	0.011	0.004	0.005	0.005	0.011	0.002	7	
8	0.004	0.003	0.002	0.008	0.019	0.005	0.003	0.006	0.019	0.002	7	
9	0.007	0.005	0.002	0.005	0.007	0.004	0.007	0.005	0.007	0.002	7	
10	0.004	0.004	0.002	0.010	0.007	0.003	0.009	0.006	0.010	0.002	7	
11	0.003	0.003	0.002	0.012	0.007	0.003	0.009	0.006	0.012	0.002	7	
12	0.004	0.003	0.002	0.008	0.007	0.003	0.016	0.006	0.016	0.002	7	
13	0.003	0.002	0.002	0.009	0.007	0.002	0.011	0.005	0.011	0.002	7	
14	0.003	0.003	0.002	0.011	0.006	0.002	0.008	0.005	0.011	0.002	7	
15	0.003	0.003	0.002	0.007	0.005	0.002	0.005	0.004	0.007	0.002	7	
16	0.004	0.003	0.004	0.009	0.004	0.001	0.006	0.004	0.009	0.001	7	
17	0.003	0.003	0.002	0.008	0.005	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	7	
18	0.003	0.005	0.001	0.005	0.004	0.001	0.005	0.003	0.005	0.001	7	
19	0.002	0.002	0.001	0.008	0.008	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	7	
20	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004	0.002	0.009	0.004	0.009	0.002	7	
21	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	7	
22	0.002	0.007	0.006	0.007	0.008	0.002	0.004	0.005	0.008	0.002	7	
23	0.001	0.002	0.007	0.007	0.003	0.002	0.007	0.004	0.007	0.001	7	
24	0.004	0.002	0.004	0.007	0.006	0.002	0.010	0.005	0.010	0.002	7	
平均値	0.003	0.003	0.003	0.008	0.008	0.003	0.006	0.005	0.008	0.003		
最高値	0.008	0.007	0.007	0.012	0.027	0.013	0.016		0.027			
最低値	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-23(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：夏季)

窒素酸化物 [ppm]												測定数
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.006	0.005	0.005	0.009	0.017	0.027	0.011	0.011	0.027	0.005	7	
2	0.010	0.007	0.004	0.013	0.011	0.009	0.012	0.009	0.013	0.004	7	
3	0.009	0.009	0.004	0.020	0.012	0.012	0.011	0.011	0.020	0.004	7	
4	0.007	0.010	0.004	0.013	0.016	0.010	0.015	0.011	0.016	0.004	7	
5	0.015	0.005	0.013	0.021	0.041	0.012	0.011	0.017	0.041	0.005	7	
6	0.009	0.005	0.013	0.019	0.017	0.010	0.012	0.012	0.019	0.005	7	
7	0.005	0.012	0.008	0.012	0.019	0.010	0.014	0.011	0.019	0.005	7	
8	0.010	0.006	0.007	0.015	0.034	0.012	0.008	0.013	0.034	0.006	7	
9	0.016	0.011	0.008	0.012	0.018	0.011	0.013	0.013	0.018	0.008	7	
10	0.009	0.011	0.007	0.022	0.019	0.009	0.017	0.013	0.022	0.007	7	
11	0.007	0.008	0.007	0.028	0.020	0.009	0.020	0.014	0.028	0.007	7	
12	0.008	0.007	0.007	0.020	0.021	0.011	0.027	0.014	0.027	0.007	7	
13	0.007	0.006	0.007	0.018	0.023	0.007	0.022	0.013	0.023	0.006	7	
14	0.007	0.008	0.008	0.024	0.021	0.008	0.019	0.014	0.024	0.007	7	
15	0.007	0.007	0.007	0.018	0.018	0.008	0.016	0.012	0.018	0.007	7	
16	0.009	0.008	0.012	0.020	0.018	0.006	0.019	0.013	0.020	0.006	7	
17	0.007	0.009	0.008	0.017	0.016	0.009	0.010	0.011	0.017	0.007	7	
18	0.009	0.013	0.007	0.011	0.016	0.007	0.010	0.010	0.016	0.007	7	
19	0.006	0.005	0.004	0.016	0.024	0.007	0.011	0.010	0.024	0.004	7	
20	0.005	0.008	0.005	0.012	0.012	0.007	0.015	0.009	0.015	0.005	7	
21	0.009	0.006	0.009	0.010	0.012	0.010	0.008	0.009	0.012	0.006	7	
22	0.006	0.015	0.017	0.015	0.018	0.009	0.007	0.012	0.018	0.006	7	
23	0.004	0.007	0.020	0.013	0.008	0.008	0.010	0.010	0.020	0.004	7	
24	0.008	0.007	0.011	0.016	0.015	0.011	0.015	0.012	0.016	0.007	7	
平均値	0.008	0.008	0.008	0.016	0.019	0.010	0.014	0.012	0.019	0.008		
最高値	0.016	0.015	0.020	0.028	0.041	0.027	0.027		0.041			
最低値	0.004	0.005	0.004	0.009	0.008	0.006	0.007			0.004		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-23(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.012	0.016	0.033	0.025	0.034	0.064	0.042	0.032	0.064	0.012	7	
2	0.021	0.018	0.031	0.023	0.042	0.068	0.055	0.037	0.068	0.018	7	
3	0.020	0.021	0.020	0.040	0.039	0.070	0.046	0.037	0.070	0.020	7	
4	0.011	0.018	0.013	0.031	0.037	0.051	0.039	0.029	0.051	0.011	7	
5	0.007	0.019	0.027	0.030	0.037	0.051	0.040	0.030	0.051	0.007	7	
6	0.007	0.015	0.026	0.020	0.033	0.050	0.035	0.027	0.050	0.007	7	
7	0.004	0.011	0.020	0.025	0.038	0.044	0.042	0.026	0.044	0.004	7	
8	0.006	0.010	0.016	0.028	0.028	0.044	0.026	0.023	0.044	0.006	7	
9	0.008	0.011	0.016	0.037	0.048	0.044	0.012	0.025	0.048	0.008	7	
10	0.013	0.016	0.025	0.029	0.041	0.039	0.012	0.025	0.041	0.012	7	
11	0.012	0.023	0.031	0.036	0.057	0.043	0.016	0.031	0.057	0.012	7	
12	0.016	0.019	0.026	0.040	0.045	0.055	0.019	0.031	0.055	0.016	7	
13	0.020	0.023	0.024	0.010	0.043	0.039	0.017	0.025	0.043	0.010	7	
14	0.012	0.023	0.032	0.019	0.040	0.047	0.033	0.029	0.047	0.012	7	
15	0.013	0.022	0.034	0.030	0.043	0.052	0.033	0.032	0.052	0.013	7	
16	0.021	0.021	0.032	0.025	0.071	0.047	0.041	0.037	0.071	0.021	7	
17	0.015	0.022	0.034	0.037	0.071	0.047	0.034	0.037	0.071	0.015	7	
18	0.012	0.025	0.039	0.033	0.077	0.039	0.028	0.036	0.077	0.012	7	
19	0.013	0.018	0.034	0.032	0.086	0.030	0.028	0.034	0.086	0.013	7	
20	0.027	0.029	0.039	0.030	0.070	0.050	0.025	0.039	0.070	0.025	7	
21	0.023	0.037	0.026	0.032	0.061	0.038	0.030	0.035	0.061	0.023	7	
22	0.018	0.032	0.036	0.035	0.068	0.042	0.027	0.037	0.068	0.018	7	
23	0.020	0.027	0.030	0.034	0.067	0.037	0.035	0.036	0.067	0.020	7	
24	0.016	0.041	0.030	0.042	0.052	0.045	0.030	0.037	0.052	0.016	7	
平均値	0.014	0.022	0.028	0.030	0.051	0.047	0.031	0.032	0.051	0.014		
最高値	0.027	0.041	0.039	0.042	0.086	0.070	0.055		0.086			
最低値	0.004	0.010	0.013	0.010	0.028	0.030	0.012			0.004		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-24(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館)：夏季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	0.006	0.010	0.005	0.010	0.002	7
2	0.004	0.002	0.004	0.006	0.005	0.005	0.011	0.005	0.011	0.002	7
3	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.011	0.005	0.011	0.003	7
4	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006	0.009	0.003	7
5	0.003	0.002	0.003	0.007	0.008	0.009	0.010	0.006	0.010	0.002	7
6	0.005	0.004	0.004	0.008	0.010	0.007	0.011	0.007	0.011	0.004	7
7	0.004	0.002	0.005	0.006	0.005	0.007	0.009	0.005	0.009	0.002	7
8	0.005	0.002	0.010	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006	0.010	0.002	7
9	0.003	0.004	0.010	0.007	0.006	0.010	0.005	0.006	0.010	0.003	7
10	0.001	0.004	0.014	0.007	0.006	0.010	0.006	0.007	0.014	0.001	7
11	0.001	0.002	0.015	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006	0.015	0.001	7
12	0.001	0.002	0.016	0.003	0.004	0.007	0.010	0.006	0.016	0.001	7
13	0.002	0.002	0.017	0.002	0.004	0.007	0.007	0.006	0.017	0.002	7
14	0.002	0.002	0.017	0.002	0.003	0.008	0.008	0.006	0.017	0.002	7
15	0.002	0.001	0.013	0.002	0.002	0.008	0.007	0.005	0.013	0.001	7
16	0.002	0.001	0.005	0.002	0.004	0.009	0.009	0.005	0.009	0.001	7
17	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.009	0.003	0.004	0.009	0.002	7
18	0.002	0.002	0.009	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.009	0.002	7
19	0.003	0.003	0.005	0.004	0.008	0.006	0.004	0.005	0.008	0.003	7
20	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	7
21	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	7
22	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.002	0.005	0.006	0.002	7
23	0.002	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.002	0.004	0.006	0.002	7
24	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.002	0.005	0.010	0.002	7
平均値	0.003	0.003	0.008	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.008	0.003	
最高値	0.005	0.005	0.017	0.008	0.010	0.010	0.011		0.017		
最低値	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-24(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 夏季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
6	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.002	0.002	0.003	0.007	0.001	7
7	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	7
8	0.004	0.001	0.005	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.006	0.001	7
9	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.010	0.006	0.005	0.010	0.002	7
10	0.001	0.002	0.008	0.003	0.002	0.007	0.005	0.004	0.008	0.001	7
11	0.001	0.001	0.007	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.007	0.001	7
12	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.002	0.009	0.003	0.009	0.001	7
13	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.006	0.001	7
14	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.006	0.001	7
15	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	7
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.005	0.001	7
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	7
19	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
22	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	
最高値	0.004	0.002	0.008	0.005	0.007	0.010	0.009		0.010		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-24(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 夏季)

窒素酸化物 [ppm]											測定数
月日 時	8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.003	0.005	0.008	0.006	0.007	0.011	0.006	0.011	0.003	7
2	0.005	0.003	0.005	0.007	0.007	0.006	0.012	0.006	0.012	0.003	7
3	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.013	0.007	0.013	0.004	7
4	0.004	0.004	0.004	0.007	0.010	0.011	0.010	0.007	0.011	0.004	7
5	0.004	0.003	0.004	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.012	0.003	7
6	0.007	0.005	0.005	0.011	0.017	0.009	0.013	0.010	0.017	0.005	7
7	0.007	0.003	0.007	0.009	0.009	0.011	0.012	0.008	0.012	0.003	7
8	0.009	0.003	0.015	0.010	0.008	0.014	0.011	0.010	0.015	0.003	7
9	0.005	0.006	0.015	0.012	0.009	0.020	0.011	0.011	0.020	0.005	7
10	0.002	0.006	0.022	0.010	0.008	0.017	0.011	0.011	0.022	0.002	7
11	0.002	0.003	0.022	0.007	0.006	0.012	0.007	0.008	0.022	0.002	7
12	0.002	0.003	0.022	0.005	0.005	0.009	0.019	0.009	0.022	0.002	7
13	0.003	0.003	0.023	0.003	0.005	0.009	0.012	0.008	0.023	0.003	7
14	0.003	0.003	0.023	0.004	0.004	0.010	0.013	0.009	0.023	0.003	7
15	0.003	0.002	0.018	0.003	0.003	0.010	0.010	0.007	0.018	0.002	7
16	0.003	0.002	0.007	0.003	0.005	0.012	0.014	0.007	0.014	0.002	7
17	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004	0.011	0.004	0.005	0.011	0.003	7
18	0.003	0.003	0.011	0.006	0.005	0.010	0.008	0.007	0.011	0.003	7
19	0.004	0.004	0.007	0.005	0.010	0.007	0.006	0.006	0.010	0.004	7
20	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.003	0.005	0.007	0.003	7
21	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.004	0.005	0.008	0.004	7
22	0.006	0.005	0.006	0.008	0.007	0.008	0.003	0.006	0.008	0.003	7
23	0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.003	0.005	0.007	0.003	7
24	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.011	0.003	0.006	0.011	0.003	7
平均値	0.004	0.004	0.011	0.007	0.007	0.010	0.009	0.007	0.011	0.004	
最高値	0.009	0.006	0.023	0.012	0.017	0.020	0.019		0.023		
最低値	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.006	0.003			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-24(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 夏季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													測定数			
月日 時		8/1 (土)	8/2 (日)	8/3 (月)	8/4 (火)	8/5 (水)	8/6 (木)	8/7 (金)	平均値	最高値	最低値					
1		0.014	0.021	0.031	0.030	0.031	0.060	0.051	0.034	0.060	0.014	7				
2		0.009	0.021	0.022	0.035	0.038	0.065	0.044	0.033	0.065	0.009	7				
3		0.016	0.010	0.016	0.036	0.041	0.059	0.036	0.031	0.059	0.010	7				
4		0.014	0.020	0.020	0.028	0.041	0.049	0.054	0.032	0.054	0.014	7				
5		0.020	0.020	0.027	0.036	0.042	0.055	0.031	0.033	0.055	0.020	7				
6		0.019	0.015	0.025	0.036	0.034	0.050	0.036	0.031	0.050	0.015	7				
7		0.010	0.010	0.023	0.028	0.038	0.047	0.031	0.027	0.047	0.010	7				
8		0.010	0.015	0.023	0.034	0.036	0.038	0.025	0.026	0.038	0.010	7				
9		0.014	0.023	0.025	0.030	0.043	0.034	0.022	0.027	0.043	0.014	7				
10		0.019	0.019	0.014	0.035	0.050	0.052	0.018	0.030	0.052	0.014	7				
11		0.009	0.028	0.020	0.023	0.048	0.046	0.022	0.028	0.048	0.009	7				
12		0.014	0.029	0.029	0.038	0.049	0.046	0.030	0.034	0.049	0.014	7				
13		0.023	0.029	0.023	0.018	0.046	0.050	0.021	0.030	0.050	0.018	7				
14		0.021	0.020	0.033	0.026	0.049	0.038	0.031	0.031	0.049	0.020	7				
15		0.019	0.024	0.031	0.029	0.060	0.046	0.044	0.036	0.060	0.019	7				
16		0.021	0.019	0.029	0.028	0.058	0.047	0.040	0.035	0.058	0.019	7				
17		0.022	0.019	0.041	0.032	0.061	0.047	0.029	0.036	0.061	0.019	7				
18		0.027	0.025	0.037	0.035	0.072	0.048	0.026	0.039	0.072	0.025	7				
19		0.024	0.031	0.030	0.044	0.079	0.050	0.029	0.041	0.079	0.024	7				
20		0.026	0.021	0.045	0.032	0.079	0.050	0.022	0.039	0.079	0.021	7				
21		0.018	0.032	0.038	0.021	0.073	0.043	0.028	0.036	0.073	0.018	7				
22		0.031	0.026	0.036	0.030	0.063	0.056	0.023	0.038	0.063	0.023	7				
23		0.025	0.027	0.038	0.034	0.064	0.039	0.024	0.036	0.064	0.024	7				
24		0.020	0.027	0.033	0.033	0.056	0.045	0.029	0.035	0.056	0.020	7				
平均値		0.019	0.022	0.029	0.031	0.052	0.048	0.031	0.033	0.052	0.019					
最高値		0.031	0.032	0.045	0.044	0.079	0.065	0.054		0.079						
最低値		0.009	0.010	0.014	0.018	0.031	0.034	0.018			0.009					
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168				

表 2.1.4-25(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄
(1.対象事業実施区域近傍 : 秋季)

二酸化硫黄 [ppm]														測定数			
月日		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	測定数					
時		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)									
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
5		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7					
11		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
12		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
13		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
14		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7					
15		0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7					
16		0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	7					
17		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
18		0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7					
23		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7					
平均値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001						
最高値		0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002		0.003							
最低値		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000		0.000							
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168					

表 2.1.4-25(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

二酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値			
1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7		7
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		7
3	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7		7
4	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7		7
5	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	7		7
6	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7		7
7	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7		7
8	0.001	0.001	0.005	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7		7
9	0.002	0.006	0.004	0.005	0.002	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	7		7
10	0.002	0.007	0.004	0.005	0.002	0.001	0.005	0.004	0.007	0.001	7		7
11	0.002	0.005	0.003	0.007	0.006	0.002	0.002	0.004	0.007	0.002	7		7
12	0.003	0.004	0.003	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.009	0.002	7		7
13	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.001	7		7
14	0.006	0.005	0.005	0.010	0.002	0.001	0.003	0.005	0.010	0.001	7		7
15	0.003	0.005	0.004	0.009	0.002	0.001	0.003	0.004	0.009	0.001	7		7
16	0.002	0.003	0.005	0.016	0.002	0.001	0.003	0.005	0.016	0.001	7		7
17	0.002	0.003	0.007	0.009	0.002	0.002	0.004	0.004	0.009	0.002	7		7
18	0.002	0.002	0.005	0.008	0.002	0.002	0.003	0.003	0.008	0.002	7		7
19	0.001	0.001	0.003	0.007	0.002	0.001	0.004	0.003	0.007	0.001	7		7
20	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7		7
21	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	7		7
22	0.001	0.001	0.004	0.008	0.001	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	7		7
23	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	7		7
24	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7		7
平均値	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001			
最高値	0.006	0.007	0.007	0.016	0.006	0.004	0.005		0.016				
最低値	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-25(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

一酸化窒素 [ppm]													測定数
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値			
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
8	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7		7
9	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7		7
10	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7		7
11	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7		7
12	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7		7
13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7		7
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7		7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		7
16	0.001	0.001	0.001	0.069	0.000	0.001	0.001	0.011	0.069	0.000	7		7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		7
18	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7		7
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7		7
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7		7
平均値	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000			
最高値	0.001	0.003	0.003	0.069	0.001	0.001	0.002		0.069				
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-25(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数		
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7	
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	
3	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7	
4	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	
5	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	7	
6	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7	
7	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7	
8	0.001	0.002	0.007	0.006	0.001	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001	7	
9	0.003	0.009	0.007	0.006	0.002	0.002	0.004	0.005	0.009	0.002	7	
10	0.003	0.009	0.005	0.006	0.003	0.002	0.007	0.005	0.009	0.002	7	
11	0.002	0.007	0.004	0.008	0.007	0.003	0.003	0.005	0.008	0.002	7	
12	0.004	0.005	0.004	0.011	0.004	0.003	0.003	0.005	0.011	0.003	7	
13	0.003	0.005	0.005	0.010	0.002	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002	7	
14	0.007	0.006	0.006	0.011	0.002	0.001	0.004	0.005	0.011	0.001	7	
15	0.004	0.006	0.005	0.010	0.002	0.002	0.004	0.005	0.010	0.002	7	
16	0.003	0.004	0.006	0.085	0.002	0.002	0.004	0.015	0.085	0.002	7	
17	0.003	0.004	0.008	0.010	0.002	0.003	0.005	0.005	0.010	0.002	7	
18	0.002	0.002	0.006	0.009	0.002	0.003	0.004	0.004	0.009	0.002	7	
19	0.001	0.001	0.003	0.007	0.002	0.001	0.005	0.003	0.007	0.001	7	
20	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7	
21	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	7	
22	0.001	0.001	0.004	0.008	0.001	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	7	
23	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	7	
24	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7	
平均値	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002		
最高値	0.007	0.009	0.008	0.085	0.007	0.004	0.007		0.085			
最低値	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-25(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(1.対象事業実施区域近傍：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												測定数	
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.007	0.007	0.002	0.019	0.014	0.022	0.000	0.010	0.022	0.000	7		
2	0.011	0.006	0.004	0.012	0.018	0.014	0.006	0.010	0.018	0.004	7		
3	0.006	0.010	0.002	0.008	0.026	0.012	0.004	0.010	0.026	0.002	7		
4	0.006	0.003	0.001	0.012	0.021	0.009	0.002	0.008	0.021	0.001	7		
5	0.010	0.006	0.001	0.011	0.020	0.014	0.004	0.009	0.020	0.001	7		
6	0.002	0.007	0.000	0.013	0.017	0.012	0.003	0.008	0.017	0.000	7		
7	0.003	0.008	0.000	0.011	0.020	0.010	0.002	0.008	0.020	0.000	7		
8	0.000	0.009	0.001	0.015	0.017	0.010	0.003	0.008	0.017	0.000	7		
9	0.006	0.004	0.003	0.010	0.016	0.004	0.002	0.006	0.016	0.002	7		
10	0.003	0.009	0.005	0.023	0.012	0.006	0.001	0.008	0.023	0.001	7		
11	0.006	0.004	0.005	0.019	0.020	0.008	0.001	0.009	0.020	0.001	7		
12	0.001	0.003	0.000	0.013	0.019	0.010	0.000	0.007	0.019	0.000	7		
13	0.000	0.001	0.006	0.013	0.014	0.004	0.003	0.006	0.014	0.000	7		
14	0.006	0.002	0.003	0.021	0.022	0.005	0.001	0.009	0.022	0.001	7		
15	0.008	0.001	0.002	0.022	0.028	0.002	0.003	0.009	0.028	0.001	7		
16	0.008	0.007	0.006	0.025	0.032	0.006	0.000	0.012	0.032	0.000	7		
17	0.006	0.020	0.018	0.028	0.037	0.009	0.008	0.018	0.037	0.006	7		
18	0.008	0.024	0.022	0.022	0.028	0.011	0.016	0.019	0.028	0.008	7		
19	0.012	0.018	0.015	0.026	0.033	0.012	0.010	0.018	0.033	0.010	7		
20	0.008	0.010	0.016	0.019	0.025	0.014	0.004	0.014	0.025	0.004	7		
21	0.009	0.013	0.016	0.016	0.031	0.007	0.003	0.014	0.031	0.003	7		
22	0.008	0.014	0.015	0.017	0.019	0.018	0.002	0.013	0.019	0.002	7		
23	0.011	0.010	0.013	0.016	0.027	0.003	0.006	0.012	0.027	0.003	7		
24	0.006	0.003	0.013	0.013	0.021	0.006	0.004	0.009	0.021	0.003	7		
平均値	0.006	0.008	0.007	0.017	0.022	0.010	0.004	0.011	0.022	0.004			
最高値	0.012	0.024	0.022	0.028	0.037	0.022	0.016		0.037				
最低値	0.000	0.001	0.000	0.008	0.012	0.002	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-26(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (2.大依公会堂：秋季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
2	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
3	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
5	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
6	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
7	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
8	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
9	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
10	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
11	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
13	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
14	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
15	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
16	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
17	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
21	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
22	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
23	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
24	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
最高値	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002		0.003		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-26(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (2.大依公会堂：秋季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.002	0.001	0.004	0.005	0.004	0.001	0.003	0.005	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
4	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7
5	0.002	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.003	0.002	0.007	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.003	0.002	0.006	0.001	7
7	0.002	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.003	0.002	0.006	0.001	7
8	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7
9	0.003	0.006	0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.004	0.006	0.001	7
10	0.002	0.007	0.006	0.006	0.004	0.002	0.003	0.004	0.007	0.002	7
11	0.002	0.006	0.004	0.008	0.005	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002	7
12	0.002	0.005	0.003	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.009	0.002	7
13	0.002	0.004	0.005	0.009	0.002	0.001	0.002	0.004	0.009	0.001	7
14	0.005	0.005	0.005	0.010	0.002	0.001	0.004	0.005	0.010	0.001	7
15	0.003	0.005	0.005	0.009	0.002	0.002	0.004	0.004	0.009	0.002	7
16	0.003	0.003	0.006	0.008	0.002	0.001	0.004	0.004	0.008	0.001	7
17	0.003	0.003	0.008	0.009	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.002	7
18	0.002	0.002	0.006	0.007	0.002	0.002	0.005	0.004	0.007	0.002	7
19	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	7
20	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.004	0.003	0.005	0.001	7
21	0.004	0.003	0.003	0.007	0.001	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001	7
22	0.003	0.002	0.004	0.008	0.001	0.002	0.002	0.003	0.008	0.001	7
23	0.003	0.001	0.005	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.001	7
24	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	7
平均値	0.002	0.003	0.004	0.007	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.002	
最高値	0.005	0.007	0.008	0.010	0.005	0.004	0.005		0.010		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-26(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (2.大依公会堂：秋季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
8	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
9	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
10	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
11	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
13	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
16	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
17	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
最高値	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002		0.004		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-26(4) 大氣質濃度測定結果 窒素酸化物 (2.大依公会堂：秋季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	7
2	0.002	0.002	0.002	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	7
3	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	7
4	0.002	0.003	0.003	0.008	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	7
5	0.003	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.004	0.003	0.008	0.002	7
6	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007	0.002	7
7	0.003	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007	0.002	7
8	0.006	0.004	0.004	0.007	0.003	0.002	0.006	0.005	0.007	0.002	7
9	0.004	0.010	0.004	0.008	0.003	0.002	0.006	0.005	0.010	0.002	7
10	0.003	0.010	0.008	0.008	0.006	0.003	0.005	0.006	0.010	0.003	7
11	0.003	0.008	0.006	0.010	0.006	0.003	0.003	0.006	0.010	0.003	7
12	0.003	0.007	0.005	0.011	0.004	0.003	0.003	0.005	0.011	0.003	7
13	0.003	0.006	0.007	0.011	0.003	0.002	0.003	0.005	0.011	0.002	7
14	0.006	0.007	0.007	0.012	0.003	0.002	0.005	0.006	0.012	0.002	7
15	0.004	0.007	0.007	0.011	0.003	0.003	0.006	0.006	0.011	0.003	7
16	0.005	0.004	0.008	0.009	0.003	0.002	0.005	0.005	0.009	0.002	7
17	0.005	0.004	0.010	0.010	0.003	0.003	0.004	0.006	0.010	0.003	7
18	0.003	0.004	0.008	0.008	0.003	0.003	0.006	0.005	0.008	0.003	7
19	0.003	0.002	0.004	0.007	0.003	0.002	0.004	0.004	0.007	0.002	7
20	0.004	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.005	0.004	0.006	0.002	7
21	0.005	0.004	0.004	0.008	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	7
22	0.004	0.003	0.005	0.009	0.002	0.003	0.003	0.004	0.009	0.002	7
23	0.004	0.002	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.002	7
24	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	7
平均値	0.004	0.004	0.005	0.008	0.003	0.003	0.004	0.004	0.008	0.003	
最高値	0.006	0.010	0.010	0.012	0.006	0.005	0.006		0.012		
最低値	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002		0.002		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-26(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(2.大依公会堂：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.011	0.008	0.000	0.009	0.019	0.018	0.000	0.009	0.019	0.000	7	
2	0.002	0.004	0.004	0.005	0.009	0.018	0.007	0.007	0.018	0.002	7	
3	0.006	0.005	0.005	0.006	0.021	0.019	0.001	0.009	0.021	0.001	7	
4	0.003	0.003	0.003	0.010	0.027	0.015	0.001	0.009	0.027	0.001	7	
5	0.001	0.006	0.004	0.006	0.027	0.009	0.002	0.008	0.027	0.001	7	
6	0.009	0.007	0.002	0.013	0.015	0.009	0.001	0.008	0.015	0.001	7	
7	0.000	0.007	0.005	0.012	0.015	0.006	0.000	0.006	0.015	0.000	7	
8	0.002	0.010	0.001	0.022	0.012	0.008	0.003	0.008	0.022	0.001	7	
9	0.005	0.001	0.000	0.009	0.017	0.000	0.002	0.005	0.017	0.000	7	
10	0.001	0.005	0.000	0.015	0.002	0.000	0.000	0.003	0.015	0.000	7	
11	0.005	0.006	0.000	0.016	0.018	0.015	0.001	0.009	0.018	0.000	7	
12	0.002	0.008	0.001	0.012	0.008	0.011	0.004	0.007	0.012	0.001	7	
13	0.004	0.003	0.002	0.019	0.010	0.002	0.003	0.006	0.019	0.002	7	
14	0.005	0.007	0.005	0.017	0.021	0.010	0.005	0.010	0.021	0.005	7	
15	0.006	0.010	0.005	0.020	0.032	0.002	0.002	0.011	0.032	0.002	7	
16	0.001	0.021	0.011	0.022	0.038	0.006	0.006	0.015	0.038	0.001	7	
17	0.005	0.017	0.012	0.019	0.028	0.012	0.007	0.014	0.028	0.005	7	
18	0.005	0.026	0.019	0.014	0.031	0.011	0.009	0.016	0.031	0.005	7	
19	0.006	0.013	0.019	0.010	0.029	0.007	0.010	0.013	0.029	0.006	7	
20	0.008	0.007	0.015	0.005	0.024	0.007	0.007	0.010	0.024	0.005	7	
21	0.004	0.012	0.010	0.007	0.024	0.002	0.003	0.009	0.024	0.002	7	
22	0.010	0.009	0.008	0.011	0.018	0.004	0.001	0.009	0.018	0.001	7	
23	0.005	0.002	0.008	0.008	0.027	0.002	0.002	0.008	0.027	0.002	7	
24	0.008	0.005	0.019	0.012	0.021	0.002	0.005	0.010	0.021	0.002	7	
平均値	0.005	0.008	0.007	0.012	0.021	0.008	0.003	0.009	0.021	0.003		
最高値	0.011	0.026	0.019	0.022	0.038	0.019	0.010		0.038			
最低値	0.000	0.001	0.000	0.005	0.002	0.000	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-27(1) 大氣質濃度測定結果 二酸化硫黄 (3.八島公会堂：秋季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
7	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
12	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
13	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7
14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
16	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
最高値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001		0.002		
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-27(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (3.八島公会堂：秋季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.003	0.007	0.006	0.003	0.003	0.004	0.007	0.002	7
2	0.001	0.004	0.006	0.006	0.004	0.001	0.006	0.004	0.006	0.001	7
3	0.002	0.005	0.005	0.007	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.002	7
4	0.003	0.004	0.007	0.007	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	0.002	7
5	0.004	0.005	0.010	0.006	0.002	0.002	0.006	0.005	0.010	0.002	7
6	0.005	0.007	0.012	0.007	0.003	0.001	0.007	0.006	0.012	0.001	7
7	0.004	0.005	0.010	0.008	0.004	0.002	0.008	0.006	0.010	0.002	7
8	0.006	0.003	0.008	0.010	0.003	0.001	0.005	0.005	0.010	0.001	7
9	0.006	0.007	0.008	0.008	0.003	0.001	0.005	0.005	0.008	0.001	7
10	0.003	0.007	0.008	0.007	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.002	7
11	0.004	0.005	0.005	0.008	0.005	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002	7
12	0.003	0.004	0.004	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.009	0.002	7
13	0.002	0.004	0.005	0.010	0.002	0.001	0.002	0.004	0.010	0.001	7
14	0.005	0.004	0.005	0.012	0.002	0.002	0.003	0.005	0.012	0.002	7
15	0.006	0.004	0.004	0.008	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002	7
16	0.006	0.004	0.005	0.010	0.002	0.002	0.005	0.005	0.010	0.002	7
17	0.008	0.003	0.010	0.010	0.002	0.005	0.003	0.006	0.010	0.002	7
18	0.007	0.005	0.011	0.011	0.002	0.004	0.006	0.007	0.011	0.002	7
19	0.005	0.005	0.008	0.009	0.002	0.004	0.008	0.006	0.009	0.002	7
20	0.004	0.004	0.006	0.008	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.002	7
21	0.003	0.005	0.006	0.008	0.002	0.004	0.005	0.005	0.008	0.002	7
22	0.003	0.009	0.007	0.008	0.002	0.005	0.005	0.006	0.009	0.002	7
23	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.003	7
24	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.003	0.005	0.008	0.003	7
平均値	0.004	0.005	0.007	0.008	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.003	
最高値	0.008	0.009	0.012	0.012	0.006	0.006	0.008		0.012		
最低値	0.001	0.002	0.003	0.006	0.002	0.001	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-27(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (3.八島公会堂：秋季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
4	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
5	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
6	0.001	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7
7	0.001	0.003	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	7
8	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
9	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
10	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
11	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
12	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
13	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
14	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
15	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
17	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.001	0.003	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
最高値	0.002	0.003	0.007	0.004	0.002	0.001	0.003		0.007		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-27(4) 大氣質濃度測定結果 望素酸化物 (3.八島公会堂：秋季)

望素酸化物 [ppm]										測定数			
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.008	0.003	7		
2	0.002	0.005	0.008	0.007	0.005	0.002	0.007	0.005	0.008	0.002	7		
3	0.003	0.007	0.006	0.008	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.003	7		
4	0.004	0.007	0.009	0.009	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.003	7		
5	0.005	0.008	0.014	0.008	0.003	0.003	0.007	0.007	0.014	0.003	7		
6	0.006	0.009	0.019	0.009	0.004	0.002	0.008	0.008	0.019	0.002	7		
7	0.005	0.008	0.016	0.010	0.005	0.003	0.010	0.008	0.016	0.003	7		
8	0.008	0.006	0.012	0.013	0.004	0.002	0.007	0.007	0.013	0.002	7		
9	0.008	0.010	0.012	0.011	0.004	0.002	0.007	0.008	0.012	0.002	7		
10	0.004	0.009	0.012	0.009	0.005	0.003	0.004	0.007	0.012	0.003	7		
11	0.005	0.007	0.007	0.010	0.006	0.003	0.003	0.006	0.010	0.003	7		
12	0.004	0.006	0.006	0.012	0.004	0.003	0.003	0.005	0.012	0.003	7		
13	0.003	0.005	0.007	0.013	0.003	0.002	0.003	0.005	0.013	0.002	7		
14	0.006	0.005	0.007	0.015	0.003	0.003	0.004	0.006	0.015	0.003	7		
15	0.007	0.005	0.006	0.009	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.003	7		
16	0.007	0.005	0.006	0.012	0.003	0.003	0.007	0.006	0.012	0.003	7		
17	0.010	0.004	0.012	0.011	0.003	0.006	0.004	0.007	0.012	0.003	7		
18	0.008	0.006	0.013	0.013	0.003	0.005	0.007	0.008	0.013	0.003	7		
19	0.006	0.006	0.010	0.010	0.003	0.005	0.009	0.007	0.010	0.003	7		
20	0.005	0.005	0.007	0.009	0.003	0.004	0.004	0.005	0.009	0.003	7		
21	0.004	0.006	0.007	0.009	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009	0.003	7		
22	0.004	0.012	0.008	0.012	0.003	0.006	0.007	0.007	0.012	0.003	7		
23	0.005	0.004	0.007	0.009	0.007	0.006	0.009	0.007	0.009	0.004	7		
24	0.004	0.006	0.007	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.004	7		
平均値	0.005	0.006	0.009	0.010	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010	0.004			
最高値	0.010	0.012	0.019	0.015	0.007	0.007	0.010		0.019				
最低値	0.002	0.003	0.004	0.007	0.003	0.002	0.003			0.002			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-27(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(3.八島公会堂：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												測定数	
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.010	0.008	0.004	0.009	0.020	0.018	0.001	0.010	0.020	0.001	7		
2	0.007	0.006	0.003	0.016	0.016	0.015	0.002	0.009	0.016	0.002	7		
3	0.003	0.009	0.003	0.012	0.027	0.015	0.005	0.011	0.027	0.003	7		
4	0.008	0.004	0.005	0.012	0.025	0.008	0.008	0.010	0.025	0.004	7		
5	0.009	0.011	0.009	0.019	0.027	0.010	0.003	0.013	0.027	0.003	7		
6	0.008	0.009	0.013	0.014	0.022	0.009	0.003	0.011	0.022	0.003	7		
7	0.012	0.007	0.009	0.010	0.022	0.012	0.001	0.010	0.022	0.001	7		
8	0.004	0.008	0.006	0.014	0.023	0.006	0.001	0.009	0.023	0.001	7		
9	0.010	0.002	0.004	0.014	0.010	0.002	0.003	0.006	0.014	0.002	7		
10	0.001	0.006	0.002	0.019	0.003	0.003	0.000	0.005	0.019	0.000	7		
11	0.002	0.008	0.002	0.020	0.015	0.006	0.005	0.008	0.020	0.002	7		
12	0.003	0.004	0.000	0.015	0.018	0.004	0.002	0.007	0.018	0.000	7		
13	0.004	0.006	0.001	0.017	0.021	0.006	0.000	0.008	0.021	0.000	7		
14	0.003	0.012	0.000	0.020	0.031	0.005	0.000	0.010	0.031	0.000	7		
15	0.010	0.011	0.000	0.022	0.031	0.002	0.000	0.011	0.031	0.000	7		
16	0.011	0.011	0.000	0.019	0.031	0.008	0.003	0.012	0.031	0.000	7		
17	0.016	0.011	0.010	0.025	0.028	0.010	0.004	0.015	0.028	0.004	7		
18	0.007	0.011	0.023	0.022	0.025	0.014	0.004	0.015	0.025	0.004	7		
19	0.014	0.004	0.016	0.020	0.023	0.005	0.010	0.013	0.023	0.004	7		
20	0.009	0.005	0.011	0.018	0.022	0.005	0.014	0.012	0.022	0.005	7		
21	0.011	0.003	0.016	0.008	0.030	0.005	0.005	0.011	0.030	0.003	7		
22	0.011	0.008	0.010	0.007	0.022	0.008	0.008	0.011	0.022	0.007	7		
23	0.008	0.002	0.016	0.010	0.019	0.009	0.006	0.010	0.019	0.002	7		
24	0.012	0.001	0.021	0.016	0.023	0.004	0.006	0.012	0.023	0.001	7		
平均値	0.008	0.007	0.008	0.016	0.022	0.008	0.004	0.010	0.022	0.004			
最高値	0.016	0.012	0.023	0.025	0.031	0.018	0.014		0.031				
最低値	0.001	0.001	0.000	0.007	0.003	0.002	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-28(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (4.田根小学校：秋季)

二酸化硫黄 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
2	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
3	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7
6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
7	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
9	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7
10	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
11	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
13	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
14	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
15	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	7
16	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
17	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7
22	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
最高値	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002		0.003		
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-28(2) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素 (4.田根小学校：秋季)

二酸化窒素 [ppm]												
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7	
2	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7	
3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	
4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	
5	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7	
6	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	7	
7	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	7	
8	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	7	
9	0.000	0.003	0.000	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
10	0.000	0.005	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	7	
11	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.001	0.001	0.003	0.005	0.001	7	
12	0.004	0.003	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	7	
13	0.001	0.003	0.002	0.006	0.001	0.000	0.001	0.002	0.006	0.000	7	
14	0.004	0.003	0.003	0.008	0.001	0.000	0.002	0.003	0.008	0.000	7	
15	0.001	0.003	0.004	0.007	0.001	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	7	
16	0.001	0.001	0.004	0.007	0.001	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	7	
17	0.000	0.001	0.003	0.007	0.001	0.000	0.004	0.002	0.007	0.000	7	
18	0.000	0.000	0.002	0.007	0.001	0.000	0.000	0.001	0.007	0.000	7	
19	0.000	0.000	0.001	0.006	0.001	0.000	0.000	0.001	0.006	0.000	7	
20	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
21	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
22	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
23	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
24	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	7	
平均値	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000		
最高値	0.004	0.005	0.004	0.008	0.005	0.001	0.004		0.008			
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-28(3) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素 (4.田根小学校：秋季)

一酸化窒素 [ppm]										測定数					
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値					最低値	
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
8	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.002	7
9	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.002	7
10	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					0.002	7
11	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.002	7
12	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002					0.004	7
13	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.002	7
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.002	7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					0.001	
最高値	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002						0.004	
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001						0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24	24							168

表 2.1.4-28(4) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物 (4.田根小学校：秋季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数					
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値					最低値	
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004					0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003					0.001	7
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002					0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002					0.001	7
5	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003					0.001	7
6	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004					0.001	7
7	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004					0.001	7
8	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005					0.001	7
9	0.001	0.005	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005					0.001	7
10	0.001	0.007	0.004	0.004	0.002	0.001	0.004	0.003	0.007					0.001	7
11	0.004	0.006	0.003	0.005	0.006	0.002	0.002	0.004	0.006					0.002	7
12	0.008	0.005	0.003	0.008	0.003	0.002	0.002	0.004	0.008					0.002	7
13	0.002	0.005	0.003	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008					0.001	7
14	0.006	0.004	0.004	0.009	0.002	0.001	0.003	0.004	0.009					0.001	7
15	0.002	0.004	0.005	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008					0.001	7
16	0.002	0.002	0.005	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008					0.001	7
17	0.001	0.002	0.004	0.008	0.002	0.001	0.005	0.003	0.008					0.001	7
18	0.001	0.001	0.003	0.008	0.002	0.001	0.001	0.002	0.008					0.001	7
19	0.001	0.001	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007					0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005					0.001	7
21	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005					0.001	7
22	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005					0.001	7
23	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005					0.001	7
24	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005					0.001	7
平均値	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005					0.001	
最高値	0.008	0.007	0.005	0.009	0.006	0.002	0.005		0.009						
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001							0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24								168

表 2.1.4-28(5) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(4.田根小学校：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													二酸化硫黄 [ppm]			
月日 時		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	測定数				
		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)								
1	0.008	0.008	0.001	0.003	0.021	0.020	0.002	0.009	0.021	0.001	7	7				
2	0.006	0.006	0.005	0.006	0.019	0.018	0.001	0.009	0.019	0.001	7					
3	0.014	0.004	0.004	0.008	0.019	0.023	0.001	0.010	0.023	0.001	7					
4	0.008	0.011	0.005	0.012	0.016	0.017	0.002	0.010	0.017	0.002	7					
5	0.007	0.008	0.004	0.009	0.026	0.012	0.002	0.010	0.026	0.002	7					
6	0.003	0.009	0.001	0.021	0.022	0.009	0.001	0.009	0.022	0.001	7					
7	0.009	0.010	0.003	0.008	0.019	0.007	0.002	0.008	0.019	0.002	7					
8	0.006	0.003	0.003	0.012	0.019	0.004	0.005	0.007	0.019	0.003	7					
9	0.006	0.004	0.003	0.021	0.007	0.007	0.000	0.007	0.021	0.000	7					
10	0.003	0.007	0.000	0.023	0.000	0.000	0.005	0.005	0.023	0.000	7					
11	0.004	0.005	0.002	0.017	0.018	0.013	0.000	0.008	0.018	0.000	7					
12	0.001	0.002	0.000	0.012	0.008	0.002	0.000	0.004	0.012	0.000	7					
13	0.002	0.000	0.000	0.014	0.008	0.000	0.003	0.004	0.014	0.000	7					
14	0.006	0.004	0.004	0.013	0.016	0.013	0.002	0.008	0.016	0.002	7					
15	0.004	0.009	0.002	0.012	0.018	0.001	0.002	0.007	0.018	0.001	7					
16	0.007	0.019	0.012	0.023	0.022	0.012	0.007	0.015	0.023	0.007	7					
17	0.011	0.022	0.019	0.027	0.037	0.012	0.007	0.019	0.037	0.007	7					
18	0.021	0.030	0.026	0.031	0.033	0.011	0.003	0.022	0.033	0.003	7					
19	0.018	0.017	0.013	0.032	0.033	0.014	0.014	0.020	0.033	0.013	7					
20	0.010	0.012	0.003	0.014	0.025	0.002	0.008	0.011	0.025	0.002	7					
21	0.016	0.008	0.009	0.015	0.025	0.006	0.003	0.012	0.025	0.003	7					
22	0.014	0.007	0.009	0.011	0.033	0.006	0.001	0.012	0.033	0.001	7					
23	0.017	0.004	0.009	0.006	0.021	0.009	0.008	0.011	0.021	0.004	7					
24	0.005	0.006	0.014	0.014	0.013	0.005	0.012	0.010	0.014	0.005	7					
平均値		0.009	0.009	0.006	0.015	0.020	0.009	0.004	0.010	0.020	0.004					
最高値		0.021	0.030	0.026	0.032	0.037	0.023	0.014		0.037						
最低値		0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000		0.000						
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168				

表 2.1.4-29(1) 大気質濃度測定結果 二酸化硫黄 (5.木尾運動場：秋季)

二酸化硫黄 [ppm]																	
月日 時		11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数					
1		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
2		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000					7
3		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
4		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
5		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
6		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000					7
7		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000					7
8		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
9		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001					7
11		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					7
12		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					7
13		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001					7
14		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001					7
15		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001					7
16		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					7
17		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001					7
18		0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000					7
19		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000					7
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000					7
21		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000					7
22		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000					7
23		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000					7
24		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000					7
平均値		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000					
最高値		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002		0.003							
最低値		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000			0.000						
測定数		24	24	24	24	24	24	24									168

表 2.1.4-29(2) 大氣質濃度測定結果 二酸化窒素 (5.木尾運動場：秋季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	7
2	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7
3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
4	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
5	0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7
6	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	7
7	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	7
8	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	7
9	0.002	0.004	0.001	0.004	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.000	7
10	0.001	0.007	0.003	0.004	0.001	0.000	0.002	0.003	0.007	0.000	7
11	0.001	0.005	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.001	7
12	0.001	0.004	0.002	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	7
13	0.001	0.003	0.002	0.007	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	7
14	0.004	0.004	0.005	0.009	0.002	0.000	0.002	0.004	0.009	0.000	7
15	0.001	0.005	0.004	0.008	0.001	0.001	0.002	0.003	0.008	0.001	7
16	0.001	0.001	0.004	0.005	0.001	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	7
17	0.001	0.001	0.005	0.007	0.001	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	7
18	0.001	0.000	0.002	0.007	0.001	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	7
19	0.000	0.000	0.001	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	7
20	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7
21	0.001	0.000	0.002	0.005	0.000	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	7
22	0.001	0.000	0.002	0.005	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	7
23	0.000	0.000	0.002	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	7
24	0.000	0.000	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	7
平均値	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	
最高値	0.004	0.007	0.005	0.009	0.003	0.001	0.003		0.009		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000		0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-29(3) 大氣質濃度測定結果 一酸化窒素 (5.木尾運動場：秋季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
2	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
4	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
5	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
6	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
7	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
8	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
9	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7
10	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
11	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
12	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7
13	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7
14	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7
15	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
21	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
22	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
23	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
最高値	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001		0.003		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-29(4) 大氣質濃度測定結果 望素酸化物 (5.木尾運動場：秋季)

望素酸化物 [ppm]										測定数		
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.000	7	
2	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
3	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	
4	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	7	
5	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
6	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
7	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	7	
8	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7	
9	0.002	0.006	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	7	
10	0.002	0.007	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001	7	
11	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7	
12	0.002	0.006	0.002	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	7	
13	0.002	0.003	0.002	0.009	0.003	0.002	0.003	0.003	0.009	0.002	7	
14	0.005	0.006	0.005	0.011	0.003	0.001	0.003	0.005	0.011	0.001	7	
15	0.002	0.007	0.005	0.011	0.002	0.002	0.003	0.005	0.011	0.002	7	
16	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	7	
17	0.002	0.001	0.006	0.008	0.002	0.001	0.004	0.003	0.008	0.001	7	
18	0.002	0.001	0.002	0.008	0.002	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	7	
19	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	7	
20	0.001	0.000	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.000	7	
21	0.001	0.000	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.000	7	
22	0.001	0.000	0.002	0.006	0.001	0.000	0.001	0.002	0.006	0.000	7	
23	0.001	0.000	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.000	7	
24	0.001	0.000	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.000	7	
平均値	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001		
最高値	0.005	0.007	0.006	0.011	0.004	0.002	0.004		0.011			
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001			0.000		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-29(5) 大氣質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(5.木尾運動場：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]													
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.007	0.002	0.002	0.010	0.027	0.022	0.002	0.010	0.027	0.002	7		
2	0.009	0.010	0.000	0.016	0.013	0.016	0.003	0.010	0.016	0.000	7		
3	0.002	0.003	0.001	0.014	0.018	0.011	0.001	0.007	0.018	0.001	7		
4	0.003	0.008	0.000	0.010	0.014	0.011	0.000	0.007	0.014	0.000	7		
5	0.006	0.007	0.000	0.013	0.020	0.007	0.004	0.008	0.020	0.000	7		
6	0.000	0.008	0.006	0.004	0.029	0.008	0.000	0.008	0.029	0.000	7		
7	0.009	0.005	0.001	0.003	0.011	0.001	0.000	0.004	0.011	0.000	7		
8	0.007	0.006	0.000	0.003	0.038	0.004	0.000	0.008	0.038	0.000	7		
9	0.000	0.008	0.000	0.007	0.021	0.002	0.001	0.006	0.021	0.000	7		
10	0.003	0.005	0.001	0.003	0.016	0.010	0.003	0.006	0.016	0.001	7		
11	0.004	0.001	0.002	0.010	0.022	0.002	0.000	0.006	0.022	0.000	7		
12	0.001	0.010	0.001	0.010	0.003	0.003	0.000	0.004	0.010	0.000	7		
13	0.000	0.011	0.000	0.011	0.006	0.002	0.003	0.005	0.011	0.000	7		
14	0.001	0.006	0.000	0.018	0.020	0.001	0.004	0.007	0.020	0.000	7		
15	0.014	0.004	0.001	0.014	0.023	0.002	0.000	0.008	0.023	0.000	7		
16	0.011	0.005	0.002	0.016	0.029	0.000	0.000	0.009	0.029	0.000	7		
17	0.003	0.007	0.004	0.019	0.040	0.002	0.002	0.011	0.040	0.002	7		
18	0.006	0.016	0.007	0.024	0.037	0.000	0.000	0.013	0.037	0.000	7		
19	0.004	0.028	0.007	0.012	0.013	0.000	0.002	0.009	0.028	0.000	7		
20	0.002	0.003	0.009	0.006	0.030	0.011	0.002	0.009	0.030	0.002	7		
21	0.003	0.006	0.006	0.007	0.013	0.003	0.000	0.005	0.013	0.000	7		
22	0.001	0.002	0.011	0.006	0.009	0.002	0.000	0.004	0.011	0.000	7		
23	0.001	0.004	0.018	0.021	0.017	0.001	0.001	0.009	0.021	0.001	7		
24	0.000	0.003	0.013	0.014	0.020	0.002	0.006	0.008	0.020	0.000	7		
平均値	0.004	0.007	0.004	0.011	0.020	0.005	0.001	0.008	0.020	0.001			
最高値	0.014	0.028	0.018	0.024	0.040	0.022	0.006		0.040				
最低値	0.000	0.001	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-30(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

二酸化窒素 [ppm]											測定数			
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値				
1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001				7
2	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001				7
3	0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001				7
4	0.001	0.001	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001				7
5	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001				7
6	0.002	0.001	0.001	0.005	0.001	0.000	0.006	0.002	0.006	0.000				7
7	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.001				7
8	0.003	0.005	0.005	0.007	0.002	0.001	0.004	0.004	0.007	0.001				7
9	0.004	0.008	0.004	0.009	0.003	0.001	0.004	0.005	0.009	0.001				7
10	0.003	0.009	0.006	0.012	0.003	0.001	0.004	0.005	0.012	0.001				7
11	0.002	0.006	0.003	0.008	0.006	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002				7
12	0.002	0.005	0.003	0.008	0.003	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002				7
13	0.002	0.005	0.005	0.009	0.003	0.001	0.002	0.004	0.009	0.001				7
14	0.005	0.005	0.005	0.011	0.002	0.001	0.004	0.005	0.011	0.001				7
15	0.004	0.005	0.005	0.010	0.002	0.001	0.003	0.004	0.010	0.001				7
16	0.004	0.002	0.006	0.008	0.002	0.001	0.003	0.004	0.008	0.001				7
17	0.004	0.002	0.008	0.008	0.001	0.002	0.003	0.004	0.008	0.001				7
18	0.005	0.009	0.008	0.008	0.002	0.002	0.004	0.005	0.009	0.002				7
19	0.001	0.004	0.003	0.006	0.002	0.001	0.005	0.003	0.006	0.001				7
20	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001				7
21	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001				7
22	0.001	0.003	0.003	0.008	0.001	0.001	0.002	0.003	0.008	0.001				7
23	0.001	0.001	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001				7
24	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001				7
平均値	0.002	0.004	0.004	0.007	0.002	0.001	0.003	0.003	0.007	0.001				
最高値	0.005	0.009	0.008	0.012	0.006	0.004	0.006		0.012					
最低値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001			0.000				
測定数	24	24	24	24	24	24	24							168

表 2.1.4-30(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

一酸化窒素 [ppm]											測定数		
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値			
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
5	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001			
6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
7	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001			
8	0.001	0.005	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001			
9	0.002	0.006	0.005	0.006	0.001	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001			
10	0.002	0.003	0.003	0.007	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001			
11	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001			
12	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
13	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001			
15	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
16	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
17	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
18	0.001	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001			
19	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
22	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001			
最高値	0.002	0.006	0.005	0.007	0.001	0.001	0.002		0.007				
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001			
測定数	24	24	24	24	24	24	24						

表 2.1.4-30(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数		
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7	
2	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7	
3	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	7	
4	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	7	
5	0.003	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	7	
6	0.004	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.007	0.003	0.007	0.001	7	
7	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.002	0.006	0.003	0.007	0.002	7	
8	0.004	0.010	0.007	0.010	0.003	0.002	0.006	0.006	0.010	0.002	7	
9	0.006	0.014	0.009	0.015	0.004	0.002	0.006	0.008	0.015	0.002	7	
10	0.005	0.012	0.009	0.019	0.004	0.002	0.006	0.008	0.019	0.002	7	
11	0.003	0.008	0.004	0.011	0.007	0.003	0.003	0.006	0.011	0.003	7	
12	0.003	0.007	0.004	0.010	0.004	0.003	0.003	0.005	0.010	0.003	7	
13	0.003	0.007	0.007	0.011	0.004	0.002	0.003	0.005	0.011	0.002	7	
14	0.006	0.007	0.007	0.013	0.003	0.002	0.006	0.006	0.013	0.002	7	
15	0.006	0.006	0.007	0.012	0.003	0.002	0.004	0.006	0.012	0.002	7	
16	0.005	0.003	0.008	0.010	0.003	0.002	0.004	0.005	0.010	0.002	7	
17	0.006	0.003	0.010	0.010	0.002	0.003	0.004	0.005	0.010	0.002	7	
18	0.006	0.014	0.011	0.009	0.003	0.003	0.005	0.007	0.014	0.003	7	
19	0.002	0.006	0.004	0.007	0.003	0.002	0.006	0.004	0.007	0.002	7	
20	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	7	
21	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	7	
22	0.002	0.004	0.004	0.010	0.002	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002	7	
23	0.002	0.002	0.004	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.002	7	
24	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	7	
平均値	0.003	0.005	0.005	0.009	0.003	0.002	0.004	0.005	0.009	0.002		
最高値	0.006	0.014	0.011	0.019	0.007	0.005	0.007		0.019			
最低値	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002			0.001		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-30(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(A.県道 276 号 (木尾南集落)：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												測定数	
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/5 (金)	11/6 (土)	11/7 (日)	11/8 (月)	11/9 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.011	0.008	0.002	0.002	0.025	0.018	0.000	0.009	0.025	0.000	7		
2	0.009	0.003	0.007	0.011	0.017	0.014	0.009	0.010	0.017	0.003	7		
3	0.009	0.004	0.005	0.013	0.031	0.024	0.006	0.013	0.031	0.004	7		
4	0.003	0.008	0.010	0.015	0.035	0.013	0.003	0.012	0.035	0.003	7		
5	0.003	0.005	0.004	0.018	0.028	0.021	0.002	0.012	0.028	0.002	7		
6	0.006	0.011	0.008	0.012	0.007	0.014	0.005	0.009	0.014	0.005	7		
7	0.012	0.008	0.005	0.017	0.009	0.015	0.004	0.010	0.017	0.004	7		
8	0.006	0.012	0.010	0.023	0.025	0.007	0.007	0.013	0.025	0.006	7		
9	0.005	0.005	0.007	0.019	0.016	0.005	0.008	0.009	0.019	0.005	7		
10	0.006	0.000	0.000	0.016	0.010	0.001	0.001	0.005	0.016	0.000	7		
11	0.013	0.000	0.000	0.023	0.003	0.001	0.004	0.006	0.023	0.000	7		
12	0.011	0.000	0.001	0.015	0.003	0.002	0.001	0.005	0.015	0.000	7		
13	0.006	0.003	0.000	0.024	0.002	0.000	0.004	0.006	0.024	0.000	7		
14	0.000	0.001	0.000	0.015	0.007	0.004	0.003	0.004	0.015	0.000	7		
15	0.008	0.000	0.000	0.029	0.013	0.000	0.001	0.007	0.029	0.000	7		
16	0.006	0.000	0.000	0.030	0.015	0.001	0.009	0.009	0.030	0.000	7		
17	0.010	0.000	0.002	0.032	0.017	0.003	0.008	0.010	0.032	0.000	7		
18	0.014	0.000	0.007	0.019	0.031	0.007	0.020	0.014	0.031	0.000	7		
19	0.013	0.003	0.006	0.027	0.035	0.010	0.019	0.016	0.035	0.003	7		
20	0.015	0.004	0.007	0.012	0.016	0.008	0.011	0.010	0.016	0.004	7		
21	0.013	0.008	0.017	0.016	0.017	0.011	0.002	0.012	0.017	0.002	7		
22	0.004	0.007	0.017	0.004	0.019	0.009	0.001	0.009	0.019	0.001	7		
23	0.010	0.006	0.018	0.012	0.009	0.006	0.006	0.010	0.018	0.006	7		
24	0.003	0.003	0.013	0.011	0.021	0.002	0.005	0.008	0.021	0.002	7		
平均値	0.008	0.004	0.006	0.017	0.017	0.008	0.006	0.010	0.017	0.004			
最高値	0.015	0.012	0.018	0.032	0.035	0.024	0.020		0.035				
最低値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

表 2.1.4-31(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：秋季)

二酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.010	0.012	0.008	0.007	0.004	0.011	0.008	0.012	0.004	7
2	0.003	0.014	0.011	0.008	0.006	0.005	0.011	0.008	0.014	0.003	7
3	0.007	0.008	0.014	0.009	0.007	0.014	0.009	0.010	0.014	0.007	7
4	0.014	0.012	0.009	0.014	0.004	0.006	0.020	0.011	0.020	0.004	7
5	0.008	0.009	0.014	0.012	0.003	0.012	0.019	0.011	0.019	0.003	7
6	0.010	0.006	0.011	0.009	0.008	0.010	0.014	0.010	0.014	0.006	7
7	0.013	0.006	0.007	0.014	0.009	0.009	0.007	0.009	0.014	0.006	7
8	0.013	0.012	0.014	0.015	0.010	0.008	0.013	0.012	0.015	0.008	7
9	0.008	0.014	0.011	0.016	0.007	0.006	0.012	0.011	0.016	0.006	7
10	0.012	0.014	0.014	0.015	0.006	0.007	0.010	0.011	0.015	0.006	7
11	0.017	0.015	0.016	0.016	0.009	0.006	0.010	0.013	0.017	0.006	7
12	0.012	0.015	0.015	0.016	0.005	0.008	0.008	0.011	0.016	0.005	7
13	0.010	0.013	0.009	0.015	0.005	0.007	0.005	0.009	0.015	0.005	7
14	0.014	0.015	0.008	0.018	0.006	0.007	0.006	0.011	0.018	0.006	7
15	0.016	0.012	0.008	0.016	0.005	0.006	0.007	0.010	0.016	0.005	7
16	0.012	0.014	0.009	0.011	0.005	0.005	0.010	0.009	0.014	0.005	7
17	0.007	0.013	0.011	0.014	0.005	0.009	0.006	0.009	0.014	0.005	7
18	0.011	0.012	0.008	0.015	0.009	0.007	0.011	0.010	0.015	0.007	7
19	0.013	0.009	0.004	0.011	0.006	0.007	0.012	0.009	0.013	0.004	7
20	0.008	0.008	0.005	0.008	0.006	0.011	0.011	0.008	0.011	0.005	7
21	0.008	0.013	0.004	0.011	0.005	0.010	0.008	0.008	0.013	0.004	7
22	0.010	0.014	0.006	0.011	0.006	0.011	0.010	0.010	0.014	0.006	7
23	0.011	0.011	0.008	0.010	0.009	0.007	0.005	0.009	0.011	0.005	7
24	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.005	0.007	0.009	0.005	7
平均値	0.010	0.012	0.010	0.012	0.006	0.008	0.010	0.010	0.012	0.006	
最高値	0.017	0.015	0.016	0.018	0.010	0.014	0.020		0.020		
最低値	0.003	0.006	0.004	0.007	0.003	0.004	0.005			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-31(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：秋季)

一酸化窒素 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.011	0.014	0.003	0.004	0.003	0.008	0.007	0.014	0.003	7
2	0.003	0.015	0.008	0.001	0.005	0.003	0.009	0.006	0.015	0.001	7
3	0.008	0.008	0.017	0.001	0.003	0.010	0.007	0.008	0.017	0.001	7
4	0.011	0.022	0.011	0.010	0.002	0.003	0.017	0.011	0.022	0.002	7
5	0.007	0.023	0.021	0.010	0.001	0.008	0.019	0.013	0.023	0.001	7
6	0.006	0.004	0.023	0.006	0.005	0.006	0.009	0.008	0.023	0.004	7
7	0.010	0.013	0.009	0.020	0.007	0.009	0.004	0.010	0.020	0.004	7
8	0.013	0.021	0.025	0.018	0.007	0.008	0.014	0.015	0.025	0.007	7
9	0.006	0.017	0.010	0.021	0.004	0.006	0.014	0.011	0.021	0.004	7
10	0.015	0.010	0.013	0.019	0.005	0.007	0.011	0.011	0.019	0.005	7
11	0.016	0.014	0.018	0.020	0.006	0.008	0.012	0.013	0.020	0.006	7
12	0.012	0.013	0.019	0.013	0.003	0.010	0.010	0.011	0.019	0.003	7
13	0.013	0.012	0.006	0.012	0.002	0.008	0.006	0.008	0.013	0.002	7
14	0.013	0.015	0.003	0.011	0.003	0.006	0.007	0.008	0.015	0.003	7
15	0.010	0.008	0.003	0.010	0.002	0.005	0.006	0.006	0.010	0.002	7
16	0.009	0.011	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.006	0.011	0.003	7
17	0.005	0.007	0.002	0.007	0.002	0.008	0.007	0.005	0.008	0.002	7
18	0.013	0.012	0.003	0.006	0.004	0.006	0.008	0.007	0.013	0.003	7
19	0.015	0.008	0.002	0.006	0.003	0.008	0.008	0.007	0.015	0.002	7
20	0.007	0.009	0.002	0.004	0.003	0.009	0.014	0.007	0.014	0.002	7
21	0.005	0.011	0.002	0.005	0.004	0.010	0.007	0.006	0.011	0.002	7
22	0.012	0.018	0.002	0.008	0.004	0.013	0.019	0.011	0.019	0.002	7
23	0.010	0.012	0.002	0.003	0.005	0.003	0.004	0.006	0.012	0.002	7
24	0.005	0.006	0.003	0.002	0.004	0.006	0.010	0.005	0.010	0.002	7
平均値	0.009	0.013	0.009	0.009	0.004	0.007	0.010	0.009	0.013	0.004	
最高値	0.016	0.023	0.025	0.021	0.007	0.013	0.019		0.025		
最低値	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-31(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：秋季)

窒素酸化物 [ppm]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.008	0.021	0.026	0.011	0.011	0.007	0.019	0.015	0.026	0.007	7
2	0.006	0.029	0.019	0.009	0.011	0.008	0.020	0.015	0.029	0.006	7
3	0.015	0.016	0.031	0.010	0.010	0.024	0.016	0.017	0.031	0.010	7
4	0.025	0.034	0.020	0.024	0.006	0.009	0.037	0.022	0.037	0.006	7
5	0.015	0.032	0.035	0.022	0.004	0.020	0.038	0.024	0.038	0.004	7
6	0.016	0.010	0.034	0.015	0.013	0.016	0.023	0.018	0.034	0.010	7
7	0.023	0.019	0.016	0.034	0.016	0.018	0.011	0.020	0.034	0.011	7
8	0.026	0.033	0.039	0.033	0.017	0.016	0.027	0.027	0.039	0.016	7
9	0.014	0.031	0.021	0.037	0.011	0.012	0.026	0.022	0.037	0.011	7
10	0.027	0.024	0.027	0.034	0.011	0.014	0.021	0.023	0.034	0.011	7
11	0.033	0.029	0.034	0.036	0.015	0.014	0.022	0.026	0.036	0.014	7
12	0.024	0.028	0.034	0.029	0.008	0.018	0.018	0.023	0.034	0.008	7
13	0.023	0.025	0.015	0.027	0.007	0.015	0.011	0.018	0.027	0.007	7
14	0.027	0.030	0.011	0.029	0.009	0.013	0.013	0.019	0.030	0.009	7
15	0.026	0.020	0.011	0.026	0.007	0.011	0.013	0.016	0.026	0.007	7
16	0.021	0.025	0.012	0.014	0.008	0.010	0.019	0.016	0.025	0.008	7
17	0.012	0.020	0.013	0.021	0.007	0.017	0.013	0.015	0.021	0.007	7
18	0.024	0.024	0.011	0.021	0.013	0.013	0.019	0.018	0.024	0.011	7
19	0.028	0.017	0.006	0.017	0.009	0.015	0.020	0.016	0.028	0.006	7
20	0.015	0.017	0.007	0.012	0.009	0.020	0.025	0.015	0.025	0.007	7
21	0.013	0.024	0.006	0.016	0.009	0.020	0.015	0.015	0.024	0.006	7
22	0.022	0.032	0.008	0.019	0.010	0.024	0.029	0.021	0.032	0.008	7
23	0.021	0.023	0.010	0.013	0.014	0.010	0.009	0.014	0.023	0.009	7
24	0.012	0.015	0.011	0.009	0.011	0.014	0.015	0.012	0.015	0.009	7
平均値	0.020	0.024	0.019	0.022	0.010	0.015	0.020	0.019	0.024	0.010	
最高値	0.033	0.034	0.039	0.037	0.017	0.024	0.038		0.039		
最低値	0.006	0.010	0.006	0.009	0.004	0.007	0.009			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-31(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(B.国道 365 号 (浅井福祉センター)：秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]											
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.017	0.015	0.013	0.008	0.019	0.023	0.009	0.015	0.023	0.008	7
2	0.027	0.013	0.016	0.017	0.017	0.018	0.009	0.017	0.027	0.009	7
3	0.006	0.015	0.008	0.014	0.023	0.010	0.001	0.011	0.023	0.001	7
4	0.009	0.014	0.004	0.009	0.028	0.022	0.005	0.013	0.028	0.004	7
5	0.014	0.014	0.008	0.012	0.019	0.022	0.004	0.013	0.022	0.004	7
6	0.001	0.014	0.012	0.014	0.016	0.020	0.002	0.011	0.020	0.001	7
7	0.006	0.003	0.008	0.015	0.029	0.011	0.004	0.011	0.029	0.003	7
8	0.006	0.006	0.007	0.014	0.029	0.007	0.008	0.011	0.029	0.006	7
9	0.005	0.001	0.005	0.022	0.029	0.008	0.001	0.010	0.029	0.001	7
10	0.001	0.003	0.003	0.012	0.004	0.004	0.007	0.005	0.012	0.001	7
11	0.009	0.002	0.002	0.008	0.013	0.004	0.002	0.006	0.013	0.002	7
12	0.003	0.001	0.003	0.015	0.012	0.003	0.002	0.006	0.015	0.001	7
13	0.002	0.001	0.001	0.022	0.010	0.002	0.002	0.006	0.022	0.001	7
14	0.005	0.001	0.001	0.030	0.016	0.005	0.002	0.009	0.030	0.001	7
15	0.009	0.004	0.002	0.022	0.031	0.004	0.003	0.011	0.031	0.002	7
16	0.010	0.004	0.001	0.022	0.031	0.004	0.004	0.011	0.031	0.001	7
17	0.002	0.006	0.006	0.034	0.041	0.014	0.002	0.015	0.041	0.002	7
18	0.013	0.006	0.004	0.036	0.032	0.004	0.006	0.014	0.036	0.004	7
19	0.015	0.012	0.013	0.033	0.041	0.006	0.006	0.018	0.041	0.006	7
20	0.008	0.009	0.013	0.011	0.035	0.010	0.009	0.014	0.035	0.008	7
21	0.013	0.020	0.013	0.020	0.035	0.012	0.008	0.017	0.035	0.008	7
22	0.010	0.019	0.009	0.020	0.028	0.008	0.011	0.015	0.028	0.008	7
23	0.014	0.023	0.005	0.018	0.018	0.012	0.007	0.014	0.023	0.005	7
24	0.010	0.010	0.010	0.016	0.023	0.013	0.003	0.012	0.023	0.003	7
平均値	0.009	0.009	0.007	0.019	0.024	0.010	0.005	0.012	0.024	0.005	
最高値	0.027	0.023	0.016	0.036	0.041	0.023	0.011		0.041		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.008	0.004	0.002	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-32(1) 大気質濃度測定結果 二酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

二酸化窒素 [ppm]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	測定数
月日	時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)				
1	0.002	0.004	0.004	0.004	0.008	0.006	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	7
2	0.001	0.005	0.007	0.007	0.008	0.005	0.001	0.005	0.005	0.008	0.001	7
3	0.002	0.004	0.011	0.010	0.010	0.002	0.002	0.004	0.005	0.011	0.002	7
4	0.003	0.006	0.007	0.010	0.010	0.002	0.005	0.004	0.005	0.010	0.002	7
5	0.004	0.006	0.009	0.006	0.006	0.002	0.003	0.006	0.005	0.009	0.002	7
6	0.005	0.008	0.011	0.009	0.009	0.004	0.002	0.008	0.007	0.011	0.002	7
7	0.009	0.006	0.008	0.009	0.009	0.003	0.002	0.011	0.007	0.011	0.002	7
8	0.009	0.009	0.011	0.014	0.014	0.005	0.001	0.009	0.008	0.014	0.001	7
9	0.008	0.012	0.013	0.012	0.004	0.004	0.001	0.006	0.008	0.013	0.001	7
10	0.004	0.009	0.012	0.008	0.004	0.004	0.002	0.003	0.006	0.012	0.002	7
11	0.005	0.006	0.007	0.008	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.008	0.002	7
12	0.003	0.006	0.005	0.009	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.009	0.002	7
13	0.003	0.006	0.007	0.011	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.011	0.001	7
14	0.005	0.005	0.007	0.013	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.013	0.001	7
15	0.007	0.004	0.007	0.011	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.011	0.002	7
16	0.010	0.004	0.010	0.011	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.011	0.002	7
17	0.009	0.003	0.013	0.014	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007	0.014	0.002	7
18	0.011	0.011	0.011	0.013	0.003	0.003	0.003	0.007	0.008	0.013	0.003	7
19	0.006	0.007	0.006	0.010	0.002	0.002	0.005	0.009	0.006	0.010	0.002	7
20	0.005	0.012	0.006	0.008	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.012	0.002	7
21	0.005	0.011	0.005	0.009	0.002	0.002	0.004	0.007	0.006	0.011	0.002	7
22	0.008	0.011	0.007	0.009	0.002	0.002	0.004	0.009	0.007	0.011	0.002	7
23	0.010	0.006	0.008	0.009	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	0.010	0.005	7
24	0.007	0.005	0.007	0.008	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.008	0.004	7
平均値		0.006	0.007	0.008	0.010	0.003	0.003	0.005	0.006	0.010	0.003	
最高値		0.011	0.012	0.013	0.014	0.006	0.006	0.011		0.014		
最低値		0.001	0.003	0.004	0.006	0.002	0.001	0.002			0.001	
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-32(2) 大気質濃度測定結果 一酸化窒素
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

一酸化窒素 [ppm]		11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	平均値	最高値	最低値	測定数
月日	時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)				
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	7
4	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
5	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	7
6	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
7	0.008	0.005	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.008	0.001	7
8	0.004	0.011	0.008	0.010	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	0.011	0.001	7
9	0.006	0.010	0.012	0.006	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.012	0.001	7
10	0.003	0.004	0.010	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.010	0.001	7
11	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
12	0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
13	0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
14	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
15	0.002	0.001	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
16	0.005	0.002	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.001	7
17	0.005	0.001	0.004	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	7
18	0.005	0.008	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001	7
19	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
20	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
21	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.005	0.000	7
22	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	7
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
平均値		0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	
最高値		0.008	0.011	0.012	0.010	0.002	0.003	0.006		0.012		
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001			0.000	
測定数		24	24	24	24	24	24	24				168

表 2.1.4-32(3) 大気質濃度測定結果 窒素酸化物
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

窒素酸化物 [ppm]										測定数		
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数	
1	0.003	0.005	0.005	0.009	0.008	0.003	0.005	0.005	0.009	0.003	7	
2	0.002	0.006	0.008	0.009	0.006	0.002	0.006	0.006	0.009	0.002	7	
3	0.003	0.005	0.015	0.011	0.003	0.003	0.005	0.006	0.015	0.003	7	
4	0.004	0.007	0.009	0.011	0.003	0.006	0.005	0.006	0.011	0.003	7	
5	0.005	0.008	0.015	0.007	0.003	0.004	0.008	0.007	0.015	0.003	7	
6	0.006	0.011	0.013	0.010	0.005	0.003	0.009	0.008	0.013	0.003	7	
7	0.017	0.011	0.014	0.012	0.004	0.003	0.015	0.011	0.017	0.003	7	
8	0.013	0.020	0.019	0.024	0.006	0.002	0.015	0.014	0.024	0.002	7	
9	0.014	0.022	0.025	0.018	0.005	0.002	0.009	0.014	0.025	0.002	7	
10	0.007	0.013	0.022	0.012	0.006	0.003	0.004	0.010	0.022	0.003	7	
11	0.007	0.010	0.011	0.011	0.006	0.003	0.004	0.007	0.011	0.003	7	
12	0.004	0.009	0.009	0.012	0.004	0.003	0.003	0.006	0.012	0.003	7	
13	0.004	0.009	0.011	0.014	0.003	0.002	0.003	0.007	0.014	0.002	7	
14	0.006	0.007	0.011	0.017	0.003	0.002	0.004	0.007	0.017	0.002	7	
15	0.009	0.005	0.011	0.015	0.003	0.003	0.004	0.007	0.015	0.003	7	
16	0.015	0.006	0.015	0.014	0.003	0.003	0.007	0.009	0.015	0.003	7	
17	0.014	0.004	0.017	0.020	0.003	0.005	0.004	0.010	0.020	0.003	7	
18	0.016	0.019	0.015	0.015	0.004	0.004	0.008	0.012	0.019	0.004	7	
19	0.008	0.009	0.008	0.011	0.003	0.008	0.011	0.008	0.011	0.003	7	
20	0.008	0.014	0.007	0.009	0.003	0.005	0.006	0.007	0.014	0.003	7	
21	0.007	0.016	0.007	0.011	0.002	0.005	0.009	0.008	0.016	0.002	7	
22	0.009	0.014	0.008	0.011	0.003	0.005	0.012	0.009	0.014	0.003	7	
23	0.011	0.007	0.009	0.011	0.006	0.006	0.011	0.009	0.011	0.006	7	
24	0.008	0.006	0.008	0.010	0.005	0.007	0.005	0.007	0.010	0.005	7	
平均値	0.008	0.010	0.012	0.013	0.004	0.004	0.007	0.008	0.013	0.004		
最高値	0.017	0.022	0.025	0.024	0.008	0.008	0.015		0.025			
最低値	0.002	0.004	0.005	0.007	0.002	0.002	0.003			0.002		
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168	

表 2.1.4-32(4) 大気質濃度測定結果 浮遊粒子状物質
(C.県道 276 号 (浅井体育館) : 秋季)

浮遊粒子状物質 [mg/m ³]												測定数	
月日 時	11/4 (水)	11/5 (木)	11/6 (金)	11/7 (土)	11/8 (日)	11/9 (月)	11/10 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数		
1	0.019	0.001	0.005	0.016	0.015	0.023	0.002	0.012	0.023	0.001	7		
2	0.015	0.002	0.005	0.013	0.021	0.012	0.009	0.011	0.021	0.002	7		
3	0.010	0.006	0.003	0.015	0.031	0.020	0.011	0.014	0.031	0.003	7		
4	0.017	0.001	0.007	0.016	0.015	0.017	0.010	0.012	0.017	0.001	7		
5	0.013	0.001	0.000	0.030	0.025	0.021	0.005	0.014	0.030	0.000	7		
6	0.012	0.008	0.007	0.008	0.021	0.011	0.000	0.010	0.021	0.000	7		
7	0.006	0.011	0.005	0.008	0.019	0.009	0.005	0.009	0.019	0.005	7		
8	0.006	0.007	0.008	0.020	0.028	0.003	0.005	0.011	0.028	0.003	7		
9	0.006	0.002	0.000	0.020	0.036	0.000	0.000	0.009	0.036	0.000	7		
10	0.005	0.001	0.001	0.022	0.000	0.005	0.001	0.005	0.022	0.000	7		
11	0.008	0.001	0.000	0.009	0.010	0.011	0.000	0.006	0.011	0.000	7		
12	0.012	0.002	0.002	0.014	0.008	0.004	0.000	0.006	0.014	0.000	7		
13	0.011	0.000	0.000	0.015	0.003	0.004	0.000	0.005	0.015	0.000	7		
14	0.008	0.003	0.001	0.013	0.006	0.006	0.000	0.005	0.013	0.000	7		
15	0.011	0.004	0.000	0.019	0.014	0.002	0.004	0.008	0.019	0.000	7		
16	0.012	0.008	0.002	0.039	0.023	0.005	0.007	0.014	0.039	0.002	7		
17	0.007	0.005	0.004	0.019	0.031	0.010	0.004	0.011	0.031	0.004	7		
18	0.018	0.006	0.012	0.029	0.029	0.009	0.007	0.016	0.029	0.006	7		
19	0.011	0.013	0.017	0.027	0.021	0.023	0.021	0.019	0.027	0.011	7		
20	0.006	0.027	0.009	0.022	0.026	0.013	0.018	0.017	0.027	0.006	7		
21	0.008	0.011	0.018	0.026	0.023	0.017	0.012	0.016	0.026	0.008	7		
22	0.007	0.019	0.014	0.023	0.028	0.014	0.006	0.016	0.028	0.006	7		
23	0.003	0.014	0.010	0.014	0.023	0.007	0.007	0.011	0.023	0.003	7		
24	0.002	0.005	0.016	0.020	0.018	0.012	0.006	0.011	0.020	0.002	7		
平均値	0.010	0.007	0.006	0.019	0.020	0.011	0.006	0.011	0.020	0.006			
最高値	0.019	0.027	0.018	0.039	0.036	0.023	0.021		0.039				
最低値	0.002	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000			0.000			
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168		

2.2 交通量

交通量測定結果は、図 2.2-1～図 2.2-3 に示すとおりである。

調査日：令和2年10月27日(火)～28日(水)

開始時刻	北行き(台/60分)										南行き(台/60分)										断面合計(台/60分)						大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)					
	普通 貨物	ミヤ- ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	普通 貨物	ミヤ- ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	普通 貨物	ミヤ- ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪			合計	大型車 混入率 (%)			
6:00 ~ 7:00	1	(0)	(0)	0	8	11	0	20	5.0	49	43	0	(0)	(0)	0	9	35	0	44	0.0	-	48	1	(0)	(0)	0	17	46	0	64	1.6	49	46
7:00 ~ 8:00	8	(3)	(1)	0	19	48	0	75	10.7	50	44	1	(0)	(0)	0	16	138	0	155	0.6	64	38	9	(3)	(1)	0	35	186	0	230	3.9	57	41
8:00 ~ 9:00	8	(4)	(0)	0	23	59	0	90	8.9	49	45	8	(3)	(0)	1	21	94	1	125	7.3	47	46	16	(7)	(0)	1	44	153	1	215	7.9	48	46
9:00 ~ 10:00	6	(5)	(0)	0	21	40	0	67	9.0	49	55	10	(5)	(0)	0	15	68	0	93	10.8	46	45	16	(10)	(0)	0	36	108	0	160	10.0	48	50
10:00 ~ 11:00	13	(8)	(0)	0	15	49	0	77	16.9	53	47	9	(7)	(0)	0	11	56	0	76	11.8	53	38	22	(15)	(0)	0	26	105	0	153	14.4	53	43
11:00 ~ 12:00	11	(4)	(0)	0	14	53	1	79	14.1	49	56	11	(5)	(0)	0	22	35	0	68	16.2	50	46	22	(9)	(0)	0	36	88	1	147	15.1	50	51
12:00 ~ 13:00	9	(1)	(0)	0	13	39	0	61	14.8	51	43	9	(5)	(0)	0	15	47	0	71	12.7	52	44	18	(6)	(0)	0	28	86	0	132	13.6	52	44
13:00 ~ 14:00	14	(8)	(0)	0	29	53	0	96	14.6	51	51	17	(8)	(0)	0	20	58	0	95	17.9	51	41	31	(16)	(0)	0	49	111	0	191	16.2	51	46
14:00 ~ 15:00	17	(10)	(0)	0	22	52	0	91	18.7	48	49	16	(7)	(0)	1	19	47	0	83	20.5	52	48	33	(17)	(0)	1	41	99	0	174	19.5	50	49
15:00 ~ 16:00	10	(4)	(0)	0	16	61	0	87	11.5	51	53	10	(6)	(0)	2	22	52	2	88	14.0	47	51	20	(10)	(0)	2	38	113	2	175	12.7	49	52
16:00 ~ 17:00	9	(2)	(0)	0	26	78	1	114	8.0	45	51	10	(4)	(0)	0	31	65	2	108	9.4	49	49	19	(6)	(0)	0	57	143	3	222	8.7	47	50
17:00 ~ 18:00	3	(0)	(0)	0	12	112	0	127	2.4	56	53	6	(1)	(0)	0	20	78	3	107	5.8	49	49	9	(1)	(0)	0	32	190	3	234	3.9	53	51
18:00 ~ 19:00	2	(0)	(0)	0	5	103	0	110	1.8	53	49	1	(0)	(0)	0	5	38	1	45	2.3	48	48	3	(0)	(0)	0	10	141	1	155	1.9	51	49
19:00 ~ 20:00	0	(0)	(0)	0	2	70	1	73	0.0	-	50	0	(0)	(0)	0	4	25	0	29	0.0	-	41	0	(0)	(0)	0	6	95	1	102	0.0	-	46
20:00 ~ 21:00	0	(0)	(0)	0	2	29	0	31	0.0	-	57	0	(0)	(0)	0	2	19	0	21	0.0	-	44	0	(0)	(0)	0	4	48	0	52	0.0	-	51
21:00 ~ 22:00	0	(0)	(0)	0	0	25	0	25	0.0	-	54	0	(0)	(0)	0	1	9	1	11	0.0	-	43	0	(0)	(0)	0	1	34	1	36	0.0	-	49
22:00 ~ 23:00	0	(0)	(0)	0	0	21	0	21	0.0	-	55	0	(0)	(0)	0	1	10	1	12	0.0	-	41	0	(0)	(0)	0	1	31	1	33	0.0	-	48
23:00 ~ 0:00	0	(0)	(0)	0	0	10	0	10	0.0	-	56	0	(0)	(0)	0	0	4	0	4	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	0	14	0	14	0.0	-	54
0:00 ~ 1:00	0	(0)	(0)	0	0	5	0	5	0.0	-	59	0	(0)	(0)	0	0	1	1	2	0.0	-	45	0	(0)	(0)	0	0	6	1	7	0.0	-	52
1:00 ~ 2:00	0	(0)	(0)	0	0	1	0	1	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	0	1	0	1	0.0	-	-	0	(0)	(0)	0	0	2	0	2	0.0	-	51
2:00 ~ 3:00	0	(0)	(0)	0	0	2	0	2	0.0	-	36	0	(0)	(0)	0	0	1	0	1	0.0	-	32	0	(0)	(0)	0	0	3	0	3	0.0	-	34
3:00 ~ 4:00	0	(0)	(0)	0	1	2	0	3	0.0	-	35	2	(1)	(0)	0	2	0	4	50.0	32	37	2	(1)	(0)	0	1	4	0	7	28.6	32	36	
4:00 ~ 5:00	0	(0)	(0)	0	0	4	0	4	0.0	-	54	0	(0)	(0)	0	0	1	0	1	0.0	-	65	0	(0)	(0)	0	0	5	0	5	0.0	-	60
5:00 ~ 6:00	0	(0)	(0)	0	2	5	0	7	0.0	-	55	0	(0)	(0)	0	2	9	1	12	0.0	-	46	0	(0)	(0)	0	4	14	1	19	0.0	-	51
合計	111	(49)	(1)	0	230	932	3	1276	8.7	50	50	110	(52)	0	4	236	893	3	1246	9.2	49	45	221	(101)	(1)	4	466	1825	16	2532	8.9	49	48

大型車混入率＝(普通貨物＋バス)／(二輪を除く合計)×100(%)





図 2.2-1(1)交通量測定結果 (A.県道 276 号 (木尾南集落)：平日)

調査日：令和2年11月14日(土)～15日(日)


開始時刻	北行き(台/60分)						南行き(台/60分)						断面合計(台/60分)		大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)							
	普通 貨物	ミチ- ダン	バス	小型 貨物	乗用	合計	大型車 進入率 (%)	普通 貨物	ミチ- ダン	バス	小型 貨物	乗用	合計	大型車 進入率 (%)									
6:00 ~ 7:00	2	(0)	(1)	0	9	6	0	17	11.8	45	47	0	(0)	(0)	0	6	19	1	26	0.0	-	40	44
7:00 ~ 8:00	1	(0)	(0)	0	25	40	2	68	1.5	52	46	2	(0)	(1)	0	10	50	0	62	3.2	51	42	44
8:00 ~ 9:00	0	(0)	(0)	0	12	31	0	43	0.0	-	53	1	(0)	(0)	0	16	69	0	86	1.2	53	46	1
9:00 ~ 10:00	6	(0)	(0)	0	7	37	0	50	12.0	51	50	3	(0)	(0)	0	11	63	2	79	3.9	51	41	9
10:00 ~ 11:00	3	(0)	(1)	0	13	66	1	83	3.7	48	50	2	(0)	(1)	0	17	65	1	85	2.4	45	48	5
11:00 ~ 12:00	0	(0)	(0)	0	25	65	2	92	0.0	-	53	0	(0)	(0)	1	16	68	0	85	1.2	49	35	0
12:00 ~ 13:00	3	(0)	(0)	0	13	83	0	99	3.0	47	49	0	(0)	(0)	0	14	49	0	63	0.0	-	51	3
13:00 ~ 14:00	2	(0)	(0)	1	15	72	1	91	3.3	49	48	2	(0)	(0)	0	22	89	0	113	1.8	43	43	4
14:00 ~ 15:00	1	(0)	(0)	0	18	71	2	92	1.1	43	52	3	(0)	(0)	0	20	63	3	89	3.5	43	46	4
15:00 ~ 16:00	1	(0)	(0)	0	11	75	0	87	1.1	50	57	1	(0)	(0)	0	16	81	0	98	1.0	45	49	2
16:00 ~ 17:00	3	(0)	(0)	0	15	77	1	96	3.2	43	42	3	(0)	(0)	0	17	95	1	116	2.6	45	49	6
17:00 ~ 18:00	0	(0)	(0)	0	5	89	0	94	0.0	-	43	1	(0)	(0)	0	19	58	1	79	1.3	47	45	1
18:00 ~ 19:00	0	(0)	(0)	0	7	66	0	73	0.0	-	46	0	(0)	(0)	0	6	39	0	45	0.0	-	40	0
19:00 ~ 20:00	0	(0)	(0)	0	4	36	0	40	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	5	20	0	25	0.0	-	48	0
20:00 ~ 21:00	0	(0)	(0)	0	3	23	0	26	0.0	-	48	0	(0)	(0)	0	3	13	1	17	0.0	-	53	0
21:00 ~ 22:00	0	(0)	(0)	0	1	28	0	29	0.0	-	54	0	(0)	(0)	0	2	11	0	13	0.0	-	47	0
22:00 ~ 23:00	0	(0)	(0)	0	0	19	0	19	0.0	-	53	0	(0)	(0)	0	1	11	0	12	0.0	-	51	0
23:00 ~ 0:00	0	(0)	(0)	0	0	8	0	8	0.0	-	55	0	(0)	(0)	0	2	2	0	2	0.0	-	44	0
0:00 ~ 1:00	0	(0)	(0)	0	0	13	0	13	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	2	4	0	6	0.0	-	41	0
1:00 ~ 2:00	0	(0)	(0)	0	0	7	0	7	0.0	-	41	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2:00 ~ 3:00	0	(0)	(0)	0	0	2	0	2	0.0	-	34	0	(0)	(0)	0	0	1	0	1	0.0	-	32	0
3:00 ~ 4:00	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	-	-	0	(0)	(0)	0	0	2	2	2	-	-	39	0
4:00 ~ 5:00	0	(0)	(0)	0	1	5	0	6	0.0	-	38	0	(0)	(0)	0	1	1	0	2	0.0	-	46	0
5:00 ~ 6:00	0	(0)	(0)	0	1	7	0	8	0.0	-	45	0	(0)	(0)	0	2	3	0	5	0.0	-	44	0
合計	22	(0)	(2)	1	185	926	9	1143	2.0	48	48	18	(0)	(2)	1	206	874	3	1102	1.7	47	44	40

大型車混入率 = (普通貨物+バス) / (二輪を除く合計) × 100 (%)

北行き(台/60分)



南行き(台/60分)



断面合計(台/60分)




図 2.2-1(2)交通量測定結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落)：休日)

調査日：令和2年10月27日(火)～28日(水)

開始時刻	西行き(台/60分)					東行き(台/60分)					断面合計(台/60分)					大型		小型		大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	大型車速




図 2.2-2(1) 交通量測定結果 (B. 国道 365 号 (浅井福祉センター)：平日)

調査日：令和2年10月27日(火)～28日(水)

開始時刻	北行き(台/60分)					南行き(台/60分)					大型		小型		断面合計(台/60分)						大型	小型													
	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	車速 (km/h)	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	車速 (km/h)	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	車速 (km/h)	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)
6:00 ~ 7:00	4	(0)	(1)	0	13	43	2	62	6.7	47	46	5	(0)	(0)	0	12	75	0	92	5.4	43	46	9	(0)	(1)	0	25	118	2	154	5.9	45	46		
7:00 ~ 8:00	21	(3)	(2)	2	39	129	2	193	12.0	44	50	4	(0)	(0)	0	24	247	2	277	1.5	38	48	25	(3)	(2)	2	63	376	4	470	5.8	41	49		
8:00 ~ 9:00	20	(4)	(0)	0	32	111	0	163	12.3	38	46	19	(4)	(0)	4	30	199	4	256	9.1	40	43	39	(8)	(0)	4	62	310	4	419	10.4	39	45		
9:00 ~ 10:00	22	(6)	(0)	0	47	71	0	140	15.7	43	47	19	(5)	(0)	0	23	100	0	142	13.4	43	47	41	(11)	(0)	0	70	171	0	282	14.5	43	47		
10:00 ~ 11:00	25	(8)	(0)	0	34	83	1	143	17.6	49	52	4	(0)	(0)	0	30	83	0	117	3.4	48	51	29	(8)	(0)	0	64	166	1	260	11.2	49	52		
11:00 ~ 12:00	20	(4)	(0)	1	26	96	1	144	14.7	43	49	17	(5)	(0)	0	23	82	1	123	13.9	45	44	37	(9)	(0)	1	49	164	2	267	14.3	44	47		
12:00 ~ 13:00	10	(1)	(0)	0	24	86	1	121	8.3	45	49	20	(4)	(0)	0	25	78	0	123	16.3	46	44	30	(5)	(0)	0	49	178	1	244	12.3	46	47		
13:00 ~ 14:00	36	(8)	(0)	1	42	82	1	162	23.0	45	45	19	(6)	(0)	2	21	94	0	136	15.4	47	46	55	(14)	(0)	3	63	176	1	298	19.5	46	46		
14:00 ~ 15:00	20	(7)	(0)	2	35	105	1	163	13.6	47	49	25	(7)	(0)	2	35	84	1	147	18.5	38	44	45	(14)	(0)	4	70	189	2	310	15.9	43	47		
15:00 ~ 16:00	25	(5)	(1)	2	37	112	1	177	15.3	46	50	24	(4)	(1)	0	35	95	1	155	15.6	44	41	49	(9)	(2)	2	72	207	2	332	15.5	45	46		
16:00 ~ 17:00	14	(2)	(1)	0	35	107	1	157	9.0	45	51	16	(4)	(2)	1	43	89	2	151	11.4	45	44	30	(6)	(3)	1	78	196	3	308	10.2	45	48		
17:00 ~ 18:00	8	(0)	(0)	0	38	226	0	272	2.9	41	46	17	(2)	(2)	0	47	121	2	187	9.2	42	45	25	(2)	(2)	0	85	347	2	459	5.5	42	46		
18:00 ~ 19:00	4	(0)	(0)	0	22	202	0	228	1.8	44	46	5	(0)	(0)	0	17	77	2	101	5.1	38	40	9	(0)	(0)	0	39	279	2	329	2.8	41	43		
19:00 ~ 20:00	1	(0)	(0)	0	12	112	0	125	0.8	31	47	3	(0)	(1)	0	8	67	0	78	3.8	39	42	4	(0)	(1)	0	20	179	0	203	2.0	35	45		
20:00 ~ 21:00	2	(0)	(0)	0	11	65	0	78	2.6	45	46	1	(0)	(0)	0	7	54	1	63	1.6	36	43	3	(0)	(0)	0	18	119	1	141	2.1	41	45		
21:00 ~ 22:00	0	(0)	(0)	0	3	46	0	49	0.0	-	47	1	(0)	(0)	0	8	36	0	45	2.2	41	42	1	(0)	(0)	0	11	82	0	94	1.1	41	45		
22:00 ~ 23:00	1	(0)	(0)	0	5	31	0	37	2.7	39	50	1	(0)	(0)	0	2	13	0	16	6.3	34	42	2	(0)	(0)	0	7	44	0	53	3.8	37	46		
23:00 ~ 0:00	0	(0)	(0)	0	2	21	0	23	0.0	-	47	0	(0)	(0)	0	1	13	0	14	0.0	-	44	0	(0)	(0)	0	3	34	0	37	0.0	-	46		
0:00 ~ 1:00	2	(0)	(0)	0	2	15	0	19	10.5	48	49	0	(0)	(0)	0	1	7	0	8	0.0	-	43	2	(0)	(0)	0	3	22	0	27	7.4	48	46		
1:00 ~ 2:00	0	(0)	(0)	0	0	4	0	4	0.0	-	46	0	(0)	(0)	0	1	3	0	4	0.0	-	44	0	(0)	(0)	0	1	7	0	8	0.0	-	45		
2:00 ~ 3:00	0	(0)	(0)	0	1	1	0	2	0.0	-	37	0	(0)	(0)	0	1	2	0	3	0.0	-	41	0	(0)	(0)	0	2	3	0	5	0.0	-	39		
3:00 ~ 4:00	0	(0)	(0)	0	4	6	0	10	0.0	-	40	2	(0)	(0)	0	1	2	0	5	40.0	48	41	2	(0)	(0)	0	5	8	0	15	13.3	48	41		
4:00 ~ 5:00	0	(0)	(0)	0	0	5	0	5	0.0	-	48	1	(0)	(0)	0	1	3	0	5	20.0	37	46	1	(0)	(0)	0	1	8	0	10	10.0	47	47		
5:00 ~ 6:00	2	(0)	(1)	1	5	8	0	16	18.8	46	49	1	(0)	(0)	0	4	15	1	21	5.0	36	46	3	(0)	(1)	1	9	23	1	37	11.1	41	48		
合計	237	(48)	(6)	9	469	1767	11	2493	9.9	44	47	204	(41)	(6)	9	400	1639	3	2255	9.5	41	44	441	(89)	(12)	18	865	3406	28	4762	9.7	43	46		




図 2.2-3(1)交通量測定結果 (C. 県道 276 号 (浅井体育館)：平日)

調査日：令和2年11月14日(土)～15日(日)

開始時刻	北行き(台/60分)						南行き(台/60分)						断面合計(台/60分)				大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)															
	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)	普通 貨物	10t ダンブ	バス	小型 貨物	乗用	二輪	合計	大型車 混入率 (%)	大型車速 (km/h)	小型車速 (km/h)													
6:00 ~ 7:00	5	(0)	(2)	1	8	24	0	38	15.8	44	45	0	(0)	(0)	0	7	32	1	40	0.0	-	45	5	(0)	(2)	1	15	56	1	78	7.8	44	45
7:00 ~ 8:00	9	(0)	(3)	0	46	93	3	151	6.1	41	46	4	(0)	(1)	0	20	103	3	130	3.1	46	45	13	(0)	(4)	0	66	196	6	281	4.7	44	46
8:00 ~ 9:00	12	(1)	(0)	0	24	85	1	122	9.9	45	48	2	(0)	(0)	0	13	115	0	130	1.5	32	50	14	(1)	(0)	0	37	200	1	252	5.6	39	49
9:00 ~ 10:00	6	(0)	(0)	0	21	70	8	105	6.2	44	46	7	(0)	(0)	0	22	95	3	127	5.6	43	44	13	(0)	(0)	0	43	165	11	232	5.9	44	45
10:00 ~ 11:00	6	(0)	(1)	1	25	93	2	127	5.6	44	50	11	(0)	(1)	0	23	112	2	148	7.5	40	45	17	(0)	(2)	1	48	205	4	275	6.6	42	48
11:00 ~ 12:00	7	(0)	(0)	0	35	117	1	160	4.4	44	50	5	(0)	(0)	0	23	90	1	119	4.2	44	48	12	(0)	(0)	0	58	207	2	279	4.3	44	49
12:00 ~ 13:00	5	(0)	(0)	0	18	122	2	147	3.4	44	47	4	(0)	(0)	0	22	72	3	101	4.1	46	47	9	(0)	(0)	0	40	194	5	248	3.7	45	47
13:00 ~ 14:00	9	(0)	(0)	1	27	123	1	161	6.3	42	46	7	(0)	(0)	0	22	113	1	143	4.9	43	41	16	(0)	(0)	1	49	236	2	304	5.6	43	44
14:00 ~ 15:00	9	(0)	(0)	0	17	124	4	154	6.0	42	48	12	(0)	(0)	0	30	111	1	154	7.8	42	49	21	(0)	(0)	0	47	235	5	308	6.9	42	49
15:00 ~ 16:00	7	(0)	(0)	0	18	143	6	174	4.2	43	48	5	(0)	(0)	0	22	117	3	147	3.5	43	45	12	(0)	(0)	0	40	260	9	321	3.8	43	47
16:00 ~ 17:00	2	(0)	(0)	0	27	129	3	161	1.3	39	43	4	(0)	(0)	0	26	162	2	194	2.1	37	45	6	(0)	(0)	0	53	291	5	355	1.7	38	44
17:00 ~ 18:00	1	(0)	(0)	0	21	140	0	162	0.6	39	43	1	(0)	(1)	0	32	125	2	160	0.6	28	48	2	(0)	(1)	0	53	265	2	322	0.6	34	46
18:00 ~ 19:00	0	(0)	(0)	0	9	115	0	124	0.0	-	47	2	(0)	(1)	0	17	78	0	97	2.1	36	45	2	(0)	(1)	0	26	193	0	221	0.9	36	46
19:00 ~ 20:00	0	(0)	(0)	0	6	75	0	81	0.0	-	42	1	(0)	(0)	0	7	67	1	76	1.3	37	43	1	(0)	(0)	0	13	142	1	157	0.6	37	43
20:00 ~ 21:00	0	(0)	(0)	0	9	51	0	60	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	7	46	1	54	0.0	-	44	0	(0)	(0)	0	16	97	1	114	0.0	-	48
21:00 ~ 22:00	0	(0)	(0)	0	7	31	0	38	0.0	-	39	1	(0)	(0)	0	3	28	0	32	3.1	39	44	1	(0)	(0)	0	10	59	0	70	1.4	39	42
22:00 ~ 23:00	0	(0)	(0)	0	0	20	0	20	0.0	-	42	1	(0)	(0)	0	2	34	0	37	2.7	37	44	1	(0)	(0)	0	2	54	0	57	1.8	37	43
23:00 ~ 0:00	1	(0)	(0)	0	2	24	0	27	3.7	50	46	1	(0)	(0)	0	2	8	0	11	9.1	41	38	2	(0)	(0)	0	4	32	0	38	5.3	46	42
0:00 ~ 1:00	0	(0)	(0)	0	2	7	0	9	0.0	-	51	0	(0)	(0)	0	5	0	5	0.0	-	47	0	(0)	(0)	0	2	12	0	14	0.0	-	49	
1:00 ~ 2:00	0	(0)	(0)	0	1	4	0	5	0.0	-	50	0	(0)	(0)	0	2	0	2	0.0	-	60	0	(0)	(0)	0	1	6	0	7	0.0	-	55	
2:00 ~ 3:00	0	(0)	(0)	0	1	7	0	8	0.0	-	41	0	(0)	(0)	0	2	0	2	0.0	-	42	0	(0)	(0)	0	1	9	0	10	0.0	-	42	
3:00 ~ 4:00	0	(0)	(0)	0	3	3	0	6	0.0	-	39	0	(0)	(0)	0	1	2	0	3	0.0	-	38	0	(0)	(0)	0	4	5	0	9	0.0	-	39
4:00 ~ 5:00	0	(0)	(0)	0	0	6	0	6	0.0	-	49	0	(0)	(0)	0	3	0	3	0.0	-	48	0	(0)	(0)	0	0	9	0	9	0.0	-	49	
5:00 ~ 6:00	0	(0)	(0)	0	4	7	0	11	0.0	-	41	1	(0)	(0)	0	1	8	0	10	10.0	43	43	1	(0)	(0)	0	5	15	0	21	4.8	43	42
合計	79	(1)	(6)	3	331	1613	31	2057	4.0	43	46	69	(0)	(4)	0	302	1530	3	1904	3.6	40	45	148	(1)	(10)	3	533	3143	55	3982	3.8	41	46




図 2.2-3(2) 交通量測定結果 (C. 県道 276 号 (浅井体育館) : 休日)

2.3 騒音

騒音調査結果は、図 2.3-1～図 2.3-5 に示すとおりである。

調査日:令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ～ 7 : 00	昼間	46.4	49	47	40	36	35	76	
7 : 00 ～ 8 : 00		47.4	52	50	45	41	41	66	
8 : 00 ～ 9 : 00		49.2	54	53	47	40	39	62	
9 : 00 ～ 10 : 00		47.8	52	51	46	42	41	64	
10 : 00 ～ 11 : 00		46.7	50	49	46	42	40	57	
11 : 00 ～ 12 : 00		46.9	51	50	46	41	39	59	
12 : 00 ～ 13 : 00		46.1	50	48	45	41	38	62	
13 : 00 ～ 14 : 00		51.2	55	53	50	46	45	75	
14 : 00 ～ 15 : 00		47.8	52	50	46	43	41	65	
15 : 00 ～ 16 : 00		48.2	52	51	47	44	42	62	
16 : 00 ～ 17 : 00		48.2	52	51	47	44	41	59	
17 : 00 ～ 18 : 00		51.8	54	52	48	43	42	71	
18 : 00 ～ 19 : 00		44.2	49	47	43	40	40	54	
19 : 00 ～ 20 : 00		40.9	46	44	38	36	35	60	
20 : 00 ～ 21 : 00		38.4	41	40	38	36	36	50	
21 : 00 ～ 22 : 00		39.5	42	41	38	36	35	62	
22 : 00 ～ 23 : 00	夜間	38.2	42	40	37	34	34	54	
23 : 00 ～ 0 : 00		37.9	41	41	37	35	35	46	
0 : 00 ～ 1 : 00		36.2	38	38	36	34	34	44	
1 : 00 ～ 2 : 00		35.5	38	37	35	33	33	43	
2 : 00 ～ 3 : 00		37.7	41	40	37	35	35	48	
3 : 00 ～ 4 : 00		37.3	39	39	37	36	36	45	
4 : 00 ～ 5 : 00		38.7	42	40	38	37	36	48	
5 : 00 ～ 6 : 00		40.7	43	42	40	39	38	59	
時間帯別 平均値	昼間	48	50	49	44	41	39	76	
	夜間	38	41	40	37	35	35	59	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-1(1)騒音調査結果（対象事業実施区域敷地境界：平日）

調査日: 令和2年11月14日(土)6:00~15(日)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	45.0	49	47	41	38	37	64	
7 : 00 ~ 8 : 00		49.3	54	52	46	43	43	67	
8 : 00 ~ 9 : 00		48.1	52	51	46	43	42	75	
9 : 00 ~ 10 : 00		51.1	58	54	46	41	40	68	
10 : 00 ~ 11 : 00		47.7	52	51	46	41	40	62	
11 : 00 ~ 12 : 00		47.6	52	51	47	42	40	60	
12 : 00 ~ 13 : 00		47.1	52	51	44	39	38	73	
13 : 00 ~ 14 : 00		48.1	53	51	46	41	40	61	
14 : 00 ~ 15 : 00		50.3	55	53	49	44	43	69	
15 : 00 ~ 16 : 00		47.1	52	50	45	40	39	73	
16 : 00 ~ 17 : 00		47.8	52	50	44	39	38	68	
17 : 00 ~ 18 : 00		46.6	52	50	44	38	37	62	
18 : 00 ~ 19 : 00		43.3	49	47	39	35	34	61	
19 : 00 ~ 20 : 00		39.3	45	42	36	34	34	55	
20 : 00 ~ 21 : 00		37.8	41	39	37	35	34	55	
21 : 00 ~ 22 : 00		38.9	42	41	38	36	36	51	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	36.8	39	38	36	35	34	45	
23 : 00 ~ 0 : 00		33.8	37	35	33	32	32	45	
0 : 00 ~ 1 : 00		33.7	36	35	33	32	32	51	
1 : 00 ~ 2 : 00		34.3	37	36	34	32	32	44	
2 : 00 ~ 3 : 00		33.7	36	35	33	32	32	45	
3 : 00 ~ 4 : 00		34.8	37	36	35	33	33	44	
4 : 00 ~ 5 : 00		37.9	41	40	37	35	35	47	
5 : 00 ~ 6 : 00		38.1	41	40	37	36	35	51	
時間帯別 平均値	昼間	47	51	49	43	39	38	75	
	夜間	36	38	37	35	33	33	51	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-1(2)騒音調査結果 (対象事業実施区域敷地境界：休日)

調査日: 令和2年10月27日(火)6:00~28日(水)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	45.4	47	46	41	39	38	76	
7 : 00 ~ 8 : 00		45.8	47	46	43	40	40	78	
8 : 00 ~ 9 : 00		43.0	47	46	42	39	38	58	
9 : 00 ~ 10 : 00		43.4	48	46	41	38	38	62	
10 : 00 ~ 11 : 00		40.9	45	44	39	37	37	56	
11 : 00 ~ 12 : 00		43.7	45	44	40	37	37	73	
12 : 00 ~ 13 : 00		41.0	46	44	39	36	36	59	
13 : 00 ~ 14 : 00		43.7	49	47	41	38	37	64	
14 : 00 ~ 15 : 00		42.0	46	44	40	38	38	58	
15 : 00 ~ 16 : 00		41.2	44	42	39	37	37	70	
16 : 00 ~ 17 : 00		42.9	47	46	41	39	38	54	
17 : 00 ~ 18 : 00		43.3	46	46	43	40	39	59	
18 : 00 ~ 19 : 00		40.9	44	43	40	38	38	51	
19 : 00 ~ 20 : 00		39.1	43	41	38	36	35	49	
20 : 00 ~ 21 : 00		39.3	42	41	39	37	37	52	
21 : 00 ~ 22 : 00		43.6	43	43	40	37	37	75	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	39.2	42	41	39	37	36	53	
23 : 00 ~ 0 : 00		39.9	42	42	40	38	37	52	
0 : 00 ~ 1 : 00		39.1	42	41	39	37	36	48	
1 : 00 ~ 2 : 00		37.3	40	39	37	36	35	46	
2 : 00 ~ 3 : 00		39.8	43	42	39	37	37	58	
3 : 00 ~ 4 : 00		39.8	42	41	40	38	38	45	
4 : 00 ~ 5 : 00		40.9	43	42	41	39	39	47	
5 : 00 ~ 6 : 00		42.4	45	44	42	40	40	66	
時間帯別 平均値	昼間	43	46	44	40	38	38	78	
	夜間	40	42	42	40	38	37	66	

※ L_{AMax} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{Aeq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-2(1)騒音調査結果 (1.対象事業実施区域近傍：平日)

調査日: 令和2年11月14日(土)6:00~15(日)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	44.5	48	47	43	41	40	61	
7 : 00 ~ 8 : 00		47.3	51	50	46	42	42	63	
8 : 00 ~ 9 : 00		46.0	48	47	44	42	41	75	
9 : 00 ~ 10 : 00		43.3	48	46	41	38	37	62	
10 : 00 ~ 11 : 00		43.4	48	46	42	39	38	60	
11 : 00 ~ 12 : 00		45.7	51	49	43	40	40	65	
12 : 00 ~ 13 : 00		46.4	50	48	42	39	39	72	
13 : 00 ~ 14 : 00		47.8	53	51	45	42	41	64	
14 : 00 ~ 15 : 00		46.5	51	49	44	42	41	66	
15 : 00 ~ 16 : 00		46.0	50	49	45	41	40	61	
16 : 00 ~ 17 : 00		46.1	49	47	43	39	38	67	
17 : 00 ~ 18 : 00		42.0	47	45	40	37	37	58	
18 : 00 ~ 19 : 00		39.5	44	42	38	36	35	52	
19 : 00 ~ 20 : 00		39.9	44	42	39	37	36	55	
20 : 00 ~ 21 : 00		39.8	43	42	39	37	37	49	
21 : 00 ~ 22 : 00		41.3	45	43	40	38	38	57	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	38.8	42	41	38	36	35	54	
23 : 00 ~ 0 : 00		36.2	39	38	35	34	33	45	
0 : 00 ~ 1 : 00		35.7	38	37	35	34	33	43	
1 : 00 ~ 2 : 00		36.7	40	39	36	33	33	47	
2 : 00 ~ 3 : 00		35.6	39	38	35	33	33	46	
3 : 00 ~ 4 : 00		37.0	40	39	37	35	34	47	
4 : 00 ~ 5 : 00		40.0	43	42	39	37	36	49	
5 : 00 ~ 6 : 00		40.0	43	42	40	37	36	49	
時間帯別 平均値	昼間	45	48	46	42	39	39	75	
	夜間	38	41	40	37	35	34	54	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-2(2)騒音調査結果 (1.対象事業実施区域近傍：休日)

調査日: 令和2年10月27日(火)6:00~28日(水)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	61.7	67	62	40	37	36	87	
7 : 00 ~ 8 : 00		66.7	73	71	57	39	38	89	
8 : 00 ~ 9 : 00		65.9	73	70	56	38	36	87	
9 : 00 ~ 10 : 00		65.4	72	68	52	35	33	88	
10 : 00 ~ 11 : 00		65.5	71	67	50	37	36	89	
11 : 00 ~ 12 : 00		64.6	71	66	45	36	35	89	
12 : 00 ~ 13 : 00		64.2	71	66	47	34	33	87	
13 : 00 ~ 14 : 00		66.3	72	69	51	35	34	89	
14 : 00 ~ 15 : 00		65.6	72	68	50	38	37	88	
15 : 00 ~ 16 : 00		65.6	72	68	48	40	39	89	
16 : 00 ~ 17 : 00		66.3	73	69	53	39	37	89	
17 : 00 ~ 18 : 00		65.7	73	69	56	40	38	85	
18 : 00 ~ 19 : 00		64.2	71	67	47	38	37	87	
19 : 00 ~ 20 : 00		62.1	68	64	40	36	35	82	
20 : 00 ~ 21 : 00		60.1	65	59	38	36	35	84	
21 : 00 ~ 22 : 00		58.3	61	55	37	35	35	85	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	56.8	59	51	37	35	34	83	
23 : 00 ~ 0 : 00		56.4	54	42	37	35	34	85	
0 : 00 ~ 1 : 00		51.0	45	40	36	35	34	82	
1 : 00 ~ 2 : 00		49.1	41	38	35	33	33	84	
2 : 00 ~ 3 : 00		48.5	41	39	37	35	35	79	
3 : 00 ~ 4 : 00		51.7	46	41	37	36	35	85	
4 : 00 ~ 5 : 00		49.8	43	41	39	36	36	81	
5 : 00 ~ 6 : 00		55.6	56	48	40	37	37	83	
時間帯別 平均値	昼間	65	70	66	48	37	36	89	
	夜間	54	48	43	37	35	35	85	

※ L_{AMax} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{Aeq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-3(1)騒音調査結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落) : 平日)

調査日: 令和2年11月14日(土)6:00~15(日)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	59.1	63	58	41	36	36	85	
7 : 00 ~ 8 : 00		63.5	71	66	44	38	37	83	
8 : 00 ~ 9 : 00		62.3	69	65	46	38	37	83	
9 : 00 ~ 10 : 00		62.7	69	65	46	35	34	86	
10 : 00 ~ 11 : 00		63.9	71	67	51	43	40	83	
11 : 00 ~ 12 : 00		63.5	71	67	50	45	44	85	
12 : 00 ~ 13 : 00		63.6	70	66	51	46	45	83	
13 : 00 ~ 14 : 00		64.5	71	68	54	49	48	83	
14 : 00 ~ 15 : 00		64.0	71	67	53	45	44	85	
15 : 00 ~ 16 : 00		64.4	71	68	54	46	44	87	
16 : 00 ~ 17 : 00		64.9	72	69	53	41	38	88	
17 : 00 ~ 18 : 00		63.6	70	67	51	35	34	85	
18 : 00 ~ 19 : 00		61.2	68	63	42	33	32	84	
19 : 00 ~ 20 : 00		58.9	65	60	36	32	32	83	
20 : 00 ~ 21 : 00		56.8	61	56	36	33	33	81	
21 : 00 ~ 22 : 00		56.8	61	56	37	34	33	80	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	56.0	59	50	35	33	32	80	
23 : 00 ~ 0 : 00		52.2	47	38	32	30	29	80	
0 : 00 ~ 1 : 00		53.4	52	42	32	29	29	83	
1 : 00 ~ 2 : 00		51.9	43	37	32	29	28	82	
2 : 00 ~ 3 : 00		45.9	40	37	32	29	29	78	
3 : 00 ~ 4 : 00		42.8	38	36	32	29	29	74	
4 : 00 ~ 5 : 00		50.9	47	41	35	32	31	81	
5 : 00 ~ 6 : 00		53.3	53	43	34	31	30	80	
時間帯別 平均値	昼間	63	68	64	47	39	38	88	
	夜間	52	47	41	33	30	30	83	

※ L_{AMax} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{Aeq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-3(2)騒音調査結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落) : 休日)

調査日: 令和2年10月27日(火)6:00~28日(水)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	71.9	79	76	65	50	47	89	
7 : 00 ~ 8 : 00		71.7	77	75	70	58	55	87	
8 : 00 ~ 9 : 00		71.1	77	75	68	55	51	85	
9 : 00 ~ 10 : 00		71.6	78	76	67	53	48	87	
10 : 00 ~ 11 : 00		72.4	78	77	69	55	50	87	
11 : 00 ~ 12 : 00		72.8	79	77	69	56	51	86	
12 : 00 ~ 13 : 00		72.3	79	77	68	55	51	87	
13 : 00 ~ 14 : 00		71.8	78	76	68	55	50	84	
14 : 00 ~ 15 : 00		72.0	78	76	69	57	54	87	
15 : 00 ~ 16 : 00		71.5	78	76	67	56	52	88	
16 : 00 ~ 17 : 00		71.3	77	75	68	56	53	88	
17 : 00 ~ 18 : 00		71.3	77	75	69	60	56	87	
18 : 00 ~ 19 : 00		70.4	76	74	67	55	51	85	
19 : 00 ~ 20 : 00		70.2	77	74	65	50	46	85	
20 : 00 ~ 21 : 00		70.2	77	74	61	46	45	86	
21 : 00 ~ 22 : 00		70.3	77	75	61	45	44	87	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	69.9	77	74	56	45	44	88	
23 : 00 ~ 0 : 00		69.0	76	72	51	44	44	87	
0 : 00 ~ 1 : 00		68.9	76	71	48	44	43	88	
1 : 00 ~ 2 : 00		69.3	77	72	49	43	43	88	
2 : 00 ~ 3 : 00		69.8	77	73	52	45	44	89	
3 : 00 ~ 4 : 00		71.8	79	76	61	46	45	88	
4 : 00 ~ 5 : 00		71.4	79	76	60	46	45	89	
5 : 00 ~ 6 : 00		71.2	79	76	60	46	45	87	
時間帯別 平均値	昼間	71	78	76	67	54	50	89	
	夜間	70	78	74	55	45	44	89	

※ L_{AMax} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{Aeq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-4(1)騒音調査結果 (B.国道 365 号 (浅井福祉センター) : 平日)

調査日: 令和2年11月14日(土)6:00~15(日)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	70.9	77	75	64	49	47	89	
7 : 00 ~ 8 : 00		71.0	77	75	66	51	48	86	
8 : 00 ~ 9 : 00		70.8	76	75	67	52	48	87	
9 : 00 ~ 10 : 00		71.1	76	75	68	56	53	89	
10 : 00 ~ 11 : 00		71.3	76	75	69	59	56	84	
11 : 00 ~ 12 : 00		71.2	76	75	69	59	56	88	
12 : 00 ~ 13 : 00		70.5	76	74	68	57	54	84	
13 : 00 ~ 14 : 00		71.3	76	75	69	58	56	86	
14 : 00 ~ 15 : 00		70.8	76	74	69	59	56	84	
15 : 00 ~ 16 : 00		70.9	76	74	69	59	56	85	
16 : 00 ~ 17 : 00		70.7	76	74	69	60	57	83	
17 : 00 ~ 18 : 00		69.7	75	73	67	57	53	84	
18 : 00 ~ 19 : 00		69.5	75	74	65	53	47	83	
19 : 00 ~ 20 : 00		68.3	75	73	61	46	45	84	
20 : 00 ~ 21 : 00		68.6	75	73	61	45	44	86	
21 : 00 ~ 22 : 00		68.3	75	73	59	44	44	87	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	67.7	75	72	57	44	43	86	
23 : 00 ~ 0 : 00		67.6	75	71	55	43	42	88	
0 : 00 ~ 1 : 00		66.5	74	69	46	42	42	86	
1 : 00 ~ 2 : 00		64.9	72	67	45	42	42	85	
2 : 00 ~ 3 : 00		65.4	72	66	44	42	42	86	
3 : 00 ~ 4 : 00		67.7	75	71	49	42	42	87	
4 : 00 ~ 5 : 00		67.2	75	71	49	43	42	85	
5 : 00 ~ 6 : 00		67.5	75	71	52	43	43	90	
時間帯別 平均値	昼間	70	76	74	66	54	51	89	
	夜間	67	74	70	50	43	42	90	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-4(2)騒音調査結果 (B.国道 365 号 (浅井福祉センター) : 休日)

調査日: 令和2年10月27日(火)6:00~28日(水)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	65.0	72	68	54	46	44	87	
7 : 00 ~ 8 : 00		67.9	74	72	61	50	47	85	
8 : 00 ~ 9 : 00		66.9	74	71	60	47	45	82	
9 : 00 ~ 10 : 00		65.5	72	70	56	47	45	84	
10 : 00 ~ 11 : 00		65.4	72	69	54	43	41	87	
11 : 00 ~ 12 : 00		65.2	72	69	55	44	41	84	
12 : 00 ~ 13 : 00		64.2	71	68	54	41	40	83	
13 : 00 ~ 14 : 00		65.5	72	69	55	43	42	87	
14 : 00 ~ 15 : 00		65.4	72	70	56	44	43	83	
15 : 00 ~ 16 : 00		65.6	72	70	57	45	43	83	
16 : 00 ~ 17 : 00		65.0	72	70	56	46	44	83	
17 : 00 ~ 18 : 00		66.1	73	71	60	48	46	81	
18 : 00 ~ 19 : 00		65.1	72	70	56	46	45	87	
19 : 00 ~ 20 : 00		63.5	71	68	53	45	43	85	
20 : 00 ~ 21 : 00		62.7	70	65	51	44	43	82	
21 : 00 ~ 22 : 00		61.8	68	63	50	42	41	85	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	58.4	63	58	46	42	41	80	
23 : 00 ~ 0 : 00		58.3	62	56	44	40	40	81	
0 : 00 ~ 1 : 00		57.4	59	54	44	39	38	85	
1 : 00 ~ 2 : 00		49.8	51	49	41	37	37	77	
2 : 00 ~ 3 : 00		50.3	51	49	43	39	38	77	
3 : 00 ~ 4 : 00		55.3	55	51	44	40	39	82	
4 : 00 ~ 5 : 00		54.8	55	51	44	40	40	82	
5 : 00 ~ 6 : 00		58.8	62	57	47	43	42	82	
時間帯別 平均値	昼間	65	72	69	56	45	43	87	
	夜間	56	57	53	44	40	39	85	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-5(1)騒音調査結果 (C.県道 276 号 (浅井体育館) : 平日)

調査日: 令和2年11月14日(土)6:00~15(日)6:00

観測 時間	時間帯	騒音レベル [dB]							備考
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{AMax}	
6 : 00 ~ 7 : 00	昼間	62.0	68	63	51	45	44	85	
7 : 00 ~ 8 : 00		66.6	74	71	57	49	47	87	
8 : 00 ~ 9 : 00		64.6	72	69	55	46	44	82	
9 : 00 ~ 10 : 00		64.3	72	69	55	45	43	82	
10 : 00 ~ 11 : 00		64.4	72	69	55	47	46	81	
11 : 00 ~ 12 : 00		64.0	71	68	54	44	42	83	
12 : 00 ~ 13 : 00		64.1	71	69	53	44	42	82	
13 : 00 ~ 14 : 00		64.4	71	69	56	48	46	81	
14 : 00 ~ 15 : 00		64.9	72	70	56	47	46	84	
15 : 00 ~ 16 : 00		65.3	72	70	57	48	46	87	
16 : 00 ~ 17 : 00		64.6	72	69	57	47	46	84	
17 : 00 ~ 18 : 00		65.1	72	70	57	45	43	84	
18 : 00 ~ 19 : 00		64.8	72	69	55	45	43	87	
19 : 00 ~ 20 : 00		63.2	70	67	52	44	42	84	
20 : 00 ~ 21 : 00		61.8	69	64	50	43	42	84	
21 : 00 ~ 22 : 00		60.1	66	61	48	42	41	80	
22 : 00 ~ 23 : 00	夜間	60.5	66	60	46	41	40	83	
23 : 00 ~ 0 : 00		58.5	61	56	42	38	37	84	
0 : 00 ~ 1 : 00		55.9	55	50	41	37	37	87	
1 : 00 ~ 2 : 00		51.3	49	46	41	37	37	80	
2 : 00 ~ 3 : 00		52.0	50	46	40	37	36	82	
3 : 00 ~ 4 : 00		51.1	50	47	41	38	37	81	
4 : 00 ~ 5 : 00		53.1	53	49	43	39	38	80	
5 : 00 ~ 6 : 00		56.3	57	52	44	40	39	81	
時間帯別 平均値	昼間	64	71	68	54	46	44	87	
	夜間	56	55	51	42	38	38	87	

※L_{AMax}は、時間帯内の最大値を示す
※L_{Aeq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値




図 2.3-5(2)騒音調査結果 (C.県道 276 号 (浅井体育館) : 休日)

2.4 超低周波音

低周波音調査結果は、図 2.4-1～図 2.4-4 に示すとおりである。

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	Leq	L5	L10	L50	L90	L95	Lmax	
6:00	56.4	60	58	55	53	53	71	
7:00	61.3	66	63	59	57	56	78	
8:00	61.7	66	65	59	55	54	80	
9:00	63.4	68	67	61	58	58	75	
10:00	63.8	68	67	63	59	58	74	
11:00	64.0	69	67	62	58	58	79	
12:00	61.4	67	65	59	56	54	74	
13:00	64.4	68	67	63	60	59	78	
14:00	64.2	68	67	63	60	59	75	
15:00	64.0	68	67	62	59	58	76	
16:00	62.6	67	66	61	58	57	75	
17:00	59.6	64	62	58	55	54	75	
18:00	55.9	60	58	55	53	52	69	
19:00	54.3	58	57	53	51	51	66	
20:00	55.0	57	56	54	52	52	72	
21:00	54.6	57	56	54	52	52	64	
22:00	54.7	57	57	54	52	51	65	
23:00	55.5	57	57	55	54	53	65	
0:00	54.8	57	57	54	53	52	64	
1:00	53.7	57	56	53	51	50	67	
2:00	53.6	57	56	53	51	51	64	
3:00	54.0	56	56	54	52	52	60	
4:00	55.2	57	57	55	53	53	64	
5:00	56.5	59	58	56	53	53	70	
昼間	61.7	64	63	59	56	55	80	
夜間	54.9	57	57	54	52	52	70	
一日	60.4	62	61	57	55	54	80	

注) Lmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) Leqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-1(1) 超低周波音調査結果（対象事業実施区域敷地境界：平日）

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲：1～20Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	58.4	62	61	58	55	55	71	
7:00	61.1	65	64	59	57	56	76	
8:00	59.6	63	61	57	54	54	78	
9:00	60.5	65	64	58	55	55	75	
10:00	61.0	66	64	59	55	55	78	
11:00	61.0	66	63	59	57	56	77	
12:00	59.9	64	62	58	55	55	77	
13:00	62.0	66	64	60	57	56	76	
14:00	60.4	65	63	59	55	54	76	
15:00	59.5	64	62	57	54	54	75	
16:00	59.6	63	62	58	55	54	76	
17:00	58.6	62	61	57	55	54	74	
18:00	57.1	60	59	56	54	54	74	
19:00	56.5	60	59	56	53	53	68	
20:00	56.3	59	58	56	54	53	65	
21:00	57.6	61	60	57	54	54	67	
22:00	57.9	61	60	57	54	54	66	
23:00	58.8	61	61	59	56	55	65	
0:00	57.7	61	60	57	55	54	68	
1:00	56.9	61	60	56	53	52	66	
2:00	56.6	60	59	56	53	53	69	
3:00	57.2	60	59	57	55	54	65	
4:00	58.9	62	61	58	56	55	69	
5:00	58.8	62	61	58	55	55	72	
昼間	59.6	63	62	58	55	55	78	
夜間	57.9	61	60	57	55	54	72	
一日	59.1	62	61	58	55	54	78	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。
注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-1(2) 低周波音 (G 特性 1～20Hz) 調査結果 (対象事業実施区域敷地境界：平日)

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	59.3	63	62	58	56	55	72	
7:00	62.7	66	65	61	59	58	77	
8:00	60.8	65	63	59	56	55	78	
9:00	61.6	66	65	59	57	56	75	
10:00	62.0	66	65	60	57	56	78	
11:00	62.1	67	64	60	58	57	77	
12:00	60.9	65	63	59	56	56	77	
13:00	63.0	67	65	62	59	58	76	
14:00	61.6	66	64	60	57	56	76	
15:00	60.6	65	63	59	56	55	75	
16:00	61.1	65	63	60	57	56	77	
17:00	59.9	63	62	59	57	56	75	
18:00	58.0	61	60	57	55	55	75	
19:00	57.1	61	59	56	54	53	68	
20:00	57.4	60	59	57	55	54	66	
21:00	58.3	61	61	58	55	54	68	
22:00	58.5	62	61	58	55	54	66	
23:00	59.6	62	61	59	57	56	66	
0:00	58.5	61	61	58	56	55	68	
1:00	57.5	61	60	57	54	53	67	
2:00	57.3	60	59	56	54	53	69	
3:00	57.8	60	60	57	55	55	65	
4:00	59.4	62	62	59	56	56	69	
5:00	59.8	63	62	59	56	55	72	
昼間	60.8	64	63	59	57	56	78	
夜間	58.6	61	61	58	55	55	72	
一日	60.2	63	62	59	56	55	78	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。
注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-1(3) 低周波音（G 特性 1～80Hz）調査結果（対象事業実施区域敷地境界：平日）

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備 考
	Leq	L5	L10	L50	L90	L95	Lmax	
6:00	55.9	59	58	54	51	51	73	
7:00	62.3	66	64	61	57	55	76	
8:00	60.9	67	65	57	55	54	73	
9:00	61.2	65	64	60	55	54	75	
10:00	63.3	67	66	63	60	59	69	
11:00	68.2	72	71	68	64	63	74	
12:00	67.9	72	71	67	61	59	75	
13:00	67.9	72	71	67	63	63	73	
14:00	68.3	71	71	68	65	64	73	
15:00	70.9	75	74	70	59	58	77	
16:00	62.9	68	67	59	53	53	76	
17:00	58.1	63	60	55	52	52	78	
18:00	54.0	57	56	53	51	50	68	
19:00	55.1	57	55	52	51	50	77	
20:00	53.7	56	55	53	51	51	67	
21:00	54.6	57	56	54	52	52	65	
22:00	54.8	58	57	54	52	51	67	
23:00	52.2	55	54	51	50	50	61	
0:00	52.2	54	53	52	50	50	65	
1:00	51.5	54	53	51	49	49	69	
2:00	51.8	53	53	52	50	50	59	
3:00	51.3	53	53	51	50	50	57	
4:00	52.4	56	54	51	50	50	66	
5:00	53.5	56	55	53	51	51	64	
昼間	64.8	65	64	60	56	56	78	
夜間	52.6	55	54	52	50	50	69	
一日	63.2	62	61	57	54	54	78	

注) Lmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。
注) Leqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-2(1) 低周波音調査結果（対象事業実施区域敷地境界：休日）

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～20Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	57.9	62	61	56	52	52	72	
7:00	63.4	67	66	63	57	56	76	
8:00	59.7	66	62	56	54	53	77	
9:00	56.4	59	57	54	52	51	76	
10:00	54.7	57	56	54	52	52	67	
11:00	56.2	59	59	55	54	53	62	
12:00	59.7	64	61	57	55	54	77	
13:00	58.2	62	61	57	54	54	63	
14:00	57.8	62	60	56	53	53	71	
15:00	57.0	60	58	56	53	53	70	
16:00	57.2	61	59	55	52	51	71	
17:00	56.3	60	58	54	52	51	76	
18:00	53.4	57	55	52	50	50	71	
19:00	53.7	57	56	53	51	50	68	
20:00	54.6	58	57	54	51	51	67	
21:00	56.1	59	58	56	53	52	65	
22:00	56.1	60	59	55	53	52	67	
23:00	53.8	57	56	53	51	50	63	
0:00	53.8	57	56	53	51	50	61	
1:00	53.4	57	56	53	50	49	63	
2:00	53.7	57	56	53	51	50	63	
3:00	53.2	56	55	53	51	50	60	
4:00	53.7	57	56	53	51	50	70	
5:00	54.1	57	56	53	51	51	65	
昼間	57.8	61	59	56	53	52	77	
夜間	54.1	57	56	53	51	50	70	
一日	56.9	60	58	55	52	52	77	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。
注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-2(2) 低周波音（G 特性 1～20Hz）調査結果（対象事業実施区域敷地境界：休日）

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備 考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	58.7	63	61	57	53	53	73	
7:00	65.0	68	67	65	59	58	76	
8:00	61.0	67	63	57	55	54	78	
9:00	57.6	61	59	55	53	52	77	
10:00	56.0	58	57	55	53	53	68	
11:00	57.2	60	59	57	54	54	63	
12:00	60.9	65	63	59	56	56	77	
13:00	59.0	62	62	58	55	55	64	
14:00	59.0	63	62	57	55	54	72	
15:00	57.9	61	60	57	55	54	71	
16:00	58.6	63	61	57	53	52	73	
17:00	57.7	62	60	55	53	52	77	
18:00	54.4	58	56	54	51	51	72	
19:00	54.7	58	56	54	52	51	72	
20:00	55.6	59	58	55	53	52	68	
21:00	57.0	60	59	56	54	53	66	
22:00	56.8	60	59	56	54	53	67	
23:00	54.6	58	57	54	52	51	64	
0:00	54.6	57	56	54	52	51	63	
1:00	54.1	57	56	53	51	50	64	
2:00	54.5	57	56	54	52	51	64	
3:00	53.8	56	56	54	51	51	61	
4:00	54.5	58	57	53	52	51	70	
5:00	54.8	58	57	54	52	51	65	
昼間	59.0	62	60	57	54	53	78	
夜間	54.8	58	57	54	52	51	70	
一日	58.0	60	59	56	53	53	78	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-2(3) 低周波音 (G 特性 1～80Hz) 調査結果 (対象事業実施区域敷地境界：休日)

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備 考
	Leq	L5	L10	L50	L90	L95	Lmax	
6:00	61.9	66	65	60	56	56	74	
7:00	59.7	63	62	57	55	55	80	
8:00	59.9	64	63	58	55	55	77	
9:00	61.7	66	65	60	57	56	74	
10:00	61.6	67	65	60	57	56	75	
11:00	61.5	66	65	59	57	56	76	
12:00	61.3	66	65	59	55	54	75	
13:00	61.5	66	64	60	57	57	78	
14:00	61.9	66	65	60	57	56	77	
15:00	60.6	66	64	59	56	55	74	
16:00	60.7	65	63	58	56	55	80	
17:00	59.5	64	62	57	55	54	76	
18:00	57.7	62	61	56	54	53	73	
19:00	57.1	62	60	55	53	52	70	
20:00	55.6	59	57	55	53	52	69	
21:00	56.5	59	58	56	53	53	70	
22:00	57.6	61	60	56	54	53	71	
23:00	60.4	65	64	58	56	55	73	
0:00	61.9	66	65	60	56	55	72	
1:00	60.2	66	64	57	53	52	71	
2:00	55.1	58	57	54	52	52	65	
3:00	55.6	58	57	55	54	53	68	
4:00	56.7	59	59	56	54	54	66	
5:00	57.4	60	59	57	55	54	69	
昼間	60.3	64	63	58	55	55	80	
夜間	58.7	62	61	57	54	54	73	
一日	59.9	63	62	58	55	54	80	

注) Lmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) Leqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-3(1) 低周波音調査結果 (1.対象事業実施区域近傍：平日)

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲:1～20Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備 考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	60.8	64	63	60	58	57	72	
7:00	60.4	64	62	59	56	56	80	
8:00	60.3	65	63	58	55	55	79	
9:00	60.3	64	63	58	55	55	80	
10:00	61.5	66	64	59	56	55	80	
11:00	60.1	64	63	59	56	56	71	
12:00	60.2	65	63	58	56	55	76	
13:00	61.4	65	64	60	57	56	76	
14:00	60.2	64	62	59	55	54	77	
15:00	59.3	64	62	57	54	54	76	
16:00	59.2	63	61	58	55	55	76	
17:00	60.4	63	62	59	56	55	79	
18:00	59.5	62	61	58	56	56	78	
19:00	59.0	63	61	58	55	55	74	
20:00	58.3	61	60	58	55	54	74	
21:00	60.1	63	62	59	57	56	76	
22:00	60.2	63	63	60	57	56	69	
23:00	62.0	64	64	62	59	59	73	
0:00	60.2	64	63	60	57	56	68	
1:00	58.9	63	62	58	54	54	68	
2:00	58.7	62	61	58	55	54	70	
3:00	59.9	63	62	59	57	57	68	
4:00	61.2	64	64	61	58	57	72	
5:00	61.3	65	64	61	58	57	72	
昼間	60.1	64	62	59	56	55	80	
夜間	60.4	64	63	60	57	56	73	
一日	60.2	64	62	59	56	56	80	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-3(2) 低周波音 (G 特性 1～20Hz) 調査結果 (1. 対象事業実施区域近傍：平日)

調査年月日：令和2年10月27日(火)6:00～28日(水)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備 考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	61.2	64	63	61	58	58	72	
7:00	61.1	65	63	60	57	57	80	
8:00	60.9	65	63	59	56	56	79	
9:00	60.8	65	64	59	56	56	80	
10:00	61.9	66	65	60	56	56	80	
11:00	60.7	65	63	60	57	57	71	
12:00	60.7	65	64	59	56	55	76	
13:00	61.8	66	64	60	57	57	76	
14:00	60.8	64	63	59	56	55	77	
15:00	59.9	64	63	58	55	55	76	
16:00	59.8	64	62	58	56	56	77	
17:00	61.0	64	62	59	56	56	79	
18:00	59.9	63	62	59	57	56	78	
19:00	59.3	63	62	58	56	55	74	
20:00	58.7	62	61	58	56	55	74	
21:00	60.5	64	63	60	57	56	76	
22:00	60.6	64	63	60	57	56	69	
23:00	62.4	65	64	62	60	59	73	
0:00	60.6	64	63	60	58	57	69	
1:00	59.2	63	62	58	55	54	68	
2:00	59.1	62	61	58	55	55	70	
3:00	60.2	63	62	60	58	57	69	
4:00	61.5	65	64	61	58	58	72	
5:00	61.6	65	64	61	58	58	72	
昼間	60.6	64	63	59	56	56	80	
夜間	60.8	64	63	60	57	57	73	
一日	60.7	64	63	59	57	56	80	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-3(3) 低周波音 (G 特性 1～80Hz) 調査結果 (1. 対象事業実施区域近傍：平日)

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	Leq	L5	L10	L50	L90	L95	Lmax	
6:00	54.6	58	57	53	51	50	69	
7:00	56.6	59	58	55	53	53	73	
8:00	56.9	61	59	55	53	52	74	
9:00	56.7	61	59	55	53	52	71	
10:00	62.2	67	66	60	55	54	72	
11:00	61.7	66	65	60	56	55	70	
12:00	61.9	66	65	60	55	54	70	
13:00	63.6	68	67	62	59	57	70	
14:00	65.7	72	66	61	57	56	77	
15:00	64.5	68	67	64	61	60	72	
16:00	61.5	66	65	60	53	52	74	
17:00	54.6	59	57	53	51	51	67	
18:00	53.5	58	56	52	49	49	71	
19:00	52.9	56	55	52	50	50	70	
20:00	53.1	56	55	52	50	50	65	
21:00	54.6	58	56	53	51	51	70	
22:00	57.4	64	61	54	51	50	71	
23:00	53.4	58	55	51	49	49	68	
0:00	51.4	54	53	51	49	49	62	
1:00	51.5	54	54	51	49	48	61	
2:00	50.8	53	52	50	49	48	64	
3:00	50.5	53	52	50	49	48	59	
4:00	51.2	55	53	50	49	49	62	
5:00	52.4	55	54	52	50	50	62	
昼間	60.5	62	61	57	54	53	77	
夜間	53.0	56	54	51	49	49	71	
一日	59.1	60	59	55	52	52	77	

注) Lmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) Leqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-4(1) 低周波音調査結果 (1.対象事業実施区域近傍：休日)

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～20Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	58.3	63	61	56	53	52	74	
7:00	58.4	62	60	57	55	54	73	
8:00	58.0	63	60	56	53	53	74	
9:00	55.4	59	58	54	51	51	75	
10:00	57.3	62	60	56	53	52	72	
11:00	57.1	61	60	55	53	52	67	
12:00	58.5	63	61	55	52	52	76	
13:00	59.5	65	62	55	53	52	74	
14:00	59.7	65	61	56	52	51	74	
15:00	62.8	66	65	62	57	55	76	
16:00	58.9	63	61	57	52	52	77	
17:00	55.2	59	57	54	51	50	72	
18:00	54.2	58	57	52	50	49	68	
19:00	54.4	58	57	53	51	50	68	
20:00	55.1	58	57	54	52	51	68	
21:00	57.2	60	59	56	53	53	75	
22:00	56.6	60	59	56	53	52	72	
23:00	54.5	58	57	53	51	51	67	
0:00	54.5	57	57	54	51	51	64	
1:00	53.9	58	56	53	50	49	63	
2:00	54.3	57	56	54	51	50	65	
3:00	53.3	56	55	53	51	50	61	
4:00	53.8	57	56	53	51	50	68	
5:00	54.9	58	57	54	51	51	68	
昼間	58.1	62	60	56	53	52	77	
夜間	54.6	58	57	54	51	51	72	
一日	57.2	60	59	55	52	51	77	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。

注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-4(2) 低周波音 (G 特性 1～20Hz) 調査結果 (1. 対象事業実施区域近傍：休日)

調査年月日：令和2年11月14日(土)6:00～15日(日)6:00
対象周波数範囲：1～80Hz

測定時刻	低周波音レベル [dB]							備考
	LGeq	LG5	LG10	LG50	LG90	LG95	LGmax	
6:00	58.6	63	62	57	53	52	74	
7:00	59.1	62	61	58	56	55	73	
8:00	58.8	64	61	56	54	54	75	
9:00	55.9	60	58	54	52	51	75	
10:00	58.4	62	61	57	53	53	72	
11:00	57.6	62	61	56	53	53	67	
12:00	59.0	63	61	56	53	53	76	
13:00	59.9	65	63	56	53	53	74	
14:00	60.0	65	61	57	53	52	74	
15:00	63.4	67	66	62	57	56	77	
16:00	59.9	64	62	59	53	52	78	
17:00	55.7	59	58	54	52	51	72	
18:00	54.6	59	57	53	51	50	68	
19:00	54.8	58	57	54	52	51	69	
20:00	55.5	59	58	55	52	52	68	
21:00	57.6	61	60	57	54	53	75	
22:00	57.0	61	59	56	53	53	73	
23:00	54.9	59	57	54	52	51	67	
0:00	54.8	58	57	54	52	51	64	
1:00	54.2	58	57	53	50	49	63	
2:00	54.6	58	57	54	51	51	66	
3:00	53.6	56	56	53	51	50	61	
4:00	54.2	58	56	53	51	51	68	
5:00	55.3	59	58	54	52	51	68	
昼間	58.7	62	60	56	53	53	78	
夜間	54.9	58	57	54	52	51	73	
一日	57.7	61	59	56	53	52	78	

注) LGmaxの平均値の欄は、時間帯別の最大値を記載。時間区分は、騒音に合わせた。
注) LGeqの平均値はエネルギー平均、他の平均値は算術平均。




図 2.4-4(3) 低周波音 (G 特性 1～80Hz) 調査結果 (1. 対象事業実施区域近傍：休日)

2.5 振動

振動調査結果は、図 2.5-1～図 2.5-5 に示すとおりである。
また、地盤卓越振動数の調査結果は、図 2.5-6～図 2.5-8 に示すとおりである。

調査日：令和02年10月27日(火)～令和02年10月28日(水)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ～ 7 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
7 : 00 ～ 8 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	32	
8 : 00 ～ 9 : 00	昼間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	37	
9 : 00 ～ 10 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	32	
10 : 00 ～ 11 : 00		<25	25	<25	<25	<25	<25	40	
11 : 00 ～ 12 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	31	
12 : 00 ～ 13 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	39	
13 : 00 ～ 14 : 00		<25	29	26	<25	<25	<25	40	
14 : 00 ～ 15 : 00		<25	30	27	<25	<25	<25	39	
15 : 00 ～ 16 : 00		<25	27	<25	<25	<25	<25	37	
16 : 00 ～ 17 : 00		<25	28	<25	<25	<25	<25	38	
17 : 00 ～ 18 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	38	
18 : 00 ～ 19 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
19 : 00 ～ 20 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	30	
20 : 00 ～ 21 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
21 : 00 ～ 22 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	30	
22 : 00 ～ 23 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
23 : 00 ～ 0 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
0 : 00 ～ 1 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
1 : 00 ～ 2 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
2 : 00 ～ 3 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
3 : 00 ～ 4 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
4 : 00 ～ 5 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
5 : 00 ～ 6 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
時間帯別 平均値	昼間	25	26	25	25	25	25	40	
	夜間	25	25	25	25	25	25	32	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-1(1) 振動調査結果（対象事業実施区域敷地境界：平日）

調査日：令和02年11月14日(土)～令和02年11月15日(日)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	27	
7 : 00 ~ 8 : 00		<25	25	<25	<25	<25	<25	35	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	34	
9 : 00 ~ 10 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	38	
10 : 00 ~ 11 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	29	
11 : 00 ~ 12 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	27	
12 : 00 ~ 13 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	32	
13 : 00 ~ 14 : 00		<25	30	27	<25	<25	<25	35	
14 : 00 ~ 15 : 00		<25	26	<25	<25	<25	<25	31	
15 : 00 ~ 16 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	32	
16 : 00 ~ 17 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	36	
17 : 00 ~ 18 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	34	
18 : 00 ~ 19 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	25	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	26	
20 : 00 ~ 21 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
21 : 00 ~ 22 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
22 : 00 ~ 23 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
23 : 00 ~ 0 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
0 : 00 ~ 1 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	25	
1 : 00 ~ 2 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
2 : 00 ~ 3 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
3 : 00 ~ 4 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
4 : 00 ~ 5 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
5 : 00 ~ 6 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	29	
時間帯別 平均値	昼間	25	26	25	25	25	25	38	
	夜間	25	25	25	25	25	25	35	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-1(2)振動調査結果（対象事業実施区域敷地境界：休日）

調査日：令和02年10月27日(火)～令和02年10月28日(水)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
7 : 00 ~ 8 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	29	
9 : 00 ~ 10 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	28	
10 : 00 ~ 11 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	32	
11 : 00 ~ 12 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	33	
12 : 00 ~ 13 : 00		<25	25	<25	<25	<25	<25	40	
13 : 00 ~ 14 : 00		<25	28	<25	<25	<25	<25	39	
14 : 00 ~ 15 : 00		<25	26	<25	<25	<25	<25	37	
15 : 00 ~ 16 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	31	
16 : 00 ~ 17 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	39	
17 : 00 ~ 18 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	31	
18 : 00 ~ 19 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
20 : 00 ~ 21 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
21 : 00 ~ 22 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
22 : 00 ~ 23 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
23 : 00 ~ 0 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
0 : 00 ~ 1 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
1 : 00 ~ 2 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
2 : 00 ~ 3 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
3 : 00 ~ 4 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
4 : 00 ~ 5 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
5 : 00 ~ 6 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
時間帯別 平均値	昼間	25	25	25	25	25	25	40	
	夜間	25	25	25	25	25	25	25	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-2(1)振動調査結果 (1.対象事業実施区域近傍：平日)

調査日：令和02年11月14日(土)～令和02年11月15日(日)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
7 : 00 ~ 8 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	27	
9 : 00 ~ 10 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	27	
10 : 00 ~ 11 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	26	
11 : 00 ~ 12 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
12 : 00 ~ 13 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	26	
13 : 00 ~ 14 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	27	
14 : 00 ~ 15 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	29	
15 : 00 ~ 16 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	25	
16 : 00 ~ 17 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
17 : 00 ~ 18 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
18 : 00 ~ 19 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
20 : 00 ~ 21 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
21 : 00 ~ 22 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
22 : 00 ~ 23 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
23 : 00 ~ 0 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
0 : 00 ~ 1 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
1 : 00 ~ 2 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
2 : 00 ~ 3 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
3 : 00 ~ 4 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
4 : 00 ~ 5 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
5 : 00 ~ 6 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
時間帯別 平均値	昼間	25	25	25	25	25	25	29	
	夜間	25	25	25	25	25	25	25	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-2(2) 振動調査結果 (1. 対象事業実施区域近傍：休日)

調査日：令和02年10月27日(火)～令和02年10月28日(水)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6:00～7:00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	59	
7:00～8:00		31.2	33	29	<25	<25	<25	59	
8:00～9:00	昼間	31.8	33	29	<25	<25	<25	58	
9:00～10:00		32.6	32	27	<25	<25	<25	59	
10:00～11:00		33.8	33	27	<25	<25	<25	59	
11:00～12:00		31.6	32	25	<25	<25	<25	57	
12:00～13:00		31.1	31	26	<25	<25	<25	58	
13:00～14:00		34.2	34	29	<25	<25	<25	58	
14:00～15:00		33.9	34	29	<25	<25	<25	58	
15:00～16:00		32.7	33	28	<25	<25	<25	58	
16:00～17:00		31.6	34	29	<25	<25	<25	58	
17:00～18:00		27.9	32	28	<25	<25	<25	55	
18:00～19:00	夜間	<25	30	<25	<25	<25	<25	51	
19:00～20:00		<25	26	<25	<25	<25	<25	42	
20:00～21:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	44	
21:00～22:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	47	
22:00～23:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	42	
23:00～0:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	46	
0:00～1:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	37	
1:00～2:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	40	
2:00～3:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	41	
3:00～4:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	51	
4:00～5:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	38	
5:00～6:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	49	
時間帯別 平均値	昼間	32	33	27	25	25	25	59	
	夜間	26	26	25	25	25	25	59	

※L_{Max}は、時間帯内の最大値を示す

※L_{eq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値

※振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-3(1)振動調査結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落)：平日)

調査日：令和02年11月14日(土)～令和02年11月15日(日)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6:00～7:00	夜間	27.2	<25	<25	<25	<25	<25	60	
7:00～8:00		26.1	31	<25	<25	<25	<25	53	
8:00～9:00	昼間	25.4	29	<25	<25	<25	<25	52	
9:00～10:00		26.1	29	<25	<25	<25	<25	52	
10:00～11:00		25.8	30	25	<25	<25	<25	55	
11:00～12:00		<25	30	<25	<25	<25	<25	46	
12:00～13:00		<25	30	<25	<25	<25	<25	48	
13:00～14:00		25.4	31	26	<25	<25	<25	53	
14:00～15:00		<25	31	26	<25	<25	<25	50	
15:00～16:00		26.2	31	27	<25	<25	<25	55	
16:00～17:00		26.0	32	27	<25	<25	<25	52	
17:00～18:00		25.0	31	26	<25	<25	<25	49	
18:00～19:00		25.0	28	<25	<25	<25	<25	58	
19:00～20:00	夜間	<25	<25	<25	<25	<25	<25	47	
20:00～21:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	41	
21:00～22:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	57	
22:00～23:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	42	
23:00～0:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	41	
0:00～1:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	44	
1:00～2:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	38	
2:00～3:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	39	
3:00～4:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	36	
4:00～5:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	44	
5:00～6:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	43	
時間帯別 平均値	昼間	25	30	26	25	25	25	58	
	夜間	25	25	25	25	25	25	60	

※L_{Max}は、時間帯内の最大値を示す

※L_{eq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値

※振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-3(2)振動調査結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落)：休日)

調査日：令和02年10月27日(火)～令和02年10月28日(水)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	32.6	40	38	<25	<25	<25	50	
7 : 00 ~ 8 : 00		29.4	37	34	<25	<25	<25	47	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	30.9	38	36	<25	<25	<25	51	
9 : 00 ~ 10 : 00		31.7	39	37	<25	<25	<25	48	
10 : 00 ~ 11 : 00		32.7	39	37	26	<25	<25	48	
11 : 00 ~ 12 : 00		33.5	40	38	27	<25	<25	46	
12 : 00 ~ 13 : 00		32.9	40	38	<25	<25	<25	46	
13 : 00 ~ 14 : 00		32.6	39	37	26	<25	<25	50	
14 : 00 ~ 15 : 00		32.7	39	38	25	<25	<25	48	
15 : 00 ~ 16 : 00		31.6	39	36	<25	<25	<25	47	
16 : 00 ~ 17 : 00		31.2	38	36	<25	<25	<25	47	
17 : 00 ~ 18 : 00		30.4	37	35	<25	<25	<25	48	
18 : 00 ~ 19 : 00		29.8	37	34	<25	<25	<25	48	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	29.9	37	35	<25	<25	<25	47	
20 : 00 ~ 21 : 00		31.2	39	36	<25	<25	<25	48	
21 : 00 ~ 22 : 00		31.5	39	37	<25	<25	<25	48	
22 : 00 ~ 23 : 00		30.8	39	35	<25	<25	<25	48	
23 : 00 ~ 0 : 00		29.7	37	31	<25	<25	<25	49	
0 : 00 ~ 1 : 00		30.6	39	33	<25	<25	<25	49	
1 : 00 ~ 2 : 00		30.4	39	34	<25	<25	<25	49	
2 : 00 ~ 3 : 00		31.2	39	35	<25	<25	<25	50	
3 : 00 ~ 4 : 00		32.8	40	38	<25	<25	<25	49	
4 : 00 ~ 5 : 00		32.8	41	38	<25	<25	<25	51	
5 : 00 ~ 6 : 00		32.5	40	38	<25	<25	<25	49	
時間帯別 平均値	昼間	32	39	37	25	25	25	51	
	夜間	31	39	36	25	25	25	51	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-4(1) 振動調査結果 (B. 国道 365 号 (浅井福祉センター) : 平日)

調査日：令和02年11月14日(土)～令和02年11月15日(日)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	31.1	39	35	<25	<25	<25	49	
7 : 00 ~ 8 : 00		30.0	38	34	<25	<25	<25	48	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	30.1	37	34	<25	<25	<25	55	
9 : 00 ~ 10 : 00		30.1	38	34	<25	<25	<25	50	
10 : 00 ~ 11 : 00		29.6	37	34	<25	<25	<25	46	
11 : 00 ~ 12 : 00		29.3	37	34	<25	<25	<25	44	
12 : 00 ~ 13 : 00		29.1	37	33	<25	<25	<25	47	
13 : 00 ~ 14 : 00		29.7	37	34	<25	<25	<25	48	
14 : 00 ~ 15 : 00		28.7	36	33	<25	<25	<25	45	
15 : 00 ~ 16 : 00		27.9	35	31	<25	<25	<25	46	
16 : 00 ~ 17 : 00		27.4	35	30	<25	<25	<25	45	
17 : 00 ~ 18 : 00		25.9	32	28	<25	<25	<25	46	
18 : 00 ~ 19 : 00		25.6	32	27	<25	<25	<25	46	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	25.6	30	25	<25	<25	<25	47	
20 : 00 ~ 21 : 00		27.5	34	27	<25	<25	<25	49	
21 : 00 ~ 22 : 00		27.7	34	27	<25	<25	<25	49	
22 : 00 ~ 23 : 00		26.4	30	<25	<25	<25	<25	48	
23 : 00 ~ 0 : 00		26.8	32	<25	<25	<25	<25	49	
0 : 00 ~ 1 : 00		26.8	32	<25	<25	<25	<25	49	
1 : 00 ~ 2 : 00		25.9	29	<25	<25	<25	<25	49	
2 : 00 ~ 3 : 00		25.7	28	<25	<25	<25	<25	48	
3 : 00 ~ 4 : 00		27.5	31	<25	<25	<25	<25	51	
4 : 00 ~ 5 : 00		26.2	29	<25	<25	<25	<25	51	
5 : 00 ~ 6 : 00		26.5	29	<25	<25	<25	<25	50	
時間帯別 平均値	昼間	29	36	32	25	25	25	55	
	夜間	28	32	27	25	25	25	51	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す
※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値
※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-4(2) 振動調査結果 (B. 国道 365 号 (浅井福祉センター) : 休日)

調査日：令和02年10月27日(火)～令和02年10月28日(水)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6:00～7:00	夜間	26.5	31	26	<25	<25	<25	52	
7:00～8:00		30.2	36	33	<25	<25	<25	51	
8:00～9:00	昼間	29.2	36	32	<25	<25	<25	49	
9:00～10:00		28.5	35	30	<25	<25	<25	47	
10:00～11:00		28.8	35	30	<25	<25	<25	48	
11:00～12:00		28.6	34	30	<25	<25	<25	48	
12:00～13:00		27.1	32	28	<25	<25	<25	48	
13:00～14:00		30.9	38	33	<25	<25	<25	50	
14:00～15:00		28.6	35	31	<25	<25	<25	47	
15:00～16:00		29.2	36	32	<25	<25	<25	47	
16:00～17:00		27.7	34	30	<25	<25	<25	47	
17:00～18:00		27.2	33	31	<25	<25	<25	45	
18:00～19:00		25.3	32	30	<25	<25	<25	44	
19:00～20:00	夜間	<25	30	28	<25	<25	<25	41	
20:00～21:00		<25	29	26	<25	<25	<25	50	
21:00～22:00		<25	28	<25	<25	<25	<25	42	
22:00～23:00		<25	25	<25	<25	<25	<25	48	
23:00～0:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	44	
0:00～1:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	51	
1:00～2:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	35	
2:00～3:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	37	
3:00～4:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	41	
4:00～5:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	40	
5:00～6:00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	49	
時間帯別 平均値	昼間	28	35	31	25	25	25	50	
	夜間	26	27	26	25	25	25	52	

※L_{Max}は、時間帯内の最大値を示す

※L_{eq}はエネルギー平均値、その他は算術平均値

※振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-5(1)振動調査結果 (C.県道 276 号 (浅井体育館)：平日)

調査日：令和02年11月14日(土)～令和02年11月15日(日)

観測 時間	時間帯	振動レベル [dB]							備考
		L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{Max}	
6 : 00 ~ 7 : 00	夜間	<25	27	<25	<25	<25	<25	49	
7 : 00 ~ 8 : 00		27.9	35	32	<25	<25	<25	48	
8 : 00 ~ 9 : 00	昼間	26.5	30	27	<25	<25	<25	48	
9 : 00 ~ 10 : 00		<25	29	25	<25	<25	<25	47	
10 : 00 ~ 11 : 00		25.5	30	26	<25	<25	<25	47	
11 : 00 ~ 12 : 00		25.1	29	26	<25	<25	<25	47	
12 : 00 ~ 13 : 00		<25	30	27	<25	<25	<25	47	
13 : 00 ~ 14 : 00		27.2	31	28	<25	<25	<25	48	
14 : 00 ~ 15 : 00		26.8	32	29	<25	<25	<25	47	
15 : 00 ~ 16 : 00		26.1	31	28	<25	<25	<25	48	
16 : 00 ~ 17 : 00		<25	30	27	<25	<25	<25	42	
17 : 00 ~ 18 : 00		<25	31	29	<25	<25	<25	41	
18 : 00 ~ 19 : 00		<25	31	28	<25	<25	<25	41	
19 : 00 ~ 20 : 00	夜間	<25	29	25	<25	<25	<25	38	
20 : 00 ~ 21 : 00		<25	27	<25	<25	<25	<25	39	
21 : 00 ~ 22 : 00		<25	26	<25	<25	<25	<25	39	
22 : 00 ~ 23 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	42	
23 : 00 ~ 0 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	45	
0 : 00 ~ 1 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	43	
1 : 00 ~ 2 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	37	
2 : 00 ~ 3 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	40	
3 : 00 ~ 4 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	39	
4 : 00 ~ 5 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	42	
5 : 00 ~ 6 : 00		<25	<25	<25	<25	<25	<25	44	
時間帯別 平均値	昼間	26	30	27	25	25	25	48	
	夜間	25	26	26	25	25	25	49	

※ L_{Max} は、時間帯内の最大値を示す

※ L_{eq} はエネルギー平均値、その他は算術平均値

※ 振動計の測定下限値は25dBであるため、25dB未満は<25と記載し、平均値は25dBとして計算した




図 2.5-5(2)振動調査結果 (C. 県道 276 号 (浅井体育館) : 休日)

測定 No.	AP	1 / 3 オクターブバンドレベル [dB]																			地盤卓越 振動数	
		1.0Hz	1.25Hz	1.6Hz	2.0Hz	2.5Hz	3.15Hz	4.0Hz	5.0Hz	6.3Hz	8Hz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz	[Hz]
1	64.3	-4.4	2.9	1.7	-3.9	-2.1	0.4	5.2	9.2	8.7	21.6	35.6	46.1	50.5	58.3	59.2	58.0	54.3	49.2	42.1	37.2	25.0
2	64.4	-12.8	-7.7	-8.7	-7.7	-1.9	-2.4	-1.2	0.4	6.1	23.5	34.6	41.2	48.5	58.3	60.0	57.6	54.3	51.0	41.8	35.5	25.0
3	61.4	-2.9	-3.1	-2.3	6.2	13.2	17.9	16.4	17.5	22.1	30.3	35.5	43.1	51.3	54.3	55.1	54.1	52.5	51.5	46.3	40.4	25.0
4	64.1	3.9	2.2	-0.5	-0.1	-3.5	-2.6	-0.5	2.7	9.1	26.3	41.0	48.7	50.4	54.9	58.7	58.2	57.1	50.5	45.2	39.8	25.0
5	64.2	2.1	0.4	2.8	0.3	0.7	-3.1	-1.0	1.9	7.4	22.8	33.3	41.4	49.5	57.8	59.0	57.3	47.3	40.1	36.4	31.5	
6	63.5	-7.4	-4.7	-1.6	7.6	14.6	22.9	28.2	30.0	29.4	29.4	40.2	48.0	50.1	54.8	58.0	57.0	54.9	53.2	48.4	44.3	25.0
7	64.3	-4.2	0.0	4.4	4.0	-1.0	3.2	6.5	5.2	7.9	20.7	33.4	39.8	49.6	58.8	58.8	59.1	53.0	46.8	42.8	38.5	31.5
8	67.4	2.0	5.0	6.8	19.0	30.0	37.8	40.9	34.7	35.1	34.9	42.8	46.9	54.3	60.3	63.6	59.4	56.8	54.0	48.4	45.0	25.0
9	64.5	2.3	1.9	3.5	-4.4	1.0	3.2	3.0	1.4	5.9	15.7	30.7	40.0	50.8	56.9	60.1	59.1	54.7	47.9	40.5	33.3	25.0
10	67.4	3.9	11.8	22.4	32.2	37.3	35.1	39.4	37.7	38.7	37.5	42.7	47.9	53.4	61.8	63.4	59.4	55.0	51.1	46.2	48.9	25.0
地盤卓越振動数平均値																					26.3	




図 2.5-6 地盤卓越振動数調査結果 (A. 県道 276 号 (木尾南集落) : 平日)

測定 No.	AP	1 / 3 オクターブバンドレベル [dB]																			地盤卓越 振動数 [Hz]
		1.0Hz	1.25Hz	1.6Hz	2.0Hz	2.5Hz	3.15Hz	4.0Hz	5.0Hz	6.3Hz	8Hz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	
1	40.2	-7.6	-11.7	-7.8	-4.9	8.2	5.5	0.8	-1.6	5.4	7.6	17.3	19.4	28.5	33.7	34.4	30.2	27.2	30.2	31.5	25.6
2	50.5	-5.8	-2.4	-3.4	-2.0	-3.0	-2.6	0.7	-0.2	7.9	20.0	27.7	28.5	31.6	39.0	41.0	45.5	43.9	40.4	39.4	37.7
3	47.8	-9.0	-2.1	-1.3	1.7	5.2	7.1	10.3	10.6	10.9	22.2	30.9	35.9	34.9	39.6	41.7	38.2	35.2	36.1	39.0	35.7
4	50.0	-2.0	3.8	-0.4	4.6	3.5	0.2	1.8	0.0	7.6	23.0	33.0	41.7	39.1	43.7	45.1	38.6	36.4	33.2	31.8	33.6
5	47.7	2.8	4.4	-1.3	-3.7	7.4	16.6	11.3	14.7	8.7	18.3	25.9	30.9	30.6	33.5	39.2	41.6	40.9	38.3	38.3	34.3
6	49.9	-8.4	-3.5	1.4	3.2	2.8	0.8	1.0	-4.0	8.4	20.6	29.6	38.6	36.3	44.6	46.0	37.9	33.1	34.7	35.1	30.4
7	50.8	-7.7	-3.9	-1.9	-0.7	-0.8	-2.7	-0.3	6.9	11.3	21.3	28.6	35.7	34.5	41.6	41.3	44.0	42.2	42.5	42.0	38.3
8	50.4	-0.5	-3.7	-5.0	-6.9	-3.7	-8.5	-3.2	0.7	9.9	23.0	28.8	32.6	33.1	39.0	41.0	43.5	43.1	42.0	40.7	39.8
9	49.7	-0.1	-0.8	-1.0	-2.6	-2.2	-1.8	0.0	0.8	6.0	21.6	31.7	39.6	36.6	44.5	45.6	37.4	32.8	33.7	34.4	29.3
10	50.0	1.3	1.0	0.2	0.9	-5.5	-0.8	1.1	-2.1	6.2	22.2	34.5	43.2	39.6	43.2	44.8	37.9	32.7	32.8	34.4	33.6
地盤卓越振動数平均値																					27.6




図 2.5-7 地盤卓越振動数調査結果 (B. 国道 365 号 (浅井福祉センター) : 平日)

測定 No.	AP	1 / 3 オクターブバンドレベル[dB]																				地盤卓越 振動数 [Hz]
		1.0Hz	1.25Hz	1.6Hz	2.0Hz	2.5Hz	3.15Hz	4.0Hz	5.0Hz	6.3Hz	8Hz	10Hz	12.5Hz	16Hz	20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz	
1	57.0	2.7	1.1	-7.9	-2.1	0.0	4.4	9.7	10.3	13.4	24.1	34.6	36.0	40.1	46.0	48.1	49.4	49.6	45.2	44.9	48.4	40.0
2	56.8	-1.5	3.0	1.4	-5.4	-6.4	-6.2	-1.4	1.4	10.6	13.9	23.1	36.2	42.1	41.9	47.2	51.3	51.8	47.4	43.3	41.8	40.0
3	57.7	0.0	0.4	-0.6	1.1	9.0	8.1	3.8	6.1	11.1	24.1	33.9	39.4	41.6	42.5	49.2	51.4	53.4	47.3	45.1	40.9	40.0
4	56.0	-2.8	2.1	6.2	5.9	4.1	5.9	5.6	4.8	10.4	22.8	26.4	38.2	39.0	45.3	47.1	53.1	48.7	41.5	34.0	33.5	31.5
5	56.4	-2.2	-3.1	-1.8	-2.2	1.1	1.1	5.2	3.2	8.0	13.3	20.2	29.6	39.6	41.2	46.0	50.3	51.9	48.0	43.2	42.2	40.0
6	56.0	-3.2	-1.7	-0.1	-0.6	6.4	8.6	9.9	6.9	7.1	21.1	29.1	38.9	40.4	44.4	45.2	48.9	50.6	47.2	46.2	43.0	40.0
7	58.4	-10.7	0.0	1.9	7.3	6.5	7.7	6.5	9.6	14.4	25.2	34.5	40.7	45.0	46.9	50.5	53.2	51.0	49.0	45.0	41.9	31.5
8	57.2	-12.3	-5.4	1.8	4.4	0.8	-3.6	0.4	2.1	8.5	14.1	25.7	37.6	43.3	41.5	46.7	51.3	52.1	50.2	43.3	40.7	40.0
9	56.5	-6.2	3.6	2.8	3.6	3.2	2.4	5.2	6.1	12.6	26.4	34.7	37.1	40.2	41.5	46.7	49.7	51.6	48.7	45.8	40.9	40.0
10	58.8	5.7	4.0	-2.2	-5.1	-7.1	-4.5	0.5	3.8	16.3	30.0	35.4	39.7	40.5	45.9	48.8	53.1	53.6	50.7	46.8	40.3	38.3
地盤卓越振動数平均値																						




図 2.5-8 地盤卓越振動数調査結果 (C. 県道 276 号 (浅井体育館) : 平日)

2.6 水質

2.6.1 現況調査

施設の供用後において、施設から発生する施設排水は施設内で処理するなどにより河川放流は行わず、生活排水についても公共下水道へ放流し、公共用水域への有害物質等の流出はない。また、煙突排ガスによる負荷濃度はバックグラウンド濃度に比して低いレベルであること、搬入トラックのタイヤの汚れ等については場内清掃を適切に行うことなどにより、大気降下物や地表からの流出物が、河川水質に及ぼす影響は極めて小さいと考えられる。

以上より、公共用水域の水質に与える影響はほとんどないと考えられることから、環境影響評価項目に選定はしなかったが、参考に本事業実施前の現況を把握しておくため、水の汚れの調査を実施した。

また、水の濁りの詳細調査結果（浮遊物質、濁度、粒度組成分析）を併せて示す。

(1) 調査すべき情報

調査すべき情報を、表 2.6-1 に示す。

表 2.6-1 調査すべき情報

影響要因	調査すべき情報
土地の改変	1) 水質、流量の状況（降雨時および無降雨時）
	2) 流れの状況（降雨時）
	3) 土質の状況（粒度組成分析）

(2) 調査の基本的な手法

各調査項目の調査手法を表 2.6-2 に示す。

表 2.6-2 調査手法

調査項目		調査手法
水質、 流量の 状況	生活環境項目等※1	「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年、環境庁告示第59号）等に定める方法とした。
	有害物質※2	
	浮遊物質、濁度（降雨時）	
	流量	「水質調査方法」（昭和46年、環水管第30号）に定める方法とした。
流れの状況		現地調査による流れの状況確認、整理による方法とした。
土質の状況		「土の粒度試験方法（JIS A 1204）」に基づく土砂等の粒度組成の分析、

注）※1：生活環境項目：水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質、溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛、窒素、りん、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、水温、透視度を対象とした。

※2：有害物質：カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類の28項目を対象とした。

(3) 調査地域および調査地点

調査地域は、水域の特性、水の濁りおよび水の汚れの変化の特性を踏まえて水の濁りおよび水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。

水質等に係る調査地点は、図 2.6-1 に示す 3 地点（対象事業実施区域からの放流地点およびそ

の合流前後の河川)を基本とした。なお、降雨時の調査地点について、込田川・田川合流後の下流域における濁水影響の予測および評価に係る基礎資料とするため、1地点追加した4地点で調査を行った。

また、土質の状況の調査については、対象事業実施区域内の造成等の施工が見込まれる範囲における代表2箇所として、区域内にて実施した観測井設置時におけるボーリングコア(南北2地点)の試料を区域の代表試料とした。

(4) 調査期間等

調査期間等は、水の特性、水の濁りおよび水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りおよび水の汚れに係る環境影響を予測・評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期とした。

各調査項目の調査期間等を、表 2.6-3 に示す。

表 2.6-3 調査期間(水質)

項目		調査期間
水質、 流量の状況、 流れの状況	生活環境項目	冬季調査：令和 2年 2月 4日(火) 春季調査：令和 2年 5月13日(水) 夏季調査：令和 2年 8月 4日(火) 秋季調査：令和 2年11月13日(金)
	有害物質	冬季調査：令和 2年 2月 4日(火) 夏季調査：令和 2年 8月 4日(火)
	浮遊物質、濁度 (降雨時)	令和 2年 6月18日(木)～19日(金) 令和 2年 6月30日(火) 令和 2年10月22日(木)～23日(金)
土質の状況		令和 2年 5月12日(火)～ 5月13日(水) (ボーリングコアからの試料採取実施日)



図 2.6-1 水質の現地調査地点

(5) 調査結果

1) 降雨時

調査結果を表 2.6-4～表 2.6-6 及び図 2.6-2～図 2.6-4 に示す。

3 回の調査において、浮遊物質質量及び濁度が最大に達したのは、水質 a を除くと各地点とも降雨中の流量が最大の時であった。

表 2.6-4(1) 水質調査結果 (1 降雨目)

項目	単位	水質 a			水質 b		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年6月18日	令和2年6月19日	令和2年6月19日	令和2年6月18日	令和2年6月19日	令和2年6月19日
時刻	-	12:41	4:58	8:20	13:15	5:15	8:42
天候	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	21.6	16.0	20.5	21.4	17.7	20.3
水温	℃	21.0	20.0	20.0	21.8	18.5	19.5
流量	m ³ /s	0.004	0.087	0.000	0.124	0.939	0.474
浮遊物質量	mg/L	110	110	53	33	48	26
濁度	度	43	73	29	13	21	12

表 2.6-4(2) 水質調査結果 (1 降雨目)

項目	単位	水質 c			水質 d		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年6月18日	令和2年6月19日	令和2年6月19日	令和2年6月18日	令和2年6月19日	令和2年6月19日
時刻	-	13:28	5:39	9:00	13:40	6:33	9:15
天候	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	22.0	17.8	20.9	19.6	18.0	18.0
水温	℃	21.6	18.6	20.0	20.0	18.5	18.5
流量	m ³ /s	0.103	1.383	0.642	1.404	8.253	7.188
浮遊物質量	mg/L	19	43	32	20	35	20
濁度	度	12	24	15	10	18	14

表 2.6-5(1) 水質調査結果 (2 降雨目)

項目	単位	水質 a			水質 b		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日
時刻	-	8:20	11:41	13:53	9:04	12:11	14:14
天候	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	20.2	23.0	27.0	21.1	23.8	23.6
水温	℃	21.1	22.6	22.3	20.0	20.0	21.2
流量	m ³ /s	0.000	0.004	0.000	0.294	0.359	0.281
浮遊物質量	mg/L	60	65	72	5	8	5
濁度	度	29	33	36	3.0	3.3	3.3

表 2.6-5(2) 水質調査結果 (2 降雨目)

項目	単位	水質 c			水質 d		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日	令和2年6月30日
時刻	-	9:27	12:28	14:29	9:46	12:48	14:44
天候	-	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	20.4	22.5	24.1	20.7	24.0	23.9
水温	℃	21.1	21.6	21.7	20.8	21.7	22.0
流量	m ³ /s	0.355	0.419	0.335	1.449	1.517	1.370
浮遊物質量	mg/L	8	9	6	15	19	14
濁度	度	4.2	4.5	4.6	8.0	7.3	9.9

表 2.6-6(1) 水質調査結果 (3 降雨目)

項目	単位	水質 a			水質 b		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年10月22日	令和2年10月23日	令和2年10月23日	令和2年10月22日	令和2年10月23日	令和2年10月23日
時刻	-	15:00	6:05	13:06	15:50	7:03	13:41
天候	-	雨	雨	曇	雨	雨	曇
気温	℃	17.0	16.0	18.1	15.1	15.9	16.9
水温	℃	18.1	17.1	17.2	17.2	16.0	17.0
流量	m ³ /s	0.000	0.019	0.007	0.013	0.539	0.195
浮遊物質量	mg/L	38	30	52	1	30	15
濁度	度	28	32	39	2.2	12	9.6

表 2.6-6(2) 水質調査結果 (3 降雨目)

項目	単位	水質 c			水質 d		
		降雨始め	降雨中	降雨後	降雨始め	降雨中	降雨後
採水日	-	令和2年10月22日	令和2年10月23日	令和2年10月23日	令和2年10月22日	令和2年10月23日	令和2年10月23日
時刻	-	15:27	6:42	13:23	16:15	7:29	14:00
天候	-	雨	雨	曇	雨	雨	曇
気温	℃	16.4	15.5	17.0	16.0	15.9	15.1
水温	℃	17.8	16.2	17.1	16.0	16.2	16.9
流量	m ³ /s	0.013	0.779	0.368	0.185	4.236	2.708
浮遊物質量	mg/L	3	40	19	4	34	18
濁度	度	3.3	19	10	3.3	15	9.4




図 2.6-2 流量と浮遊物質量の経時変化(1 降雨目)




図 2.6-3 流量と浮遊物質量の経時変化(2降雨目)




図 2.6-4 流量と浮遊物質量の経時変化(3 降雨目)

2) 無降雨時

① 冬季調査結果

調査結果を表 2.6-7～表 2.6-8 に示す。

生活環境項目等について、調査地点では環境基準の類型指定はされていないが、参考に AA 類型の環境基準と比較すると、全地点において大腸菌群数のみ当該基準値を上回っていた。

なお、健康項目等については、いずれも環境基準値を下回っていた。

② 春季調査結果

調査結果を表 2.6-9～表 2.6-10 に示す。

生活環境項目等について、調査地点では環境基準の類型指定はされていないが、参考に AA 類型の環境基準と比較すると、水質 a においては生物化学的酸素要求量、浮遊物質、溶存酸素量、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。その他地点においては、生物化学的酸素要求量、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。

なお、春季調査において大腸菌群数の基準超過原因の把握を行うため、参考に、糞便性大腸菌群数の分析を行った。糞便性大腸菌群数の基準である水浴場水質判定基準と比較すると水浴場水質判定基準の水質 A を満たす結果であった。大腸菌群数と糞便性大腸菌群数の単位が異なるため、単純に比較はできないが、両者の基準と比較すると大腸菌群数に比べ糞便性大腸菌群数の分析結果は低いものであったことから、大腸菌群数の基準超過は糞便性以外の自然由来によるものと推定される。

③ 夏季調査結果

調査結果を表 2.6-11～表 2.6-12 に示す。

生活環境項目等について、調査地点では環境基準の類型指定はされていないが、参考に AA 類型の環境基準と比較すると、水質 a においては生物化学的酸素要求量、浮遊物質、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。その他地点においては、生物化学的酸素要求量、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。

なお、健康項目等については、いずれも環境基準値を下回っていた。

④ 秋季調査結果

調査結果を表 2.6-13 に示す。

生活環境項目等について、調査地点では環境基準の類型指定はされていないが、参考に AA 類型の環境基準と比較すると、水質 a においては生物化学的酸素要求量、浮遊物質、溶存酸素量、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。その他地点においては、生物化学的酸素要求量、大腸菌群数が当該基準値を上回っていた。

表 2.6-7(1) 水質調査結果(生活環境項目等) (冬季)

項目		単位	水質 a	水質 b	環境基準等
採水日		—	令和2年2月4日	令和2年2月4日	—
時刻		—	13:40	15:00	—
一般項目	天候	—	晴れ	晴れ	—
	気温	°C	9.2	9.0	—
	水温	°C	9.9	10.2	—
	流量	m³/s	0.000	0.020	—
	透視度	cm	50以上	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	6.9	7.7	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	0.9	0.7	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	14	3	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.2	11.4	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	700	790	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	0.008	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.92	0.38	—
	りん	mg/L	0.055	0.046	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1：各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2：各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-7(2) 水質調査結果(生活環境項目等) (冬季)

項目		単位	水質 c	環境基準等
採水日		—	令和2年2月4日	—
時刻		—	15:50	—
一般項目	天候	—	晴れ	—
	気温	°C	8.8	—
	水温	°C	10.6	—
	流量	m³/s	0.022	—
	透視度	cm	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	7.7	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.0	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	7	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	11.8	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	330	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.48	—
	りん	mg/L	0.081	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	<0.0001	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1：各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2：各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-8(1) 水質調査結果(健康項目等) (冬季)

	項目	単位	水質 a	水質 b	環境基準等
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	検出されないこと
	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	0.05 mg/L 以下
	砒素	mg/L	0.003	<0.001	0.01 mg/L 以下
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005 mg/L 以下
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02 mg/L 以下
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004 mg/L 以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.1 mg/L 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04 mg/L 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	1 mg/L 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02 mg/L 以下
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	セレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.30	10 mg/L 以下
	ふっ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8 mg/L 以下
	ほう素	mg/L	<0.02	<0.02	1 mg/L 以下
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05 mg/L 以下
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.15	0.10	1 pg-TEQ/L

表 2.6-8(2) 水質調査結果(健康項目等) (冬季)

	項目	単位	水質 c	環境基準等
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	全シアン	mg/L	<0.1	検出されないこと
	鉛	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	六価クロム	mg/L	<0.02	0.05 mg/L 以下
	砒素	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	総水銀	mg/L	<0.0005	0.0005 mg/L 以下
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.02 mg/L 以下
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.004 mg/L 以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	0.1 mg/L 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.04 mg/L 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	1 mg/L 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	チウラム	mg/L	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	シマジン	mg/L	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.02 mg/L 以下
	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	セレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.32	10 mg/L 以下
	ふっ素	mg/L	<0.08	0.8 mg/L 以下
	ほう素	mg/L	<0.02	1 mg/L 以下
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	0.05 mg/L 以下
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.22	1 pg-TEQ/L

表 2.6-9(1) 水質調査結果(生活環境項目等) (春季)

項目		単位	水質 a	水質 b	環境基準等
採水日		—	令和2年5月13日	令和2年5月13日	—
時刻		—	13:15	14:45	—
一般項目	天候	—	晴	晴	—
	気温	°C	26.1	26.2	—
	水温	°C	24.0	20.2	—
	流量	m³/s	0.000	0.066	—
	透視度	cm	10.8	43.0	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	6.9	7.7	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.4	2.1	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	54	9	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.1	9.3	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	28000	4900	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	0.006	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.93	0.48	—
	りん	mg/L	0.19	0.089	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1: 各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2: 各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-9(2) 水質調査結果(生活環境項目等) (春季)

項目		単位	水質 c	環境基準等
採水日		—	令和2年5月13日	—
時刻		—	14:20	—
一般項目	天候	—	晴	—
	気温	°C	25.0	—
	水温	°C	21.9	—
	流量	m³/s	0.128	—
	透視度	cm	41.0	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	7.7	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	2.5	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	9	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	10.1	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.51	—
	りん	mg/L	0.10	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.0007	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1: 各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2: 各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-10 (参考) 糞便性大腸菌群数調査結果 (春季)

項目	単位	水質 a	水質 b	水質 c	環境基準等
糞便性大腸菌群数	個/100mL	29	7	10	100個/100mL以下

注) 水浴場水質判定基準の、水質Aを参考として示した。

表 2.6-11(1) 水質調査結果(生活環境項目等) (夏季)

項目		単位	水質 a	水質 b	環境基準等
採水日		—	令和2年8月4日	令和2年8月4日	—
時刻		—	13:15	14:50	—
一般項目	天候	—	晴	晴	—
	気温	°C	35.0	34.9	—
	水温	°C	28.4	27.0	—
	流量	m³/s	0.000	0.069	—
	透視度	cm	17.2	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	6.9	7.4	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	4.7	4.0	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	33	10	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.5	8.8	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	14000	22000	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	0.006	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.99	0.32	—
	りん	mg/L	0.12	0.062	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.0009	0.0002	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1：各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2：各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-11(2) 水質調査結果(生活環境項目等) (夏季)

項目		単位	水質 c	環境基準等
採水日		—	令和2年8月4日	—
時刻		—	14:10	—
一般項目	天候	—	晴	—
	気温	°C	34.0	—
	水温	°C	26.3	—
	流量	m³/s	0.142	—
	透視度	cm	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	7.4	6.5 以上8.5 以下※1
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	4.1	1 mg/L 以下※1
	浮遊物質 (SS)	mg/L	12	25 mg/L 以下※1
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.7	7.5 mg/L 以上※1
	大腸菌群数	MPN/100mL	49000	50 MPN/100mL 以下※1
	全亜鉛	mg/L	<0.003	0.03 mg/L 以下※2
	窒素	mg/L	0.31	—
	りん	mg/L	0.048	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.0006 mg/L 以下※2
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.0021	0.02 mg/L 以下※2

注) ※1：各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2：各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-12(1) 水質調査結果(健康項目等) (夏季)

項目		単位	水質 a	水質 b	環境基準等
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	検出されないこと
	鉛	mg/L	0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	0.05 mg/L 以下
	砒素	mg/L	0.005	0.001	0.01 mg/L 以下
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005 mg/L 以下
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02 mg/L 以下
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004 mg/L 以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.1 mg/L 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04 mg/L 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	1 mg/L 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02 mg/L 以下
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	セレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01 mg/L 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.47	0.20	10 mg/L 以下
	ふっ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8 mg/L 以下
	ほう素	mg/L	0.02	<0.02	1 mg/L 以下
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05 mg/L 以下
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	0.57	0.32	1 pg-TEQ/L

表 2.6-12(2) 水質調査結果(健康項目等) (夏季)

	項目	単位	水質 c	環境基準等
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003	0.003 mg/L以下
	全シアン	mg/L	<0.1	検出されないこと
	鉛	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	六価クロム	mg/L	<0.02	0.05 mg/L 以下
	砒素	mg/L	0.001	0.01 mg/L 以下
	総水銀	mg/L	<0.0005	0.0005 mg/L 以下
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	検出されないこと
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.02 mg/L 以下
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.004 mg/L 以下
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	0.1 mg/L 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.04 mg/L 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	1 mg/L 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.002 mg/L 以下
	チウラム	mg/L	<0.0006	0.006 mg/L 以下
	シマジン	mg/L	<0.0003	0.003 mg/L 以下
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.02 mg/L 以下
	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	セレン	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.20	10 mg/L 以下
	ふっ素	mg/L	<0.08	0.8 mg/L 以下
	ほう素	mg/L	<0.02	1 mg/L 以下
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	0.05 mg/L 以下
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.25	1 pg-TEQ/L

表 2.6-13(1) 水質調査結果(生活環境項目等) (秋季)

項目		単位	水質 a	水質 b	環境基準等
採水日		—	令和2年11月13日	令和2年11月13日	—
時刻		—	13:50	14:50	—
一般項目	天候	—	晴	晴	—
	気温	°C	19.0	18.9	—
	水温	°C	15.0	16.0	—
	流量	m ³ /s	0.000	0.008	—
	透視度	cm	42.8	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	6.9	8.4	6.5 以上8.5 以下 ^{※1}
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.1	3.6	1 mg/L 以下 ^{※1}
	浮遊物質 (SS)	mg/L	28	1	25 mg/L 以下 ^{※1}
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	6.2	12.2	7.5 mg/L 以上 ^{※1}
	大腸菌群数	MPN/100mL	330	700	50 MPN/100mL 以下 ^{※1}
	全亜鉛	mg/L	0.006	<0.003	0.03 mg/L 以下 ^{※2}
	窒素	mg/L	0.99	0.39	—
	りん	mg/L	0.10	0.047	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.0006 mg/L 以下 ^{※2}
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.0011	0.0010	0.02 mg/L 以下 ^{※2}

注) ※1: 各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2: 各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

表 2.6-13(2) 水質調査結果(生活環境項目等) (秋季)

項目		単位	水質 c	環境基準等
採水日		—	令和2年11月13日	—
時刻		—	14:30	—
一般項目	天候	—	晴	—
	気温	°C	17.2	—
	水温	°C	16.0	—
	流量	m ³ /s	0.008	—
	透視度	cm	50以上	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	—	8.3	6.5 以上8.5 以下 ^{※1}
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	2.5	1 mg/L 以下 ^{※1}
	浮遊物質 (SS)	mg/L	3	25 mg/L 以下 ^{※1}
	溶存酸素量 (DO)	mg/L	12.2	7.5 mg/L 以上 ^{※1}
	大腸菌群数	MPN/100mL	2200	50 MPN/100mL 以下 ^{※1}
	全亜鉛	mg/L	<0.003	0.03 mg/L 以下 ^{※2}
	窒素	mg/L	0.43	—
	りん	mg/L	0.051	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.0006 mg/L 以下 ^{※2}
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	<0.0001	0.02 mg/L 以下 ^{※2}

注) ※1: 各地点ともに環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA類型を参考として示した。

※2: 各地点ともに水生生物保全水質環境基準に基づく類型指定はないが、生物特A類型の値を参考として示した。

3) 粒度組成調査結果

水質の工事中の濁りの予測の参考資料として、対象事業実施区域内の造成等の施工が見込まれる範囲における代表 2 箇所として、区域内にて実施した観測井設置時におけるボーリングコア（南北 2 地点）の試料を区域の代表試料とした。

降雨時に発生する濁水は、そのほとんどが造成盛土後の表層土壌からの流出水となるため、表層の盛土層土壌も分析対象とした。また、ごみピット掘削時に露出する地下土壌からの流出は限定的であること、掘削可能性のある地下 20m までの地質は砂礫～粘土層を中心に薄い層が互層状に分布していることから、代表的・平均的な試料として、表層盛土土壌も含め、各地層ごとに試料採取を行ったうえで、均等混合した試料を分析対象とした。

表 2.6-14 粒度組成分析結果 (計画地北側)

試料採取深度: GL~20.0mまでの各地層ごとに均等混合 粘土~細砂分: 86.0%

業務名	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務				
採取日	令和2年1月14日~17日		採取場所	滋賀県長浜市木尾町付近	
採取者	環境計測株式会社		持込者	環境計測株式会社	
ふるい 分析	粒径(mm)	通過質量百分率(%)	粗礫分(19mm~75mm)	%	0.0
	75	-	中礫分(4.75mm~19mm)	%	0.0
	53	-	細礫分(2mm~4.75mm)	%	1.3
	37.5	-	粗砂分(0.850mm~2mm)	%	1.5
	26.5	-	中砂分(0.250mm~0.850mm)	%	11.2
	19	-	細砂分(0.075mm~0.250mm)	%	13.6
	9.5	-	シルト分(0.005mm~0.075mm)	%	22.9
	4.75	100.0	粘土分(0.005mm未満)	%	49.5
	2	98.7	2mmふるい通過質量百分率	%	98.7
	0.850	97.2	425 μ mふるい通過質量百分率	%	92.8
	0.425	92.8	75 μ mふるい通過質量百分率	%	72.4
	0.250	86.0	最大粒径	mm	4.75
	0.106	75.8	60%粒径 D_{60}	mm	0.0122
	0.075	72.4	50%粒径 D_{50}	mm	0.0053
沈降 分析	0.0450	69.0	30%粒径 D_{30}	mm	-
	0.0322	66.8	10%粒径 D_{10}	mm	-
	0.0207	64.1	均等係数 U_c	-	-
	0.0123	60.2	曲率係数 U'_c	-	-
	0.0088	56.9	土粒子の密度 ρ_s	g/cm ³	2.546
	0.0064	52.6	使用した分散剤、 溶液濃度、溶液添加量	-	ヘキサメタリン酸ナトリウム飽 和溶液 10mL
	0.0033	43.8			
	0.0014	35.6			

【粒径加積曲線】





表 2.6-15 粒度組成分析結果（計画地南側）

試料採取深度：GL～20.0mまでの各地層ごとに均等混合 粘土～細砂分：63.9%

業務名	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務				
採取日	令和2年1月14日～17日		採取場所	滋賀県長浜市木尾町付近	
採取者	環境計測株式会社		持込者	環境計測株式会社	
ふるい 分析	粒径(mm)	通過質量百分率(%)	粗礫分(19mm～75mm)	%	0.0
	75	-	中礫分(4.75mm～19mm)	%	9.9
	53	-	細礫分(2mm～4.75mm)	%	11.0
	37.5	-	粗砂分(0.850mm～2mm)	%	6.7
	26.5	-	中砂分(0.250mm～0.850mm)	%	8.5
	19	-	細砂分(0.075mm～0.250mm)	%	10.4
	9.5	100.0	シルト分(0.005mm～0.075mm)	%	14.3
	4.75	90.1	粘土分(0.005mm未満)	%	39.2
	2	79.1	2mmふるい通過質量百分率	%	79.1
	0.850	72.4	425 μ mふるい通過質量百分率	%	67.9
	0.425	67.9	75 μ mふるい通過質量百分率	%	53.5
	0.250	63.9	最大粒径	mm	9.5
	0.106	56.7	60%粒径 D_{60}	mm	0.1580
	0.075	53.5	50%粒径 D_{50}	mm	0.0421
			30%粒径 D_{30}	mm	-
沈降 分析	0.0496	51.0	10%粒径 D_{10}	mm	-
	0.0354	49.1	均等係数 U_c	-	-
	0.0228	45.8	曲率係数 U'_c	-	-
	0.0133	42.8	土粒子の密度 ρ_s	g/cm ³	2.568
	0.0095	41.2	使用した分散剤、 溶液濃度、溶液添加量	-	ヘキサメタリン酸ナトリウム飽和溶液 10mL
	0.0068	40.1			
	0.0034	38.2			
	0.0014	37.4			

【粒径加積曲線】



2.7 動物

2.7.1 確認種目録

動物の確認種目録は表 2.7-1～表 2.7-8 に示すとおりである。

表 2.7-2(1) 鳥類 (一般鳥類 (猛禽類調査での確認種を含む)) 確認種目録 (1/2)

[illegible]

表 2.7-3 両生類確認種目録

No.	目名	科名	種名	学名	各季確認合計				重要な種	重要な種の選定基準				
					早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
1	有尾目	サンショウウオ科	ヤマトサンショウウオ	<i>Hynobius vandenburghi</i>	34	100	4		○			希少	VU	
2	無尾目	アマガエル科	ニホンアマガエル	<i>Hyla japonica</i>		4	5	2						
3		アカガエル科	タゴガエル	<i>Rana tagoi tagoi</i>		1	1	1	○					要注
4			ヤマアカガエル	<i>Rana ornativentris</i>		502			○			希少		希少
-			アカガエル属	<i>Rana</i> sp.	7				○			希少		希少/要注
5			トノサマガエル	<i>Pelophylax nigromaculatus</i>		2	8	6	○				NT	要注
6			ナゴヤダルマガエル	<i>Pelophylax porosus brevipodus</i>	1	517	416	56	○			指定	EN	増大
7			ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>	1		1	1						
8		アオガエル科	シュレーゲルアオガエル	<i>Rhacophorus schlegelii</i>		4			○					要注
合計	2目	4科	8種		4種	7種	6種	5種	6種	0種	0種	3種	3種	5種

注1) 種名および種の配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度版」に準拠した。

注2) 重要な種の選定基準

- ① 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく天然記念物に指定されている種
特天：特別天然記念物 天然：天然記念物
- ② 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)において希少野生動植物種に指定されている種
第一種：特定第一種国内希少野生動植物種、第二種：特定第二種国内希少野生動植物種、国内：国内希少野生動植物種
- ③ 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成18年滋賀県条例第4号)において指定されている種
指定：指定希少野生動植物種、希少：希少野生動植物種
- ④ 「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月、環境省)において指定されている種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類
VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

- ⑤ 「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年版」(令和3年4月、滋賀県)において指定されている種
危惧：絶滅危惧種、増大：絶滅危機増大種、希少：希少種、要注：要注目種
分布：分布上重要種、他：その他重要種、絶滅：絶滅種

注3) アカガエル属は卵塊による確認であり、ヤマアカガエルの可能性があり、ヤマアカガエルの成体と同一箇所で確認されており、ヤマアカガエルの可能性が高い。
ヤマアカガエルの場合は滋賀県条例の“希少”および滋賀県RDBの“希少”、ニホンアカガエルの場合は滋賀県RDBの“要注”に該当する。

表 2.7-4 爬虫類確認種目録

No.	目名	科名	種名	学名	各季確認合計				重要な種	重要な種の選定基準				
					早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
1	カメ目	イシガメ科	ニホンイシガメ	<i>Mauremys japonica</i>	1	4	6	2	○				NT	希少
2		ヌマガメ科	ミシシッピアカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>		1								
3		スッポン科	ニホンスッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>			1		○				DD	要注
4	有鱗目	ヤモリ科	ニホンヤモリ	<i>Gekko japonicus</i>			5							
5		トカゲ科	ヒガシニホントカゲ	<i>Plestiodon finitimus</i>			9	3	○					要注
6		カナヘビ科	ニホンカナヘビ	<i>Takydromus tachydromoides</i>			6	5						
7		ナミヘビ科	シマヘビ	<i>Elaphe quadrivirgata</i>			2	3						
8			ヤマカガシ	<i>Rhabdophis tigrinus</i>			3	5	○					要注
合計	2目	7科	8種	1種	8種	7種	4種	2種	4種	0種	0種	0種	2種	4種

注1) 種名および種の配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度版」に準拠した。

注2) 重要な種の選定基準

① 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物 天然：天然記念物

② 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)において希少野生動植物種に指定されている種

第一種：特定第一種国内希少野生動植物種、第二種：特定第二種国内希少野生動植物種、国内：国内希少野生動植物種

③ 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成18年滋賀県条例第4号)において指定されている種

指定：指定希少野生動植物種、希少：希少野生動植物種

④ 「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月、環境省)において指定されている種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類

VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤ 「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年版」(令和3年4月、滋賀県)において指定されている種

危惧：絶滅危惧種、増大：絶滅危機増大種、希少：希少種、要注：要注目種

分布：分布上重要種、他：その他重要種、絶滅：絶滅種

表 2.7-5(1) 昆虫類確認種目録 (1/13)

No.	目名	科名	種名	各年調査合計				各年調査月別調査状況												重要な種	重要な種の調査基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				春季	夏季	秋季	冬季	春季				夏季				秋季																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								任意	ライトトラップ	LT-1	LT-2	LT-3	LT-4	LT-5	LT-6	LT-7	LT-8	LT-9	LT-10		LT-11	LT-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	イシノミ目	イシノミ科	イシノミ科	Machilidae			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表 2.7-5(2) 昆虫類確認種目録 (2/13)

[illegible]

表 2.7-5(3) 昆虫類確認種目録 (3/13)

No.	目名	科名	種名	学名	各年調査合計										各年調査方法別調査状況										重要な種の調査基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					春	夏	秋	結果					任意	春夏					任意	結果					任意	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ		ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ		ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ							ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
127	カメムシ目 (毛頭目)	ヘリカメムシ科	ホソガシカメムシ	<i>Acanthocoris cordatus</i>	1		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表 2.7-5(4) 昆虫類確認種目録 (4/13)

No.	目 名	科 名	種 名	学 名	各年確認合計				各年調査月別確認状況												重要な種	重要な種の確認基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					春季	夏季	秋季	任意	春季			夏季			秋季			任意	ライトトラップ	ライトトラップ		ライトトラップ	任意	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									11-1	11-2	11-3	11-1	11-2	11-3	11-1	11-2	11-3										11-1	11-2	11-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1300	トビケラ目	カワトビケラ科	コンマタニガワトビケラ	<i>Diaphilodes comata</i>			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表 2.7-5(5) 昆虫類確認種目録 (5/13)

[illegible]

表 2.7-5(6) 昆虫類確認種目録 (6/13)

No.	目名	科名	種名	各年確認合計										各年調査年度別確認状況										重要 な種	重要な種の補充基準				
				春季	夏季	秋季	任意	春季			任意	夏季			任意	秋季			任意	ライトトラップ			ライトトラップ	重要 な種	①	②	③	④	⑤
								ライト-1	ライト-2	ライト-3		ライト-1	ライト-2	ライト-3		ライト-1	ライト-2	ライト-3		ライト-1	ライト-2	ライト-3							
310	ハエ目	ユスリカ科	ハダカユスリカ属	<i>Gedocladus</i> sp.																									
311	(成虫目)		ツバグロユスリカ	<i>Chironomus circumdatus</i>																									
312			ヒシモンユスリカ	<i>Chironomus fluviplum</i>																									
313			ウスイロユスリカ	<i>Chironomus tiensis</i>																									
314			ヒメジユスリカ	<i>Chironomus yoshimatsui</i>																									
315	ー		ユスリカ属	<i>Chironomus</i> sp.																									
316			ワカスジヤユスリカ	<i>Gecopagus bicinctus</i>																									
317			ナカオビワヤユスリカ	<i>Gecopagus bimaculatus</i>																									
318			モモグロミソオビワヤユスリカ	<i>Gecopagus tricornis</i>																									
319			ムナトグロユスリカ属	<i>Limnophyes</i> sp.																									
320	ー		ヒロハネユスリカ	<i>Orthocladus glabripennis</i>																									
321	ー		ユスリカ属	<i>Orthocladus</i> sp.																									
322			ヤマトハモンユスリカ	<i>Polypetillum japonicum</i>																									
323			ハモンユスリカ	<i>Polypetillum</i> sp.																									
324			ウスイロカユスリカ	<i>Psectrocampus dorsus</i>																									
325			クロハダヌメユスリカ	<i>Psectrocampus varius</i>																									
326			ニセビロカユスリカ属	<i>Pseudocricotidus</i> sp.																									
327			アキツキユスリカ	<i>Pseudocricotidus</i> sp.																									
328			アシナガタユスリカ属	<i>Sicteochironomus akaii</i>																									
329			カスリモンユスリカ	<i>Sicteochironomus</i> sp.																									
330			オオヤマトグユスリカ	<i>Tanytarsus formosanus</i>																									
331			ユスリカ科	<i>Tanytarsus omei</i>																									
332			カバハ科	<i>Chironomidae</i>																									
333			カバハ科	<i>Culex</i> sp.																									
334			カバハ科	<i>Bibio</i> sp.																									
335			カバハ科	<i>Gedomyiidae</i>																									
336			カバハ科	<i>Ogilia</i> sp.																									
337			カバハ科	<i>Mycetophila</i>																									
338			カバハ科	<i>Bradysia</i> sp.																									
339			カバハ科	<i>Scutheletia thoracica</i>																									
340			カバハ科	<i>Sciara</i>																									
341			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
342			カバハ科	<i>Homotia illucens</i>																									
343			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
344			カバハ科	<i>Practica aurifer</i>																									
345			カバハ科	<i>Practica sibirica</i>																									
346			カバハ科	<i>Rhaphiocaris helensis</i>																									
347			カバハ科	<i>Stenopoma japonica</i>																									
348			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
349			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
350			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
351			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
352			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
353			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
354			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
355			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
356			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
357			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
358			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
359			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
360			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
361			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
362			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
363			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
364			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									
365			カバハ科	<i>Chironomus</i> sp.																									

表 2.7-5(7) 昆虫類確認種目録 (7/13)

No.	目名	科名	種名	学名	各年確認合計			各年調査方法別確認状況												重要な種の確認基準				
					春季	夏季	秋季	各年調査方法別確認状況																
								任意	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ		ライトトラップ			
					任意	LT-1	LT-2	LT-3	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	①	②	③	④	⑤	
366	ハエ目	シメバエ科	<i>Homocera mizumurai</i>			1																		
367	(成類目)	マルメバエ科	<i>Belitria</i> sp.			1																		
368		ナガスバエ科	<i>Spontadella appendiculatus</i>			1																		
369		ヤチバエ科	<i>Spilodon erioscens</i>			3																		
370		ハヤトビバエ科	<i>Spiloneuridae</i>			2																		
371		クロコバエ科	<i>Desmometopis</i> sp.			2																		
372		クロバエ科	<i>Lucilia illarisi</i>			1																		
373			<i>Lucilia japonensis</i>			1																		
374			<i>Stomoxys obscura</i>			3																		
375		イエバエ科	<i>Helina</i> sp.			1																		
376			<i>Phaenicia</i> sp.			1																		
377		ニクバエ科	<i>Sarcophagidae</i>			1																		
378		ヤドリバエ科	<i>Tachina</i> sp.			3																		
379	コウチュウ目					3																		
380	(類群目)	ホソクビバエ科	<i>Baccharis scotodes</i>			2																		
381			<i>Pterophyllus japonensis</i>			206	338	1																
382			<i>Acupalpus inornatus</i>			1	57	5																
383			<i>Amara chalcites</i>			3	9																	
384			<i>Anisodactylus punctatipennis</i>			12	22																	
385			<i>Anisodactylus signatus</i>			1	354																	
386			<i>Anisodactylus signatus</i>			8																		
387			<i>Anoplogmus cyaneus</i>			3	127	23	3															
388			<i>Archipraxis flavipes</i>			1	2	2	1															
389			<i>Budaster pictus</i>			3																		
390			<i>Bombidion thoreum</i>			2																		
391			<i>Bombidion lisonotum</i>			3	390																	
392			<i>Bombidion nitidum</i>			4	68	4																
393			<i>Bombidion scapulum</i>			1																		
394			<i>Callidea lepida</i>			1	1																	
395			<i>Carabus bipartitus bipartitus</i>			1	1																	
396			<i>Carabus dehaani dehaani</i>			3																		
397			<i>Carabus mayasensis mayasensis</i>			2	5	1																
398			<i>Carabus procerulus procerulus</i>			2	8																	
399			<i>Chalcidius obscurus</i>			1																		
400			<i>Chalcidius kurawaei</i>			2																		
401			<i>Chalcidius micans</i>			2	2	2																
402			<i>Chalcidius naseiger</i>			1																		
403			<i>Chalcidius pallipes</i>			4	10	2	1															
404			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
405			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
406			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
407			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
408			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
409			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
410			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
411			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
412			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
413			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
414			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
415			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
416			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
417			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
418			<i>Chalcidius teragonoides</i>			7																		
419			<i>Chalcidius teragonoides</i>			2	1																	
420			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
421			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
422			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
423			<i>Chalcidius teragonoides</i>			29	21																	
424			<i>Chalcidius teragonoides</i>			2																		
425			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
426			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
427			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1																		
428			<i>Chalcidius teragonoides</i>			3	13	2																
429			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1	12																	
430			<i>Chalcidius teragonoides</i>			1	1																	

表 2.7-5(8) 昆虫類確認種目録 (8/13)

[illegible]

表 2.7-5(9) 昆虫類確認種目録 (9/13)

No.	目名	科名	種名	学名	各々調査合計												重要な種	重要な種の選定基準													
					春季	夏季	秋季	新巻						秋巻						①	②	③	④	⑤							
								ライトトラップ			ペイトトラップ			ライトトラップ				ペイトトラップ							ライトトラップ			ペイトトラップ			
								任意	LT-1	LT-2	LT-3	RT-1	RT-2	RT-3	任意	LT-1		LT-2	LT-3						RT-1	RT-2	RT-3	LT-1	LT-2	LT-3	RT-1
494	コウチュウ目 (備目)	マルハナノミ科	ニッポンシバマルハナノミ	<i>Conacyphon nipponicus</i>	1	9	2	1																							
495			トビイロマルハナノミ	<i>Scirtes japonicus</i>	1	1																									
496			ホシシユウシバマルハナノミ	<i>Ypsilacanthus hoshishuana</i>	3																										
497		センヤクコガネ科	センヤクコガネ	<i>Phelotrupes lewisianus</i>	6	20	2	1	1																						
498		クワガタムシ科	スズクワガタ	<i>Dorcus rectus rectus</i>	2	2	1																								
499			ヒメクワガタ	<i>Dorcus striatipennis striatipennis</i>	2	1																									
500			ヒメクワガタ	<i>Dorcus titanus affinis</i>	1	2	1																								
501			ミヤマクワガタ	<i>Lucanus maculipennis maculipennis</i>	1																										
502			ヒメクワガタ	<i>Lucanus maculipennis maculipennis</i>	1																										
503		コガネムシ科	ノコギリクワガタ	<i>Proscopelus inclitatus inclitatus</i>	1																										
504			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	2	1																									
505			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	3																										
506			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	3																										
507			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
508			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	2																										
509			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
510			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
511			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
512			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
513			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	3																										
514			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	3																										
515			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
516			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
517			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
518			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
519			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
520			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
521			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	2	1																									
522			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	2																										
523			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	15	2																									
524			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
525			ノコギリクワガタ	<i>Adelius rufimaculatus</i>	1																										
526		マルトダムシ科	シラフチマルトダムシ	<i>Trypoxylus dichotomus septentrionalis</i>	1	1	1																								
527			マルトダムシ	<i>Smilocera bicolor</i>	1																										
528			マルトダムシ	<i>Ordo brevis brevis</i>	1																										
529			マルトダムシ	<i>Senilis vulgaris</i>	5																										
530			マルトダムシ	<i>Zaiteria nitida</i>	4																										
531		ザビドロムシ科	リムウキムシザビドロムシ	<i>Pleochares rukawensis</i>	4																										
532		ヒラタドロムシ科	ヒラタドロムシ	<i>Eubianus ruficornis</i>	1																										
533			ヒラタドロムシ	<i>Manosiphus japonicus</i>	3																										
534		タマムシ科	ヒシモンササギタマムシ	<i>Agrius discalis</i>	1																										
535			アサギササギタマムシ	<i>Agrius asagiri</i>	1																										
536			タマムシ	<i>Chrysocitra fulgidissima fulgidissima</i>	1	1	1																								
537		コマツキムシ科	タマムシ	<i>Trachys variabilis</i>	2	1	3	2																							
538			シロキセキヒメキセキ	<i>Adelura affinis</i>	1																										
539			シロキセキ	<i>Agrypnus biocellatus biocellatus</i>	3																										
540			シロキセキ	<i>Agrypnus fuliginosus</i>	1																										
541			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
542			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	2																										
543			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
544			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	2																										
545			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
546			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
547			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	2																										
548			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	4																										
549			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	2	3																									
550			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
551		ヒラタドロムシ科	シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
552		ジョウカイボシ科	シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	11																										
553			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	12																										
554			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	6																										
555			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	2																										
556		カワゾクシムシ科	シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
557		カワゾクシムシ科	シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
558			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
559		ジョウカイモドキ科	シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										
560			シロキセキ	<i>Agrypnus scaphiops</i>	1																										

表 2.7-5(10) 昆虫類確認種目録 (10/13)

No.	目 名	科 名	種 名	学 名	各年確認合計				各年調査日別確認状況										重要な種の補定基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					春季	夏季	秋季	任意	春季			夏季			秋季			任意		17-1	17-2	17-3	17-1	17-2	17-3	17-1	17-2	17-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									17-1	17-2	17-3	17-1	17-2	17-3	17-1	17-2	17-3												17-1	17-2	17-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5462	コナメシ科	ハロハドヒメコナメシ	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表 2.7-5(11) 昆虫類確認種目録 (11/13)

[illegible]

表 2.7-5(12) 昆虫類確認種目録 (12/13)

No.	目名	科名	種名	学名	各年度合計												各年度調査方法別確認状況												重要な種の選定基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					春季	夏季	秋季	調査年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								春季			夏季			秋季			調査年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								任意	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ		ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ	ライトトラップ

表 2.7-5(13) 昆虫類確認種目録 (13/13)

No.	目名	科名	種名	学名	各季節総合計					各季節分布別確認状況												重要な種の確認基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					春	夏	秋	新種					夏					秋					①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								任意	ライトトラップ	LT-1	LT-2	LT-3	任意	ライトトラップ	LT-1	LT-2	LT-3	任意	ライトトラップ	LT-1	LT-2	LT-3						任意	ライトトラップ	LT-1	LT-2	LT-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
761	ハチ目 (確認目)	スズメバチ科	コガタスズメバチ	<i>Vespa amilis</i>			1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

注1) 種名および種名の記号は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年版」に準拠した。
注2) 重要な種の確認基準
① 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
② 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(平成6年法律第78号)において希少野生動物種に指定されている種
③ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
④ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑤ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑥ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑦ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑧ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑨ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑩ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑪ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑫ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑬ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑭ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑮ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑯ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑰ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑱ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑲ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
⑳ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉑ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉒ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉓ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉔ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉕ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉖ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉗ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉘ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉙ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉚ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉛ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉜ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉝ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉞ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㉟ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊱ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊲ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊳ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊴ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊵ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊶ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊷ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊸ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊹ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊺ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊻ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊼ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊽ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊾ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種
㊿ 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(昭和25年法律第214号)に基づき天然記念物に指定されている種

表 2.7-6 陸産貝類確認種目録

No.	目 名	科 名	種 名	学 名	各季確認合計		重 要 な 種	重要な種の選定基準				
					初夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
1	ニナ目	ヤマタニシ科	ミジンヤマタニシ	<i>Nakadella micron</i>	14	41						
2		ゴマガイ科	ヒダリマキゴマガイ	<i>Palaina pusilla</i>	41	36						
3	マイマイ目	オカモノアラガイ科	ナガオカモノアラガイ	<i>Oxyloma hirasei</i>		3	○			希少	NT	希少
4		キバサナギガイ科	ナガナタネガイ	<i>Colunella edentula</i>		2	○			希少	LP	希少
5		ミジンマイマイ科	ミジンマイマイ	<i>Vallonia costata</i>		6						
6		オカチヨウジガイ科	ホソオカチヨウジガイ	<i>Allopeas pygula</i>		1						
7		ナタネガイ科	ミジンナタネ	<i>Punctum atomus</i>		1						
8			ハリマナタネ	<i>Punctum japonicum</i>	8	9						
9		ナメクジ科	ヤマナメクジ	<i>Meghimatium fuhrstorferi</i>		1						
10		コウラナメクジ科	ノハラナメクジ	<i>Deroceras reticulatum</i>	7							
11		ベッコウマイマイ科	ヒメベッコウガイ	<i>Discocamulus sinapidium</i>	12	10						
12			ヤクシマヒメベッコウ	<i>Discocamulus yakuensis</i>	7	11						
13			ハリマキビ	<i>Parakatiella harimensis</i>	3	3						
14			マルシトラガイ	<i>Parasitula reinhardtii</i>		2						
15			コシタカシトラガイ	<i>Stalinala circumcincta</i>	1	24						
16			ウメムラシトラガイ	<i>Stalinala japonica</i>		4	○			希少	NT	希少
17			カサキビ	<i>Trochochlamys crenulata</i>	7	18						
18			オオウエキビ	<i>Trochochlamys fraterna</i>	4	5	○				DD	
19			ヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata</i>	2	4	○				NT	
20			オオクラヒメベッコウ	<i>Yamatochlamys lampra</i>	7							
21	ニッポンマイマイ科		ピロウドマイマイ属	<i>Nipponochloritis</i> sp.	2		○				DD	要注
22			コシタカコベソマイマイ	<i>Satsuma fusca</i>	2	2	○			希少	NT	希少
23			ヤマタカマイマイ	<i>Satsuma papilliformis</i>	4	5	○			希少	NT	希少
24	オナジマイマイ科		ウスカワマイマイ	<i>Acusta despecta sieboldiana</i>	69	127						
25			オオベソマイマイ属	<i>Aegista</i> sp.		1						
26			ナミマイマイ	<i>Euhadra sandai communis</i>	4							
27			オトメマイマイ	<i>Trishoplita goodwini</i>	1	1						
合計	2目	12科	27種		18種	23種	8種	0種	0種	5種	8種	6種

注1) 種名および種の配列は、「日本産野生生物目録（平成6年、環境庁）」に準拠した。

注2) ピロウドマイマイ属は、エチゼンピロウドマイマイもしくはピロウドマイマイの可能性があり、種の同定には至らなかった。いずれも重要な種に該当する。

注3) 重要な種の選定基準

① 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物 天然：天然記念物

② 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号）において希少野生動植物種に指定されている種

第一種：特定第一種国内希少野生動植物種、第二種：特定第二種国内希少野生動植物種、国内：国内希少野生動植物種

③ 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」（平成18年滋賀県条例第4号）において指定されている種

指定：指定希少野生動植物種、希少：希少野生動植物種

④ 「環境省レッドリスト2020」（令和2年3月、環境省）において指定されている種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧II類、EN：絶滅危惧III類

VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤ 「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年版」（令和3年4月、滋賀県）において指定されている種

危惧：絶滅危惧種、増大：絶滅危機増大種、希少：希少種、要注：要注目種

分布：分布上重要種、他：その他重要種、絶滅：絶滅種

表 2.7-7 魚類確認種目録

No.	目名	科名	種名	学名	各季確認合計				各季調査主別確認状況												重要な種の選定基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					冬季	春季	夏季	秋季	冬季			春季			夏季			秋季			重要な種	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									SI.1	SI.2	SI.3	SI.1	SI.2	SI.3	SI.1	SI.2	SI.3	SI.1	SI.2	SI.3							SI.1	SI.2	SI.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	コイ目	コイ科	コイ (型不明)	<i>Cyprinus carpio</i>					もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり	もん どり

注1) 種名および種の和名は「河川林辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年版」に準拠した。

注2) 重要な種の選定基準

①「文化財保護法」(昭和25年法律第84号)に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物 天然：天然記念物

②「絶滅のおそれのある野生動物植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)において希少野生動物植物種に指定されている種

第一種：特定第一種国内希少野生動物植物種、第二種：特定第二種国内希少野生動物植物種、国内：国内希少野生動物植物種

③「ふるさと滋賀の野生動物植物との共生に関する条例」(平成18年滋賀県条例第4号)において指定されている種

指定：指定希少野生動物植物種、希少：希少野生動物植物種

④「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月、環境省)において指定されている種

EX：絶滅、EX：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧1類、CR：絶滅危惧1類、EN：絶滅危惧1類

VI：絶滅危惧1類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域限定的種

⑤「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年版」(令和3年4月、滋賀県)において指定されている種

危機：絶滅危惧種、増大：絶滅危惧増大種、希少：希少種、要注：要注目種

分布：分布上重要種、他：その他重要種、絶滅：絶滅種

注3) フナ属は、個体が小さく種の同定には至らなかった。カワムツもしくはヌマツの可能性がある。

注4) カワムツ属は、個体が小さく種の同定には至らなかった。カワムツもしくはヌマツの可能性がある。

注5) ヨシノボリ属は、外部形態上シマヒレヨシノボリに類似していたが、既存の知見よりシマヒレヨシノボリの自然分布域外であることから、種の同定には至らなかった。オウミヨシノボリ、シマヒレヨシノボリは重要な種に該当し、シマヒレヨシノボリはシマヒレヨシノボリを示す。

表 2.7-8(1) 底生動物確認種目錄 (1/3)

No.	目名	科名	種名	学名	各季節観状況				各主要産地別観状況								重要な種	重要な種の分布基準							
					冬季	春季	夏季	秋季	St.1	St.2	St.3	冬季	Spring	Summer	Fall	Winter		St.1	St.2	St.3	①	②	③	④	⑤
1	三岐鹿目	サンシカガクワミズムシ科	アメリカナミウズムシ	<i>Gardalia tigrina</i>	●	●	●	●	●	1		2	7		4	3									
2	ハリガタムシ目	ハリガタムシ科	ハリガタムシ	Gonidae	●	●	●	●	●	1															
3	新生腹足目	タニシ科	Cyprangopaludna chinensis laeta	Melampus	●	●	●	●	●				5		1					1	○		希少	VII	希少
4			Sinotata quadrita hisrica		●	●	●	●	●	1					1										
5		コノニアゴキ科	チリメンヒメエノアザガイ	Semistalaspia reticulata	●	●	●	●	●	3		1	2		6	1									
6	限有眼目	モノアラガラガイ科	コシダカヒメモノアラガイ	Fossaria truncatula	●	●	●	●	●				1		1	2					○				
7		ハバブサモイ	ハバブサモイ	Pseudosuccinea columella	●	●	●	●	●	7		4	16		2										
8		オホヤマガサガイ科	オホヤマガサガイ	Physa acuta	●	●	●	●	●			1			3	2									
9	イシガイ目	イシガイ科	マツカサガイ	Proculitacea japonensis	●	●	●	●	●			1								1	○		希少	NV	増大
10	マルスグレガイ目	マルスグレガイ科	ソビシラガイ	Gastropoda sp.	●	●	●	●	●			1		130	3	4				3					
11		トフジシミ科	トフジシミ	Spuriarium japonicum	●	●	●	●	●	6											○				
12	オヨボネミミズ科	オヨボネミミズ科	オヨボネミミズ	Lumbricidae	●	●	●	●	●	8															
13	イトミミズ目	イトミミズ科	イトミミズ	Brancheion sowerbyi	●	●	●	●	●	26	8	1	4	30	2					1					
14			ユリミミズ	Limnodrilus hoffmeisteri	●	●	●	●	●	25	1			10											
15			ミズミミズ科	Naididae	●	●	●	●	●	363	8		7	61	1					2	1				3
16	トリミミズ目	フトミミズ科	フトミミズ	Megascolecidae	●	●	●	●	●	1															
17	崎蝦目	ヒラカビル科	ヒラカビル	Glossiphoniidae	●	●	●	●	●			2													
18	蛸無蛞蝓目	ヘモヒル科	ウマヒル	Whimania pigra	●	●	●	●	●			1				1									
19	ヨコエビ目	キタナデールコエビ	キタナデールコエビ	Jesousamuriscus fluvialis	●	●	●	●	●	16			3	2											
20	ワラジミシ目	ミズムシ科(甲)	ミズムシ(甲)	Aerolis biglandorfi	●	●	●	●	●																
21	エビ目	ヌマエビ科	ヌマエビ	Necoridius sp.	●	●	●	●	●	29	22	6		58	25										
22		オナガエビ科	オナガエビ	Macrobrachium nipponense	●	●	●	●	●	57	54	31	64	42	70	12	82	45	15	18					12
23	カゲロウ目(稀産目)	アメリカカゲロウ科	アメリカカゲロウ	Practothena curvicauda	●	●	●	●	●	8	11	2	18	10	3	11	7	7	8	1	2				
24			トノリウモシカゲロウ科	Epimera orientalis	●	●	●	●	●					2	1										
25			モンカゲロウ科	Epimera strigata	●	●	●	●	●																
26			マダカガロウ科	Cinctocostella elongata	●	●	●	●	●	7	6														
27			シロナガマダカガロウ科	Epimerella sp.	●	●	●	●	●	1	4									1					
28			マダカガロウ科	Tetragonyopsis punctisetae	●	●	●	●	●							10	2								
29			ヨシノコガロウ科	Alainites yoshinensis	●	●	●	●	●							2									
30			ヨボコガロウ科	Baetis sahoensis	●	●	●	●	●							1	11								
31			シロモンコガロウ科	Baetis taiwanensis	●	●	●	●	●					7	6										
32			シロハバコガロウ科	Baetis thermicus	●	●	●	●	●	3	2			148	30										
33			アカハカゲロウ科	Cloaca sp.	●	●	●	●	●	71															2
34			アカハカゲロウ科	Labiabaris atrabulinas orientalis	●	●	●	●	●					1		12	18								3
35			ヒメウスバコガロウ科の属	Practoeca sp.	●	●	●	●	●																
36			ウツマカガロウ科の属	Tenibaetis flexifera	●	●	●	●	●							52									
37			チカラカゲロウ科	Isonychia valida	●	●	●	●	●																
38			ヒラカガロウ科	Ecdyonurus yoshidae	●	●	●	●	●					1	9										
39			シロモエカガロウ科	Epimera ikononis	●	●	●	●	●						2										
40	トンボ目(稀産目)	イトトンボ科	アジアイイトトンボ	Achnura asiatica	●	●	●	●	●					1						1					
41			クロイトトンボ	Practoeca sp.	●	●	●	●	●	1															
42			ハゴロトンボ	Amocryptocyx atrata	●	●	●	●	●					31	7					2					
43			トンボ	Mallus costalis	●	●	●	●	●	3															
44			ヤンヤ科	Anax parthomops fulvus	●	●	●	●	●					1											
45			ヤマヤナエ	Asiagomphus melanops	●	●	●	●	●	1				2											
46			オキロサナエ	Asiagomphus pyerri	●	●	●	●	●							1				1	○				
47			オキロサナエ	Ovabius nanus	●	●	●	●	●																
48			オキロサナエ	Meligaonius viridicinctus	●	●	●	●	●																
49			コオニヤンマ	Stelodonta ibaride	●	●	●	●	●																
50			エゾトンボ科	Macromia amphigena amphigena	●	●	●	●	●																
51			トンボ科	Orthetrum abisylum speciosum	●	●	●	●	●					3											
52			シオヤトンボ	Orthetrum japonicum	●	●	●	●	●							1				1					
53			オオシオヤトンボ	Orthetrum melania	●	●	●	●	●											9					
54			ウスオヤトンボ	Paonia flavescens	●	●	●	●	●																
55	カワゲタ目(七色目)	オナシカワゲタ科	オナシカワゲタ	Amphimema sp.	●	●	●	●	●																
56			オナシカワゲタ科	Nemura sp.	●	●	●	●	●	2				1											

表 2.7-8(2) 底生動物確認種目録 (2/3)

No.	目名	科名	種名	学名	各季確認状況				各季調査地点別確認状況												重要な種	重要な種の測定基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					冬季	春季	夏季	秋季	冬季			春季			夏季			秋季																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									St.1	St.2	St.3	St.1	St.2	St.3	St.1	St.2	St.3	St.1	St.2	St.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
57	カメシ目（半題目）	アメシ科	アメシ	<i>Aquarius paludum paludum</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表 2.7-8(3) 底生動物確認種目録 (3/3)

No.	目名	科名	種名	学名	各季確認状況										各季調査地点別確認状況										重要な種		重要な種の選定基準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					冬季	春季	夏季	秋季	冬季			春季			夏季			秋季			①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									St. 1	St. 2	St. 3	St. 1	St. 2	St. 3	St. 1	St. 2	St. 3	St. 1	St. 2	St. 3						St. 1	St. 2	St. 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
116	コウチュウ目 (鞘翅目)	ガングロ科	ヒメガングロ	<i>Rhantus sauralis</i>		●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

注1) 種名および種の配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度版」に準拠した。また

注2) 重要な種の選定基準

① 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物 天然：天然記念物

② 「絶滅のおそれのある野生動物種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)において希少野生動物種に指定されている種

第一種：絶滅のおそれのある野生動物種の属する種 第二種：特定第二種国内希少野生動物種、国内：国内希少野生動物種

③ 「ふるさと滋賀の野生動物種」との共生に関する条例」(平成18年滋賀県条例第4号)において指定されている種

指定：指定希少野生動物種、希少：希少野生動物種

④ 「環境省レッドリスト2020」(令和2年3月、環境省)において指定されている種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EX：絶滅危惧1類、CR：絶滅危惧1A類、EN：絶滅危惧1B類

VU：絶滅危惧1類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤ 「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年度版」(令和3年4月、滋賀県)において指定されている種

危機：絶滅危惧種、増大：絶滅危惧増大種、希少：希少種、要注：要注目種

分布：分布上重要種、他：その加重要種、絶滅：絶滅種

2.7.2 コウノトリ文献調査結果

コウノトリの文献調査結果は表 2.7-9～表 2.7-10 に示すとおりである。

表 2.7-9 長期間（30 日以上）滞在したコウノトリの履歴

個体 番号	生年	性別	出生地	滞在日数			備考
				2018 年	2019 年	2020 年	
J0167	2017 年	♀	兵庫県出石市	158 日	117 日	96 日	2019 年、2020 年繁殖行動あり
J0178	2017 年	♂	兵庫県養父市	155 日	94 日	—	2019 年繁殖行動あり
J0188	2018 年	♂	兵庫県豊岡市	75 日	20 日	116 日	2020 年繁殖行動あり
J0196	2018 年	♀	島根県雲南市	83 日	60 日	100 日	2020 年繁殖行動あり
J0126	2016 年	♂	兵庫県豊岡市	44 日	—	1 日	
J0150	2017 年	♂	兵庫県豊岡市	83 日	2 日	—	
J0161	2017 年	♂	兵庫県豊岡市	22 日	8 日	1 日	
J0169	2017 年	♂	福井県越前市	—	—	83 日	
J0172	2017 年	♀	兵庫県豊岡市	44 日	—	—	
J0193	2018 年	♂	兵庫県日高町	84 日	—	—	2018 年徳島県で死亡
J0195	2018 年	♂	島根県雲南市	83 日	20 日	14 日	
J0251	2019 年	♀	兵庫県豊岡市	—	—	112 日	主に米原市と福井県境付近に滞在

注 1) 「コウノトリ市民科学 (<https://stork.diasjp.net/>)」または「湖北の自然／野鳥撮影記 (<http://mimomaron.blog.fc2.com/>)」で湖北地域（長浜市または米原市）において記録された個体の滞在日を示す。確認地点の詳細は伏せられ、市・町単位での記載となっている。

注 2) 対象事業実施区域周辺（旧浅井町、旧高月町、旧湖北町など）と考えられる確認記録は、調査頻度が高いことから、確認日の間隔が 5 日以上の場合は非滞在日として扱っている。

注 3) 米原市や余呉地域、県境付近など、対象事業実施区域から離れた位置での確認記録は、調査頻度が低いことから、確認日の間隔が空いていても、他地域で確認されていない場合は、滞在日として扱っている。

●個体番号：J0167、生年：2017 年、性別：♀、出生地：兵庫県出石市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日～終見日	3 月 19 日～10 月 20 日	2 月 25 日～8 月 16 日	2 月 25 日～8 月 26 日
滞在日数	158 日	117 日	96 日
繁殖行動	—	・ J0178♂とペアリング。 ・ 人工巣塔に乗る。	・ 先に渡来していた J0196 をテリトリーから追い出し、J0188♂とペアリング。 ・ 人工巣塔にとまる。
備 考	・ 主に J0126、J0178 と 3 羽で行動の後、追加渡来個体と 7 羽で行動。 ・ 途中で徳島県に滞在。 ・ 徳島県で越冬	・ 主に J0178 と 2 羽で行動。 ・ 途中で北海道に滞在。 ・ 徳島県や兵庫県で越冬。	・ 主に J0169、J0188 と 3 羽で行動。 ・ 徳島県や兵庫県で越冬。 ・ 一時福井県に滞在し、別個体 (J0195・J0169) とペアリング。 ・ 兵庫県で越冬。

●個体番号：J0178、生年：2017 年、性別：♂、出生地：兵庫県養父市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	—
初見日～終見日	3 月 19 日～10 月 20 日	2 月 25 日～7 月 24 日	—
滞在日数	155 日	94 日	—
繁殖行動	—	・ J0167♀とペアリング。 ・ 人工巣塔にとまり。巣材運搬ディスプレイ。	—
備 考	・ 主に J0126、J0167 と 3 羽で行動の後、追加渡来個体と 7 羽で行動。 ・ 一時的に、島根県、兵庫県、徳島県に滞在。 ・ 徳島県で越冬。	・ 主に J0167 と 2 羽で行動。 ・ 途中で北海道に滞在。 ・ 兵庫県で越冬。	(渡来せず) ・ 兵庫県豊岡市で他個体とペアリング

●個体番号：J0188、生年：2018 年、性別：♂、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0 歳、幼鳥	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥
初見日～終見日	7 月 25 日～10 月 20 日	7 月 25 日～9 月 13 日	3 月 16 日～9 月 12 日
滞在日数	75 日	20 日	116 日
繁殖行動	—	—	・ 当初、J0196♀とペアリング。求愛 (クラッタリング)。 ・ その後 J0167♀とペアリング。求愛 (クラッタリング)。人工巣塔にとまる。
備 考	・ 兵庫県で巣立ち後、島根県を経て、夏に飛来後、途中で徳島県に一時滞在の後、秋まで定着。7 羽で行動。 ・ 徳島県で越冬。	・ 夏に飛来後、主に J0195 と 2 羽で行動。 ・ 香川県、徳島県、兵庫県、京都府で越冬。	・ 当初 J0196 と 2 羽で行動。 ・ 後に、J0167、J0169 と 3 羽で行動。 ・ 途中で、徳島県に滞在。

●個体番号：J0196、生年：2018 年、性別：♀、出生地：島根県雲南市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0 歳、幼鳥	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥
初見日～終見日	7 月 24 日～10 月 20 日	5 月 8 日～8 月 1 日	4 月 27 日～8 月 19 日
滞在日数	83 日	60 日	100 日
繁殖行動	—	—	・当初、J0188♂とペアリング。 ・後から渡来した J0167 にテリトリーから追い出される。
備 考	・島根県で巣立ち後、夏に飛来後、途中で徳島県に一時滞在の後、秋まで定着。7 羽で行動。 ・徳島県で越冬。	・夏に飛来後、主に J0167、J0178 と 3 羽で行動。 ・兵庫県、徳島県で越冬。	・対象事業実施区域周辺から、滋賀・福井県境付近に滞在地を移動。主に J0251 と 2 羽で行動。 ・兵庫県で越冬。

●個体番号：J0126、生年：2016 年、性別：♂、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥	3～4 歳、成鳥
初見日～終見日	4 月 17 日～6 月 25 日	—	3 月 2 日
滞在日数	44 日	—	1 日
繁殖行動	—	—	—
備 考	・主に J0167、J0178 と 3 羽で行動 ・夏以降は主に京都府に滞在。	(渡来せず) ・主に、石川県、福井県、京都府、兵庫県、島根県に滞在。 ・香川県、徳島県で越冬。	・石川県から京都府への移動途中で立ち寄り。 ・主に兵庫県に滞在。

●個体番号：J0150、生年：2017 年、性別：♂、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日・終見日	7 月 24 日～10 月 20 日	7 月 31 日～8 月 1 日	—
滞在日数	83 日	2 日	—
繁殖行動	—	—	—
備 考	・夏に飛来後、途中で徳島県に一時滞在の後、秋まで定着。7 羽で行動。 ・主に京都府に滞在。 ・徳島県で越冬。	・夏に短期間渡来し、すぐに渡去。 ・主に京都府に滞在。 ・兵庫県で越冬。	(渡来せず) ・主に京都府に滞在。

●個体番号：J0161、生年：2017 年、性別：♂、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日～終見日	7 月 24 日～8 月 14 日	7 月 31 日～8 月 16 日	8 月 19 日
滞在日数	22 日	8 日	1 日
繁殖行動	—	—	—
備 考	・主に福井県、京都府に滞在。 ・京都府で越冬。	・夏に短期間渡来し、すぐに渡去。 ・主に京都府に滞在。 ・主に兵庫県で越冬。	・夏に短期間渡来し、すぐに渡去。 ・主に福井県、京都府に滞在。 ・兵庫県で越冬。

●個体番号：J0169、生年：2017 年、性別：♂、出生地：福井県越前市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日～終見日	—	—	5 月 29 日～8 月 19 日
滞在日数	—	—	83 日
繁殖行動	—	—	—
備 考	(渡来せず) ・主に徳島県に滞在。	(渡来せず) ・主に徳島県に滞在。	・福井県滞在中を経て、定着 ・主に J0167、J0188 と 3 羽で行動。 ・渡来前の福井県で J0167 とペアリング

●個体番号：J0172、生年：2017 年、性別：♀、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日～終見日	7 月 24 日～9 月 16 日	—	—
滞在日数	44 日	—	—
繁殖行動	—	—	—
備 考	・徳島県で越冬。	(渡来せず) ・主に島根県に滞在。	(渡来せず) ・主に島根県に滞在。

●個体番号：J0193、生年：2018 年、性別：♂、出生地：兵庫県日高町

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	—	—
初見日～終見日	7 月 23 日～10 月 20 日	—	—
滞在日数	84 日	—	—
繁殖行動	—	—	—
備 考	・兵庫県で巣立ち後、夏に飛来後、途中で徳島県に一時滞在の後、秋まで定着。7 羽で行動。 ・徳島県で死亡。	(死亡)	(死亡)

●個体番号：J0195、生年：2018 年、性別：♂、出生地：島根県雲南市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	0～1 歳、幼鳥～若鳥	1～2 歳、若鳥	2～3 歳、若鳥
初見日～終見日	7 月 24 日～10 月 20 日	8 月 26 日～9 月 14 日	8 月 2 日～8 月 26 日
滞在日数	83 日	20 日	14 日
繁殖行動	—	—	—
備 考	・島根県で巣立ち後、兵庫県に滞在し、夏に飛来後、秋まで定着。7 羽で行動。 ・徳島県で越冬。	・主に徳島県、鳥取県に滞在。 ・夏に飛来後、主に J0188 と 2 羽で行動。 ・徳島県、兵庫県で越冬。	・主に福井県に滞在。 ・夏に飛来後、短期間滞在。主に J0167、J0169、J0188 と 4 羽で行動。 ・徳島県で越冬。 ・渡来前の福井県で J0167 とペアリング

●個体番号：J0251、生年：2019 年、性別：♀、出生地：兵庫県豊岡市

調査年	2018 年	2019 年	2020 年
年 齢	—	0 歳、幼鳥	0～1 歳、幼鳥～若鳥
初見日～終見日	—	—	3 月 19 日～8 月 14 日
滞在日数	—	—	112 日
繁殖行動	—	—	—
備 考	(生前)	(渡来せず) ・主に兵庫県で越冬。	・米原市に滞在の後、対象事業実施区域周辺を経て、滋賀・福井県境付近に滞在地を移動。主に J0196 と 2 羽で行動。 ・兵庫県で越冬。

表 2.7-10(2) 湖北地域に飛来した個体の履歴【2019 年】

個体番号	2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月
番号: J0178 生年: 2017 出身: 美父市 性別: ♂												
番号: J0167 生年: 2017 出身: 出石市 性別: ♀												
番号: J0196 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♀												
番号: J0188 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0161 生年: 2017 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0150 生年: 2017 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0170 生年: 2017 出身: 豊岡市 性別: ♀												
番号: J0195 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0160 生年: 2017 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0209 生年: 2018 出身: 美父市 性別: ♀												
番号: J0230 生年: 2019 出身: 豊岡市 性別: ♀												
番号: J0481 生年: 2013 出身: 新栄市 性別: ♂												
番号: 番号不明 生年: 不明 出身: 不明 性別: 不明												
番号: 番号不明 生年: 不明 出身: 不明 性別: 不明												
番号: 番号不明 生年: 不明 出身: 不明 性別: 不明												

注1) 「コウノトリ市民科学 (<https://stork.diasjp.net/>)」または「湖北の自然／野鳥撮影記 (<http://mimomaron.blog.fc2.com/>)」で湖北地域（長浜市または米原市）において記録された個体の滞在日を示す。確認地点の詳細は伏せられ、市・町単位での記載となっている。

注2) ■：対象事業実施区域周辺（旧浅井町、旧高月町、旧湖北町など）と考えられる確認記録。調査頻度が高いことから、確認日の間隔が5日以上の場合には非滞在日として扱っている。

注3) ■：湖北地域のうち、米原市や余呉地域、県境付近など、対象事業実施区域から離れた位置での確認記録。調査頻度が低いことから、確認日の間隔が空いていても、他地域で確認されていない場合は、滞在日として扱っている。

表 2.7-10(3) 湖北地域に飛来した個体の履歴【2020 年】

個体番号	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月
番号: J0167 生年: 2017 出身: 出石市 性別: ♀												
番号: J0188 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0196 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0251 生年: 2019 出身: 豊岡市 性別: ♀												
番号: J0169 生年: 2017 出身: 越前市 性別: ♂												
番号: J0209 生年: 2018 出身: 養父市 性別: ♀												
番号: J0170 生年: 2017 出身: 越前市 性別: ♀												
番号: J0126 生年: 2016 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0200 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0222 生年: 2019 出身: 宮丹後 性別: ♀												
番号: J0195 生年: 2018 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0161 生年: 2017 出身: 豊岡市 性別: ♂												
番号: J0078 生年: 2013 出身: 豊岡市 性別: ♀												
番号: J0205 生年: 2018 出身: 越前市 性別: ♀												
番号: J0220 生年: 2019 出身: 宮丹後 性別: ♂												

注1) 「コウノトリ市民科学 (<https://stork.diasjp.net/>)」または「湖北の自然／野鳥撮影記 (<http://mimomaron.blog.fc2.com/>)」で湖北地域（長浜市または米原市）において記録された個体の滞在日を示す。確認地点の詳細は伏せられ、市・町単位での記載となっている。

注2) ■ : 対象事業実施区域周辺（旧浅井町、旧高月町、旧湖北町など）と考えられる確認記録。調査頻度が高いことから、確認日の間隔が5日以上の場合には非滞在日として扱っている。

注3) ■ : 湖北地域のうち、米原市や余呉地域、県境付近など、対象事業実施区域から離れた位置での確認記録。調査頻度が低いことから、確認日の間隔が空いている場合、他地域で確認されている場合、滞在日として扱っている。

2.8 植物

2.8.1 植物確認種目録

植物の確認種目録は表 2.8-1 に示すとおりである。

表 2.8-1(1) 植物確認種目録 (1/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
1	ヒカゲノカズラ科	ホソバトウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> var. <i>serrata</i>	●									
2	イワヒバ科	タチクラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i>	●	●		●						
3	トクサ科	スギナ	<i>Equisetum arvense</i>		●		●						
4	ハナヤスリ科	フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i>				●						
5	ゼンマイ科	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i>		●	●	●						
6	ウラボシ科	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i>	●	●								
7		ウラボシ	<i>Diplopteris glaucum</i>	●	●		●						
8	サンショウモ科	アイオオアウキクサ	<i>Azolla cristata</i> x <i>filiculoides</i>	●	●	●	●						
9	キジノオシダ科	キジノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i>	●			●						
10	ホングウシダ科	ホラシノブ	<i>Odontosoria chinensis</i>	●	●	●	●						
11	コバノイシカグマ科	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i>		●	●	●						
12		フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i>	●	●	●	●						
13		ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> ssp. <i>japonicum</i>		●	●	●						
14	イノモトソウ科	ヒメミズワラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> var. <i>vulgaris</i>				●						
15		イワガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i>	●	●	●	●						
16		オオバノイノモトソウ	<i>Pteris cretica</i>	●	●	●	●						
17		イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i>	●	●	●	●						
18	チャセンシダ科	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i>	●	●		●						
19	ヒメシダ科	ヒメワラビ	<i>Macrothelypteris torresiana</i> var. <i>calvata</i>				●						
20		ゲジゲジシダ	<i>Phegopteris decursivopinnata</i>			●	●						
21		ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> var. <i>acuminata</i>	●	●	●	●						
22		ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i>		●								
23		ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i>	●	●	●	●						
24		ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> ssp. <i>mollissima</i>		●								
25	コウヤワラビ科	クサソテツ	<i>Onoclea struthiopteris</i>		●	●	●						
26	シシガシラ科	シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i>	●	●	●	●						
27	メシダ科	シケチシダ	<i>Athyrium decurrentialatum</i>	●	●								
28		ホソバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> var. <i>iseanum</i>	●	●	●	●						
29		ヒロハイヌワラビ	<i>Athyrium wardii</i>		●	●	●						
30	オシダ科	オオカナワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> var. <i>fimbriata</i>	●		●							
31		ホソバナライシダ	<i>Arachniodes borealis</i>			●							
32		リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i>	●	●	●	●						
33		ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> var. <i>fortunei</i>		●	●	●						
34		ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i>	●	●	●	●						
35		マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i>	●									
36		クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i>		●								
37		ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i>		●		●						
38		トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i>				●						
39		オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i>	●	●	●							
40		イノデ	<i>Polystichum polyblepharon</i>	●	●	●	●						
41		サカゲイノデ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i>		●	●							
42		ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i>	●	●	●	●						
43	ウラボシ科	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i>			●							
44	マツ科	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i>	●	●	●	●						
45	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	●		●	●						
46		スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>japonica</i>		●	●	●						
47		ネズミサシ	<i>Juniperus rigida</i>	●									
48	マツブサ科	サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i>	●	●		●						
49	ドクダミ科	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i>	●	●	●	●						
50	モクレン科	コブシ	<i>Magnolia kobus</i>		●								
51	クスノキ科	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i>	●	●		●						
52		クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> var. <i>umbellata</i>	●		●	●						
53	サトイモ科	アオウキクサ	<i>Lennea aoukikusa</i> ssp. <i>aoukikusa</i>		●	●	●						
54		ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i>	●	●	●							
55	オモダカ科	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i>			●	●						
56	トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>	●	●	●	●						
57		コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>	●	●	●	●						
58		クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i>				●						
59	ヒルムシロ科	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i>	●	●		●						
60		ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i>			●							
61	ヤマノイモ科	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i>				●						
62		オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i>			●							
63	シュロソウ科	ショウジョウバカマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> var. <i>orientalis</i>	●									
64	サルトリイバラ科	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> var. <i>china</i>	●	●	●	●						
65	ユリ科	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>cordatum</i>	●									
66	ラン科	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>			●							
67	アヤメ科	シャガ	<i>Iris japonica</i>	●	●	●	●						
68		キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i>		●								
69	ススキノキ科	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i>			●							
70	クサスギカズラ科	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i>	●									
71		ツルボ	<i>Barnardia japonica</i>	●			●						
72		ヤブラン	<i>Liriope muscari</i>	●	●		●						
73		ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i>	●	●		●						
74	ツユクサ科	ツユクサ	<i>Commelina communis</i>			●	●						
75		イボクサ	<i>Murdannia keisak</i>			●	●						
76	ミズアオイ科	コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i>			●	●						
77	ショウガ科	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i>			●	●						
78	ガマ科	ミクリ	<i>Sparganium erectum</i>			●		●			希少	NT	他
79		ガマ	<i>Typha latifolia</i>	●	●	●	●						
80		コガマ	<i>Typha orientalis</i>	●		●	●	●					他
81	イグサ科	イグサ	<i>Juncus decipiens</i>	●	●	●	●						
82		ヒロハノコウガイゼキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i>			●							
83		コウガイゼキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> ssp. <i>leschenaultii</i>		●	●	●						
84		クサイ	<i>Juncus tenuis</i>			●							
85		ヌカボシソウ	<i>Luzula plumosa</i>	●	●								

表 2.8-1(2) 植物確認種目録 (2/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
86	カヤツリグサ科	ウキヤガラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i>			●							
87		ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i>		●								
88		ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i>		●								
89		ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i>				●						
90		アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i>	●	●								
91		ニシノホンモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i>	●	●								
92		ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i>		●								
93		ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius var. leiolepis</i>				●						
94		タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i>				●						
95		メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>			●	●						
96		ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i>				●						
97		コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i>			●	●						
98		カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i>			●	●						
99		ハリイ	<i>Eleocharis congesta var. japonica</i>			●	●						
100		チンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma var. tentsuki</i>				●						
101		ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i>			●							
102		ヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpa microcephala</i>				●						
103		イヌホタルイ	<i>Schoenoplectiella juncoides</i>			●	●						
104	イネ科	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis var. amurensis</i>	●	●	●							
105		メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>				●						
106		コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i>				●						
107		トダシバ	<i>Arundinella hirta</i>				●						
108		カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i>		●	●	●						
109		ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha var. brachytricha</i>				●						
110		ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>			●	●						
111		メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>			●	●						
112		アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i>				●						
113		イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i>		●	●	●						
114		オヒシバ	<i>Eleusine indica</i>			●	●						
115		カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i>				●						
116		チゴザサ	<i>Isachne globosa</i>				●						
117		ホソムギ	<i>Lolium perenne</i>			●							
118		アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i>				●						
119		オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i>			●							
120		ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>	●	●	●	●						
121		コチヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius var. japonicus</i>			●	●						
122		ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i>				●						
123		オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>				●						
124		キシュウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i>				●						
125		アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i>			●							
126		スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i>				●						
127		クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i>	●									
128		ヨシ	<i>Phragmites australis</i>	●		●	●						
129		ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i>		●	●	●						
130		セイタカヨシ	<i>Phragmites karka</i>	●	●	●	●						
131		モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>		●								
132		マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i>	●		●	●						
133		ネザサ	<i>Pleiochloa argenteostriata</i>	●	●	●	●						
134		ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i>		●								
135		スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i>	●	●								
136		イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i>		●								
137		オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i>		●								
138		ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata var. oryzetorum</i>				●						
139		チマキザサ	<i>Sasa palmata</i>	●	●	●							
140		オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i>		●	●							
141		アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i>			●	●						
142		キンエノコロ	<i>Setaria pumilla</i>				●						
143		エノコログサ	<i>Setaria viridis var. minor</i>	●		●							
144		カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i>		●	●							
145		マコモ	<i>Zizania latifolia</i>			●							
146	ケシ科	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i>	●	●								
147	アケビ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>		●								
148		アケビ	<i>Akebia quinata</i>	●	●	●	●						
149	ツツラフジ科	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata ssp. trifoliata</i>	●	●	●	●						
150		アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i>		●	●	●						
151	メギ科	トキワイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i>	●	●	●							
152		ナンテン	<i>Nandina domestica</i>	●	●		●						
153	キンボウゲ科	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i>	●	●	●	●						
154		ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i>		●								
155		タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i>	●	●								
156		キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i>		●	●	●						
157	ユキノシタ科	ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i>	●	●								
158		ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i>	●	●								
159		ボタンネコノメソウ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i>	●									
160	バンケイソウ科	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i>	●	●								
161	ブドウ科	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa var. heterophylla</i>			●	●						
162		ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i>			●	●						
163		ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>		●	●							
164		エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i>			●							
165		サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i>		●		●						

表 2.8-1(3) 植物確認種目録 (3/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
166	マメ科	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i>			●	●						
167		ネムノキ	<i>Albizia julibrissin var.julibrissin</i>			●	●						
168		イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i>		●	●							
169		ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i>		●								
170		ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia decapetala</i>			●							
171		アレチスズビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>				●						
172		ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i>			●	●						
173		ツルマメ	<i>Glycine max ssp.soja</i>		●	●	●						
174		スズビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum ssp.oxiphyllum var.japonicum</i>				●						
175		ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum ssp.oxiphyllum var.mandshuricum</i>		●	●	●						
176		ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i>			●	●						
177		ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor var.bicolor</i>			●	●						
178		メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i>		●	●	●						
179		コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i>	●									
180		クズ	<i>Pueraria lobata ssp.lobata</i>	●		●	●						
181		ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>				●						
182		コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i>		●								
183		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i>		●								
184		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i>	●	●	●	●						
185		スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i>	●	●								
186		ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa ssp.nigra</i>	●	●		●						
187		カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>	●	●								
188		ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis var.nipponensis</i>				●						
189		フジ	<i>Wisteria floribunda</i>	●	●	●	●						
190	グミ科	ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i>	●	●								
191		アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata var.umbellata</i>	●	●								
192	ニレ科	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i>		●		●						
193		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i>	●	●	●	●						
194	アサ科	エノキ	<i>Celtis sinensis</i>	●	●	●	●						
195		カナムグラ	<i>Humulus scandens</i>		●	●	●						
196	クワ科	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia monoica</i>		●		●						
197		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i>				●						
198		マグワ	<i>Morus alba</i>				●						
199		ヤマグワ	<i>Morus australis</i>		●	●	●						
200	イラクサ科	メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i>		●	●							
201		カテンソウ	<i>Nanocnide japonica</i>				●						
202		アオミズ	<i>Pilea pumila</i>				●						
203	バラ科	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa var.japonica</i>				●						
204		ウラジロノキ	<i>Aria japonica</i>		●		●						
205		ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura var.jamasakura</i>	●	●	●							
206		ソメイヨシノ	<i>Cerasus x yedoensis</i>	●									
207		ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i>	●									
208		ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i>			●	●						
209		ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i>		●	●	●						
210		オヘビイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i>		●	●	●						
211		ヤブヘビイチゴ	<i>Potentilla indica</i>	●	●	●							
212		ノイバラ	<i>Rosa multiflora var.multiflora</i>	●	●	●	●						
213		フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i>	●	●	●	●						
214		クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i>	●	●	●	●						
215		ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i>	●	●	●	●						
216		モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i>	●									
217		ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i>	●	●	●							
218	ブナ科	クリ	<i>Castanea crenata</i>	●	●								
219		クスギ	<i>Quercus acutissima</i>	●	●	●							
220		シラカシ	<i>Quercus myrsinifolia</i>	●	●	●	●						
221		コナラ	<i>Quercus serrata ssp.serrata var.serrata</i>	●	●	●	●						
222		アベマキ	<i>Quercus variabilis</i>	●	●								
223	クルミ科	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica var.sachalinensis</i>			●							
224	カバノキ科	ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i>	●	●	●	●						
225		ハンノキ	<i>Alnus japonica</i>	●	●	●							
226		アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i>	●	●	●	●						
227		イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i>	●	●	●							
228	ウリ科	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum var.pentaphyllum</i>			●							
229		カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i>			●							
230		キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii var.japonica</i>				●						
231		スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i>				●						
232	ニシキギ科	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i>		●								
233	カタバミ科	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>		●								
234		ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i>		●								
235		オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i>		●	●	●						
236	トウダイグサ科	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i>			●	●						
237		コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i>			●	●						
238		オオニシキソウ	<i>Euphorbia nutans</i>			●	●						
239		アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i>	●	●	●	●						
240	ヤナギ科	オオタチヤナギ	<i>Salix pierotii</i>	●	●	●	●						
241	スミレ科	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras var.grypoceras</i>	●	●	●	●						
242		スミレ	<i>Viola mandshurica var.mandshurica</i>	●	●	●	●						
243		ツボスミレ	<i>Viola verecunda var.verecunda</i>	●	●								
244	オトギリソウ科	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i>		●	●	●						
245		コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i>			●	●						
246	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i>		●								
247		ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i>	●	●		●						
248	ミソハギ科	キサシグサ	<i>Rotala indica</i>				●						
249		ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i>				●	●				VU	他
250	アカバナ科	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i>			●	●						
251		ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i>			●	●						
252		チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides ssp.epilobioides</i>			●	●						
253		メマツオイグサ	<i>Oenothera biennis</i>	●	●	●	●						
253													

表 2.8-1(4) 植物確認種目録 (4/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
254	キブシ科	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i>	●		●							
255	ウルシ科	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> var. <i>chinensis</i>	●	●		●						
256		ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i>		●								
257	ムクロジ科	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i>		●		●						
258		イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i>	●		●	●						
259		アカイタヤ	<i>Acer pictum</i> ssp. <i>mayrii</i>			●							
260		ウリハダカエデ	<i>Acer rufernervae</i>		●	●							
261		コハウチワカエデ	<i>Acer sieboldianum</i>				●						
262	ミカン科	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> var. <i>ailanthoides</i>	●	●	●	●						
263		サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	●	●	●	●						
264	ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>		●		●						
265	アオイ科	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> ssp. <i>rhombifolia</i>				●						
266	アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i>	●	●								
267		ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	●	●								
268		タネツケバナ	<i>Cardamine occulta</i>	●	●		●						
269		オオバタネツケバナ	<i>Cardamine regeliana</i>	●									
270		ワサビ	<i>Eutrema japonicum</i>		●								
271		マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i>			●	●						
272		オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>	●	●	●							
273		イスガラシ	<i>Rorippa indica</i>	●	●	●	●						
274		スカシタゴボウ	<i>Rorippa palustris</i>		●								
275	タデ科	ジャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i>		●								
276		イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> var. <i>japonica</i>	●	●	●	●						
277		ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i>				●						
278		ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i>				●						
279		オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> var. <i>lapathifolia</i>				●						
280		イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i>				●						
281		ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i>				●						
282		ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> var. <i>thunbergii</i>	●	●	●	●						
283		ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> ssp. <i>aviculare</i>			●							
284		スイバ	<i>Rumex acetosa</i>	●	●								
285		アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i>		●								
286		ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i>	●		●	●						
287		エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>	●									
288	ナデシコ科	ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>serpyllifolia</i>	●	●								
289		ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i> var. <i>angustifolium</i>	●									
290		オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>	●	●	●							
291		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i>			●							
292		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i>	●	●	●							
293		コハコベ	<i>Stellaria media</i>	●	●								
294		ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i>	●									
295	ヒユ科	ヒナタイノコツチ	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>tomentosa</i>			●	●						
296		ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i>				●						
297		シロザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>album</i>			●	●						
298		アカザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>		●								
299		アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i>			●							
300	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i>		●	●	●						
301	ザクロソウ科	ザクロソウ	<i>Triglostris stricta</i>			●	●						
302	スベリヒユ科	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i>				●						
303	ミズキ科	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> var. <i>controversa</i>	●	●	●							
304		クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i>			●							
305	アジサイ科	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> var. <i>crenata</i>		●	●	●						
306		コアジサイ	<i>Hortensia hirta</i>	●									
307	サカキ科	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	●	●								
308		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	●	●	●	●						
309	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>kaki</i>		●	●	●						
310	サクラソウ科	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i>	●	●								
311		オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i>			●							
312		コナスピ	<i>Lysimachia japonica</i>		●	●	●						
313	ツバキ科	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>	●	●	●	●						
314		チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> var. <i>sinensis</i>	●	●	●	●						
315	エゴノキ科	エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i>		●	●	●						
316	リョウブ科	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i>	●	●	●	●						
317	ツツジ科	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i>	●	●	●							
318		アセビ	<i>Pieris japonica</i> ssp. <i>japonica</i> var. <i>japonica</i>	●	●	●							
319		イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> var. <i>japonica</i>		●								
320		ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> var. <i>kaempferi</i>	●									
321		ユキグニミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> var. <i>niphophilum</i>		●								
322		シャシチャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i>	●	●								
323		ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> var. <i>pubescens</i>	●									
324	アオキ科	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> var. <i>japonica</i>	●	●	●	●						
325	アカネ科	クランムグラ	<i>Galium japonicum</i>		●								
326		ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>	●									
327		ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i>		●	●							
328		フタバムグラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i>				●						
329		ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i>		●	●							
330		アカネ	<i>Rubia argyi</i>	●	●		●						
331	キョウチクトウ科	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i>			●							
332		ティカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i>	●	●	●	●						
333		ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i>	●	●	●	●						
334	ヒルガオ科	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i>			●	●						
335		マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>			●	●						
336	ナス科	ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i>				●						
337		マルバノホロシ	<i>Solanum maximowiczii</i>			●							
338		アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum ptychanthum</i>			●	●						
339	ムラサキ科	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i>			●	●						
340		ミズタバコ	<i>Trigonotis brevipes</i>		●								
341		キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i>		●	●							

表 2.8-1(5) 植物確認種目録 (5/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
342	モクセイ科	マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i>	●	●	●							
343		ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum var.japonicum</i>	●	●	●							
344		イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium ssp.obtusifolium</i>	●	●								
345		ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	●	●	●	●						
346	オオバコ科	アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i>				●						
347		キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i>			●	●						
348		マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i>		●								
349		オオバコ	<i>Plantago asiatica var.asiatica</i>	●	●	●	●						
350		ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i>		●								
351		オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	●	●	●							
352		タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>	●	●								
353		フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i>	●	●								
354		ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i>		●								
355		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>	●	●	●							
356		カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i>	●	●			●				NT	
357	アゼナ科	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i>				●						
358		アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i>	●		●	●						
359	シソ科	アゼトウガラシ	<i>Vandellia micrantha</i>				●						
360		キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i>	●	●		●						
361		ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica var.japonica</i>	●	●		●						
362		ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>			●	●						
363		クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i>		●	●	●						
364		イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum var.micranthum</i>		●	●	●						
365		カキドオシ	<i>Glechoma hederacea ssp.grandis</i>		●								
366		オドリコソウ	<i>Lamium album var.barbatum</i>	●									
367		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i>	●	●								
368		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i>	●	●								
369		ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i>				●						
370		イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i>				●						
371		レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i>			●	●						
372		ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum var.miquelianum</i>										
373	サギゴケ科	ムラサキシサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i>	●	●	●	●						
374		トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i>				●						
375	ハエドクソウ科	ハエドクソウ	<i>Phryma nana</i>				●						
376		キリ科	<i>Paulownia tomentosa</i>		●	●	●						
377	キツネノマゴ科	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens var.procumbens</i>				●						
378	クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>	●		●							
379	モチノキ科	イヌツゲ	<i>Ilex crenata var.crenata</i>	●	●	●							
380		アオハダ	<i>Ilex macropoda</i>		●								
381	キキョウ科	ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	●	●	●	●						
382		タニギキョウ	<i>Peracarpa carnososa var.carnososa</i>	●	●								
383	キク科	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i>			●							
384		ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>			●							
385		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>				●						
386		ヨモギ	<i>Artemisia indica var.maximowiczii</i>	●	●	●	●						
387		ノコンギク	<i>Aster microcephalus var.ovatus</i>				●						
388		シュウブソウ	<i>Aster verticillatus</i>			●	●						
389		ヨメナ	<i>Aster yomena var.yomena</i>			●							
390		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>	●		●	●						
391		コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa var.minor</i>				●						
392		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa var.pilosa</i>	●	●								
393		トキンソウ	<i>Centipeda minima</i>			●	●						
394		ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i>			●	●						
395		アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>				●						
396		タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i>				●						
397		ダンドボロギク	<i>Erechtites hieracifolius var.hieracifolius</i>				●						
398		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>	●		●							
399		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>			●							
400		ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>		●								
401		オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>			●	●						
402		オオヒヨドリバナ	<i>Eupatorium makinoi var.oppositifolium</i>			●	●						
403		ククイモ	<i>Helianthus tuberosus</i>				●						
404		キツネアザミ	<i>Hemisteptia lyrata</i>		●								
405		ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i>			●							
406		オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i>		●								
407		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica var.indica</i>			●	●						
408		フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i>		●								
409		ムラサキニガナ	<i>Paraprenanthes sororia</i>			●							
410		コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i>		●								
411		フキ	<i>Petasites japonicus var.japonicus</i>	●	●	●	●						
412		コウゾリナ	<i>Picris hieracioides ssp.japonica var.japonica</i>		●								
413		ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i>	●	●	●	●						
414		ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>	●	●	●							
415		メナモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i>				●						
416		セイトカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>	●	●	●	●						
417		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i>	●	●		●						
418		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>	●			●						
419		ヒロハホウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum var.squamatum</i>			●	●						
420		カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i>	●									
421		セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i>	●	●	●	●						
422		オオナモミ	<i>Xanthium occidentale</i>	●	●	●	●						
423		オニタビラコ (広義)	<i>Youngia japonica</i>	●	●		●						

表 2.8-1(6) 植物確認種目録 (6/6)

No.	科名	種名	学名	各季確認状況				重要な種	重要な種の選定基準				
				早春季	春季	夏季	秋季		①	②	③	④	⑤
424	ウコギ科	ウド	<i>Aralia cordata</i>		●	●							
425		タラノキ	<i>Aralia elata</i>	●	●	●	●						
426		コシアブラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i>		●		●						
427		ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus var. spinosus</i>		●	●	●						
428		ヤツデ	<i>Fatsia japonica var. japonica</i>		●								
429		タカノツメ	<i>Gamblea innovans</i>	●		●	●						
430		キツタ	<i>Hedera rhombea</i>	●	●	●	●						
431		ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i>	●	●	●							
432		ツボクサ	<i>Centella asiatica</i>	●		●	●						
433		セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i>	●	●								
434	セリ科	ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i>			●	●						
435		セリ	<i>Oenanthe javanica ssp. javanica</i>	●	●	●	●						
436		ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata var. aristata</i>		●								
437		ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i>		●								
438		ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i>	●	●	●							
439		ソクズ	<i>Sambucus chinensis var. chinensis</i>				●						
440		ニワトコ	<i>Sambucus racemosa ssp. sieboldiana var. sieboldiana</i>		●								
441		ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i>		●	●							
442	ガマズミ科	コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i>	●			●						
443		オオカメノキ	<i>Viburnum furcatum</i>		●								
444		ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum var. tomentosum</i>		●								
445		ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata var. spathulata</i>		●								
446	スイカズラ科	ウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes var. glabra</i>	●	●	●							
447		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i>	●	●	●	●						
448		タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i>		●	●							
合計	115科448種			193種	255種	248種	265種	4種	0種	0種	1種	3種	3種

注1) 種名および種の配列は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度版」に準拠した。

注2) 重要な種の選定基準

- ① 「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物に指定されている種
特天：特別天然記念物 天然：天然記念物
- ② 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号）において希少野生動植物種に指定されている種
特定第一種国内：特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内：特定第二種国内希少野生動植物種、国内：国内希少野生動植物種
- ③ 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」（平成18年滋賀県条例第4号）において指定されている種
指定：指定希少野生動植物種、希少：希少野生動植物種
- ④ 「環境省レッドリスト2020」（令和2年3月、環境省）において指定されている種
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IIA類、EN：絶滅危惧IB類
VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群
- ⑤ 「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2020年版」（令和3年4月、滋賀県）において指定されている種
危惧：絶滅危惧種、増大：絶滅危機増大種、希少：希少種、要注：要注目種
分布：分布上重要種、他：その他重要種、絶滅：絶滅種

2.8.2 植生調査 群落組成調査票

植生調査における群落組成調査票は表 2.8-2 に示すとおりである。

表 2.8-2(1) 群落組成調查票 (1/29)

群落名		ミクリ群落		調査地点	1
				調査日	9月23日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	100m
群落	高木・低木・結林(榎木)・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・埴壤土・重埴土・その他()			方位	・
土湿	乾・過・湿・過湿	日当	陽・中陰・陰	傾斜	0°
風当	強・中・弱			面積	2m × 2m

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		0
II	亜高木層	～	%		0
III	低木層	～	%		0
IV	草本層Ⅰ	～	%		0
V	草本層Ⅱ	～1.5	80%	ミクリ	—

[illegible]

種：ほとんど確ばかりである
砂確：砂と確が混ざり合っている
砂土：ほとんど砂ばかりでわずかに気を全く感じない
砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかにない
壤土：砂と粘土が同じくらいに感じられる
シルト質壤土：砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
埴壤土：わずかに砂を感じるが、かなりぬる
重埴土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(2) 群落組成調查票 (2/29)

群 落 名		ミクリ群落		調査地点	2	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	100m	
群落	高木・低木・結林・(環木)・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・壤土・(シルト質壤土)・堆積土・重積土・その他()			方位	・	
土層	乾・過・湿・(過湿)	日当	(陽)・中陰・陰		傾斜	0°
風当	(強)・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植込率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		CR
II	亜高木層	～	%		CR
III	低木層	～	%		CR
IV	草本層Ⅰ	～	%		CR
V	草本層Ⅱ	～1.5	80%	ミクリ	—

[illegible]

(土性)

確：ほとんど確ばかりである

砂礫: 砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(3) 群落組成調査票 (3/29)

群落名		スギ・ヒノキ純林		調査地点	3	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・ <u>下</u> ・凸・凹)・谷・平地			標高	110m	
群落	高木・低木・ <u>雑木</u> ・草本：湿原・河(岸・中)：路傍・水田・畑地：池(岸・中)：砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	NW	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>中陰</u> ・陰		傾斜	10°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	20m × 20m	

階層構造	高さ(m)	被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	20~23	90%	スギ	45cm
II 亜高木層	6~8	10%	スギ	10cm
III 低木層	2~4	40%	シラカシ	2cm
IV 草本層 I	~1	90%	リュウメンシダ	~cm
V 草本層 II	~	5		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	
Ⅰ	5・5	スギ	Ⅳ	2・2	ヒナタイノコズチ				
	1・1	ケヤキ		2・2	クサイチゴ				
				+	ケヤキ				
				2・2	コチヂミサザ				
				2・2	イヌタデ				
Ⅱ	1・1	スギ		1・1	チャノキ				
				2・2	イフヒメクラビ				
				1・1	シュウブソウ				
				1・1	ミズヒキ				
				2・2	リュウメンシダ				
Ⅲ	2・2	ネザサ		1・1	ツユクサ				
	2・2	チャノキ		+	ツボスミレ				
	1・1	ムラサキシキブ		1・1	フユイチゴ				
	1・1	クサギ		+	イノデ				
	1・1	ヒサカキ		1・1	フモトシダ				
	2・2	シラカシ	1・1	ミズタマソウ					
	+	エノキ	2・2	シャガ					
	+	サンショウ	1・1	ドクダミ					
	+	ヤブツバキ	+	ヤブソテツ					
			+	ツタウルシ					
			+	オオヒヨドリバナ					
			+	スズメウリ					
	</								



(土性)
礫：ほとんど礫ばかりである
砂礫：砂と礫が混ざり合っている
砂土：ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしい
壤土：砂と粘土が同じくらいに感じられる
シルト質壤土：砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
埴壌土：わずかに砂を感じるが、かなりねばる
重埴土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(4) 群落組成調查票 (4/29)

群落名		ヤナギタテ群落		調査地点	4
				調査日	9月23日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)+谷・平地			標高	100m
群落	高木・低木・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・低地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・埴壤土・重埴土・その他()			方位	-
土湿	乾・過・湿・過湿	日照	陽・中陰・陰	傾斜	0°
風当	強・中・弱			面積	2m × 2m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	~	%		cm
II	亜高木層	~	%		cm
III	低木層	~	%		cm
IV	草本層 I	~	%		cm
V	草本層 II	~0.5	90%	ヤナギタデ	—

[illegible]

〔土性〕

種：ほとんど種ばかりである

秒種：秒と種が混ざり合っている

砂土：ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植壤土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(5) 群落組成調查票 (5/29)

群 落 名		オオイヌタデ・オオクサキビ群落	調査地点	5	
			調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地		標高	100m	
群落	高木・低木・結林・(草木)・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・(畑)・池(岸・中)・砂・岩・樹上		天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・(砂壤土)・壤土・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()		方位	-	
土湿	乾・過・(湿)・過湿	日当	(陰) 中陰・陰	傾斜	0°
風当	(強)・中・弱		面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植込率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	~	%		cm
II	亜高木層	~	%		cm
III	低木層	~	%		cm
IV	草本層 I	~	%		cm
V	草本層 II	~0.8	100%	イヌビエ	—

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている。

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(6) 群落組成調查票 (6/29)

群落名		ススキ群落		調査地点	6
				調査日	9月23日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・ <u>下</u> 凸・凹)+谷・平地			標高	130m
群落	高木・低木・結林・ <u>草本</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・ <u>水田</u> ・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ
土性	礫・ <u>砂礫</u> ・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	N
土湿	<u>乾</u> ・ <u>適</u> ・ <u>湿</u> ・ <u>過湿</u>	日照	<u>陽</u> ・中陰・陰		
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～1.8	90%	ススキ	—

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

破壊土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(7) 群落組成調查票 (7/29)

群落名		コナラ群落		調査地点	7	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・ <u>中</u> ・下・凸・凹)・谷・平地			標高	180m	
群落	<u>高木</u> ・低木・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	SW	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>中陰</u> ・陰		傾斜	30°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	20m × 20m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	16～18	70%	クスギ	40cm
II	中高木層	8～8	40%	シラカシ	12cm
III	低木層	2～4	60%	ソヨゴ	2cm
IV	草本層Ⅰ	～0.8	60%	フジ	～cm
V	草本層Ⅱ	～	%		～

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫: 砂と礫が混ざり合っている

校長：ほとんど校ばかりでねばり氣を全く感にない

破壊主：砂の感にが強く粘り気はわずかしかない

壤土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

結核土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(8) 群落組成調査票 (8/29)

群落名		ヌルデ・アカメガシワ群落		調査地点	8
				調査日	9月23日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m
群落	<u>高木</u> ・低木・樹林・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	晴れ
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	W
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿		日当	陽・ <u>半陰</u> ・陰	
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	5m × 10m

階層構造	高さ(m)	被被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	4~5	60%	カラスザンショウ	7cm
III 低木層	2~3	60%	ネザサ	1cm
IV 草本層 I	~0.5	30%	ノブドウ	cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
II	2・2	アカメガシワ	IV	1・1	ネザサ			
	3・3	カラスザンショウ		1・1	ノブドウ			
	1・1	ネムノキ		1・1	アオツツラフジ			
	1・1	クヌギ		1・1	ナワシロイチゴ			
	1・1	ヌルデ		+	アメリカイヌホオズキ			
	1・1	コナラ		+	ヌルデ			
				+	エノキグサ			
				1・1	オオアレチノギク			
				1・1	ヒナタイノコヅチ			
				1・1	ヘクソカズラ			
III	4・4	ネザサ						
	1・1	アケビ						
	+	アカメガシワ						
	+	ヨウシュヤマゴボウ						
	1・1	クマノミズキ						



(土性)
礫:ほとんど礫ばかりである
砂礫:砂と礫が混ざり合っている
砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしい
壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる
シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる
重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(9) 群落組成調査票 (9/29)

群落名		マダケ植林		調査地点	9	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	100m	
群落	高木・低木・ <u>雑草</u> ・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	S	
土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿	日当	<u>照</u> ・中陰・陰		傾斜	30°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	7m × 15m	

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	7~9	90%	マダケ	6cm
III 低木層	2~3	10%	エノキ	1cm
IV 草本層 I	~0.5	20%	ツクサ	~cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
Ⅱ	5・5	マダケ	Ⅳ	1・1	アケビ			
	1・1	クズ		1・1	カラスウリ			
				1・1	ツクサ			
				+	ススキ			
				1・1	カナムグラ			
				+	ジャノヒゲ			
				+	ベニシダ			
				+	ホシダ			
				+	ドウダミ			
				+	ノチドメ			
Ⅲ	1・1	エノキ	+	ツルマメ				
	1・1	クズ						





(土性)
礫:ほとんど礫ばかりである
砂礫:砂と礫が混ざり合っている
砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない
壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる
シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる
重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(10) 群落組成調査票 (10/29)

群落名		カナムグラ群落		調査地点	10	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木・低木・雑草・ <u>草本</u> : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・ <u>砂礫</u> ・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	-	
土湿	乾・ <u>適</u> ・ <u>過</u>	日当	陽・ <u>中陰</u> ・陰		傾斜	0°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	2m × 2m	

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	~	%		cm
III 低木層	~	%		cm
IV 草本層 I	~	%		cm
V 草本層 II	~1.5	80% カナムグラ		—

階層	被度・群度	種名
IV	4+4	カナムグラ
	1+1	ヨシ
	1+1	クズ
	1+1	ヤブカラシ
	*	コセンダングサ
	*	スズメウリ
	*	ツユクサ
	1+1	ミゾソバ



(土性)
 礫:ほとんど礫ばかりである
 砂礫:砂と礫が混ざり合っている
 砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
 砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない
 壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる
 シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
 埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる
 重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(11) 群落組成調查票 (11/29)

群落名		メダケ群落		調査地点	11	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木・ <u>湿木</u> ・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・ <u>砂礫</u> ・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	S	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日照	<u>陽</u> ・中陰・陰		傾斜	20°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	5m × 10m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	~	%		cm
	Ⅱ 亜高木層	~	%		cm
	Ⅲ 低木層	2~4	100%	メダケ	2cm
	Ⅳ 草本層Ⅰ	~0.7	20%	スイカズラ	cm
	Ⅴ 草本層Ⅱ	~	%		—

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている。

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

破壊土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(12) 群落組成調查票 (12/29)

群 落 名		クズ群落		調査地点	12	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木 <u>・</u> 低木・結林・草本・湿原・河川 <u>・</u> 中・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・ <u>砂礫</u> ・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	N	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	<u>陽</u> 中陰・陰		傾斜	30°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	5m × 10m	

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		2cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～1.2	100%	クズ	—

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質填土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(13) 群落組成調查票 (13/29)

群 落 名		オオカナダモ群落		調査地点	13	
				調査日	9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	100m	
群落	高木・低木・結林(草木)・湿原・河(池・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	・	
土層	乾・過・湿・過湿	日当	陽・中陰・陰		傾斜	0°
風当	強・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		2cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～0.5	90%	オオカナダモ	—

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質填土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(14) 群落組成調查票 (14/29)

群落名		フル3シ群集	調査地点		14	
			調査日		9月23日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木・低木・雑林・ <u>草本</u> : 湿原・河・ <u>岸・中</u> : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	晴れ	
土性	礫・ <u>砂礫</u> ・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・埴壤土・重粘土・その他()			方位	-	
土湿	乾・適・ <u>湿</u> ・過湿	日当	<u>陽</u> ・中陰・陰		傾斜	0°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		2cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～1.7	100%	ツルヨシ	—

[illegible]

(土性)
 糠: ほとんど糠ばかりである
 砂糠: 砂と糠が混ざり合っている
 砂土: ほとんど砂ばかりでねり気を全く感じない
 砂塚土: 砂の感じが強く粘り気はわずかにない
 壤土: 砂と粘土が同じくらいに感じられる
 シルト質塚土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小栗粉のような感触がある
 埴塚土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる
 重埴土: ほとんど砂を感じないで、よねばる

表 2.8-2(15) 群落組成調査票 (15/29)

群落名		アカマツ群落		調査地点	15
				調査日	9月24日
地形	山頂・(崖根) 斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	250m
群落	(高木) 低木・樹林・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	曇り
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土 (壤土)・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	S
土湿	(乾)・適・湿・過湿	日当	陽・(半陰)・陰	傾斜	20°
風当	強・(中)・弱			面積	7m × 15m

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	6~8	70%	アカマツ	18cm
III 低木層	2~4	30%	ソヨゴ	2cm
IV 草本層 I	~1	40%	ソヨゴ	~cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
II	4+4	アカマツ	IV	2+2	ソヨゴ			
	1+1	コナラ		1+1	ススキ			
	1+1	リョウブ		+	ウグイスカグラ			
	1+1	ヌルデ		+	サルトリイバラ			
	1+1	クヌギ		1+1	アカマツ			
	1+1	ミズキ		+	ヒノキ			
				1+1	ヤマハギ			
				+	ヘクソカズラ			
				+	ミヤマガマズミ			
				+	クヌギ			
				+	イヌツゲ			
				+	ヤマイタチシダ			
				1+1	ナキリスゲ			
				+	モミジイチゴ			
III	1+1	アカシデ						
	1+1	アカマツ						
	1+1	アケビ						
	2+2	ソヨゴ						
	1+1	ウグイスカグラ						
	1+1	ミヤマガマズミ						
	1+1	ヒサカキ						



(土性)

礫:ほとんど礫ばかりである

砂礫:砂と礫が混ざり合っている

砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(16) 群落組成調査票 (16/29)

群落名		コナラ群落	調査地点	16	
			調査日	9月24日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地		標高	230m	
群落	高木・低木・樹林・草本：湿原・河(岸・中)：路傍・水田・畑地：池(岸・中)：砂・岩・樹上		天候	曇り	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ 壤土 ・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()		方位	SE	
土湿	乾・ 適 ・湿・過湿	日当	陽・ 半陰 ・陰	傾斜	30°
風当	強・ 中 ・弱		面積	20m × 20m	

階層構造	高さ(m)	植生率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	14~17	60%	クスギ	40cm
II 亜高木層	6~8	30%	ソヨゴ	12cm
III 低木層	2~4	60%	ヤブツバキ	2cm
IV 草本層 I	~1	70%	ネザサ	~2cm
V 草本層 II	~	5		—

階層	被度・群度	種名
I	2・2	コナラ
	3・3	クスギ
	1・1	アカマツ
	1・1	フジ
	1・1	テイカカズラ
	1・1	アオハダ
II	2・2	ソヨゴ
	1・1	クスギ
	1・1	シラカシ
	1・1	フジ
階層	被度・群度	種名
III	1・1	シラカシ
	2・2	ソヨゴ
	2・2	ヤブツバキ
	1・1	アセビ
	1・1	アカマツ
	1・1	シラカシ
	1・1	アオハダ
	1・1	クスギ
	+	イヌシデ
	+	クサギ

(土性)

礫：ほとんど礫ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土：ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

壤土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土：砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

堆積土：わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(17) 群落組成調查票 (17/29)

群落名		スギ・ヒノキ純林		調査地点	17
				調査日	9月24日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	180m
群落	高木・低木・ <u>樹林</u> ・草本：湿原・河(岸・中)：路傍・水田・畑地：池(岸・中)：砂・岩・樹上			天候	曇り
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	SW
土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿		日当	陽・ <u>半陰</u> ・陰	
風向	強・ <u>中</u> ・弱			面積	20m × 20m

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	20~24	90%	スギ	50cm
II	亜高木層	6~8	10%	スギ	9cm
III	低木層	2~4	20%	ヤブツバキ	2cm
IV	草本層Ⅰ	~1	70%	リュウメンシダ	~6cm
V	草本層Ⅱ	~	%		—

階層	緯度・経度	種名	階層	緯度・経度	種名	階層	緯度・経度	種名
I	5-5	スギ	IV	3-3	リョウメンシダ			
	1-1	ケヤキ		3-3	イワガネゼンマイ			
				2-2	ジョウモンジシダ			
				1-1	シケチシダ			
				1-1	コチヂミザサ			
II	1-1	スギ		+	キラシソウ			
	1-1	シラカシ		+	クサギ			
	1-1	ヒノキ		2-2	ネザサ			
				1-1	ヤブソテツ			
				1-1	ヤブツバキ			
III	1-1	ヤブツバキ		1-1	オオカナヅラビ			
	1-1	シラカシ		1-1	イノヅ			
	1-1	ヤブムラサキ		1-1	トウゴクシダ			
	1-1	ヒサカキ		+	フモトシダ			
				+	ミズヒキ			
			+	ヤワラシダ				
			+	ツボスミレ				

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(18) 群落組成調查票 (18/29)

群落名		メヒシバ・エコログサ群落	調査地点		18	
			調査日	9月24日		
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平野</u>		標高	120m		
群落	高木・低木・雑林・ <u>草本</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・ <u>池</u> (岸・中)・砂・岩・樹上		天候	曇り		
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・埴壤土・重埴土・その他()		方位	-		
土湿	<u>乾</u> ・ <u>遷</u> ・ <u>湿</u> ・ <u>過湿</u>	日当	<u>陽</u> ・中陰・陰	傾斜	0°	
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
	亜高木層	～	%		cm
	低木層	～	%		cm
	草本層Ⅰ	～	%		cm
	草本層Ⅱ	～0.7	100%	アキノエノコログサ	—

[illegible]

(土性)
 礫: ほとんど礫ばかりである
 砂礫: 砂と礫が混ざり合っている
 砂土: ほとんど砂ばかりで気を取りを全く感じない
 砂礫土: 砂の感じが強く粘り気はわずかな
 粘土: 砂と粘土が同じくらいに感じられる
 シルト質粘土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
 埴土: わずかに砂を感じるが、かなりぬる
 重粘土: ほとんど砂を感じないで、よくねる

表 2.8-2(19) 群落組成調查票 (19/29)

群 落 名		セイタカアワダチソウ群落		調査地点	19	
				調査日	9月24日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木・低木・結核・ <u>灌木</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・ <u>池</u> (岸・中)・砂・岩・樹上			天候	曇り	
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	・	
土湿	<u>乾</u> ・過・湿・過湿	日当	<u>陰</u> ・中陰・陰		傾斜	0°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～1.7	100%	セイタカアワダチソウ	—

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(20) 群落組成調查票 (20/29)

群 落 名		ムクノキ・エノキ群集		調査地点	20	
				調査日	9月24日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群 落	<u>高木</u> ・低木・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	曇り	
土 性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	S	
土 湿	乾・ <u>通</u> ・湿・過湿	日 当	陽・ <u>半陰</u> ・陰		傾斜	20°
風 当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	5m × 15m	

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	~	%		cm
II	亜高木層	5~8	60%	エノキ	14cm
III	低木層	2~3	30%	フジ	2cm
IV	草本層 I	~0.5	80%	メダケ	~cm
V	草本層 II	~	%		—

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

校主：ほとんど校ばかりでねばり氣を全く感にない

破壊土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

粘土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

結核土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(21) 群落組成調査票 (21/29)

群落名		オオタチヤナギ群落		調査地点	21	
				調査日	9月24日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	<u>高木</u> ・低木・樹林・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	曇り	
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	SE	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>半陰</u> ・陰		傾斜	20°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	7m × 15m	

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	5~7	60%	オオタチヤナギ	17cm
III 低木層	2~3	50%	セイタカヨシ	2cm
IV 草本層 I	~0.5	20%	カナムグラ	~cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
II	3・3	オオタチヤナギ	IV	1・1	ツルヨシ			
	1・1	クズ		1・1	クサンテツ			
				1・1	カナムグラ			
				1・1	クズ			
				1・1	ヤブカラシ			
				+	オオオナモミ			
				+	ツユクサ			
				+	スイカズラ			
				+	センニンソウ			
III	3・3	セイタカヨシ						
	2・2	カナムグラ						
	1・1	クズ						
	1・1	アカメガシワ						



(土性)
 礫:ほとんど礫ばかりである
 砂礫:砂と礫が混ざり合っている
 砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
 砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかな
 壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる
 シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
 埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる
 重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(22) 群落組成調查票 (22/29)

群 落 名		オオイヌタデ・オオクサギ群落		調査地点	22	
				調査日	9月24日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	100m	
群落	高木・低木・結林・ <u>雑木</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・ <u>牧地</u> ・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	曇り	
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	・	
土湿	乾・過・ <u>湿</u> ・過湿	日当	<u>陰</u> ・中陰・陰		傾斜	0°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～1.2	80%	チョウジタデ	—

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている。

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土: 砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質填土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(23) 群落組成調查票 (23/29)

群落名		ツルシシ群落		調査地点	23	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・平地			標高	100m	
群落	高木・低木・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・壤土・シルト質壤土・埴壤土・重埴土・その他()			方位	・	
土湿	乾・過・湿・通湿	日照	陽・中陰・陰		傾斜	0°
風当	強・中・弱				面積	2m × 2m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	～	%		cm
V	草本層Ⅱ	～2.0	90%	ツルヨシ	—

[illegible]

(土性)

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が「同じくらい」に感じられる

シルト質壤土。砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある。

植床土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重填土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(24) 群落組成調查票 (24/29)

群 落 名		ヌルデ・アカメガシワ群落		調査地点	24	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	110m	
群落	高木・ <u>低木</u> ・結林・草本・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	NE	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>半陰</u> ・陰		傾斜	20°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	5m × 10m	

階層構造		高さ(m)	植栽率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	2～3	80%	ヌルデ	26cm
V	草本層Ⅱ	～2.0	50%	ネザサ	—

[illegible]

（土性）

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

校長：ほとんど校ばかりでねばり氣を全く感にない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

壤土：砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

粘土質壤土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(25) 群落組成調查票 (25/29)

群 落 名		ススキ群落		調査地点	25	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・ <u>下</u> ・凸・凹)・谷・平地			標高	110m	
群落	高木・低木・結林・ <u>灌木</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	E	
土湿	乾・ <u>過</u> ・湿・過湿	日当	<u>陽</u> ・中陰・陰		傾斜	20°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m	

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	~	%		cm
II	亜高木層	~	%		cm
III	低木層	~	%		cm
IV	草本層 I	~0.9	90%	ススキ	~cm
V	草本層 II	~	%		~

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫：砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

填土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質填土: 砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土：ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(26) 群落組成調查票 (26/29)

群落名		セйкаアワダチソウ群落		調査地点	26
				調査日	9月25日
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	110m
群落	高木・低木・樹林・ <u>草地</u> ・湿原・河(岸・中)・露傍・水田・ <u>畑地</u> ・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	雨
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	-
土湿	<u>乾</u> ・過・湿・過湿	日当	<u>陽</u> ・中陰・陰	傾斜	0°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	2m × 2m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I	高木層	～	%		cm
II	亜高木層	～	%		cm
III	低木層	～	%		cm
IV	草本層Ⅰ	～1.7	100%	セイタカアワダチソウ	～cm
V	草本層Ⅱ	～	%		～

[illegible]

〔土性〕

確：ほとんど確ばかりである

砂礫: 砂と礫が混ざり合っている

砂土: ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂土：ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
砂壤土：砂の感じが強く粘り気はわずかしかない

壤土：砂と粘土が同じぐらいに感じられる

シルト質壤土：砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

植床土: わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土: わすかに砂を感じるが、かなりねばる。
 重粘土: ほとんど砂を感じないで、よくねばる。

表 2.8-2(27) 群落組成調査票 (27/29)

群 落 名		アカマツ群落		調査地点	27	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・ <u>中</u> ・下・凸・凹)・谷・平地			標高	120m	
群落	<u>高木</u> ・低木・樹林・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・堆積土・重積土・その他()			方位	NW	
土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>中陰</u> ・陰		傾斜	30°
風当	強・ <u>中</u> ・弱				面積	10m × 15m

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	7~9	70%	アカマツ	12cm
III 低木層	2~3	40%	コナラ	1cm
IV 草本層 I	~1	50%	ススキ	~cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
II	3・3	アカマツ	IV	2・2	ススキ			
	1・1	ヤマザクラ		1・1	セイタカアワダチソウ			
	1・1	ソヨゴ		1・1	スイカズラ			
	1・1	エノキ		+	オニユリ			
	1・1	ケヤキ		1・1	メダハギ			
	1・1	コナラ		1・1	ノイバラ			
				1・1	クスギ			
				1・1	アケビ			
				1・1	フジ			
				+	サンショウ			
III	2・2	スルヂ		+	ヘクソカズラ			
	1・1	アカマツ		+	ウツミズザクラ			
	1・1	ミズキ		1・1	コナラミズサ			
	1・1	ノイバラ		+	ジャノヒゲ			
	2・2	コナラ		+	トラノオシダ			
	1・1	ケヤキ		1・1	テイカカズラ			
	1・1	フジ		+	ブタクサ			
				+	ヨモギ			



(土性)

礫:ほとんど礫ばかりである

砂礫:砂と礫が混ざり合っている

砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかな

壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

堆積土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重積土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(28) 群落組成調査票 (28/29)

群落名		セイタカヨシ群落		調査地点	28	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	110m	
群落	高木・低木・雑草・ <u>草本</u> ・湿原・河(岸・中)・路傍・水田・畑地・池(岸・中)・砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・ <u>砂壤土</u> ・壤土・シルト質壤土・埴壌土・重埴土・その他()			方位	-	
土湿	乾・過・ <u>湿</u> ・過湿	日当	<u>限</u> ・中陰・陰		傾斜	0°
風当	<u>強</u> ・中・弱			面積	3m × 3m	

階層構造	高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	~	%		cm
II 亜高木層	~	%		cm
III 低木層	2~3.2	70%	セイタカヨシ	1cm
IV 草本層 I	~1.2	30%	カナムグラ	cm
V 草本層 II	~	%		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
III	4+4	セイタカヨシ						
IV	2+2	カナムグラ						
	1+1	ツユクサ						
	1+1	マルバハコウ						
	1+1	カサスゲ						
	*	メヤブマオ						
	*	ナワシロイチゴ						



(土性)
 礫:ほとんど礫ばかりである
 砂礫:砂と礫が混ざり合っている
 砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない
 砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかしかない
 壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる
 シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある
 埴壌土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる
 重埴土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

表 2.8-2(29) 群落組成調査票 (29/29)

群落名		マダケ植林		調査地点	29	
				調査日	9月25日	
地形	山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷・ <u>平地</u>			標高	110m	
群落	<u>高木</u> ・低木・植林・草本 : 湿原・河(岸・中) : 路傍・水田・畑地 : 池(岸・中) : 砂・岩・樹上			天候	雨	
土性	礫・砂礫・砂土・砂壤土・ <u>壤土</u> ・シルト質壤土・堆積土・重粘土・その他()			方位	-	
土湿	乾・ <u>適</u> ・湿・過湿	日当	陽・ <u>半陰</u> ・陰		傾斜	0°
風当	強・ <u>中</u> ・弱			面積	15m × 15m	

階層構造	高さ(m)	植生率(%)	優占種	胸高直径(cm)
I 高木層	10~12	90%	マダケ	15cm
II 亜高木層	6~8	10%	シラカシ	5cm
III 低木層	2~3	10%	シラカシ	1cm
IV 草本層 I	~0.5	30%	クズ	~0cm
V 草本層 II	~	5		—

階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
I	5・5	マダケ	IV	2・2	クズ			
	1・1	クヌギ		1・1	クサギ			
				1・1	シラカシ			
				1・1	ヒナタイノコヅチ			
II	1・1	マダケ		1・1	ヤブラン			
	1・1	シラカシ		1・1	ヨモギ			
				+	オニドコロ			
				+	ケヤキ			
III	1・1	シラカシ		+	エノキ			
	1・1	クズ		+	アカメガシワ			
	1・1	クヌギ		+	ヒガンバナ			
	1・1	アオキ		+	クヌギ			
				+	ヤブツルアズキ			
				+	スギナ			
				1・1	ヤブカラシ			
				+	アケビ			
				+	アオキ			
				1・1	アシボソ			
				1・1	ナキリスゲ			
				+	ノイバラ			
				+	ドクダミ			



(土性)

礫:ほとんど礫ばかりである

砂礫:砂と礫が混ざり合っている

砂土:ほとんど砂ばかりでねばり気を全く感じない

砂壤土:砂の感じが強く粘り気はわずかなし

壤土:砂と粘土が同じくらいに感じられる

シルト質壤土:砂はあまり感じないが、サラサラした小麦粉のような感触がある

堆積土:わずかに砂を感じるが、かなりねばる

重粘土:ほとんど砂を感じないで、よくねばる

2.9 その他の環境要素に係る現況調査

2.9.1 地下水（水位・流れ、水質）

工事中において、造成工事等における地下水の大量揚水はなく、ごみピット部は地盤面より一定の深度まで掘削することとなるが、地下水流動を阻害する規模の長大な地下構造物とはならない。また、造成工事等における地下水（水質）に影響を与えるような行為はない。

施設の供用後において、施設使用水の給水方法は今後検討するが、地下水を揚水して使用する場合でも、揚水による地下水に影響がない範囲での使用とし、調査区域内の調査においても地下水位に依存する湿地等の重要な生物の生息生育環境は確認されていない。また、搬入されたごみから発生する汚水が周辺へ流出することのないよう、ごみピットは止水性のある強固な構造物とすること、施設から発生する施設排水は施設内で処理するなどにより河川放流は行わず、生活排水についても公共下水道へ放流することから、処理水の排水に伴い地下水水質に影響を及ぼすことはない。

以上より、地下水（水位・流れ、水質）に与える影響はほとんどないと考えられることから、環境影響評価項目に選定はしなかったが、参考に本事業実施まえの現況を把握しておくための調査を実施した。

(1) 調査すべき情報

調査項目を、表 2.9-1 に示す。

表 2.9-1 調査すべき情報

調査項目	調査すべき情報
地下水の水位	地下水の水位
	ダイオキシン類
地下水質	地下水の水質（生活環境項目、健康項目、ダイオキシン類）

(2) 調査の基本的な手法

各調査項目の調査手法を表 2.9-2 に示す。

調査手法は、現地調査または文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理および解析による方法とした。

表 2.9-2 調査手法（地下水）

調査項目	調査手法
地下水の水位	自記水位計による計測による手法とした。
地下水質	生活環境項目※1：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）等に定める方法とした。
	環境基準項目※2：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号）等に定める方法とした。
	ダイオキシン類：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚染（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成11年12月27日 環境庁告示第68号）等に定める方法とした。

注）※1：水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量、大腸菌群数を対象とした。

※2：ドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの28項目を対象とした。

(3) 調査地域および調査地点

調査地域は、対象事業実施区域内とした。調査地点は、図 2.9-1 に示すとおり、対象事業実施区域内の2地点（地下水観測孔掘削し、観測井戸を設置）とした。

(4) 調査期間等

各調査項目の調査期間等を、表 2.9-3 に示す。

表 2.9-3 調査期間（地下水）

調査項目		調査手法
地下水の水位		令和2年2月1日～令和3年1月31日 (1年間)
地下水質	生活環境項目	春季：令和2年4月16日(木) 夏季：令和2年 8月 3日(月) 秋季：令和2年11月 9日(月) 冬季：令和3年 1月18日(月)
	環境基準項目、 ダイオキシン類	夏季：令和2年 8月 3日(月) 冬季：令和3年 1月18日(月)



図 2.9-1 地下水の現地調査地点

(5) 調査結果

1) 観測井戸の設置

観測井の設置概要は図 2.9-2 に示すとおりである。

観測井の設置には自走式ボーリングマシンを使用し、掘削深度はごみピットの設置にあたり掘削を行う可能性のある地下 20m までとした。

なお、ごみピット底部となる可能性のある深度幅全体を把握するため、地表から最下部まで全てをストレーナー仕上げとした。

ただし、地表付近は降雨時に雨水表流水が観測井に侵入する恐れがあるため、地表部から 50cm まではストレーナー無とした。




図 2.9-2 地下水観測井模式図（左：計画地北側、右：計画地南側）



2) 地下水の水位

地下水の水位観測の結果を図 2.9-3 示す。

令和 2 年 2 月～令和 3 年 1 月の観測結果によると、計画地北側の水位は GL-0.1～0.7m 付近の浅部に分布しており、調査期間を通じてほとんど変動せず、降雨に対してわずかな水位上昇を示す傾向がみられた。また、計画地南側の水位は GL-0.9～1.4m 付近に分布しており、調査期間を通じてほとんど変動せず、降雨に対してわずかな水位上昇を示す傾向がみられた。



なお、土地造成が行われる前の地形は耕作地（水田）となっており、事前のボーリング調査の結果では、地下水位は地表面と概ね同レベルに観測されていた。過年度に実施された土質調査において、「沖積・洪積層ともにほぼ水平成層しており、傾斜をもった帯水層が存在しないこと、背後の山地が砂岩で構成されており、沖積・洪積層と地下水位の連続性がない。全体に礫質土であっても細粒分を 20～35%程度混入し、透水性は低いことから地下水が流動しにくい。」と報告されている（湖北広域行政事務センター新施設整備事業土質調査業務委託報告書（平成 30 年 3 月））。

以上より、現地における地下水の流れはほとんど流動していないものと考えられ、現地での水位観測においても、0.5～0.7m 程度の水位変動であり、降雨等の外的要因により短期間で上下しているものと考えられる。





※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(1) 地下水観測結果（2月）（上:計画地北側、下:計画地南側）





※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(2) 地下水観測結果（3月）（上:計画地北側、下:計画地南側）





※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(3) 地下水観測結果（4月）（上:計画地北側、下:計画地南側）





※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(4) 地下水観測結果（5月）（上:計画地北側、下:計画地南側）




※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(5) 地下水観測結果（6月）（上:計画地北側、下:計画地南側）



※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(6) 地下水観測結果（7月）（上:計画地北側、下:計画地南側）



※雨量は長浜観測所の1時間値を使用した。

図 2.9-3(7) 地下水観測結果(8月)(上:計画地北側、下:計画地南側)




図 2.9-3(8) 地下水観測結果(9月)(上:計画地北側、下:計画地南側)




図 2.9-3(9) 地下水観測結果(10月)(上:計画地北側、下:計画地南側)




図 2.9-3(10) 地下水観測結果(11月)(上:計画地北側、下:計画地南側)




図 2.9-3(11) 地下水観測結果(12月)(上:計画地北側、下:計画地南側)




図 2.9-3(12) 地下水観測結果(1月)(上:計画地北側、下:計画地南側)

3) 地下水質

地下水の水質調査結果を表 2.9-4 示す。

なお、地下水の採水に先立って観測井内のパージを行ったが、採取試料に濁りの影響を排除することができなかったこと、また、事業実施後に調査を行う場合に、濁りの影響がない状態での地下水水質の変化を確認できるようにすることに留意し、土壤汚染対策法ガイドラインに準拠して、孔径 0.45 μm のフィルターでろ過後に分析を行った。

ただし、生活環境項目の溶存酸素量および環境基準項目内の揮発性有機化合物については、現地で採取試料の固定を行う必要があること、ろ過になじまないことから、ろ過をせず分析を行った。

表 2.9-4 地下水調査結果

項目	単位	調査結果								基準値 ^{注)}	
		計画地北側				計画地南側					
		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬		
水温	℃	16.9	21.7	15.8	15.8	16.3	21.7	15.7	15.4	－	
地下水位(GL-)	m	0.3	0.38	0.32	0.39	1.3	1.18	1.15	1.19	－	
水素イオン濃度(pH)	-	7.3	7.4	7.2	7.3	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5 以上 8.5 以下	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.6	3.6	1.9	1.6	1.6	3.4	2.2	1.1	1mg/L 以下	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	1	25mg/L 以下	
溶存酸素量(DO)	mg/L	1.1	1.3	<0.5	<0.5	1.2	3.7	<0.5	<0.5	7.5mg/L 以上	
大腸菌群数	MPN/100ml	2	4	23	23	4	2	23	7	50MPN/100mL 以下	
カドミウム	mg/L	〇	<0.001	〇	<0.001	〇	<0.001	〇	<0.001	0.003 以下	
全シアン	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	検出されないこと	
鉛	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.002	0.01 以下
六価クロム	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	0.05 以下
砒素	mg/L		0.016		0.010		0.002		0.001	0.01 以下	
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005 以下	
アルキル水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0.02 以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0.002 以下	
塩化ビニルモノマー	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0.002 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	0.004 以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0.1 以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	0.04 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	1 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0.006 以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	0.01 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.01 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0.002 以下	
チウラム	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0.006 以下	
シマジン	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0.003 以下	
チオベンカルブ	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0.02 以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.01 以下	
セレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.01 以下	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L		<0.01				0.02		0.01	0.02	10 以下
ふっ素	mg/L		0.22	0.17	<0.08	<0.08	0.8 以下				
ほう素	mg/L		0.02	0.02	<0.02	<0.02	1 以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05 以下				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.058	0.058	0.057	0.057	1 以下				

注) 「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)及び「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」(平成11年12月27日 環境庁告示第68号)の基準値を示す。

2.9.2 土壌（汚染）

工事中において、地盤改良が必要な場合であっても、土壌汚染の原因となる物質の使用・排出は行わない方針である。また、施設の供用後において、施設の稼働に伴い発生する煙突排ガス中の有害物質が沈着する可能性があるが、最新の排ガス処理施設の導入を検討するとともに、焼却炉の適切な燃焼管理を行うこと、今後検討する環境保全目標値を遵守する。

以上より、土壌汚染に与える影響はほとんどないと考えられることから、環境影響評価項目に選定はしなかったが、参考に本事業実施前の現況を把握しておくための調査を実施した。

(1) 調査すべき情報

調査項目を、表 2.9-5 に示す。

表 2.9-5 調査すべき情報

調査項目	調査すべき情報
土壌（汚染）の状況	重金属類等 （土壌汚染対策法に係る第二種特定有害物質、窒素、りん、全亜鉛）
	ダイオキシン類
	土地履歴等

(2) 調査の基本的な手法

各調査項目の調査手法を表 2.9-6 に示す。

調査手法は、現地調査または文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理および解析による方法とした。

表 2.9-6 調査手法（土壌汚染）

調査すべき情報	調査手法
重金属類等※	土壌汚染対策法等に準拠した方法とした。
ダイオキシン類	「土壌の汚染に係る環境基準について」等に定める方法および「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」に定める方法とした。
土地履歴等	既存資料および過去の地形図等の収集・整理、ならびに現地踏査、必要に応じて聞き取り調査等による方法とした。

注）※：属類等の調査項目は、土壌汚染対策法に係る重金属等（第二種特定有害物質：カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物）および窒素、りん、全亜鉛とした。

(3) 調査地域および調査地点

調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺の地域とした。調査地点は、図 2.9-4 に示すとおりである。

重金属類等に係る調査地点は、対象事業実施区域内の造成等の施工が見込まれる範囲における代表 1 箇所として、区域内にて実施した観測井設置時におけるボーリングコアのうち、対象事業実施区域の中央付近に位置し、ごみピットを掘削・設置する箇所に比較的近い対象事業実施区域中央よりの地点(南側地点)の試料を区域の代表試料とした。

ダイオキシン類については、調査対象地における卓越風向および煙突排ガスによる影響の可能性を考慮して、対象事業実施区域の四方の状況を把握することに留意し、また、周辺地域における人家等の分布状況にも留意して、代表的な地点（5 地点：対象事業実施区域付近およびその周辺地域）を選定した。

(4) 調査期間等

各調査項目の調査期間等を、表 2.9-7 に示す。

表 2.9-7 調査期間（土壌汚染）

調査すべき情報	調査手法
重金属類等	1 回（任意の時期）とした。 （令和 2 年 5 月 12 日(火)～ 5 月 13 日(水)：ボーリングコアからの試料採取実施日）
ダイオキシン類	1 回（任意の時期）とした。 （令和 2 年 8 月 3 日(月)）
土地履歴等	土地履歴等を把握できる任意の時期とした。




図 2.9-4 土壌汚染の現地調査地点

(5) 調査結果

1) 重金属類等

重金属類等の調査結果を表 2.9-8～表 2.9-9 に示す。

降雨時に発生する濁水は、そのほとんどが造成盛土後の表層土壌からの流出水となるため、表層の盛土層土壌も分析対象とした。また、ごみピット掘削時に露出する地下土壌からの流出は限定的であること、掘削可能性のある地下 20m までの地質は砂礫～粘土層を中心に薄い層が互層状に分布していることから、代表的・平均的な試料として、表層盛土土壌も含め、各地層ごとに試料採取を行ったうえで、均等混合した試料を分析対象とした（図 2.9-5 参照）。

調査結果を表 2.9-8～表 2.9-9 に示す。

重金属類等（土壌汚染対策法に係る第二種特定有害物質）は、いずれの項目も土壌溶出量基準および土壌含有量基準を下回っていた。

表 2.9-8 土壌汚染調査結果(重金属類等：溶出量)

項目	単位	計画地南側	環境基準等
カドミウムおよびその化合物	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.02	0.05 mg/L 以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	検出されないこと
水銀およびその化合物	mg/L	<0.0005	水銀が0.0005mg/L 以下かつアルキル水銀が検出されないこと
セレンおよびその化合物	mg/L	<0.001	0.01 mg/L 以下
鉛およびその化合物	mg/L	0.001	0.01 mg/L 以下
砒素およびその化合物	mg/L	0.001	0.01 mg/L 以下
ふっ素およびその化合物	mg/L	<0.08	0.8 mg/L 以下
ほう素およびその化合物	mg/L	<0.02	1 mg/L 以下
全亜鉛	mg/L	0.15	-
窒素	mg/L	8.7	-
りん	mg/L	0.039	-

表 2.9-9 土壌汚染調査結果(重金属類等：含有量)

項目	単位	計画地南側	環境基準等
カドミウムおよびその化合物	mg/kg	<0.5	150 mg/kg 以下
六価クロム化合物	mg/kg	<2	250 mg/kg 以下
シアン化合物	mg/kg	<3	50mg/kg 以下(遊離シアンとして)
水銀およびその化合物	mg/kg	<0.01	15 mg/kg 以下
セレンおよびその化合物	mg/kg	<0.05	150 mg/kg 以下
鉛およびその化合物	mg/kg	13	150 mg/kg 以下
砒素およびその化合物	mg/kg	2.9	150 mg/kg 以下
ふっ素およびその化合物	mg/kg	10	4000 mg/kg 以下
ほう素およびその化合物	mg/kg	<1	4000 mg/kg 以下
全亜鉛	mg/kg	12	-
窒素	mg/kg	310	-
りん	mg/kg	230	-

ボーリング柱状図

[illegible]

※ ○ :試料採取位置

図 2.9-5(1) 対象試料採取深度(計画地北側:粒度分布、沈降試験、土壤汚染)

ボーリング柱状図

[illegible]

※ ○ :試料採取位置

圖 2.9-5(2) 対象試料採取深度 (計画地南側: 粒度分布、沈降試験、土壤汚染)

2) ダイオキシン類

調査結果を表 2.9-10 に示す。いずれの地点においても環境基準を下回っていた。

表 2.9-10 土壌汚染調査結果（ダイオキシン類）

項目	測定地点				
	対象事業実施区域	2.大依公会堂	3.八島公会堂	4.田根小	5.運動場
ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	0.19	0.031	0.11	0.00080	0.0022

注) 環境基準値：1000pg-TEQ/g以下

3) 土地履歴等

対象事業実施区域の土地利用履歴について、住宅地図、地形図、空中写真により確認した。

表 2.9-11 に示すとおり、対象事業実施区域は 1920 年（大正 9 年）から 2019 年（令和元年）まで一貫して水田として利用されており、土壌汚染の原因となる工場・事業場等の存在は確認できなかった。

表 2.9-11 対象事業実施区域における土地利用状況

年代	対象事業実施区域の土地利用状況	根拠資料
1920年	大正9年	水田
1947年	昭和22年	水田
1952年	昭和27年	水田
1955年	昭和30年	水田
1964年	昭和39年	水田
1967年	昭和42年	水田
1970年	昭和45年	水田
1971年	昭和46年	水田
1974年	昭和49年	水田
1975年	昭和50年	水田
1977年	昭和52年	水田
1980年	昭和55年	水田
1981年	昭和56年	水田
1982年	昭和57年	水田
1983年	昭和58年	水田
1985年	昭和60年	水田
1986年	昭和61年	水田
1987年	昭和62年	水田
1988年	昭和63年	水田
1989年	昭和64年	水田
1991年	平成3年	水田
1993年	平成5年	水田
1995年	平成7年	水田
1996年	平成8年	水田
1997年	平成9年	水田
2000年	平成12年	水田
2001年	平成13年	水田
2002年	平成14年	水田
2006年	平成18年	水田
2008年	平成20年	水田
2010年	平成22年	水田
2013年	平成25年	水田
2016年	平成28年	水田
2019年	令和元年	水田

■空中写真の抜粋

【1947 年空中写真】



【1995 年空中地図】



【2006 年空中写真】



※事業実施区域は概ねの範囲を示す。

出典資料：国土地理院撮影の空中写真（1947 年撮影）

国土地理院撮影の空中写真（1995 年撮影）

国土地理院撮影の空中写真（2006 年撮影）

第3章 予測・評価に関する検討資料

3.1 大気質

3.1.1 現地拡散実験結果に基づく拡散幅の補正検討

拡散予測は、プルーム・パフを基本とした一般式で予測することを基本とするが、現地拡散実験では、煙突から排出された排ガスの挙動の実態を把握し、予測に用いる pasquill-Gifford 図の検証とその補正を目的として実施したものである。

(1) 拡散実験結果の概要

拡散実験結果の概要は表 3.1-1 に示すとおりである。

表 3.1-1 拡散実験時の気象条件と捕集濃度

実験 ケース	月日	実験時間	高度 60m の風向風速 (捕集開始時)		安定度	最大濃度(ppq)				放出量 g
			風向	風速(m/s)		A アーク	B アーク	C アーク	D アーク	
冬季①	2月5日	14:00～14:30	北西	6.1	D	3768	2588	1429	1047	99.2
冬季②	2月6日	12:00～12:30	北西	5.4	C	4486	2759	1751	1082	99.4
冬季③	2月6日	13:00～13:30	北西	6.9	D	3677	3603	1496	986	99.7
冬季④	2月6日	13:30～14:00	北西	7.6	C-D	2375	3247	1260	906	99.9
冬季⑤	2月9日	11:30～12:00	北北西	7.2	C	4984	3463	1971	1279	100.3
冬季⑥	2月9日	12:00～12:30	北北西	3.9	B	4887	2847	1217	758	100.6
冬季⑦	2月9日	13:30～14:00	北西	7.0	C	3210	2396	1419	665	99.8
冬季⑧	2月11日	12:00～12:30	北西	5.8	C	4671	4300	1662	1006	99.6
冬季⑨	2月11日	12:30～13:00	北西	5.5	C	4216	2486	2305	1449	100.0
冬季⑩	2月11日	13:00～13:30	北西	5.4	C	4703	4416	2649	1712	100.3
夏季①	8月1日	14:00～14:30	西	3.9	C	5222	381	83	140	100.3
夏季②	8月3日	13:00～13:30	南南東	3.6	B	9434	4060	2722	1991	100.1
夏季③	8月3日	13:30～14:00	南東	3.0	B	12047	2170	1633	488	100.3
夏季④	8月3日	14:00～14:30	南東	2.3	A-B	14558	2777	1070	1182	99.3
夏季⑤	8月4日	14:00～14:30	南南西	0.6	A	3308	946	327	9	101.0
夏季⑥	8月5日	14:00～14:30	南南西	1.7	A	13991	4351	310	31	99.7
夏季⑦	8月6日	12:30～13:00	南南東	4.7	A-B	5306	2016	1330	1044	100.1
夏季⑧	8月6日	13:00～13:30	南東	2.9	A-B	9792	3132	980	597	101.1
夏季⑨	8月6日	13:30～14:00	南南東	2.8	A-B	9926	3021	1366	986	101.0
夏季⑩	8月6日	14:00～14:30	南南東	1.9	A	14253	3520	2240	1145	100.1

(2) 拡散実験結果濃度の再現予測

拡散実験時の実際のパスキル安定度と再現性を考慮して計算した（補正・変化させた）拡散幅の安定度を表 3.1-2 に示す。

なお、地形の影響を考慮するため、風下方向が山地の場合と平地の場合に分けて補正を検討した。

表 3.1-2 拡散実験時のパスキル安定度と再現予測で用いた拡散幅の安定度

実験ケース	パスキル安定度	再現に用いた安定度		相関係数 R^2	風下地形
		σ_y	σ_z		
冬季①	D	C-D	A-B	0.999	山側
冬季②	C	C-D	A-B	0.979	山側
冬季③	D	D	A-B	0.882	山側
冬季④	C-D	—	—	—	山側
冬季⑤	C	D	A-B	0.996	山側
冬季⑥	B	B-C	A-B	0.991	山側
冬季⑦	C	C-D	A-B	0.970	山側
冬季⑧	C	C-D	A-B	0.918	山側
冬季⑨	C	C-D	A-B	0.965	山側
冬季⑩	C	D	A-B	0.682	山側
夏季①	C	—	—	—	山側
夏季②	B	A-B	B	0.994	平地側
夏季③	B	A-B	B	0.949	平地側
夏季④	A-B	A-B	A-B	0.999	平地側
夏季⑤	A	—	—	—	平地側
夏季⑥	A	A	A	0.976	平地側
夏季⑦	A-B	A	A-B	0.992	平地側
夏季⑧	A-B	A	A-B	0.994	平地側
夏季⑨	A-B	A	A-B	0.999	平地側
夏季⑩	A	A	A	0.991	平地側

注) 「—」は予測において再現性が乏しかったケースである風下地形は、風向が南西～西～北北西の場合を山側、風向が北～東～南南西の場合を平地側とした。

また、実験値と当該補正を踏まえた計算値の相関図、各実験において最大濃度が出現した方向断面での測定値と予測結果（距離減衰グラフ）を以下に示す。

相関係数が全データでは 0.9801 ($R^2=0.9606$)、山側では 0.9674 ($R^2=0.9358$)、平地側では、0.9836 ($R^2=0.9674$) であり、再現性は高くなっている。




図 3.1-1 実験値と計算値の相関関係




図 3.1-2(1) 実験値と計算値の濃度の距離減衰




図 3.1-2(2) 実験値と計算値の濃度の距離減衰

(3) 拡散幅に適応する大気安定度の補正

表 3.1-3 に示すとおり拡散幅に適応する大気安定度の補正を検討した。

長期平均濃度予測に係る拡散式は、水平方向の煙の拡がり幅に無関係なブルーム式となるため、 σ_y は考慮されない。したがって、拡散幅の補正は鉛直方向の拡散幅である σ_z についてのみ考慮した。


風下方向が山側となるケースでは、鉛直方向の拡散幅 σ_z は、実験時のパスキル安定度に対してほぼ全てのケースで A-B にシフトすると再現性が良かったことから、長期平均濃度予測において、風向が南西～西～北北西の場合は σ_z を A-B とした。また、風下方向が平地側となるケースでは、実験時のパスキル安定度に対して補正をしない場合でも再現性が良かったことから、長期平均濃度予測において、風向が北～東～南南西の場合は σ_z の補正をしないこととした。

表 3.1-3(1) パスキル安定度と拡散幅の補正（山側）

パスキル 安定度	補正後	
	σ_y	σ_z
A	A-B	A-B
A-B	B	
B	B-C	
B-C	C	
C	C-D	
C-D	D	
D	D	

表 3.1-3(2) パスキル安定度と拡散幅の補正（平地側）


パスキル 安定度	補正後	
	σ_y	σ_z
A	A	A
A-B	A-B	A-B
B	B	B



補正前

補正後

図 3.1-3(1) 補正前と補正後の実験値と計算値の相関関係（全データ）



補正前

補正後

図 3.1-3(2) 補正前と補正後の実験値と計算値の相関関係（山側）




図 3.1-3(3) 補正前と補正後の実験値と計算値の相関関係（平地側）

3.1.2 煙突排ガスの予測ケース

煙突排ガス予測については、拡散実験の補正の有無、排ガス負荷の大小、各施設の複合影響を踏まえ、表 3.1-4 に示す予測ケースで検討を行った。

表 3.1-4 煙突排ガスの予測ケース

単独影響 または 複合影響	対象施設	拡散実験の 補正の有無	排ガスの 負荷の程度	評価書での掲載箇所			
				本編	資料編	掲載した章	コンター図
単独影響	焼却施設	補正あり	負荷大	○	—	本編 8.1.2	本編 図 8.1-43 ～図 8.1-48
		補正なし		—	○	資料編 3.1.3	資料編 図 3.1-4(1)～(6)
		補正あり	負荷小	—	○	資料編 3.1.6	資料編 図 3.1-6(1)～(6)
		補正なし		—	○		資料編 図 3.1-8(1)～(6)
複合影響	焼却施設＋ バイオガス 化施設	補正あり	負荷大	○	—	本編 8.1.2	本編 図 8.1-49 ～図 8.1-51
		補正なし		—	○	資料編 3.1.3	資料編 図 3.1-5(1)～(3)
		補正あり	負荷小	—	○	資料編 3.1.6	資料編 図 3.1-7(1)～(3)
		補正なし		—	○		資料編 図 3.1-9(1)～(3)
	焼却施設＋ バイオガス 化施設＋新 斎場（参考）	補正あり	負荷大	—	○	資料編 3.1.7	資料編 図 3.1-14(1)～(5)
		補正なし		—	○		資料編 図 3.1-15(1)～(5)

3.1.3 現地拡散実験結果に基づく拡散幅補正を行わない場合の長期平均濃度予測結果

(1) 焼却施設単独の場合の長期平均予測結果

予測結果は、表 3.1-5 および図 3.1-4 のとおりである。

表 3.1-5 焼却施設の大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設）

項 目	予測地点	年平均値
		寄与濃度
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003
	大依公会堂	0.00005
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00002
	木尾町運動場	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00003
	最大着地濃度地点	0.00019
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00002
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00002
	最大着地濃度地点	0.00014
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003
	大依公会堂	0.00005
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00002
	木尾町運動場	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00010
	大依公会堂	0.00016
	八島公会堂	0.00008
	田根小学校	0.00006
	木尾町運動場	0.00020
	最大着地濃度地点	0.00137
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00003
	大依公会堂	0.00005
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00002
	木尾町運動場	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041



図 3.1-4(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-4(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素（年平均値寄与分）]（焼却施設）（拡散幅補正なし）



図 3.1-4(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-4(4) 長期平均濃度予測結果[塩化水素 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-4(5) 長期平均濃度予測結果[ダイオキシン類（年平均値寄与分）]（焼却施設）（拡散幅補正なし）



図 3.1-4(6) 長期平均濃度予測結果[水銀 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)

(2) 複合時(焼却施設+バイオガス化施設)の場合の長期平均予測結果

焼却施設およびバイオガス化施設による寄与濃度を合わせた結果は、表 3.1-6 および図 3.1-5 のとおりである。

なお、塩化水素、ダイオキシン類および水銀については、バイオガス化施設は発生源ではないことから焼却施設単独の影響と同様の予測結果であり、焼却施設およびバイオガス化施設の複合時のコンター図は割愛した。

表 3.1-6 複合時の大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設+バイオガス化施設）

項 目	予測地点	年平均値：寄与濃度		
		焼却施設	バイオガス化施設	合 計
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	0.00006	0.00009
	大依公会堂	0.00005	0.00004	0.00009
	八島公会堂	0.00002	0.00004	0.00006
	田根小学校	0.00002	0.00001	0.00003
	木尾町運動場	0.00006	0.00003	0.00009
	最大着地濃度地点	0.00041	0.00014	0.00055
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00007	0.00008
	大依公会堂	0.00003	0.00009	0.00012
	八島公会堂	0.00001	0.00007	0.00008
	田根小学校	0.00001	0.00003	0.00004
	木尾町運動場	0.00003	0.00005	0.00008
	最大着地濃度地点	0.00019	0.00028	0.00047
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00003	0.00004
	大依公会堂	0.00002	0.00002	0.00004
	八島公会堂	0.00001	0.00002	0.00003
	田根小学校	0.00001	0.00000	0.00001
	木尾町運動場	0.00002	0.00001	0.00003
	最大着地濃度地点	0.00014	0.00008	0.00022
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	0.00003
	大依公会堂	0.00005	—	0.00005
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00002	—	0.00002
	木尾町運動場	0.00006	—	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041	—	0.00041
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00010	—	0.00010
	大依公会堂	0.00016	—	0.00016
	八島公会堂	0.00008	—	0.00008
	田根小学校	0.00006	—	0.00006
	木尾町運動場	0.00020	—	0.00020
	最大着地濃度地点	0.00137	—	0.00137
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	0.00003
	大依公会堂	0.00005	—	0.00005
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00002	—	0.00002
	木尾町運動場	0.00006	—	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041	—	0.00041



図 3.1-5(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄 (年平均値寄与分)] (焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-5(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素 (年平均値寄与分)] (焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-5(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設)(拡散幅補正なし)

3.1.4 煙突ダウンウォッシュの予測結果（複数パターン）

予測結果は、表 3.1-7 に示すとおりである。

大気安定度 D における煙突ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014ppm、二酸化窒素が 0.023ppm、浮遊粒子状物質が 0.077mg/m³、ダイオキシン類が 0.010pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.002ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-7 高濃度出現時の短期濃度予測（煙突ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0002	0.0007	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0007	0.0008	0.0015	0.021	0.023
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0001	0.0003	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	0.0017	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	0.0005	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速10.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,350m、NO₂は約1,490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

3.1.5 建物ダウンウォッシュの予測結果（複数パターン）

(1) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 12.7m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-8 に示すとおりである。

大気安定度 C および D における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.015ppm、二酸化窒素が 0.024ppm、浮遊粒子状物質が 0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.011pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.002ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-8(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0004	0.0013	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0011	0.0016	0.0027	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0029	—	0.0029	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0009	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速11.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約320m、NO₂は約370m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-8(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0007	0.0016	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0010	0.0019	0.0029	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0003	0.0006	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0028	—	0.0028	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0009	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速10.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約110m、NO₂は約490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

(2) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 5.0m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-9 に示すとおりである。

大気安定度 B、C、D および E における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.015ppm、二酸化窒素が 0.023～0.024ppm、浮遊粒子状物質が 0.077～0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.010～0.012pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.002ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-9(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0011	0.0004	0.0015	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0016	0.0029	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0034	—	0.0034	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0011	—	0.0011	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0011	—	0.0011	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.5m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約520m、NO₂は約530m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-9(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0010	0.0004	0.0014	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0017	0.0030	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0032	—	0.0032	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0010	—	0.0010	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0010	—	0.0010	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.4m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約790m、NO₂は約850m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-9(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0004	0.0011	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0010	0.0018	0.0028	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0023	—	0.0023	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0007	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.2m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,460m、NO₂は約1,840m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-9(4) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 E）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0004	0.0009	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0008	0.0016	0.0024	0.021	0.023
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	0.0017	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	0.0005	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.2m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約2,400m、NO₂は約3,500m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

(3) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 2.5m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-10 に示すとおりである。

大気安定度 B、D および G における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.015ppm、二酸化窒素が 0.025～0.030ppm、浮遊粒子状物質が 0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.0088～0.013pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.001～0.003ppm、水銀が 0.004～0.006μg/m³ となった。

表 3.1-10(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0015	0.0005	0.0020	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0018	0.0022	0.0040	0.021	0.025
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0005	0.0002	0.0007	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0047	—	0.0047	0.0084	0.013
塩化水素 (ppm)	0.0015	—	0.0015	0.001	0.003
水銀 (μg/m ³)	0.0015	—	0.0015	0.004	0.006

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.3m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約650m、NO₂は約670m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-10(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0005	0.0014	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0022	0.0035	0.021	0.025
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0027	—	0.0027	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0009	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約2,380m、NO₂は約2,890m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-10(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 G）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0001	0.0013	0.0014	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0002	0.0083	0.0085	0.021	0.030
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0000	0.0006	0.0006	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0004	—	0.0004	0.0084	0.0088
塩化水素 (ppm)	0.0001	—	0.0001	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0001	—	0.0001	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.0m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離は4,000m以上であり、最大寄与濃度出現距離は4,000m地点の値とした。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

3.1.6 焼却施設の排ガス量が少ない場合の予測結果

(1) 長期平均濃度

1) 現地拡散実験結果に基づく拡散幅補正を行った場合の予測結果

① 焼却施設単独の場合の長期平均予測結果

予測結果は、表 3.1-11 および図 3.1-6 のとおりである。

表 3.1-11 大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設）

項 目	予測地点	年平均値
		寄与濃度
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00027
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00001
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00002
	最大着地濃度地点	0.00011
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00001
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00000
	木尾町運動場	0.00001
	最大着地濃度地点	0.00009
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00027
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00007
	大依公会堂	0.00008
	八島公会堂	0.00006
	田根小学校	0.00004
	木尾町運動場	0.00015
	最大着地濃度地点	0.00090
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00027



図 3.1-6(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正あり)



図 3.1-6(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正あり)



図 3.1-6(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正あり)



図 3.1-6(4) 長期平均濃度予測結果[塩化水素（年平均値寄与分）]（焼却施設）（拡散幅補正あり）



図 3.1-6(5) 長期平均濃度予測結果[ダイオキシン類 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正あり)



図 3.1-6(6) 長期平均濃度予測結果[水銀 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正あり)

② 複合時(焼却施設+バイオガス化施設)の場合の長期平均予測結果

予測結果は、表 3.1-12 および図 3.1-7 のとおりである。

なお、塩化水素、ダイオキシン類および水銀については、バイオガス化施設は発生源ではないことから焼却施設単独の影響と同様の予測結果であり、焼却施設およびバイオガス化施設の複合時のコンター図は割愛した。

表 3.1-12 大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設+バイオガス化施設）

項 目	予測地点	年平均値：寄与濃度		
		焼却施設	バイオガス化施設	合 計
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002	0.00006	0.00008
	大依公会堂	0.00003	0.00000	0.00003
	八島公会堂	0.00002	0.00004	0.00006
	田根小学校	0.00001	0.00002	0.00003
	木尾町運動場	0.00004	0.00002	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00027	0.00027	0.00054
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00007	0.00008
	大依公会堂	0.00001	0.00002	0.00003
	八島公会堂	0.00001	0.00007	0.00008
	田根小学校	0.00001	0.00002	0.00003
	木尾町運動場	0.00002	0.00003	0.00005
	最大着地濃度地点	0.00011	0.00042	0.00053
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00003	0.00004
	大依公会堂	0.00001	0.00000	0.00001
	八島公会堂	0.00001	0.00001	0.00002
	田根小学校	0.00000	0.00001	0.00001
	木尾町運動場	0.00001	0.00001	0.00002
	最大着地濃度地点	0.00009	0.00016	0.00025
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002	—	0.00002
	大依公会堂	0.00003	—	0.00003
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00001	—	0.00001
	木尾町運動場	0.00004	—	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00027	—	0.00027
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00007	—	0.00007
	大依公会堂	0.00008	—	0.00008
	八島公会堂	0.00006	—	0.00006
	田根小学校	0.00004	—	0.00004
	木尾町運動場	0.00015	—	0.00015
	最大着地濃度地点	0.00090	—	0.00090
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00002	—	0.00002
	大依公会堂	0.00003	—	0.00003
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00001	—	0.00001
	木尾町運動場	0.00004	—	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00027	—	0.00027



図 3.1-7(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄(年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設)(拡散幅補正あり)



図 3.1-7(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正あり)



図 3.1-7(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正あり)

2) 現地拡散実験結果に基づく拡散幅補正を行わない場合の予測結果

① 焼却施設単独の場合の長期平均予測結果

予測結果は、表 3.1-13 および図 3.1-8 のとおりである。

表 3.1-13 大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設）

項 目	予測地点	年平均値
		寄与濃度
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00028
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00001
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00002
	最大着地濃度地点	0.00013
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001
	大依公会堂	0.00001
	八島公会堂	0.00001
	田根小学校	0.00000
	木尾町運動場	0.00001
	最大着地濃度地点	0.00009
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00028
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00007
	大依公会堂	0.00011
	八島公会堂	0.00006
	田根小学校	0.00004
	木尾町運動場	0.00013
	最大着地濃度地点	0.00092
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00002
	大依公会堂	0.00003
	八島公会堂	0.00002
	田根小学校	0.00001
	木尾町運動場	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00028



図 3.1-8(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-8(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)





図 3.1-8(4) 長期平均濃度予測結果[塩化水素 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)






図 3.1-8(6) 長期平均濃度予測結果[水銀 (年平均値寄与分)] (焼却施設) (拡散幅補正なし)

② 複合時(焼却施設+バイオガス化施設)の場合の長期平均予測結果

予測結果は、表 3.1-14 および図 3.1-9 のとおりである。

なお、塩化水素、ダイオキシン類および水銀については、バイオガス化施設は発生源ではないことから焼却施設単独の影響と同様の予測結果であり、焼却施設およびバイオガス化施設の複合時のコンター図は割愛した。

表 3.1-14 大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設+バイオガス化施設）

項 目	予測地点	年平均値：寄与濃度		
		焼却施設	バイオガス化施設	合計
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002	0.00006	0.00008
	大依公会堂	0.00003	0.00005	0.00008
	八島公会堂	0.00002	0.00004	0.00006
	田根小学校	0.00001	0.00002	0.00003
	木尾町運動場	0.00004	0.00003	0.00007
	最大着地濃度地点	0.00028	0.00021	0.00049
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00007	0.00008
	大依公会堂	0.00001	0.00011	0.00012
	八島公会堂	0.00001	0.00007	0.00008
	田根小学校	0.00001	0.00002	0.00003
	木尾町運動場	0.00002	0.00005	0.00007
	最大着地濃度地点	0.00013	0.00031	0.00044
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00003	0.00004
	大依公会堂	0.00001	0.00002	0.00003
	八島公会堂	0.00001	0.00001	0.00002
	田根小学校	0.00000	0.00001	0.00001
	木尾町運動場	0.00001	0.00002	0.00003
	最大着地濃度地点	0.00009	0.00011	0.00020
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00002	—	0.00002
	大依公会堂	0.00003	—	0.00003
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00001	—	0.00001
	木尾町運動場	0.00004	—	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00028	—	0.00028
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00007	—	0.00007
	大依公会堂	0.00011	—	0.00011
	八島公会堂	0.00006	—	0.00006
	田根小学校	0.00004	—	0.00004
	木尾町運動場	0.00013	—	0.00013
	最大着地濃度地点	0.00092	—	0.00092
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00002	—	0.00002
	大依公会堂	0.00003	—	0.00003
	八島公会堂	0.00002	—	0.00002
	田根小学校	0.00001	—	0.00001
	木尾町運動場	0.00004	—	0.00004
	最大着地濃度地点	0.00028	—	0.00028



図 3.1-9(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄（年平均値寄与分）]
（焼却施設+バイオガス化施設）（拡散幅補正なし）



図 3.1-9(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正なし)



図 3.1-9(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設) (拡散幅補正なし)

(2) 短期濃度

1) 一般的な気象条件時

予測結果は、表 3.1-15 に示すとおりである。

一般的な気象条件時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 520m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.016ppm、二酸化窒素が 0.027ppm、浮遊粒子状物質が 0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.014pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.003ppm、水銀が 0.006μg/m³ となった。

表 3.1-15 高濃度出現時の短期濃度予測（一般的な気象条件時）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド 濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設※1	バイオガス化 施設※2,3	合計※3 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0016	0.0009	0.0025	0.013	0.016
二酸化窒素 (ppm)	0.0019	0.0039	0.0058	0.021	0.027
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0005	0.0005	0.0010	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0052	—	0.0052	0.0084	0.014
塩化水素 (ppm)	0.0016	—	0.0016	0.001	0.003
水銀 (μg/m ³)	0.0016	—	0.0016	0.004	0.006

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速1m/s、大気安定度A

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度A）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約520m）における寄与濃度である。

2) 上層逆転層発生時

予測結果は、表 3.1-16 に示すとおりである。

上層逆転層発生時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 530m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.017ppm、二酸化窒素が 0.029ppm、浮遊粒子状物質が 0.079mg/m³、ダイオキシン類が 0.019pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.004ppm、水銀が 0.007μg/m³となった。

表 3.1-16 高濃度出現時の短期濃度予測（上層逆転層発生時）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド 濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設 ^{※1}	バイオガス 化施設 ^{※2,3}	合計 ^{※3} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0032	0.0009	0.0041	0.013	0.017
二酸化窒素 (ppm)	0.0039	0.0036	0.0075	0.021	0.029
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0011	0.0004	0.0015	0.077	0.079
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0105	—	0.0105	0.0084	0.019
塩化水素 (ppm)	0.0032	—	0.0032	0.001	0.004
水銀 (μg/m ³)	0.0032	—	0.0032	0.004	0.007

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速1m/s、大気安定度A

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度A）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約530m）における寄与濃度である。

3) 煙突ダウンウォッシュ発生時

予測結果は、表 3.1-17 に示すとおりである。

大気安定度 C および D における煙突ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014ppm、二酸化窒素が 0.022～0.023ppm、浮遊粒子状物質が 0.077mg/m³、ダイオキシン類が 0.0094～0.010pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.001ppm、水銀が 0.004μg/m³ となった。

表 3.1-17(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（煙突ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A+B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0004	0.0002	0.0006	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0005	0.0009	0.0014	0.021	0.023
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0001	0.0001	0.0002	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0014	—	0.0014	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0004	—	0.0004	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0004	—	0.0004	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速11.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約660m、NO₂は約690m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-17(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（煙突ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0003	0.0002	0.0005	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0004	0.0008	0.0012	0.021	0.022
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0001	0.0001	0.0002	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0010	—	0.0010	0.0084	0.0094
塩化水素 (ppm)	0.0003	—	0.0003	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0003	—	0.0003	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速10.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,350m、NO₂は約1,490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

4) 建物ダウンウォッシュ発生時

① 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 12.7m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-18 に示すとおりである。

大気安定度 C および D における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014ppm、二酸化窒素が 0.023～0.024ppm、浮遊粒子状物質が 0.077～0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.010pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.002ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-18(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0006	0.0004	0.0010	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0007	0.0017	0.0024	0.021	0.023
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0018	—	0.0018	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0006	—	0.0006	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0006	—	0.0006	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速11.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約320m、NO₂は約370m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは（焼却施設59m、バイオガス化施設30m）

表 3.1-18(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0007	0.0012	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0006	0.0020	0.0026	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0003	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	0.0017	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	0.0005	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速10.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約110m、NO₂は約490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30mである。

② 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 5.0m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-19 に示すとおりである。

大気安定度 B、C、D および E における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014ppm、二酸化窒素が 0.024ppm、浮遊粒子状物質が 0.077～0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.010～0.011pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.001～0.002ppm、水銀が 0.004～0.005μg/m³ となった。

表 3.1-19(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A+B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0005	0.0012	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0009	0.0021	0.0030	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0023	—	0.0023	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0007	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.5m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約450m、NO₂は約470m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設78.9m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-19(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0005	0.0012	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0009	0.0021	0.0030	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0022	—	0.0022	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0007	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.4m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約710m、NO₂は約760m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設78.9m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-19(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0006	0.0011	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0007	0.0022	0.0029	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0003	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	0.0017	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	0.0005	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.2m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約450m、NO₂は約470m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設78.9m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-19(4) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 E）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0004	0.0006	0.0010	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0006	0.0020	0.0026	0.021	0.024
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0001	0.0003	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0013	—	0.0013	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0004	—	0.0004	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0004	—	0.0004	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速4.2m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,680m、NO₂は約2,770m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設78.9m、バイオガス化施設30mである。

③ 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が2.5m/sの場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-20 に示すとおりである。

大気安定度 A、B、D および G における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.015ppm、二酸化窒素が 0.025～0.030ppm、浮遊粒子状物質が 0.078mg/m³、ダイオキシン類が 0.0089～0.012pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.001～0.002ppm、水銀が 0.004～0.005μg/m³ となった。

表 3.1-20(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 A）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A+B)
	焼却施設	バイオガス化施設※1,2	合計※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0012	0.0007	0.0019	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0014	0.0029	0.0043	0.021	0.025
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0004	0.0003	0.0007	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0038	—	0.0038	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0012	—	0.0012	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0012	—	0.0012	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.3m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約370m、NO₂は約380m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設92.5m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-20(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0011	0.0007	0.0018	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0029	0.0042	0.021	0.025
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0003	0.0006	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0034	—	0.0034	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0011	—	0.0011	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0011	—	0.0011	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.3m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約580m、NO₂は約600m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設92.5m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-20(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0007	0.0014	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0010	0.0028	0.0038	0.021	0.025
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0003	0.0005	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0021	—	0.0021	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0007	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,890m、NO₂は約2,330m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設92.5m、バイオガス化施設30mである。

表 3.1-20(4) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 G）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0002	0.0013	0.0015	0.013	0.015
二酸化窒素 (ppm)	0.0003	0.0083	0.0086	0.021	0.030
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0001	0.0006	0.0007	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0005	—	0.0005	0.0084	0.0089
塩化水素 (ppm)	0.0002	—	0.0002	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0002	—	0.0002	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（バイオガス化施設：風速2.0m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離は4,000m以上であり、最大寄与濃度出現距離は4,000m地点の値とした。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設92.5m、バイオガス化施設30mである。

5) フュミゲーション発生時

予測結果は、表 3.1-21 に示すとおりである。

フュミゲーション発生時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 240m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.020ppm、二酸化窒素が 0.029ppm、浮遊粒子状物質が 0.079mg/m³、ダイオキシン類が 0.031pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.008ppm、水銀が 0.011μg/m³となった。

表 3.1-21 高濃度出現時の短期濃度予測（フュミゲーション発生時）

項 目	1 時間値				
	寄与濃度			バックグラウンド 濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設※1	バイオガス化 施設※2,3	合計※3 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0068	0.0000	0.0068	0.013	0.020
二酸化窒素 (ppm)	0.0079	0.0000	0.0079	0.021	0.029
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0023	0.0000	0.0023	0.077	0.079
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0228	—	0.0228	0.0084	0.031
塩化水素 (ppm)	0.0068	—	0.0068	0.001	0.008
水銀 (μg/m ³)	0.0068	—	0.0068	0.004	0.011

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速1m/s、大気安定度E相当

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度E相当）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約240m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは（焼却施設150m、バイオガス化施設54m）とする。

注3) 寄与濃度「0.0000」は、焼却施設の最大着地濃度出現距離において、表記している桁数を大きく下回る計算結果であることを示す。

3.1.7 新斎場の排ガス影響を付加させた場合の予測（参考）

(1) 予測の基本的な手法

1) 予測条件

① 長期平均濃度の予測条件

(7) 煙源条件

対象事業実施区域に隣接し令和3年4月より施設稼働を開始した新斎場の影響についても影響も考慮して予測計算を実施した。

斎場の排ガス等の条件は、「湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業に係る生活環境影響調査検討書」（平成31年2月、湖北広域行政事務センター）を基本としたが、その後の実施設計および稼働実績も勘案し、設定した。

予測に用いた煙源条件は、表 3.1-22 および図 3.1-10～図 3.1-11 に示すとおりである。

なお、焼却施設およびバイオガス化施設の煙源条件は、本編「第8章 8.1 大気質 8.1.2 予測・評価 (4) 施設の稼働に伴う大気質への影響（存在・供用） ③ 予測の基本的な手法 (ウ) 予測条件」に示すとおりである。焼却施設については、ガス量が多い排ガス条件を用いた。

表 3.1-22 新斎場の煙源条件

項 目		計画施設
排出口高さ		15.3 m
排出口口径		0.8 m
排ガス量（湿り）		18,020 m ³ _N /h×4 本 ^{※1}
排ガス量（乾き）		17,730 m ³ _N /h×4 本 ^{※1}
排ガス温度		200 °C
吐出速度		17.3 m/s
排出濃度	硫黄酸化物	30 ppm
	窒素酸化物 ^{※2}	140 ppm
	ばいじん	0.01 g/m ³ _N
	塩化水素 ^{※2}	15 ppm
	ダイオキシン類 ^{※2}	0.0020 ng-TEQ/m ³ _N

注) ※1：1本あたり2炉の焼却炉が備え付けられ、2炉の排ガスが時間差で排出口より排出される。

※2：窒素酸化物、塩化水素およびダイオキシン類は、新斎場の管理事業者が「維持管理の目標値」を設定して、「維持管理の目標値」を下回る排出濃度としており、公害防止基準値を大きく下回る排出濃度としていることから、より現実に即した影響を考慮するため「性能試験及び定期検査の最大値」を予測条件に用いた。




図 3.1-10 予測に用いた煙突および排気口位置（平面図）

【北側】



図 3.1-11 煙突および排出口位置（側面図：新斎場）

(イ) 運転日数および稼働時間

新斎場は、年間 353 日、1 炉あたり 65 分×2 回/日、1 日 10 時 30 分～17 時の稼働とした。なお、稼働時間に告別・収骨の時間が含まれる。

焼却施設およびバイオガス化施設については、本編「第 8 章 8.1 大気質 8.1.2 予測・評価 (4) 施設の稼働に伴う大気質への影響（存在・供用） ③ 予測の基本的な手法 (ウ) 予測条件」に示すとおりである。

(7) 気象条件

新斎場については、地上風観測結果とドップラーソーダによる 40～100m の 20m ごと 4 高度の測定値の計 5 高度の測定値から求めた風向風速出現分布の平均化したものを用いた。

予測で適用した気象条件の風配図は図 3.1-12 に示すとおりである。

新斎場を対象とした地上 10m、40m～100m の平均風速（10 時～17 時）は 4.5m/s である。




図 3.1-12 予測に用いた風向・風速の風配図（新斎場）

注）新斎場については 10 時から 17 時の気象観測結果を用いた。

② 短期濃度の予測条件

(7) 焼却施設、バイオガス化施設および新斎場の複合影響の考え方

短期濃度の予測では、各気象条件における焼却施設の最大着地濃度出現距離において、バイオガス化施設および新斎場の予測計算結果を付加させることで 3 施設の複合影響を考慮した。

(1) 有効煙突高

- 一般的な気象条件時（大気安定度不安定時）

有効煙突高は、予測濃度が最も高くなる風速 1m/s 時の有効煙突高とした。各施設の有効煙突高は、以下のとおりである。

焼却施設：154m

バイオガス化施設：54m

新斎場：107m

- 上層逆転層発生時

上層逆転層発生時の有効煙突高は、予測濃度が最も高くなる風速 1m/s 時の有効煙突高とした。各施設の有効煙突高は以下のとおりである。

焼却施設：154m

バイオガス化施設：54m

新斎場：107m

- ・ 煙突ダウンウォッシュ発生時

煙突ダウンウォッシュ発生時の有効煙突高は、煙が横倒しになり煙が上昇しない状況を考慮した。焼却施設については煙突高さ（59m）とした。

バイオガス化施設については煙突がないこと、新斎場については煙突高さと建物高さが概ね同様であることから、煙突ダウンウォッシュが発生しない想定とし、後述する建物ダウンウォッシュと同様の有効煙突高さとした。

なお、新斎場は排出口高さに焼却施設との盛土の差（約 0.4m）を考慮した。

- ・ 建物ダウンウォッシュ発生時

建物ダウンウォッシュ発生時の有効煙突高は、各風速、大気安定度、施設において、以下に示す計算式で算出した。

ただし、焼却施設については、煙突ダウンウォッシュが発生する風速（煙突高さの風速：12.7m/s）は煙突ダウンウォッシュ発生時と同様の煙突高さ（59m）とした。また、バイオガス化施設については、建物高さまで温度上昇を想定し、バイオガス化施設の建屋高さ（30m）とした。

$$H_e = H_o + \Delta H - \Delta H'$$

ここで、 H_e ：有効煙突高（m）

H_o ：煙突実際高（m）

ΔH ：排ガス上昇高（m）（CONCAWE 式：本編 p.8.1-106 参照）

$\Delta H'$ ：建物によるプルーム主軸の低下分（m）（Huber 式：本編 p.8.1-114 参照）

- ・ フュミゲーション発生時

フュミゲーション発生時の有効煙突高は、予測濃度が最も高くなる逆転層崩壊高さと同じとし、150m とした。

バイオガス化施設については有効煙突高さが逆転層崩壊高さ 150m に届かなかったことから、一般的な気象条件時（大気安定度不安定時）および上層逆転層発生時と同様の高さ（バイオガス化施設：54m、新斎場：107m）とした。

(ウ) 煙源条件

煙源条件は、本編「第 8 章 8.1 大気質 8.1.2 予測・評価 （4）施設の稼働に伴う大気質への影響（存在・供用） ③ 予測の基本的な手法 （ウ）予測条件」と同様とした。

(I) 気象条件

気象条件は、予測結果が最も高くなる風速・大気安定度等の条件を組み合わせ設定した。

- ・ 一般的な気象条件時（大気安定度不安定時）

気象条件は、予測濃度が最も高くなる大気安定度 A、風速 1m/s とした。

- ・ 上層逆転層発生時

上層に逆転層が発生することにより、上空に蓋をされたような形となり、煙の上昇や上方への拡散が妨げられ通常時よりも地上に高濃度をもたらす現象をいう。

上層逆転層発生時の気象条件として、蓋の役割となる上層逆転層の底部の高さは、有効煙突高さ（154m）と同じ高さとした。大気安定度は、地上の大気安定度が不安定な状態の時に上層逆転層が生ずる場合を考慮し、Pasquill 安定度階級のうち最も不安定で煙突近傍に比較的高濃度が出現する状態である A（強不安定）とした。風速は、最も高濃度が出現する条件として 1m/s とした。

・ 煙突ダウンウォッシュ発生時

煙突ダウンウォッシュ発生時の気象条件として、風速は、一般に煙突ダウンウォッシュが煙突の排ガス排出速度の1/2以上の風速で発生するとされることから、焼却施設については、煙突の排ガス排出速度の1/2の風速（12.65m/s 12.7m/s）とした。

バイオガス化施設および新斎場については、煙突がなく煙突ダウンウォッシュが発生しないと想定されることから、後述する建物ダウンウォッシュとして予測計算し、焼却施設の煙突ダウンウォッシュの予測結果に足し合わせをした。

予測対象とした風速は「窒素酸化物総量規制マニュアル 新版」（平成12年12月、公害研究対策センター）に記載されている大気安定度別のべき指数を用いてバイオガス化施設および新斎場の有効煙突高さ（建物高さ：バイオガス化施設30m、新斎場15.7m）に補正した風速とした。

大気安定度は、予測対象とした風速を「窒素酸化物総量規制マニュアル 新版」（平成12年12月、公害研究対策センター）に記載されている「べき指数」を用いて地上高さ10m付近の風速（約1.5m/s～2m/s）とし、その風速が該当するPasquill安定度階級で示される大気安定度とした。

・ 建物ダウンウォッシュ発生時

建物ダウンウォッシュとは、煙突高さが隣接する建屋高さの約2.5倍以下となると、煙が建物によって生じる渦領域に巻き込まれる現象や流線の下降によって煙が地表面に引き込まれる現象をいう。

建物ダウンウォッシュ発生時の気象条件は、表3.1-23に示す条件とした。

予測対象とした風速は「窒素酸化物総量規制マニュアル 新版」（平成12年12月、公害研究対策センター）に記載されている大気安定度別のべき指数を用いてバイオガス化施設および新斎場の有効煙突高さ（建物高さ：バイオガス化施設30m、新斎場15.7m）に補正した風速とした。

大気安定度は、予測対象とした風速を「窒素酸化物総量規制マニュアル 新版」（平成12年12月、公害研究対策センター）に記載されている「べき指数」を用いて地上高さ10m付近の風速とし、その風速が該当するPasquill安定度階級で示される大気安定度とした。

なお、図3.1-13に示す施設配置および建物高さを踏まえた。焼却施設の投影面積は、対角線に建物最高高さ（焼却施設・バイオガス化施設38m、新斎場15.6m）を乗ずることで算出した。（建物等の風向方向の投影面積 焼却施設・バイオガス化施設5,112m²、新斎場1,113m²）

表 3.1-23 建物ダウンウォッシュの気象条件

ケース※1		風 速			大気安定度
		焼却施設	バイオガス化施設※2	新斎場	
①	強風時の代表風速	12.7m/s	約11m/s	約10m/s	C、D
②	中間的な風速域の代表風速	5.0m/s	約4m/s	約4m/s	B、C、D、E
③	低風速時の代表風速	2.5m/s	約2m/s	約2m/s	A、B、D、G

注）※1：①焼却施設において煙突ダウンウォッシュが発生する風速

②地上60m付近で約90%が風速5.5m/s以下となることを踏まえて代表風速として設定

③現地調査結果（地上60m）の平均風速

※2：焼却施設における予測条件の風速を基本として、大気安定度別べき指数による風速補正を行い、建屋高さの風速を設定した。




図 3.1-13 予測に用いた施設配置および建物高さ

・ フュミゲーション発生時

安定層が急に不安定層と遭遇し崩壊するとき、急激な大気の混合が生じる。フュミゲーションとは、逆転層等の安定層内を流れていた煙が、急に不安定層と遭遇することにより、急激に地上へ拡散し高濃度をもたらす現象をいう。

フュミゲーション発生時の気象条件として、逆転層の崩壊高さは、上層気象の現地調査結果より、150mとした。大気安定度は、上層気象の現地調査結果において、接地逆転層崩壊が発生しやすいと想定される晴天日の早朝における接地逆転層発生時の気温傾度のうち、Carpenter らが求めた拡散幅の分類に使用される安定度で最も高濃度となった大気安定度 (Moderate inversion : 大気安定度 E 相当) とした。風速は、最も高濃度が出現する条件として 1m/s とした。

2) バックグラウンド濃度

バックグラウンド濃度は、本編「第 8 章 8.1 大気質 8.1.2 予測・評価 (4) 施設の稼働に伴う大気質への影響 (存在・供用) ③ 予測の基本的な手法 (エ) バックグラウンド濃度」と同様とした。

(2) 予測結果

1) 長期平均濃度

① 現地拡散実験結果に基づく拡散幅補正を行った場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-24～表 3.1-25 及び図 3.1-14 に示すとおりである。

なお、水銀については、斎場における排出規制および排出規制値がなく、予測対象としていないことから焼却施設単独の場合と同様の予測結果であり、焼却施設、バイオガス化施設および新斎場の複合時のコンター図は割愛した。

表 3.1-24 大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）

項 目	予測地点	年平均値：寄与濃度			
		焼却施設	バイオガス化施設	新斎場	合 計
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	0.00006	0.00008	0.00017
	大依公会堂	0.00004	0.00001	0.00002	0.00007
	八島公会堂	0.00002	0.00004	0.00001	0.00007
	田根小学校	0.00002	0.00001	0.00001	0.00004
	木尾町運動場	0.00007	0.00002	0.00006	0.00015
	最大着地濃度地点	0.00039	0.00019	0.00057	0.00115
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00007	0.00008	0.00016
	大依公会堂	0.00002	0.00002	0.00003	0.00007
	八島公会堂	0.00001	0.00007	0.00002	0.00010
	田根小学校	0.00001	0.00003	0.00001	0.00005
	木尾町運動場	0.00003	0.00003	0.00008	0.00014
	最大着地濃度地点	0.00016	0.00038	0.00039	0.00093
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00003	0.00002	0.00006
	大依公会堂	0.00001	0.00001	0.00000	0.00002
	八島公会堂	0.00001	0.00002	0.00000	0.00003
	田根小学校	0.00001	0.00000	0.00001	0.00002
	木尾町運動場	0.00002	0.00001	0.00002	0.00005
	最大着地濃度地点	0.00013	0.00013	0.00014	0.00040
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	0.00004	0.00007
	大依公会堂	0.00004	—	0.00001	0.00005
	八島公会堂	0.00002	—	0.00001	0.00003
	田根小学校	0.00002	—	0.00000	0.00002
	木尾町運動場	0.00007	—	0.00003	0.00010
	最大着地濃度地点	0.00039	—	0.00033	0.00072
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00010	—	0.00000	0.00010
	大依公会堂	0.00014	—	0.00000	0.00014
	八島公会堂	0.00008	—	0.00000	0.00008
	田根小学校	0.00006	—	0.00000	0.00006
	木尾町運動場	0.00024	—	0.00000	0.00024
	最大着地濃度地点	0.00132	—	0.00004	0.00136
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	—	0.00003
	大依公会堂	0.00004	—	—	0.00004
	八島公会堂	0.00002	—	—	0.00002
	田根小学校	0.00002	—	—	0.00002
	木尾町運動場	0.00007	—	—	0.00007
	最大着地濃度地点	0.00039	—	—	0.00039

表 3.1-25 施設の稼働に伴う大気質予測結果（長期平均濃度：バックグラウンド濃度足し合わせ）

項目	予測地点	年平均値		
		寄与濃度（3施設の合計） （A）	バックグラウンド濃度（B）	予測結果 （A）+（B）
二酸化硫黄 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00017	0.002	0.002
	大依公会堂	0.00007	0.002	0.002
	八島公会堂	0.00007	0.002	0.002
	田根小学校	0.00004	0.002	0.002
	木尾町運動場	0.00015	0.002	0.002
	最大着地濃度地点	0.00115	0.002	0.003
二酸化窒素 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00016	0.003	0.003
	大依公会堂	0.00007	0.003	0.003
	八島公会堂	0.00010	0.005	0.005
	田根小学校	0.00005	0.002	0.002
	木尾町運動場	0.00014	0.002	0.002
	最大着地濃度地点	0.00093	0.005	0.006
浮遊粒子状物質 （mg/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00006	0.014	0.014
	大依公会堂	0.00002	0.013	0.013
	八島公会堂	0.00003	0.014	0.014
	田根小学校	0.00002	0.014	0.014
	木尾町運動場	0.00005	0.014	0.014
	最大着地濃度地点	0.00040	0.014	0.014
塩化水素 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00007	0.001	0.001
	大依公会堂	0.00005	0.001	0.001
	八島公会堂	0.00003	0.001	0.001
	田根小学校	0.00002	0.001	0.001
	木尾町運動場	0.00010	0.001	0.001
	最大着地濃度地点	0.00072	0.001	0.002
ダイオキシン類 （pg-TEQ/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00010	0.0054	0.0055
	大依公会堂	0.00014	0.0059	0.0060
	八島公会堂	0.00008	0.0061	0.0062
	田根小学校	0.00006	0.0066	0.0067
	木尾町運動場	0.00024	0.0055	0.0057
	最大着地濃度地点	0.00136	0.0066	0.0080
水銀 （μg/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00003	0.004	0.004
	大依公会堂	0.00004	0.004	0.004
	八島公会堂	0.00002	0.004	0.004
	田根小学校	0.00002	0.004	0.004
	木尾町運動場	0.00007	0.004	0.004
	最大着地濃度地点	0.00039	0.004	0.004



図 3.1-14(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正あり）




図 3.1-14(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正あり）




図 3.1-14(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設+新斎場) (拡散幅補正あり)



図 3.1-14(4) 長期平均濃度予測結果[塩化水素（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正あり）



図 3.1-14(5) 長期平均濃度予測結果[ダイオキシン類（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正あり）

② 現地拡散実験結果に基づく拡散幅補正を行わない場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-26～表 3.1-27 および図 3.1-15 に示すとおりである。

なお、水銀については、斎場における排出規制および排出規制値がなく、予測対象としていないことから焼却施設単独の場合と同様の予測結果であり、焼却施設、バイオガス化施設および新斎場の複合時のコンター図は割愛した。

表 3.1-26 焼却施設の大気質予測結果（長期平均濃度：焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）

項 目	予測地点	年平均値：寄与濃度			
		焼却施設	バイオガス化施設	新斎場	合計
二酸化硫黄 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	0.00006	0.00008	0.00017
	大依公会堂	0.00005	0.00004	0.00007	0.00016
	八島公会堂	0.00002	0.00004	0.00001	0.00007
	田根小学校	0.00002	0.00001	0.00001	0.00004
	木尾町運動場	0.00006	0.00003	0.00006	0.00015
	最大着地濃度地点	0.00041	0.00014	0.00039	0.00094
二酸化窒素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00007	0.00008	0.00016
	大依公会堂	0.00003	0.00009	0.00011	0.00023
	八島公会堂	0.00001	0.00007	0.00002	0.00010
	田根小学校	0.00001	0.00003	0.00001	0.00005
	木尾町運動場	0.00003	0.00005	0.00008	0.00016
	最大着地濃度地点	0.00019	0.00028	0.00043	0.00090
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00001	0.00003	0.00002	0.00006
	大依公会堂	0.00002	0.00002	0.00002	0.00006
	八島公会堂	0.00001	0.00002	0.00000	0.00003
	田根小学校	0.00001	0.00000	0.00001	0.00002
	木尾町運動場	0.00002	0.00001	0.00003	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00014	0.00008	0.00013	0.00035
塩化水素 (ppm)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	0.00004	0.00007
	大依公会堂	0.00005	—	0.00003	0.00008
	八島公会堂	0.00002	—	0.00001	0.00003
	田根小学校	0.00002	—	0.00000	0.00002
	木尾町運動場	0.00006	—	0.00003	0.00009
	最大着地濃度地点	0.00041	—	0.00015	0.00056
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00010	—	0.00000	0.00010
	大依公会堂	0.00016	—	0.00000	0.00016
	八島公会堂	0.00008	—	0.00000	0.00008
	田根小学校	0.00006	—	0.00000	0.00006
	木尾町運動場	0.00020	—	0.00000	0.00020
	最大着地濃度地点	0.00137	—	0.00002	0.00139
水銀 (μg/m ³)	対象事業実施区域近傍	0.00003	—	—	0.00003
	大依公会堂	0.00005	—	—	0.00005
	八島公会堂	0.00002	—	—	0.00002
	田根小学校	0.00002	—	—	0.00002
	木尾町運動場	0.00006	—	—	0.00006
	最大着地濃度地点	0.00041	—	—	0.00041

表 3.1-27 施設の稼働に伴う大気質予測結果（長期平均濃度：バックグラウンド濃度足し合わせ）

項目	予測地点	年平均値		
		寄与濃度（3施設の合計） （A）	バックグラウンド濃度（B）	予測結果 （A）+（B）
二酸化硫黄 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00017	0.002	0.002
	大依公会堂	0.00016	0.002	0.002
	八島公会堂	0.00007	0.002	0.002
	田根小学校	0.00004	0.002	0.002
	木尾町運動場	0.00015	0.002	0.002
	最大着地濃度地点	0.00094	0.002	0.003
二酸化窒素 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00016	0.003	0.003
	大依公会堂	0.00023	0.003	0.003
	八島公会堂	0.00010	0.005	0.005
	田根小学校	0.00005	0.002	0.002
	木尾町運動場	0.00016	0.002	0.002
	最大着地濃度地点	0.00090	0.005	0.006
浮遊粒子状物質 （mg/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00006	0.014	0.014
	大依公会堂	0.00006	0.013	0.013
	八島公会堂	0.00003	0.014	0.014
	田根小学校	0.00002	0.014	0.014
	木尾町運動場	0.00006	0.014	0.014
	最大着地濃度地点	0.00035	0.014	0.014
塩化水素 （ppm）	対象事業実施区域近傍	0.00007	0.001	0.001
	大依公会堂	0.00008	0.001	0.001
	八島公会堂	0.00003	0.001	0.001
	田根小学校	0.00002	0.001	0.001
	木尾町運動場	0.00009	0.001	0.001
	最大着地濃度地点	0.00056	0.001	0.002
ダイオキシン類 （pg-TEQ/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00010	0.0054	0.0055
	大依公会堂	0.00016	0.0059	0.0061
	八島公会堂	0.00008	0.0061	0.0062
	田根小学校	0.00006	0.0066	0.0067
	木尾町運動場	0.00020	0.0055	0.0057
	最大着地濃度地点	0.00139	0.0066	0.0080
水銀 （μg/m ³ ）	対象事業実施区域近傍	0.00003	0.004	0.004
	大依公会堂	0.00005	0.004	0.004
	八島公会堂	0.00002	0.004	0.004
	田根小学校	0.00002	0.004	0.004
	木尾町運動場	0.00006	0.004	0.004
	最大着地濃度地点	0.00041	0.004	0.004



図 3.1-15(1) 長期平均濃度予測結果[二酸化硫黄（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正なし）



図 3.1-15(2) 長期平均濃度予測結果[二酸化窒素（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正なし）



図 3.1-15(3) 長期平均濃度予測結果[浮遊粒子状物質 (年平均値寄与分)]
(焼却施設+バイオガス化施設+新斎場) (拡散幅補正なし)



図 3.1-15(4) 長期平均濃度予測結果[塩化水素（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正なし）



図 3.1-15(5) 長期平均濃度予測結果[ダイオキシン類（年平均値寄与分）]
（焼却施設＋バイオガス化施設＋新斎場）（拡散幅補正なし）

2) 短期濃度

① 一般的な気象条件時

予測結果は、表 3.1-28 に示すとおりである。

一般的な気象条件時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 560m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.020ppm、二酸化窒素が 0.041ppm、浮遊粒子状物質が 0.080mg/m³、ダイオキシン類が 0.016pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.005ppm、水銀が 0.006μg/m³となった。

表 3.1-28 高濃度出現時の短期濃度予測（一般的な気象条件時）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設 ^{※1}	バイオガス化施設 ^{※2,3}	新斎場 ^{※2,3}	合計 ^{※3} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0021	0.0008	0.0045	0.0074	0.013	0.020
二酸化窒素 (ppm)	0.0027	0.0031	0.0138	0.0196	0.021	0.041
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0007	0.0004	0.0015	0.0026	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0071	—	0.0003	0.0074	0.0084	0.016
塩化水素 (ppm)	0.0021	—	0.0022	0.0043	0.001	0.005
水銀 (μg/m ³)	0.0021	—	—	0.0021	0.004	0.006

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速 1 m/s、大気安定度A

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度A）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約560m）における寄与濃度である。

② 上層逆転層発生時

予測結果は、表 3.1-29 に示すとおりである。

上層逆転層発生時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 560m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.023ppm、二酸化窒素が 0.046ppm、浮遊粒子状物質が 0.081mg/m³、ダイオキシン類が 0.024pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.008ppm、水銀が 0.008μg/m³ となった。

表 3.1-29 高濃度出現時の短期濃度予測（上層逆転層発生時）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設 ※1	バイオガス化施設 ※2,3	新斎場 ※2,3	合計 ※3 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0044	0.0008	0.0051	0.0103	0.013	0.023
二酸化窒素 (ppm)	0.0055	0.0033	0.0157	0.0245	0.021	0.046
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0015	0.0004	0.0017	0.0036	0.077	0.081
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.015	—	0.0003	0.015	0.0084	0.024
塩化水素 (ppm)	0.0044	—	0.0025	0.0069	0.001	0.008
水銀 (μg/m ³)	0.0044	—	—	0.0044	0.004	0.008

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速 1 m/s、大気安定度A

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度A）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約560m）における寄与濃度である。

③ 煙突ダウンウォッシュ発生時

予測結果は、表 3.1-30 に示すとおりである。

大気安定度 C および D における煙突ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.017～0.019ppm、二酸化窒素が 0.033～0.038ppm、浮遊粒子状物質が 0.078～0.079mg/m³、ダイオキシン類が 0.010～0.011pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.003～0.004ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-30(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（煙突ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0002	0.0050	0.0059	0.013	0.019
二酸化窒素 (ppm)	0.0009	0.0009	0.0156	0.0174	0.021	0.038
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0001	0.0016	0.0019	0.077	0.079
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0023	—	0.0003	0.0026	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0025	0.0032	0.001	0.004
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速11.1m/s、新斎場：風速9.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約660m、NO₂は約690m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30m、新斎場27.1mである。

表 3.1-30(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（煙突ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ※1,2	新斎場 ※1,2	合計 ※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0002	0.0032	0.0039	0.013	0.017
二酸化窒素 (ppm)	0.0007	0.0008	0.0107	0.0122	0.021	0.033
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0001	0.0010	0.0013	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	0.0002	0.0019	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	0.0013	0.0018	0.001	0.003
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速10.7m/s、新斎場：風速9.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,350m、NO₂は約1,490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30m、新斎場27.6mである。

④ 建物ダウンウォッシュ発生時

(7) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 12.7m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-31 に示すとおりである。

大気安定度 C および D における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.022～0.023ppm、二酸化窒素が 0.050ppm、浮遊粒子状物質が 0.080mg/m³、ダイオキシン類が 0.011～0.012pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.003～0.006ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-31(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0004	0.0082	0.0095	0.013	0.023
二酸化窒素 (ppm)	0.0011	0.0016	0.0263	0.0290	0.021	0.050
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0026	0.0031	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0029	—	0.0005	0.0034	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0041	0.0050	0.001	0.006
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速11.1m/s、新斎場：風速9.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約320m、NO₂は約370m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30m、新斎場27.1mである。

表 3.1-31(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0007	0.0076	0.0092	0.013	0.022
二酸化窒素 (ppm)	0.0010	0.0019	0.0257	0.0286	0.021	0.050
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0003	0.0024	0.0030	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0028	—	0.0002	0.0030	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0015	0.0024	0.001	0.003
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速10.7m/s、新斎場：風速9.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約110m、NO₂は約490m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設59m、バイオガス化施設30m、新斎場27.6mである。

(イ) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が 5.0m/s の場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-32 に示すとおりである。

大気安定度 B、C、D および E における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.023ppm、二酸化窒素が 0.023～0.050ppm、浮遊粒子状物質が 0.077～0.080mg/m³、ダイオキシン類が 0.010～0.012pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.002～0.006ppm、水銀が 0.005μg/m³ となった。

表 3.1-32(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ※1,2	新斎場 ※1,2	合計 ※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0011	0.0004	0.0082	0.0097	0.013	0.023
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0016	0.0261	0.0290	0.021	0.050
浮遊粒子状物質 (mg/m³)	0.0003	0.0002	0.0026	0.0031	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m³)	0.0034	—	0.0005	0.0039	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0011	—	0.0041	0.0052	0.001	0.006
水銀 (μg/m³)	0.0011	—	—	0.0011	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速4.5m/s、新斎場：風速4.1m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約520m、NO₂は約530m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30m、新斎場37.4mである。

表 3.1-32(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 C）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0010	0.0004	0.0072	0.0086	0.013	0.022
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0017	0.0225	0.0255	0.021	0.047
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0023	0.0028	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0032	—	0.0005	0.0037	0.0084	0.012
塩化水素 (ppm)	0.0010	—	0.0036	0.0046	0.001	0.006
水銀 (μg/m ³)	0.0010	—	—	0.0010	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速4.4m/s、新斎場：風速3.8m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約790m、NO₂は約850m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30m、新斎場38.7mである。

表 3.1-32(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0007	0.0004	0.0056	0.0067	0.013	0.020
二酸化窒素 (ppm)	0.0010	0.0018	0.0172	0.0200	0.021	0.041
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	0.0018	0.0022	0.077	0.079
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0023	—	0.0004	0.0027	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0007	—	0.0028	0.0035	0.001	0.005
水銀 (μg/m ³)	0.0007	—	—	0.0007	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速4.2m/s、新斎場：風速3.6m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約1,460m、NO₂は約1,840m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30m、新斎場39.6mである。

表 3.1-32(4) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 E）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ※1,2	新斎場 ※3	合計 ※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0005	0.0004	—	0.0009	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0008	0.0016	—	0.0024	0.021	0.023
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0002	0.0002	—	0.0004	0.077	0.077
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0017	—	—	0.0017	0.0084	0.010
塩化水素 (ppm)	0.0005	—	—	0.0005	0.001	0.002
水銀 (μg/m ³)	0.0005	—	—	0.0005	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速4.2m/s、新斎場：風速3.6m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約2,400m、NO₂は約3,500m）における寄与濃度である。

※3：新斎場の炉の稼働時間帯において大気安定度Eは発生しない。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設84.3m、バイオガス化施設30mである。

(ウ) 焼却施設の煙突高さ（59m）における風速が2.5m/sの場合の予測結果

予測結果は、表 3.1-33 に示すとおりである。

大気安定度 A、B、D および G における建物ダウンウォッシュ発生時のバックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.014～0.023ppm、二酸化窒素が 0.030～0.053ppm、浮遊粒子状物質が 0.078～0.080mg/m³、ダイオキシン類が 0.009～0.014pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.001～0.007ppm、水銀が 0.004～0.006μg/m³となった。

表 3.1-33(1) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 A）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス化施設 ※1,2	新斎場 ※1,2	合計 ※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0017	0.0005	0.0082	0.0104	0.013	0.023
二酸化窒素 (ppm)	0.0021	0.0021	0.0275	0.0317	0.021	0.053
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0006	0.0002	0.0026	0.0034	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0055	—	0.0005	0.0060	0.0084	0.014
塩化水素 (ppm)	0.0017	—	0.0041	0.0058	0.001	0.007
水銀 (μg/m ³)	0.0017	—	—	0.0017	0.004	0.006

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速2.3m/s、新斎場：風速2.2m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約400m、NO₂は約410m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30m、新斎場50.3mである。

表 3.1-33(2) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 B）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0015	0.0005	0.0085	0.0105	0.013	0.024
二酸化窒素 (ppm)	0.0018	0.0022	0.0276	0.0316	0.021	0.053
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0005	0.0002	0.0027	0.0034	0.077	0.080
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0047	—	0.0005	0.0052	0.0084	0.014
塩化水素 (ppm)	0.0015	—	0.0042	0.0057	0.001	0.007
水銀 (μg/m ³)	0.0015	—	—	0.0015	0.004	0.006

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速2.3m/s、新斎場：風速2.0m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約650m、NO₂は約670m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30m、新斎場52.9mである。

表 3.1-33(3) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 D）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ^{※1,2}	新斎場 ^{※1,2}	合計 ^{※2} (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0009	0.0005	0.0048	0.0062	0.013	0.019
二酸化窒素 (ppm)	0.0013	0.0022	0.0175	0.0210	0.021	0.042
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0003	0.0002	0.0015	0.0020	0.077	0.079
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0027	—	0.0003	0.0030	0.0084	0.011
塩化水素 (ppm)	0.0009	—	0.0024	0.0033	0.001	0.004
水銀 (μg/m ³)	0.0009	—	—	0.0009	0.004	0.005

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速2.1m/s、新斎場：風速1.8m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約2,380m、NO₂は約2,890m）における寄与濃度である。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30m、新斎場56.0mである。

表 3.1-33(4) 高濃度出現時の短期濃度予測（建物ダウンウォッシュ発生時）（大気安定度 G）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設	バイオガス 化施設 ※1,2	新斎場 ※3	合計 ※2 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0001	0.0013	—	0.0014	0.013	0.014
二酸化窒素 (ppm)	0.0002	0.0083	—	0.0085	0.021	0.030
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0000	0.0006	—	0.0006	0.077	0.078
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.0004	—	—	0.0004	0.0084	0.009
塩化水素 (ppm)	0.0001	—	—	0.0001	0.001	0.001
水銀 (μg/m ³)	0.0001	—	—	0.0001	0.004	0.004

注1) ※1：焼却施設の煙突高さ（59m）における気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。
（バイオガス化施設：風速2.0m/s、新斎場：風速1.7m/s）

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離は4,000m以上であり、最大寄与濃度出現距離は4,000m地点の値とした。

※3：新斎場の炉の稼働時間帯において大気安定度Gは発生しない。

注2) 各施設の有効煙突高さは焼却施設101.5m、バイオガス化施設30mである。

⑤ フュミゲーション発生時

予測結果は、表 3.1-34 に示すとおりである。

フュミゲーション発生時の短期寄与濃度の最大値は、煙突の風下約 240m の位置に出現する。バックグラウンド濃度と短期寄与濃度の最大値を足し合わせた予測結果は、二酸化硫黄が 0.024ppm、二酸化窒素が 0.034ppm、浮遊粒子状物質が 0.081mg/m³、ダイオキシン類が 0.046pg-TEQ/m³、塩化水素が 0.012ppm、水銀が 0.015μg/m³ となった。

表 3.1-34 高濃度出現時の短期濃度予測（フュミゲーション発生時）

項 目	1 時間値					
	寄与濃度				バックグラウンド濃度 (B)	予測結果 (A + B)
	焼却施設 ※1	バイオガス化施設 ※2,3	新斎場 ※4	合計 ※3 (A)		
二酸化硫黄 (ppm)	0.0114	0.0000	—	0.0114	0.013	0.024
二酸化窒素 (ppm)	0.0131	0.0000	—	0.0131	0.021	0.034
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.0038	0.0000	—	0.0038	0.077	0.081
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	0.038	—	—	0.038	0.0084	0.046
塩化水素 (ppm)	0.0114	—	—	0.0114	0.001	0.012
水銀 (μg/m ³)	0.0114	—	—	0.0114	0.004	0.015

注) ※1：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件：風速1m/s、大気安定度E相当

※2：焼却施設の煙突排出ガスによる影響が最大となる気象条件より、排出ガス排出時の気象条件を算出したものである。（風速1m/s、大気安定度E相当）

※3：焼却施設の煙突排出ガスによる最大寄与濃度出現距離（煙突の風下約240m）における寄与濃度である。

※4：新斎場の炉の稼働時間帯において大気安定度Eは発生しない。

注2) 各施設の有効煙突高さは（焼却施設150m、バイオガス化施設54m、新斎場107m）とする。

注3) 寄与濃度「0.0000」は、焼却施設の最大着地濃度出現距離において、表記している桁数を大きく下回る計算結果であることを示す。

3.2 騒音

3.2.1 施設の稼働に伴う騒音の影響（存在・供用）

1) 予測

① 予測の基本的な手法

(7) 予測条件

7) 外壁に使用する部材の割合

外壁に使用する部材の割合は、表 3.2-1(1)～(2)に示す条件を考慮した。

表 3.2-1(1) 外壁における部材の割合（焼却施設・バイオガス化施設・リサイクル施設）

		南	西	北	東
1 階部分	コンクリート（壁）	14.1%	15.3%	14.9%	17.6%
	窓	—	0.02%	0.01%	0.05%
	シャッター・扉	3.4%	2.7%	2.6%	0.3%
2 階以上	コンクリート（壁）	80.4%	74.9%	79.1%	79.6%
	窓	1.6%	2.4%	2.4%	1.6%
	シャッター・扉	0.5%	0.4%	0.4%	0.9%
	ガラリ	—	4.4%	0.7%	—

注）数字の小数点未満は四捨五入してあるため、合計が 100%にならない場合がある。

表 3.2-1(2) 外壁における部材の割合（汚泥再生処理センター）

		南	西	北	東
1 階部分	コンクリート（壁）	24.2%	27.8%	30.5%	24.9%
	窓	4.9%	1.0%	1.2%	2.3%
	シャッター・扉	4.0%	4.1%	0.7%	6.1%
	ガラリ	0.3%	0.6%	0.9%	—
2 階以上	コンクリート（壁）	62.6%	62.4%	61.4%	57.1%
	シャッター・扉	4.0%	2.3%	—	—
	ガラリ	4.0%	1.9%	5.3%	9.6%

注）数字の小数点未満は四捨五入してあるため、合計が 100%にならない場合がある。

3.3 水質

3.3.1 工事排水に伴う水質（水の濁り、水の汚れ）への影響（工事の実施）

1) 予測

① 予測内容

土地の改変に伴う水の濁りおよび水の流れが動物、植物および生態系に対して影響を与えるおそれがあるため、工事排水の流入が想定される周辺水路を対象として予測を実施した。予測内容を表 3.3-1 に示す。

表 3.3-1 工事排水に伴う水質（水の濁り、水の汚れ）への影響の予測内容

予測項目	工事排水流出による水質（水の濁りおよび水の汚れ）
予測対象時期	造成等の施工により土砂による水の濁りおよび水の汚れに係る環境影響が最大となる時期

② 予測地域および予測地点

予測地域および予測地点は、地点 c へ流入する周辺水路を対象とし、地点 a'（地点 b-地点 c の差分）とした。

地点 a、地点 b および地点 c の位置は本編「第 8 章 8.6 水質 8.6.2 予測・評価 （1）土地の改変に伴う水質（水の濁り、水の汚れ）への影響（工事の実施） ② 予測地域および予測地点」に示すとおりである。

③ 予測の基本的な手法

(7) 予測手順

予測手順は、本編「第8章 8.6 水質 8.6.2 予測・評価 (1) 土地の改変に伴う水質（水の濁り、水の汚れ）への影響（工事の実施） ③ 予測の基本的な手法 (7) 予測手順」に示すとおりである。

(イ) 予測条件

ア) 予測時期

予測時期は地下構造物の最も掘削された時期とし、焼却施設、バイオガス化施設およびリサイクル施設の掘削工事時期における降雨時および無降雨時を対象とした。

イ) 調整池へ流入する浮遊物質量

(a) ごみピット等掘削に伴う湧水量、下流河川へ流入する汚濁物質量等

ごみピット等掘削に伴う湧水量、雨水流出水の浮遊物質量および調整池の表面積負荷の算定、粒子の沈降速度、調整池から流出する浮遊物質量および下流河川へ流入する汚濁物質量は、本編「第8章 8.6 水質 8.6.2 予測・評価 (1) 土地の改変に伴う水質（水の濁り、水の汚れ）への影響（工事の実施） ③ 予測の基本的な手法 (イ) 予測条件」に示すとおりである。

ウ) 予測地点の現況汚濁物質量および流量

予測地点（地点 a'：地点 b～地点 c 間の流入水）における現況の浮遊物質量および河川流量については、降雨時および無降雨時の現況調査結果の地点 b～地点 c 差分とし、表 3.3-2 のとおり設定した。

表 3.3-2 予測地点における流量および現況水質濃度

予測地点	単位	降雨時	無降雨時
流量	m ³ /s	0.444	0.034
浮遊物質量	mg/L	32.4	18.0
窒素	mg/L	1.4	0.69
りん	mg/L	0.51	0.16
全亜鉛	mg/L	0.010	0.003

④ 予測結果

予測地点（地点 a'）における予測結果は、表 3.3-3 に示すとおりである。

予測の結果、浮遊物質量 17.3～32.2mg/L、窒素 1.4～1.5mg/L、りん 0.15～0.51mg/L、全亜鉛 0.011～0.016mg/L となると予測される。

表 3.3-3 工事排水に伴う水質の予測結果

項目	単位	降雨時	無降雨時
浮遊物質量	mg/L	32.2	17.3
窒素	mg/L	1.5	1.4
りん	mg/L	0.51	0.15
全亜鉛	mg/L	0.011	0.016

表 3.3-4 工事排水に伴う水質（降雨時：水の濁り、水の汚れ）の予測結果と現況調査結果等の比較

項目	予測結果 (mg/L) ※1	現況調査結果※2		環境保全目標値 (mg/L)
		平均値 (mg/L)	変動幅 (mg/L)	
浮遊物質量	32.2	32.4	15～62	25※3
窒素	1.5	1.4	0.81～4.0	1※4
りん	0.51	0.51	0.18～0.51	0.2※5
全亜鉛	0.011	0.010	0.003～0.010	0.03※3

注) ※1：■は、比較する環境保全目標値を上回ることを示す。

※2：3 回実施した降雨時の水質調査結果を示す。（本編「第 8 章 8.6 水質 8.6.1 現況調査（5）調査結果」参照）

※3：環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA 類型の値を参考として示した。

※4：環境基準が設定されていないため、「農業用水の要望水質（水稻）」（農林省公害研究会、1970）における水稻の正常な生育のために望ましい灌漑用水の指標値を参考値として示した。

※5：環境基準が設定されていないため、「農業用水の汚濁程度別濃度分級（水稻用）」（森川ら、1982）における最も低い汚濁程度の値を環境保全目標値とした。

表 3.3-5 工事排水に伴う水質（無降雨時：水の濁り、水の汚れ）の予測結果と現況調査結果等の比較

項目	予測結果 (mg/L)	現況調査結果※1		環境保全目標値 (mg/L)
		平均値 (mg/L)	変動幅 (mg/L)	
浮遊物質量	17.3	18.0	2～47	25※2
窒素	1.4	0.69	0.3～1.5	1※3
りん	0.15	0.16	0.035～0.43	0.2※4
全亜鉛	0.016	0.003	0.003	0.03※2

注) ※1：無降雨時の 4 季の水質調査結果を示す。（本編「第 8 章 8.6 水質 8.6.1 現況調査（5）調査結果」参照）

※2：環境基準および長浜市環境基本条例に基づく類型指定はないが、AA 類型の値を参考として示した。

※3：環境基準が設定されていないため、「農業用水の要望水質（水稻）」（農林省公害研究会、1970）における水稻の正常な生育のために望ましい、灌漑用水の指標値を参考として示した。

※4：環境基準が設定されていないため、「農業用水の汚濁程度別濃度分級（水稻用）」（森川ら、1982）における最も低い汚濁程度の値を参考として示した。